

VYPROŠŤOVACÍ SADA ACCESS KIT

BITO
SKLADOVACÍ
TECHNIKA

Vaše řešení pro bezpečný přístup do
spádového paletového regálu.

ZAMĚŘENO NA
BEZPEČNOST
ZAMĚSTNANCŮ

www.bito.com

Hák BITO easy-
HOOK



**SNADNÝ
ZPŮSOB** JAK
DODRŽOVAT
BEZPEČNOSTNÍ
PŘEDPISY

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI – BEZRIZIKOVÝ PŘÍSTUP DO SPÁDOVÉHO PALETOVÉHO REGÁLU

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED


Vyprošťovací sada PDS Access Kit poskytuje snadný a bezpečný přístup do spádového paletového regálu pro řešení problémů, údržbu a čištění.

- + Bezpečnost zaměstnanců: Certifikované kotevní body na regálových sloupech umožňují přístup ke všem úrovním regálů
- + Protiskluzové desky umožňují bezpečnou chůzi po válečkových dopravnících
- + Problémy lze identifikovat a opravit bez jakéhokoliv rizika tím, že zablokujete "problémové" palety
- + V souladu s nejnovějšími zdravotními a bezpečnostními normami
- + Zlepšení bezpečnosti pracovního místa pro zaměstnance a uživatele regálů
- + Jednorázová investice

Vyprošťovací sada PDS Access Kit od BITO byla vyvinuta v úzké spolupráci s Německou asociací úrazového pojištění (DGUV), Ministerstvem obchodu a logistiky zboží.

PROBLÉM?! ŘEŠENÍ!

Univerzální vyprošťovací sada PDS Access Kit slouží k několika účelům: zajišťuje bezpečný přístup do regálového kanálu ke zjištění příčiny poruchy, zvládnutí opravy, vykonání údržby (např. na FlowStopu, brzdových válcích, dopravních válcích nebo na navádění) a čištění regálových součástí.



ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Bezpečné odblokování palet, které uvízly v regálovém kanálu; bezpečné řešení obecných problémů.



ÚDRŽBA

Pohodlná oprava a údržba součástí v problémovém kanálu (např. FlowStop, brzdové válce, dopravníkové válce, naváděče a další).



ČIŠTĚNÍ

Snadné čištění součástí válečkových drah, ideální pro použití v potravinářském odvětví.



VAŠE ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNÝ PŘÍSTUP DO SPÁDOVÉHO PALETOVÉHO REGÁLU.

Zvolte bezpečný kotevní bod pro umístění BITO easyHOOK, zajistěte twist-lock karabinou, připojte k zajištění proti pádu a sedacímu úvazku. Do sousedního kanálu umístěte na válečkovou dráhu startovací a prostřední desku, pak pokládejte spojovací desky, dokud se nedostanete k problémové oblasti.



Přístup k problému přes sousední pruh, který byl pokryt protiskluznými deskami. Použijte zařízení zablokování palet, aby se zabránilo neočekávanému pohybu palet. Správné zajištění díky přístupové sadě Access Kit umožňuje montážníkům bezpečný přístup k závadě, nacházející se v regálovém kanálu a opravit ji.



Totéž platí pro opravy například poškozených dopravních nebo brzdových válců. Po odstranění všech palet z problémového kanálu, se správně zajištěný personál může bezpečně pohybovat v tomto kanálu po deskách.



Odstranění prachu, nečistot, kapalin a jiných nečistot, stejně jako cizích předmětů (např. obalové fólie) je tak snadné se sadou PDS Access Kit. Snadný přístup k místu, které má být vyčištěno, je zajištěn díky přístupovým deskám.

POKyny KROK ZA KROKEM



1. Zvolte bezpečný kotevní bod pro umístění háku BITO easyHOOK, zajistěte twist-lock karabinou.



2. Umístěte první desku do sousedního kanálu nebo do problémového kanálu.



3. Otevřete FlowStop a pádlo zajistěte pojistkou.



4. Prostřední desku položte za doraz FlowStopu.



5. Pokládejte desky do kanálu tak dlouho, dokud se nedostanete k problémové oblasti.

ZŮSTAŇTE V BEZPEČÍ S VYPROŠŤOVACÍ SADOU PDS ACCESS KIT

ZÁKLADNÍ SADA

OBSAHUJE

- + 5× hák BITO easyHOOK
- + 5× Twist-lock karabina
- + 1× blokovací zařízení pro těžký náklad
- + 1× blokovací zařízení pro lehký náklad
- + 1× pojistka pro FlowStop
- + 1× jištění proti pádu
- + 1× sedací úvazek
- + BITO desky pro zakrytí válečkových drah:
 - 1x startovací nášlapná deska
 - 1x prostřední deska
 - 4x přípojovací deska



DOPLŇKOVÁ SADA

OBSAHUJE

- + 1× hák BITO easyHOOK
- + 1× Twist-lock karabina
- + 1× přípojovací deska

PŘÍKLAD KALKULACE

Pro možnost chození na válcových drahách je nutno používat tři typy desek: 1x startovací nášlapná deska, 1x prostřední deska a, v závislosti na hloubce kanálu, odpovídající počet přípojovacích desek. Pro přístup do kanálu, který pojme **8 euro palet** **zakládáných na dlouhou stranu**, je zapotřebí 1x startovní nášlapnou desku, 1x prostřední desku a 7x spojovací desku.

1X ZÁKLADNÍ SADA




3X DOPLŇKOVÁ SADA



SOUČÁSTI ACCESS KIT

- 1 Hák BITO easyHOOK — 2 Twist-lock karabina — 3 Blokovací zařízení pro těžký náklad
 4 Blokovací zařízení pro lehký náklad — 5 Pojistka pro FlowStop — 6 Jištění proti pádu — 7 Sedací úvazek
 8 Přilba (volitelné příslušenství) — 9 Startovací nášlapná deska — 10 Prostřední deska — 11 Připojovací deska

Více informací na www.bito.com



NAVRŽENO VE SPOLUPRÁCI S DGUV
(NĚMECKÁ ASOCIACE ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ)
PRO CERTIFIKACI KOTEVNÍCH BODŮ.

**BITO SKLADOVACÍ TECHNIKA
CZ S.R.O.**

Sezemická 2757/2
Horní Počernice
CZ-193 00 PRAHA 9
Tel.: +420 270 006 021
Fax: +420 270 006 022
info@bito.cz
www.bito.com