

Systembehälter **BITO ECO**Motion

Leiselaufmodell mit **easy2divide** Unterteilsystem

A BIT OF
PRODUCTS.



www.bito.com



BITO
LAGERTECHNIK

Systembehälter **BITO ECOMOTION**

| vielfach unterteilbar

| effizient

| leise

ECONOMICAL

- + **easy2divide** Unterteiler, die schnell gewechselt werden können
- + von außen verdeckte **Wasserablauflöcher** nach FM-Global
- + **sichere Detektierung** auf Förderanlagen

ERGONOMIC


- + **superleise** – für ein gutes Arbeitsumfeld Ihrer Mitarbeiter
- + **niedriges Eigengewicht** erleichtert manuelle Tätigkeiten

ECOLOGICAL

- + standardmäßig aus **PP-Recyclingmaterial**
- + deutliche Reduzierung des CO₂ Fußabdruck

Lärm beeinflusst die Gesundheit und die Leistung der Mitarbeiter.

Die EG Richtlinie 2003/10 EG und die nationale Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung regeln die Lärmbelastung. Störende und gehörschädigende Geräusche müssen nach Stand der Technik minimiert werden.



* Durchschnittswerte leerer Behälter, verschiedene Hersteller

** Fördertechnik angetriebene Rollenbahn 0,85 m/s, 50 mm Rollendurchmesser, Rollenteilung 67 mm, Messung in 1 mm Abstand über der Fördertechnik

Übersicht Größen

Grundmaß (LxB /mm) 599 x 399


Höhe (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (Liter)	Innenbelastung (kg)	Auflast (kg)	Bestell-Nr.
270	569 x 369 x 251	52,5	35	250	ECOM6427
320	569 x 369 x 301	63	35	250	ECOM6432

Grundmaß (LxB /mm) 649 x 449


Höhe (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (Liter)	Innenbelastung (kg)	Auflast (kg)	Bestell-Nr.
400	619 x 419 x 379	98,5	35	250	ECOM654540
420	619 x 419 x 399	103	35	250	ECOM654542

Systembehälter **BITO ECOMOTION**

vielfach unterteilbar | effizient | leise



Unterteiler



ZEIT FÜR EINE
BERATUNG.



+49 (6753) 122-922

**BITO-LAGERTECHNIK
BITTMANN GMBH**

Obertor 29
D-55590 Meisenheim

Tel. +49 6753 122 - 0
Fax +49 6753 122 - 399

info@bito.com

www.bito.com



Auch online mehr entdecken.



www.bito.com



XL MOTION
Modulübersicht



A **BIT** OF YOUR LIFE.

BITO
LAGERTECHNIK