Deutsches Institut für Bautechnik

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bescheid

über die Änderung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ allgemeinen Bauartgenehmigung vom 28. Oktober 2025

Datum: 16.10.2026

Geschäftszeichen: I 35-1.14.8-113/26

Nummer:
Z-14.8-857

Geltungsdauer
vom: **12. Oktober 2026**
bis: **28. Oktober 2030**

Antragsteller:
BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH
Obertor 29
55590 Meisenheim

Gegenstand des Bescheides:
BITO Regalsystem PRO
Traversen und Traversenanschlüsse

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-14.8-857 vom 28. Oktober 2025.
Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-14.8-857 werden durch folgende Fassung ersetzt:

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert:

Anstelle der Anlage 3.1.3 ist die Anlage 3.1.3a zu verwenden.

Andreas Schult
Referatsleiter

Beglaubigt
Reimuth

Bemessungswiderstände $M_{y,Rd}$ [kNcm] und V_{Rd} [kN] der Riegelanschlüsse

Riegel	PT50L		PT70L		PT95L		PT110L		PT120M		PT130M		PT150M		PT150S		PT170S	
Stützen-typen	$M_{y,Rd}$	V_{Rd}	$M_{y,Rd}$	V_{Rd}	$M_{y,Rd}$	V_{Rd}	$M_{y,Rd}$	V_{Rd}	$M_{y,Rd}$	V_{Rd}	$M_{y,Rd}$	V_{Rd}	$M_{y,Rd}$	V_{Rd}	$M_{y,Rd}$	V_{Rd}	$M_{y,Rd}$	V_{Rd}
P1/SP1	89	9,7	125	13,0	190	19,3	*215*	*5,4*	*220*	*5,5*	*229*	*5,7*	*223*	*5,6*	*239*	*6,0*	*230*	*5,8*
							196	*19,6*	*198*	*19,8*	*200*	*20,0*	*203*	*20,3*	*203*	*20,3*	*207*	*20,7*
P2/SP2									*255*	*6,4*	*256*	*6,4*	*250*	*6,3*	*268*	*6,7*	*258*	*6,5*
									198	*19,8*	*200*	*20,0*	*203*	*20,3*	*203*	*20,3*	*207*	*20,7*
P3/P3M SP3						26,5	218	21,8	*309*	*7,7*	*343*	*8,6*	*336*	*8,4*	*339*	*8,5*	*330*	*8,3*
P4/SP4									*278*	*27,8*	*283*	*28,3*	*294*	*29,4*	*294*	*29,4*	*305*	*30,5*
P5/SP5						25,6			*309*	*7,7*	*343*	*8,6*	*410*	*10,3*	*442*	*11,1*	*433*	*10,8*
									280	*28,0*	*290*	*29,0*	*310*	*31,0*	*310*	*31,0*	*329*	*32,9*
P6/SP6 P3S						24,7			*309*	*7,7*	*343*	*8,6*	*410*	*10,3*	*442*	*11,1*	*433*	*10,8*
									283	*28,3*	*297*	*29,7*	*325*	*32,5*	*325*	*32,5*	*353*	*35,3*
P7/SP7															*448*	*11,2*		
P8/SP8															*325*	*32,5*		
P12L SP12L																		
P12M/P9									*309*	*7,7*	*343*	*8,6*	*410*	*10,3*	*448*	*11,2*	*441*	*11,0*
									277	*27,7*	*289*	*28,9*	*313*	*31,3*	*313*	*31,3*	*338*	*33,8*
P12S/P9S						25,8			*309*	*7,7*	*343*	*8,6*	*410*	*10,3*	*448*	*11,2*		
									284	*28,4*	*295*	*29,5*	*316*	*31,6*	*316*	*31,6*		

lineare Interpolation ist zulässig (*alle kursiven Wertepaare*)

BITO Regalsystem PRO
Traversen und Traversenanschlüsse

Riegelanschluss für
TwinTop – Profile

Kennwerte $M_{y,Rd}$ - V_{Rd} - Interaktion

Anlage 3.1.3a