


ASSUREZ LA **SÉCURITÉ** DE VOS COLLABORATEURS.








Sécurité





Un entrepôt en parfait état de fonctionnement et de sécurité est la meilleure protection de vos travailleurs et permet une productivité accrue.

L'entrepôt mis à jour avec BITO

- Ontrat de visite annuelle de conformité
- Rapport / diagnostic de vérification
- Intervention pour remise en état.
- Conseils et suivis techniques









Exemples de détériorations détectables sur les rayonnages.

Ce que prévoit la loi

Suivant les articles du code du travail (R233-1-1 - L233-5-1-R233-8-1) et en conformité avec la norme NF EN 15635 et les recommandations de l'INRS ED771, le chef d'entreprise doit prendre toutes les mesures afin d'assurer et de préserver la santé des travailleurs.

Une visite périodique, annuelle au minimum, est obligatoire afin de déceler toute anomalie sur l'installation.



Suivant la norme, il existe **3 CATÉGORIES DE RISQUES** liés aux déformations des échelles et de leur triangulation .



LE RISQUE VERT

Nécessite uniquement une surveillance. Déformations dans la tolérance.



LE RISQUE ORANGE

Dommage dangereux avec action le plus tôt possible. Déformation inférieure à 2 fois la tolérance.



LE RISQUE ROUGE

Dommage très dangereux avec action immédiate. Déformations supérieures à 2 fois la tolérance.

Tolérance de déformation des montants d'échelles : 5 mm en façade et 3 mm en profondeur.

Tolérance de déformation des triangulations d'échelles : 10 mm.

BITO SYSTEMES CONTRÔLE + SAV

Votre contact: Michel | rmi@bito.fr | tél. 01 72 84 90 27 ou 06 18 06 93 52