LES EXPERTS DE L'INTRALOGISTIQUE

Plus de 5 000 produits de haute qualité en direct du fabricant

Service client professionnel et personnalisé

Conseils techniques avisés

Le partenaire dédié **à votre logistique interne.**

30 ANS
TRADITION MEETS FUTURE

BITO SYSTEMES

Histoire

Ancré dans l'historique, créant le présent, inventant l'avenir.

La filiale française du groupe allemand BITO Lagertechnik : BITO Systèmes France est inaugurée en 1991, à Massy (Essonne), par M. Philippe Filiol de Raymond, lequel dirigea l'entreprise jusqu'en 2001.

Bernard Mourlon prend la gérance en 2003. BITO Systèmes se développe alors, notamment grâce à la croissance exponentielle des entrepôts drive ouverts par les enseignes de la grande distribution. *« Certaines années, nous enchaînions une dizaine de commandes d'équipements de drive »*, indique Philippe Labille, Responsable Bureau d'Études. Les clients de la grande distribution reproduisent d'un drive à l'autre, les recettes qui fonctionnent : des solutions simples, immédiatement utilisables et parfaitement maîtrisées.

BITO Systèmes remporte également des appels d'offres de marchés publics majeurs, convainc de grands acteurs de l'industrie et de la distribution pharmaceutique. L'agroalimentaire devient aussi un secteur privilégié, grâce notamment aux rayonnages dynamiques pour palettes qui permettent de gérer les entrées et sorties de marchandises selon les principes FIFO et LIFO installés chez Gérard Bertrand. Les solutions de stockage, de préparation de commandes et plus largement d'aménagement des entrepôts permettent à des acteurs de l'e-commerce comme Pixmania, Alkor, C-discount, de gérer des volumes de ventes en forte croissance. Les acteurs 3PL comme ID Logistics trouvent aussi avec BITO Systèmes les solutions agiles que réclament leurs activités.

En matière de bacs, le groupe ne cessera d'élargir son offre pour répondre aux problématiques et aux contraintes de tous les secteurs d'activité. Au début des années 90, BITO Systèmes lance la série de bacs de rangement pour petites pièces RK, réservés plutôt aux sites de production industriels ; quelques années plus tard, ce sont les bacs grand volume gerbables MB que l'on retrouvera dans la distribution, le e-commerce, l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. À la fin des années 2000, les bacs pour charges lourdes SL (qui peuvent recevoir jusqu'à 500 kg de charge) équipent de grands noms de l'industrie des métaux. Toutes ces solutions seront proposées à la vente en ligne dès 2001, date de la création du webshop.

En matière de rayonnages, les succès que remporte BITO Systèmes reposent également sur un équipement souvent copié mais jamais inégalé dont il est l'inventeur : le rayonnage dynamique. Importé en France en 1979, il est toujours au catalogue ! Aujourd'hui la gamme de rayonnages dynamiques SDS *« répond à une large palette de besoins : ergonomique, simple et rapide à monter, flexible dans ses dimensions, aisément reconfigurable et bien évidemment très robuste »*, souligne Frédéric Nondier, Directeur Commercial. *« Nous sommes arrivés à le vendre à tous nos clients, dans tous les secteurs d'activité »*, ajoute-t-il. À la fin des années 90, le groupe étend sa gamme de solutions de stockage avec les rayonnages mobiles puis en 2000 avec la plate-forme sur rayonnages MGA qui permet d'accroître encore les capacités de stockage sans modifier l'existant.

En 2013, BITO Systèmes s'agrandit et acquiert à Moussy le Neuf (près de Roissy) ses nouveaux locaux sur une parcelle de près de 3 000 m² ; un showroom est aménagé au rez-de-chaussée qui présente toute la gamme des équipements de stockage, de bacs et de préparation de commandes.

En 2017, à l'occasion du salon CFIA, BITO Systèmes présente son premier AGV : Leo Locative destiné au transfert de petites charges en circuit fermé. Contrairement à d'autres AGV plus sophistiqués et plus coûteux, BITO Systèmes fait le choix de la simplicité. Leo Locative ne nécessite aucun paramétrage, le circuit est signalé au sol par une bande autocollante, des stickers repositionnables indiquent les arrêts. De fait le circuit de l'AGV peut-être reconfiguré très facilement.

En 2019, Jefferson Kelner prend la direction de BITO Systèmes. Il insuffle une nouvelle dynamique au développement de l'entreprise en restructurant l'organisation autour de trois pôles : la vente directe de produits standards et personnalisables ; les solutions sur-mesure dédiées à l'aménagement des espaces de travail et de stockage et enfin les projets d'engineering élaborés avec des partenaires intégrateurs. Les recrutements s'accélèrent ; les services marketing, bureau d'études, administration des ventes et commercial sont renforcés.

L'une des forces de BITO Systèmes est d'avoir su rester proche de ses clients, en ajustant toujours ses propositions d'installations à leurs besoins : plans d'implantation multiples, simulations. Il n'est pas rare que des entreprises lui confient des installations vieillissantes qu'il faut remettre aux normes. *« Sur les projets d'équipement d'entrepôts, les entreprises ont surtout besoin de conseils et de services. Nous préférons être perçus comme un partenaire, avec lequel une relation de confiance peut se développer ; ce qui nous permet de les accompagner dans le temps et de faire évoluer leurs installations ou d'être simplement consulté pour une demande de conseils »*, indique Frédéric Nondier.

Enfin l'équipe aux commandes de la filiale française a su tirer profit de sa double culture et en faire un atout : *« la créativité et l'agilité propre à la culture française se combinent parfaitement à la fiabilité et la qualité du modèle de production germanique »*, indique Jefferson Kelner, Directeur Général de BITO Systèmes France ; ce qui explique notamment sa longévité sur ce marché très concurrentiel.

La créativité et l'agilité françaises combinées à la fiabilité et la qualité allemandes

Le projet d'entreprise que je porte est fondé sur les valeurs d'innovation, de responsabilité, d'engagement et de confiance. Ces valeurs guident nos actions et nos décisions, elles s'inscrivent dans notre double culture allemande / française en intégrant et en harmonisant les forces de chacun.

Notre résilience, notre capacité à durer provient de la combinaison de ces valeurs intrinsèquement liées : il en résulte une cohésion, une solidarité qui nous rend plus solides dans l'adversité et nous avons pu en mesurer les effets encore très récemment.

J'ai constaté en arrivant l'été dernier chez BITO Systèmes qu'il était urgent de décloisonner les services et d'insuffler un esprit entrepreneurial afin que chacun ait conscience d'être, à son échelle, acteur du succès de l'entreprise. C'est en travaillant avec une conscience élargie des enjeux des autres services, que chaque salarié peut se sentir solidaire et ainsi imaginer de nouvelles façons de faire qui facilitent le travail de ses collègues.

Mon rôle est aussi d'aligner les talents en face des fonctions commerciale, technique, administrative, financière et d'assurer une cohérence, de professionnaliser les démarches de chacun, de mesurer son efficacité et de fixer les objectifs.

Il fallait également remettre le client au cœur de notre organisation, et spécialiser les équipes sur nos trois marchés :

- **le marché du direct** : qui est le marché des produits standards vendus sur catalogue et via notre site marchand
- **le marché des solutions** : il s'agit des solutions d'aménagement des zones de travail, de préparation de commandes et de stockage pour tous les secteurs d'activité
- et enfin **le marché de l'engineering** qui est celui des grands comptes, lequel fait entrer en jeu nos partenaires intégrateurs

Notre organisation est donc structurée autour de ces 3 marchés cibles. Sur chacune de ces branches d'activité, nous avons renforcé les effectifs : nous sommes passés de 11 à 18 personnes en moins d'un an et recentré les personnes déjà en place sur leurs domaines d'expertise, ce qui a permis à certains de monter en compétences. Nous sommes prêts !

BITO Systèmes fait partie d'un groupe européen dimensionné pour accompagner les grands comptes dans leur développement international. Présent au travers de ses filiales commerciales, dans une quinzaine de pays d'Europe, ainsi qu'aux Etats-Unis, à Dubaï et en Afrique du Sud. Une équipe, dont la France fait partie, dédiée à la gestion de ces grands groupes internationaux.

Le champ est vaste : que l'on parle d'optimisation de l'espace, des flux, des opérations de préparation de commandes, de stockage, mais aussi de sécurité, de maintenance et entretien des équipements, de remise à niveaux d'installations.

Nous avons l'expertise et les solutions pour chaque cas de figure.

Jefferson Kelner
Directeur Général

Jefferson Kelner
Directeur Général

COMMANDER RAPIDEMENT ET FACILEMENT ...

Hotline: 01 72 84 90 33
Fax: 01 72 84 90 30
E-Mail: commandes@bito.fr
Shop: shop.bito.com

VOS AVANTAGES:

+ Plus de 5.000 références
+ Configurateur produits
+ Paiement après facturation
+ Port payé pour commandes à partir de 500 € H.T.

5 % de remise

BITO. Innovant. Compétent. Fiable. | shop.bito.com

La marque de qualité **RAL-RG 614** a été accordée à nos rayonnages à palettes et nos rayonnages cantilever en confirmation de la qualité supérieure de nos produits. Nos usines sont certifiées **DIN EN ISO 9001:2015**.

Sommaire

Société 6
Magasin en ligne BITO 8
Agissons durablement 10
Un seul fournisseur pour tous vos besoins 11
Service après-vente 12

Bacs en plastique 14
Sommaire 16

Bacs à bec 22
Stockage de petit matériel 36
Bacs gerbables norme Europe EMB 50
Bacs gerbables norme Europe 52
Bacs pour systèmes automatisés 66
Bacs pour petit matériel 70
Plateaux 78
Bacs emboîtables 80
Bacs à semelles 800 x 600 mm 110
Nos produits en application 126

Systèmes de rayonnages 128
Sommaire 130

Rayonnages à tablettes 132
Rayonnages à tablettes grande largeur 140
Rayonnages mi-lourds 178
Rayonnages à palettes 186
Préparation de charges lourdes 202
Préparation de charges légères et mi-lourdes 208
Rayonnages cantilever 218
Racks à tôles 232
Cloisons grillagées 233

Stockage écologique 234

Rayonnages pour fûts 236
Bacs de rétention 237
Systèmes de protection de surface 238
Bacs-palettes de rétention pour fûts 239
Bacs de rétention pour fûts 240
Bacs pour substances dangereuses 240
Rayonnages pour petits volumes avec bac de rétention 241

Signalisation et marquage 242

Butées de protection 244
Barrières de protection 247
Barrières de protection pour rayonnages 249
Kit de barrières de protection 250
Miroirs de sécurité 251
Systèmes d'affichage 252
Pochettes porte-documents 255
Panneaux d'identification 256
Etiquettes 257
Porte-étiquettes 259

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Sommaire

Transport interne 260

LEO Locative 262
Diables pliants / Diables pour pneus 270
Plateaux roulants 272
Chariots à dossier rabattable 276
Chariots «Cash & Carry» 277
Chariots à dossier en arceau 278
Chariots à panneaux 280
Chariots à plateaux / Chariots à plateaux en plastique 282
Chariots multiplateaux 285
Chariots de préparation 292
Roll-conteneurs à côtés en mailles 295
Chariots à bras support 296
Plateaux roulants 298
Convoyeurs à rouleaux 300



Postes de travail 306

Postes de travail BITO TEC 308
Établis 312

Mobilier d'atelier 314

Armoires de rangement outillage 316
Mobilier d'atelier 319

Systèmes de stockage et de préparation de commandes 320

Installations à plusieurs étages / Plateformes 322
Rayonnages dynamiques colis 324
Magasins automatisés pour petites pièces 326
Rayonnages à palettes PRO 328
Rayonnages dynamiques palettes PROflow 330
Rayonnages mobiles PROmobile 332
Stockage à radio-navettes PROmotion 334

Index alphabétique 336
Le groupe BITO 344
Conditions générales de vente 346

Qualité supérieure en direct de nos usines !

Les rayonnages BITO fabriqués dans notre usine à Meisenheim …

… s'adaptent parfaitement à vos produits : petits, grands, volumineux, longs, légers ou lourds … et à toute charge, de 50 kg à 4.500 kg par niveau.

Les techniques de production les plus modernes …

… sont utilisées pour fabriquer toutes nos gammes de rayonnages. Le haut degré d'automatisation au processus de l'usinage des profilés acier et des tablettes ainsi que nos lignes de pliage et presses à découper de la dernière génération garantissent que tous les produits soient fabriqués avec les mêmes précision et qualité. Grâce au standard technique ultra-moderne, BITO est capable de traiter toute commande d'une manière très efficace et dans les meilleurs délais.

Représentation internationale

BITO est toujours proche de ses clients grâce à ses filiales en Europe, en Asie et en Amérique et aux nombreux distributeurs dans le monde entier.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

… pour toutes vos applications !

Les bacs en plastique fabriqués dans notre usine à Lauterecken …

… sont conçus pour l'utilisation dans tous les secteurs d'activités et pour une très large gamme d'applications à manutention manuelle ou automatisée.

Les exigences de nos clients …

… sont LA priorité pour BITO. Nos ingénieurs de développement et de construction s'adaptent aux demandes individuelles de nos clients du concept aux premiers pas de développement, du prototype jusqu'au produit prêt pour la fabrication en série. La fabrication se fait sur des machines de moulage d'injection à la pointe de la technologie. En plus, notre usine pour bacs propose des options intéressantes pour adapter vos bacs de manière parfaite à vos besoins, par exemple par l'application automatique d'étiquettes code-barres ou par le soudage, perçage ou fraisage des bacs afin d'assurer la conformité de vos bac aux réglementations de protection contre les incendies.

Achetez en ligne et profitez de notre remise !

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Vos avantages

Vos avantages

- → **Large gamme : Plus de 6500 produits en ligne**
- → **Remise pour tout achat en ligne : 5%**
- → **Franco de port** pour toute commande supérieure à 500 € HT
- → **Paiement** sur **facture**, **paypal** ou **carte bancaire**
- → Acheter en toute confiance : **grâce au sigle de sécurité Euro Label**

S'informer & choisir

- → Renseignements utiles : **Descriptions détaillées des produits**
- → Produits assortis : **Accessoires et pièces détachées**
- → Documents pratiques à télécharger : **Instructions et notices techniques**
- → Vous cherchez un autre produit ? **Nous vous proposons des alternatives**
- → Exclusivité : **Bénéficiez de nos offres spéciales en vous inscrivant à notre newsletter.**
- → **Configurateur de produits**

Conseils pratiques

- → **Conseils par téléphone**
- → **Catalogue interactif & Newsletter**
- → **Chat en ligne**
- → et beaucoup d'autres sujets intéressants…

Social Media
Connecter maintenant

Notre métier

Des produits à partir des matières premières recyclables !

Nos produits pour le stockage et la manutention vous aideront à optimiser les processus dans votre entrepôt et dans la préparation de commandes tout en agissant durablement. Nos produits en acier et en matière plastique sont fabriqués exclusivement à partir de matières recyclables. Des bacs en plastique hors usage sont ramenés au cycle des matières de production après leur broyage dans notre installation de recyclage. Aujourd'hui, il est aussi possible de réutiliser des produits acier dans un cycle fermé.

Toutes nos démarches sont guidées par une gestion d'entreprise s'orientant vers les besoins de tous ceux qui travaillent pour et avec nous, aux valeurs d'une société humaine et, bien sûr, à un développement durable.

Nos collaborateurs

Nos collaborateurs nous sont très précieux !

Chez BITO, nous apprécions nos collaborateurs comme «capital» indispensable pour la réussite de notre entreprise. Pour cette raison, nous les encourageons à se perfectionner dans leurs métiers. Dans notre académie au siège principal de BITO, nous proposons une large gamme de cours et mesures visant à la formation professionnelle continue pour être à la hauteur des développements techniques et pour satisfaire aux exigences professionnelles toujours plus complexes. En plus, nous proposons également des cours destinés au développement personnel.

Au siège de BITO, il est possible de suivre une formation professionnelle dans presque 20 métiers, par un apprentissage ou par des études en établissement d'enseignement technique ou commercial.

Notre engagement pour l'environnement

Production propre et à faible consommation d'énergie !

Nous accordons beaucoup d'importance à la protection de l'environnement lors de nos décisions d'investissement.

Nos usines sont équipées de circuits d'eau fermés avec traitement des eaux intégré. Le processus de façonnage à froid des profilés acier ainsi que le moulage par injection de matières plastiques sont non polluants.

La chaleur des machines est intégrée au circuit de chauffage pour maintenir une température ambiante agréable sur les postes de travail.

A bon escient, nous pouvons dire que chez BITO, la production industrielle et le respect pour l'environnement sont conciliés.



Notre engagement social

Nous prenons nos responsabilités sociales au sérieux !

Les entreprises sont une partie intégrante de notre vie. C'est pourquoi nous pensons qu'une entreprise est obligée de faire une contribution à l'intérêt général.

Au siège de BITO, nous apportons un concours financier aux évènements culturels et sportifs. En coopération étroite avec des associations, clubs et institutions sociales nous patronnons des projets destinés à l'encadrement des jeunes, à des réunions culturelles et à des projets spécifiques.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

BITO – votre fournisseur global

Des rayonnages, des bacs et des équipements d'ateliers et d'entrepôts – la gamme BITO comporte tout ce qu'il vous faut pour le stockage et la préparation de commandes. Du rayonnage à tablettes pour charges légères jusqu'au rayonnage à palettes pour applications lourdes. Du petit bac à bec jusqu'au bac grand volume. De l'étiquette au transpalette manuel. BITO vous propose tant l'équipement de base pour tous ceux qui ne nécessitent qu'un «simple» rayonnage ou quelques bacs que tous les composants, le savoir-faire et le service pour ceux qui souhaitent réaliser une installation de préparation de commandes ultra-moderne et performante. **Votre avantage : vous ne communiquez qu'avec un seul interlocuteur qui s'occupe de tout.**

La gamme de rayonnages …

… comprend des rayonnages à tablettes, des rayonnages mi-lourds et lourds, des rayonnages cantilever et à palettes, des rayonnages mobiles, à plusieurs étages ou des rayonnages dynamiques pour colis ou palettes ainsi que des magasins automatiques.

Quel que soit votre projet, une solution conventionnelle ou un entrepôt automatisé – c'est avec plaisir que nous mettons notre expérience à votre service.

La gamme de bacs BITO …

… comprend des bacs pour tous les usages : du bac de stockage et de préparation de commandes aux dimensions diverses aux bacs gerbables norme Europe et bacs de distribution jusqu'aux bacs et plateaux conçus pour les magasins automatisés et les caisses-palettes.

Une large gamme d'accessoires …

… tels que des établis, chariots à bac, racks fixes et mobiles sans ou avec bacs, armoires, échelles, étiquettes et portes-étiquettes et des produits pour protéger et sécuriser vos locaux vous est également proposée dans ce catalogue.

Quels que soient vos besoins pour l'aménagement de votre entrepôt ou atelier – BITO est votre fournisseur.

Profitez de notre compétence de fabricant …

Notre service clientèle ne comprend pas seulement la livraison, l'installation et la mise en service d'une installation de rayonnages, mais aussi la coopération avec notre équipe engagée et compétente. Nos collaborateurs vous conseillent sur l'inspection régulière de vos rayonnages selon les normes européennes pour la santé et la sécurité au travail, et vous aident à commander vos pièces de rechange. Conformément à notre stratégie «Tout chez un seul fournisseur» pour notre gamme de produits, nous tenons à vous offrir un évantail de services aussi intégral. Comme toujours, vous pouvez compter sur notre savoir-faire et notre expérience acquis au cours des décennies.

Bénéficiez de notre compétence fabricant pour faire effectuer les inspections obligatoires

La norme DIN EN 15635 prévoit l'inspection des installations de rayonnages par une personne qualifiée tous les 12 mois. Afin de vous décharger de ces contrôles, BITO peut vous envoyer un inspecteur aux connaissances requises qui fera le nécessaire. Il effectuera les inspections à la période qui vous convient et entamera les interventions selon vos besoins.

L'inspection technique est obligatoire pour

- rayonnages à palettes
- rayonnages cantilever
- rayonnages à palettes par accumulation drive-in et drive-through
- rayonnages à tablettes
- rayonnages à plusieurs étages
- rayonnages dynamiques

Vos avantages :

- sécurité du système d'exploitation
- moins de coûts de réparation
- longue durée de service
- gestion des dates de l'inspection suivante
- pas de travail pour l'opérateur

Tout chez un seul fournisseur

- Inspection
- Liste détaillée des pièces de rechange requises
- Devis correspondant
- Montage, si le client le souhaite

Veuillez nous contacter à l'adresse e-mail **info@bito.fr** ; nous serons heureux de vous soumettre une offre sans engagement.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Service d'entretien

Pour les installations de rayonnages dynamiques palettes, BITO a toujours recommandé son service d'inspection et d'entretien dans des intervalles réguliers. Dans le cas des installations mobiles de rayonnages à palettes telles que « PROmobile » et des installations de stockage à radio-navettes comme « PROmotion », le service d'entretien est encore plus important, car toute erreur dans un système semi-automatique peut provoquer d'importants désordres, voire un arrêt de fonctionnement. Il est donc essentiel d'effectuer des contrôles réguliers pour assurer la fonctionnalité du système et la sécurité de vos locaux et de vos collaborateurs.

Les avantages d'un contrat d'entretien

- maximum de sécurité d'exploitation
- plus longue durée de vie de votre installation
- moins de coûts de réparation
- une révision par an
- contrôle visuel de la condition extérieure de l'installation
- contrôle fonctionnel effectué pour rayonnages dynamiques
- main d'oeuvre, frais de déplacement + petites fournitures sont inclus dans le prix

Le service d'urgence

Si une erreur se produisait dans une installation semi-automatique en dépit de toutes les mesures préventives, BITO a établi un plan d'urgence destiné à réduire la durée d'immobilisation chez le client à un minimum.

Bacs de stockage, de distribution et de préparation

BITO vous propose une vaste gamme de bacs pour de multiples utilisations, allant des bacs pour la préparation de commandes en passant par des bacs gerbables norme Europe pour le stockage et le transport, des bacs de distribution, des bacs et plateaux appropriés pour magasins automatiques jusqu'aux caisses-palettes.

Travaillant avec des équipements à la pointe de la technologie, nos ingénieurs sont capables de répondre aux demandes individuelles de nos clients et de coordonner l'introduction d'une nouvelle BITOBOX du prototype jusqu'à la fabrication en série.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

La gamme multifonctions !

BITOBOX

Sommaire

Nos produits en matière plastique 18

Guide de nos icônes pour bacs en plastique 19

Options de compartimentage pour bacs 20

Bacs à bec 22

Bacs à bec pour petit matériel 22
Bacs à bec, série SK 22
Panneaux muraux équipés de bacs 24
Panneau mural 25
Racks fixes et racks mobiles 27
Rayonnages à tablettes équipés de bacs SK 28
Bacs à bec, série PK 29

Bacs à bec norme Europe 30
Bacs gerbables norme Europe, série XL 30
Bacs gerbables norme Europe, série BN 32

Parois de prélèvement 34

Stockage de petit matériel 36

La solution logistique adaptée aux références du groupe C 36
Bacs Kanban, série CTB 36
Rayonnages Kanban pour pièces du classement C ... 40

Bacs de rangement 40
Bacs de rangement, série PK 41
Bacs de rangement, série RK 42
Rayonnages à tablettes équipés de bacs RK 46

Systèmes de stockage visuel 48
Modules de bacs basculants 48
Armoires à bacs basculants 49

Bacs gerbables norme Europe EMB .. 50
Bacs gerbables norme Europe EMB 50

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs gerbables norme Europe 52

Bacs gerbables norme Europe 52

Bacs gerbables norme Europe, série XL 52
Bacs gerbables norme Europe, série XL, fond et parois ajourés 56
Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond nervuré RX 58
Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond double 59
Système de compartimentage, série UK 60
Séparateurs emboîtables 60
Bacs de compartimentage 61
Solution spéciale : portes-pièces 62
Bacs gerbables norme Europe, série BN 64

Bacs pour systèmes automatisés 66

Bacs XLmotion pour systèmes automatisés 66

Bacs pour petit matériel 70

Bacs pour petit matériel, série KLT 70
Bacs pour petit matériel KLT à fond nervuré 74
Bacs pour petit matériel KLT à fond double 75
Bacs de compartimentage 77

Plateaux 78

Plateaux en acier 78
Plateaux en matière plastique 78

Bacs emboîtables 80

Bacs de distribution 80

Bacs de distribution, série MB 80
Bacs de distribution MB à fond nervuré 86
Bacs de distribution MB à fond double 87
Bacs de distribution MB Food & Delivery 88
Bacs de distribution MB pour les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique 90
Une logistique pharmaceutique conforme aux bonnes pratiques de distribution (BPD) 90
Bacs de distribution MB pour applications spéciales - Circulation du courrier 93
Bacs de distribution MB Eco 94
Films protecteurs pour champs d'étiquettes 99

Bacs pliables 100

La BITOBOX pliable EQ 100
Bacs pliables de distribution, série MFB 104

Bacs gerbables et emboîtables 106

Bacs gerbables et emboîtables, série U-Turn 106
Bacs gerbables et emboîtables, série DSL 108
Bacs gerbables et emboîtables, série DST 109

Bacs à semelles 800 x 600 mm 110

Bacs de distribution 110

Bacs de distribution, série MB 110

Bacs gerbables norme Europe 114

Bacs gerbables norme Europe, série XL 114
Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond double 115

Bacs pour charges lourdes 118

Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL 118

Solution de transport réutilisable 124

Coiffe palette et chariot-palette 124

Nos produits en application 126

Les bacs en plastique de BITO sont de première qualité !

Notre usine pour bacs en plastique est l'une des plus modernes du secteur. Les bacs BITO sont fabriqués sur des machines de moulage par injection très performantes avec une force de fermeture allant jusqu'à 27.000 kN. Dans nos ateliers de finition sur une surface de plus de 600 mètres carrés, nous avons les capacités d'adapter les bacs aux demandes spécifiques de nos clients. La totalité du processus de fabrication est caractérisée par un haut degré d'automatisation et de flexibilité.

Marquage et identification

Chez BITO, les clients disposent de diverses options pour faire marquer et identifier leurs bacs. La méthode d'identification la plus facile est de faire imprimer votre logo ou message sur les bacs, par sérigraphie, tampographie, marquage à chaud ou par injection. BITO vous offre également l'application automatisée d'étiquettes code barres et d'étiquettes «intelligentes» RFID.

Traitement du plastique par soudage, fraisage et rivetage

L'utilisation de bacs dans des magasins automatisés demande le respect des tolérances d'exécution très strictes, notamment pour la flexion du fond des bacs. Afin d'assurer la rigidité du fond, nous fabriquons des bacs à double fond (construction en «sandwich») sur nos machines de soudure par vibration dans nos ateliers de finition. D'autres options pour adapter vos bacs aux installations automatisées comprennent des perçages et encoches pour appareils de levage et des trous d'évacuation d'eau - réalisés par des fraiseuses CNC pour garantir un maximum de précision.



Circuit fermé : garantie de reprise

Nous reprenons vos anciens bacs de BITO et les recyclons pour en faire de nouveaux produits. De cette manière, nous assurons un cycle de matériaux fermé pour soutenir un développement durable.
Nous pouvons également vous assister si vous souhaitez retourner des bacs qui ne proviennent pas de BITO. N'hésitez pas à nous contacter !

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Guide de nos icônes pour bacs en plastique

Respect de l'environnement

Des bacs qui ne sont plus utilisés sont broyés dans une installation de recyclage. La matière recyclée est incluse au circuit de matériaux pour fabriquer des produits à caractéristiques spécifiques.
Les bacs marqués de ce signe sont réalisés en plastique recyclé.

5 ans qualité BITO

Pour tous les produits marqués de ce signe, vous recevez une assurance de 5 ans sur la qualité, un délai bien supérieur à celui prescrit par la loi.

Coloris

Beaucoup de séries peuvent être fournies au coloris de votre choix à partir de 200 bacs du même modèle ! Veuillez nous contacter.

Aptitude au contact alimentaire

Tous les bacs BITO avec ce signe conviennent parfaitement au stockage et au transport d'aliments non emballés. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de nettoyer les récipients avant chaque contact avec des denrées alimentaires.

Version ESD

Les bacs marqués de ce signe sont réalisés en matière conductrice (matière dissipative). Les bacs ESD protègent les composants électroniques des risques d'endommagement par décharge électrostatique.

Le polypropylène (PP)

Le polypropylène copolymère est un matériau avec une longue durée de vie. Il présente une grande résistance aux acides et aux solutions alcalines, aux solvants organiques et aux graisses. Le PP est sans odeur, n'agresse pas la peau, convient aux aliments et est recyclable.

Le polypropylène recyclé (PP-RE)

Les bacs de ce matériau sont fabriqués en matière broyée et recyclée.

Le polystyrène (PS)



Ce matériau possède une grande rigidité pour résister aux chocs. Aussi disponible en version transparente.

Flexion du fond

Afin d'assurer la compatibilité des bacs et conteneurs avec des systèmes automatisés, certaines exigences doivent être respectées. L'un des critères les plus importants pour les équipements de manutention ou les bandes transporteuses est un fond solide pour garantir une déflexion minimale.
Ce symbole indique la déflexion maximale du fond de nos bacs chargés de manière uniforme et manipulés dans des environnements avec une température de 23°C. Il est supposé que les bacs sont placés sur des profilés de support angulaires dans des installations automatisées. Contactez-nous pour plus de détails!

Résistance aux températures

Toutes les capacités de charge indiquées se réfèrent à une température ambiante de 23°C. La stabilité dimensionnelle des bacs se maintient également aux processus de nettoyage courts dans une certaine plage de température. Le symbole indique les valeurs limites correspondantes.

Options de compartimentage pour bacs

Vos produits ont besoin d'une protection spéciale ? Vous avez une densité d'emballage élevée ou votre système d'automatisation ne peut pas gérer les structures actuelles ? Vous souhaitez avoir un meilleur aperçu de votre stock ?

BITO vous propose de nombreuses options économiques afin de vous fournir une solution adaptée à vos besoins.

- **Subdivision intelligente**
- **Bonne organisation**
- **Positionnement précis**
- **Automatisation**
- **Stockage compact**
- **Protection**

DE L'IDÉE À LA RÉALISATION - TOUT D'UN SEUL FOURNISSEUR

Systèmes de compartimentage

Séparateurs emboîtables



Permettent le compartimentage individualisé

- **Adaptables à tout moment**
- **Disponibles en hauteurs et longueurs différentes**
- **Prix et délai de livraison sur demande**
- **Plus de renseignements à la page 60**
- **Facile à utiliser et économique**

Systèmes de compartimentage

Bacs de compartimentage

Stockez plusieurs références dans un même bac !

- **Compartimentage facile et précis**
- **Les bacs sont faciles à mettre en place grâce à la solution de préhension optimisée**
- **Bacs compartimentables et gerbables**
- **Les bacs peuvent être étiquetés pour suivre votre livraison**
- **Plus de renseignements à la page 61 & 77**

Systèmes de compartimentage

Solutions client

Il est possible de concevoir des solutions de compartimentage individuelles qui permettent de stocker le plus grand nombre de pièces possible dans un bac. Le volume du bac est donc utilisé de manière optimale et la densité d'emballage est maximisée. Les séparateurs peuvent également être utilisés comme aide au tri pour stocker différents articles dans un même bac.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Options de compartimentage pour bacs

Portes-pièces / portes-charges

Portes-pièces / portes-charges

- **Ils s'insèrent parfaitement dans les bacs en plastique de BITO.**
- **La précision de positionnement garantit une très grande disponibilité des produits entreposés.**
- **Grâce à la densité de stockage plus élevée, l'efficacité de l'entrepôt augmente en même temps.**
- **Meilleure vue d'ensemble et propreté**
- **Plus économiques que des emballages jetables**

Solutions d'emballage

Vous expédiez vos marchandises avec des prestataires externes et vos biens sont souvent endommagés ?

- **Les solutions d'emballage de BITO protègent vos produits de valeur de l'endommagement pendant le transport et de la détérioration lors du montage et du stockage.**
- **La robustesse des bacs BITO et la qualité supérieure des matériaux des inserts garantissent une longue durée de service.**
- **Grâce à des idées créatives, à la diversité des matériaux et des technologies nous sommes capables de réaliser des solutions uniques et économiques parfaitement adaptées à vos besoins.**
- **Plus besoin d'emballages à usage unique.**

Solutions spéciales

Vous avez des exigences particulières et vous n'avez pas encore trouvé la bonne solution ?

Contactez-nous - NOUS trouverons la solution !

Bacs à bec, série SK

Stockage clair et préhension facile de vos petites pièces.

- **9 modèles en 5 dimensions de base**
- **Grand volume grâce aux angles droits et aux surfaces lisses**
- **Poignées intégrées pour une manipulation en toute sécurité**
- **Avancement optimal sur convoyeurs grâce au fond légèrement rugueux aux bords arrondis**
- **Bonne stabilité de gerbage grâce aux plots de blocage**
- **La conception robuste des coins assure une excellente stabilité**
- **1 étiquette par bac incluse**

BITO-Plus

BITO Quality 5 years

05 PP

D'autres coloris au choix à partir de 200 bacs du même modèle !

ESD sur demande

+80° -20°

la pièce à partir de **0,83** SK1095

85 x 102 x 50 mm

BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne !

BITO vous informe

(R) Variante au fond nervuré

Dim. ext. L x l x H *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Pcs/lot	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Prix/lot *1 lot +*	Prix/lot *10 lots +*
85 x 102 x 50	69 x 90 x 43	0,3	1		SK1095	60	2-19578	2-19579	2-19580	2-19581	**55,50**	**50,00**
160 x 103 x 75	139 x 87 x 68	0,8	2		SK1610	40	2-1445	2-1448	2-1446	2-1447	**78,00**	**70,50**
230 x 150 x 125	199 x 129 x 116	3,0	5	35	SK2311	20	2-1449	2-1452	2-1450	2-1451	**72,50**	**65,00**
350 x 210 x 145	299 x 186 x 134	7,5	15	90	SK3521	10	2-1453	2-1456	2-1454	2-1455	**71,50**	**63,50**
350 x 210 x 200	299 x 186 x 188	10,0	20	90	SK3522	10	2-1457	2-1460	2-1458	2-1459	**82,00**	**74,50**
500 x 313 x 145	447 x 281 x 132	17,0	30	180	SK5031	8	2-1461	2-1464	2-1462	2-1463	**108,00**	**95,00**
500 x 313 x 200	447 x 281 x 186	24,0	35	180	SK5032	6	2-1465	2-1468	2-1466	2-1467	**82,00**	**75,50**
500 x 310 x 200 (R)	447 x 281 x 186	24,0	50	180	SK5032R	6	2-1469				**103,00**	**94,50**
500 x 313 x 300	448 x 282 x 286	36,0	35	150	SK5033	4	2-14896	2-14893	2-14895	2-14894	**74,50**	**66,50**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Accessoires



A Visière

B Couvercles anti-poussière

C Couvercle fermeture complète

D Séparateurs longitudinaux



E Feuilles d'étiquettes

F Protèges-étiquette

G Barres de manutention



H Poteaux muraux pour rails d'accrochage



I Rails d'accrochage au mur

Pos.	Description		Adapté pour bacs du type	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Visière	en matériau transparent, montage ultérieur possible, visière solidaire pour éviter tout risque de perte, les visières s'ouvrent également lorsque les bacs ont été empilés	SK 1610	ES1610	10	2-1108	**15,30**
			SK 2311	ES2311	10	2-1109	**19,80**
			SK 3521	ES3521	10	2-1110	**25,30**
			SK 3522	ES3522	10	2-1111	**31,30**
			SK 5031	ES5031	10	2-11969	**40,10**
			SK 5032	ES5032	10	2-1112	**42,60**
			SK 5033	ES5033	10	2-14578	**45,40**
B	Couvercles anti-poussière	en plexiglas transparent, protection optimale contre la poussière, combiné avec la visière, le bac est une unité complètement fermée	SK2311	SD2311	10	2-1137	**49,30**
			SK3521, SK3522	SD352	10	2-1134	**69,50**
			SK5030, SK5031, SK5032	SD503	10	2-1136	**95,00**
C	Couvercle fermeture complète	en polypropylène transparent, protection optimale contre la poussière, facile à mettre, combinaison couvercle anti-poussière et visière	SK 1095	VD1095	10	2-19545	**5,40**
			SK 1610	VD1610	10	2-19870	**12,70**
			SK 2311	VD2311	10	2-30261	**18,50**
D	Séparateurs longitudinaux	en polystyrène, coloris gris, montage ultérieur possible, fixation solide pour empêcher la perte des étiquettes lors de la manipulation du bac, enclenchement automatique	SK3521, SK3522	LT352	10	2-1074	**41,20**
			SK5032, SK5033	LT5032	10	2-1075	**58,50**
E	Feuilles d'étiquettes	étiquettes preperforées, prêtes pour y imprimer directement vos données, pour imprimantes laser et jet d'encre, feuilles blanches DIN A4 140 g/m², lot de 25 feuilles, coloris blanc	SK1095	46-20773	1600	46-20773	**20,30**
			SK1610	46-20774	1000	46-20774	**20,30**
			SK2311, SK3521, SK3522	46-20775	400	46-20775	**20,30**
			SK5031, SK5032	46-20776	175	46-20776	**20,30**
			SK5033	46-20777	125	46-20777	**20,30**
F	Protèges-étiquette	en matériau transparent, protègent les grandes étiquettes des salissures et endommagements	SK1095	SF1095	50	2-19547	**19,60**
			SK1610	SF1610	50	2-1061	**17,40**
			SK2311, SK3521, SK3522	SF352	50	2-1063	**18,30**
			SK5031, SK5032	SF503	50	2-1066	**19,00**
			SK5033	SF5033	50	2-14897	**25,10**
G	Barres de manutention	en plastique noir, fourniture préassemblée sur demande ; en cas de montage ultérieur les bacs doivent être prépercés	SK5031, SK5032, SK5033	TS3	10	2-19527	**12,70**
H	Poteaux muraux pour rails d'accrochage	profilés en acier galvanisé CW1 et CW2 pour la fixation murale, les rails pour la fixation des bacs peuvent être réglés en hauteur à n'importe quel point le long des profilés de support	l 1000 x l 35 x H 25 mm	CW1	1	8-5928	**11,00**
			l 2000 x l 35 x H 25 mm	CW2	1	8-5929	**20,70**
I	Rails d'accrochage au mur	profilé en acier galvanisé avec 2 pattes de fixation et 4 boulons, avec encoches pour 10 bacs SK1095, 10 bacs SK1610, 7 bacs SK2311, 5 bacs SK3521 (méthode de calcul : nombre des rails = nombre de rangées de bacs + 1, encombrement en hauteur = hauteur des bacs + 45 mm, encombrement en largeur = 1126 mm)	SK1095, SK1610, SK2311, SK3521	16/1	1	8-7869	**12,20**

Panneaux muraux équipés de bacs

- **Panneaux robustes en tôle d'acier**
- **Fixation simple au mur**

Délai de livraison : 2 semaines

8-14902

8-14903

8-20089

8-20178

Dimensions l x H *mm*	Fourni avec	Réf.	Prix/pièce
457 x 495	16 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm)	8-20178	**69,00**
	3 x SK2311 (230 x 150 x 125 mm) 8 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm)	8-14902	**57,00**
457 x 991	32 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm)	8-14903	**128,00**
	16 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm) 9 x SK2311 (230 x 150 x 125 mm)	8-20089	**129,00**



Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Panneau mural

convient à la fixation au mur et à un établis

Délai de livraison : 2 semaines



Convient à la fixation au mur et à un établis

- Munis de profilés de renforcement au dos, possibilité de fixation à une table
- Panneaux robustes en tôle d'acier, faciles à monter
- Conçu pour accueillir les bacs à bec SK1095, SK1610 et SK2311

Largeur *mm*	Hauteur *mm*	Réf.	Prix/ pièce
495	457	8-14833	**43,60**
991	457	8-14834	**65,00**
1486	457	8-14835	**106,00**



Convient à la fixation au mur

- Panneaux robustes en tôle d'acier, faciles à monter
- Conçu pour accueillir les bacs à bec SK1095, SK1610 et SK2311

Largeur *mm*	Hauteur *mm*	Réf.	Prix/ pièce
457	495	8-14837	**31,50**
	991	8-14838	**53,00**
	1486	8-14839	**77,00**

Accessoires

A Portes-outils pour panneaux muraux

Pos.	Description	Dimensions *mm*	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Portes-outils pour panneaux muraux, porte-outils rond pour panneaux muraux	l 150	1	8-14841	**13,80**
		l 200	1	8-14842	**14,10**
		l 300	1	8-14843	**13,60**

Panneau mural

à monter sur un rayonnage

- **Panneaux robustes en tôle d'acier, faciles à monter**
- **Conçu pour accueillir les bacs à bec SK1095, SK1610 et SK2311**

Délai de livraison : 2 semaines

Vous trouverez les bacs à bec SK à partir de la page 22



Pour montage aux côtés d'un rayonnage

Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Hauteur *mm*	Réf.	Prix/pièce
300	1000	8-31329	**23,60**
400	1000	8-31330	**27,50**
500	500	8-31333	**20,80**
	1000	8-31331	**34,50**
600	1000	8-31332	**35,10**
Matériel de fixation	rivets tête plate, veuiller commander 6/12 pièces par panneau mural (hauteur de 500 mm/1000 mm) pour la fixation au rayonnage	41-28460	**0,30**



Pour montage au fond d'un rayonnage

Longueur de tablette *mm*	Hauteur *mm*	Réf.	Prix/pièce
1000	500	8-31326	**34,70**
	1000	8-31327	**55,00**
1300	1000	8-31328	**63,00**
Matériel de fixation	pinces ressort, veuiller commander 6/12 pièces par panneau mural (hauteur de 500 mm/1000 mm) pour la fixation au rayonnage	10-12290	**0,23**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Racks fixes et racks mobiles

Bonne visualisation du contenu, accès facile !

Racks mobiles

- Structure boulonnée, entièrement galvanisée
- 1 poignée de manutention
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes Ø 125 mm
- Montage facile

Description	Dimensions H x L x P *mm*	Fourni avec	Réf.	Prix/pièce
utilisation simple face	1705 x 1130 x 510	56 x SK2311 en bleu	8-19515	**611,00**
		40 x SK1610 en rouge 21 x SK2311 en bleu 10 x SK3521 en rouge	8-13422	**645,00**
		35 x SK3521 en rouge	8-19516	**651,00**
		60 x SK1610 en rouge 28 x SK2311 en bleu	8-19517	**654,00**
		120 x SK1610 en rouge	8-19514	**697,00**
utilisation double face	1705 x 1130 x 710	112 x SK2311 en bleu	8-19520	**1.054,00**
		80 x SK1610 en rouge 42 x SK2311 en bleu 20 x SK3521 en rouge	8-13423	**1.106,00**
		70 x SK3521 en rouge	8-19521	**1.128,00**
		120 x SK1610 en rouge 56 x SK2311 en bleu	8-19522	**1.133,00**
		240 x SK1610 en rouge	8-19519	**1.219,00**

Racks fixes

- Conception robuste
- Montage facile
- Conçu pour recevoir des bacs de différentes dimensions

Description	Dimensions H x L x P *mm*	Fourni avec	Réf.	Prix/pièce
utilisation simple face	1885 x 1130 x 500	70 x SK2311 en bleu	8-19501	**567,00**
		60 x SK1610 en rouge 42 x SK2311 en bleu	8-19504	**594,00**
		50 x SK1095 en bleu 50 x SK1610 en rouge 28 x SK2311 en bleu	8-19505	**594,00**
		40 x SK2311 en bleu 40 x SK1610 en rouge 21 x SK2311 en bleu 10 x SK3521 en rouge	8-19503	**605,00**
		40 x SK1610 en rouge 21 x SK2311 en bleu 20 x SK3521 en rouge	8-13420	**616,00**
		45 x SK3521 en rouge	8-19502	**622,00**
		150 x SK1610 en rouge	8-19500	**666,00**
utilisation double face	1885 x 1130 x 700	140 x SK2311 en bleu	8-19508	**1.028,00**
		100 x SK1095 en bleu 100 x SK1610 en rouge 56 x SK2311 en bleu	8-19512	**1.070,00**
		120 x SK1610 en rouge 84 x SK2311 en bleu	8-19511	**1.094,00**
		80 x SK1095 en bleu 80 x SK1610 en rouge 42 x SK2311 en bleu 20 x SK3521 en rouge	8-19510	**1.097,00**
		80 x SK1610 en rouge 42 x SK2311 en bleu 40 x SK3521 en rouge	8-13421	**1.106,00**
		90 x SK3521 en rouge	8-19509	**1.132,00**
		300 x SK1610 en rouge	8-19507	**1.242,00**

Rayonnages à tablettes équipés de bacs SK

finition galvanisée

La combinaison parfaite !

- **Charge par niveau: 70 kg**
- **Charge par travée: 500 kg**
- **Rayonnages équipés de bacs à bec série SK**
- **Les tablettes peuvent être équipées ultérieurement d'une butée arrière**
- **Montage avec lisses et croisillons**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

BITO vous informe

Bacs dans les coloris représentés. Autres coloris (bleu, rouge, vert, jaune) disponibles sur demande !



Avec 40 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
10	40 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm)	1850 x 900 x 324	12-53041	**526,00**	12-53042	**478,00**

Avec 32 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
8	16 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm) 16 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	1850 x 900 x 324	12-53043	**447,00**	12-53044	**405,00**

Avec 30 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
10	30 x SK5031 (500 x 315 x 145 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53045	**642,00**	12-53046	**596,00**

Avec 28 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
7	28 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	1850 x 900 x 324	12-53047	**419,00**	12-53048	**373,00**

Avec 21 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
7	21 x SK5032 (500 x 315 x 200 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53049	**478,00**	12-53050	**441,00**

Vous trouverez les armoires à portes battantes 110°/180° et à bacs à partir de la page 319

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs à bec, série PK

La variante économique à grand volume de stockage, disponible avec accessoires soigneusement étudiés.

- **Bon rapport qualité/prix**

BITOBOX PK



la pièce à partir de **6,40** PK3

350 x 210 x 145 mm

Dim. ext. L x l x H *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Matériau	Type de bac	Description	Pcs/lot	Réf.	Réf.	Prix/lot *1 lot +*	Prix/lot *10 lots +*
350 x 210 x 145	295 x 185 x 134	7,5	PP	PK3		10	2-1416	2-1419	**71,50**	**64,00**
350 x 210 x 200	295 x 185 x 190	10,0	PP	PK401		10	2-1427	2-1430	**79,50**	**72,00**
500 x 310 x 200	442 x 282 x 187	24,0	PP	PK2		6	2-1412	2-1415	**74,00**	**65,50**
500 x 310 x 300	438 x 280 x 293	38,0	PE	PK1	avec barre de manutention	4	2-1410	2-1411	**92,00**	**84,00**

Accessoires

A Visière

B Couvercles anti-poussière

C Barres de manutention

Pos.	Description		Adapté pour bacs du type	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Visière	les visières amovibles augmentent le volume de remplissage jusqu'à 25%	PK1	ES1	10	2-1113	**71,00**
			PK2	ES2	10	2-1114	**40,00**
			PK3	ES3	10	2-1115	**25,50**
			PK401	ES401	10	2-1116	**38,40**
B	Couvercles anti-poussière	en plexiglas transparent, se pose sur les bacs à bec pour protéger le contenu de la poussière	PK1, PK2	SD1	10	2-1124	**64,00**
			PK3, PK401	SD3	10	2-1135	**60,50**
C	Barres de manutention	facilitent le transport et la manipulation, montage facile par vissage, en plastique noir	PK2	TS2	10	2-15849	**13,00**

Bacs gerbables norme Europe, série XL

avec ouverture de prélèvement

Bacs norme Europe pour le stockage, le transport et la préparation de commandes.

- **Très grand volume intérieur**
- **Poignées ouvertes ergonomiques**
- **1 étiquette par bac incluse**
- **Porte-étiquette sur tous les côtés**
- **Ouverture frontale avec visière en polycarbonate indestructible (voir accessoires)**

BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne !

BITO-Plus

BITO Quality 5 years

05 PP

D'autres coloris au choix à partir de 200 bacs du même modèle !

ESD sur demande

+80° -20°

reddot



400 x 300 mm | 600 x 400 mm | 800 x 600 mm

Avec ouverture de prélèvement au petit côté

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Ouverture de prélèvement l x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*						
400 x 300	170	368 x 268 x 167	212 x 81	15,0	15	200	XL43174	43-14979	43-14980	**11,80**	96	**10,60**
	220	368 x 268 x 217	212 x 106	19,0	20	200	XL43224	43-14981	43-14982	**12,90**	64	**11,80**
	270	368 x 268 x 267	212 x 131	24,0	20	200	XL43274	43-14983	43-14984	**14,10**	56	**12,60**
600 x 400	170	568 x 368 x 166	274 x 81	31,0	15	250	XL64174	43-14985	43-14986	**20,00**	48	**17,80**
	220	568 x 368 x 216	274 x 106	41,0	15	250	XL64224	43-14987	43-14988	**21,20**	36	**19,10**
	270	568 x 368 x 266	274 x 131	51,0	15	250	XL64274	43-14989	43-14990	**22,80**	28	**20,70**
	320	568 x 368 x 316	274 x 156	62,0	20	250	XL64324	43-14991	43-14992	**24,20**	36	**21,90**
	420	568 x 368 x 416	274 x 206	82,0	20	250	XL64424	43-14993	43-14994	**33,50**	16	**30,40**
800 x 600	220	762 x 562 x 215	459 x 103	86,0	60	500	XL86224		43-22598	**49,70**	20	**44,50**
	320	762 x 562 x 315	459 x 153	128,0	60	500	XL86324		43-22613	**56,50**	14	**50,50**
	420	762 x 562 x 415	459 x 203	170,0	60	500	XL86424		43-22560	**61,00**	14	**55,50**
	520	762 x 562 x 515	459 x 253	213,0	60	500	XL86524		43-22575	**77,50**	12	**69,00**

Avec ouverture de prélèvement au grand côté

- Ouverture de prélèvement au grand côté pour un prélèvement rapide et aisé

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Ouverture de prélèvement l x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*					
800 x 600	320	762 x 562 x 315	459 x 153	128,0	60	800	XL86326	43-22614	**56,50**	12	**50,50**
	420	762 x 562 x 415	459 x 203	170,0	60	800	XL86426	43-22625	**61,00**	10	**55,50**
	520	762 x 562 x 515	459 x 253	213,0	60	800	XL86526	43-22576	**77,50**	12	**69,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Accessoires

A Visière



B Couvercles indépendants



C Couvercle coiffant

D Barres de manutention



E Feuilles d'étiquettes

F Etiquettes

G Plateaux roulants

H Plateaux roulants

Pos.	Description		Coloris	Adapté pour bacs du type	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Visière	protection contre la poussière en polycarbonate inusable, visibilité complète des produits stockés, accès facile, visière solidaire pour éviter tout risque de perte, les visières s'ouvrent également lorsque les bacs ont été empilés	transparent	XL43174	ES43174XL	10	43-22536	**55,00**
				XL43224	ES43224XL	10	43-18584	**54,00**
				XL43274	ES43274XL	10	43-18585	**57,00**
				XL64224	ES64224XL	10	43-18589	**60,00**
				XL64274	ES64274XL	10	43-18588	**65,00**
				XL64324	ES64324XL	10	43-18587	**70,00**
				XL64424	ES64424XL	10	43-18586	**76,00**
				XL86324/6	ES8632XL	10	43-20271	**81,50**
				XL86424/6	ES8642XL	10	43-22548	**86,00**
				XL86524/6	ES8652XL	10	43-30266	**100,00**
B	Couvercles indépendants	ferment une pile de bacs ; également utilisables comme couvercles pour bacs individuels, approprié au cerclage automatisé	bleu	l 400 x l 300 mm	AD43	1	43-20303	**7,40**
			rouge	l 400 x l 300 mm	AD43	1	43-20498	**7,25**
			bleu	l 600 x l 400 mm	AD64	1	43-20301	**12,00**
			rouge	l 600 x l 400 mm	AD64	1	43-20494	**12,00**
C	Couvercle coiffant	ferment une pile de bacs ; également utilisables comme couvercles pour bacs individuels	gris	l 800 x l 600 mm	SLS86-46	1	52-30500	**26,30**
D	Barres de manutention	facilitent le transport et la manipulation, montage facile par vissage, montage ultérieur possible, uniquement pour petits côtés	noir	400 x 300 mm	TS43XL	10	43-9409	**15,70**
				600 x 400 mm	TS64XL	10	43-9408	**17,10**
				800 x 600 mm	TS86XL	10	43-22624	**80,00**
E	Feuilles d'étiquettes	étiquettes preperforées, prêtes pour y imprimer directement vos données, pour imprimantes laser et jet d'encre, feuilles blanches DIN A4 140 g/m², lot de 25 feuilles, coloris blanc	blanc	l 210 x H 74 mm	46-20778	100	46-20778	**20,30**
F	Protège-étiquettes	protège-étiquettes en PVC avec bord supérieur plié permettant l'insertion facile de l'étiquette, convient à tous les bacs XL/KLT	transparent	KLT	KLT-ET1	10	9-20053	**16,70**
	Etiquettes	étiquettes cartonnées en blanc, convient à tous les bacs XL/KLT d'une hauteur minimum de 170 mm	blanc	l 210 x H 74 mm	XL21/74	50	43-14557	**6,15**
G	Plateaux roulants	avec 4 roues pivotantes, convient pour 1 bac norme Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs norme Europe de 400 x 300 mm, cadre en polyamide renforcé de fibre de verre	bleu brillant, RAL 5007	l 620 x l 420 mm	TR64	1	43-1491	**64,50**
				l 620 x l 420 mm	TR64G	1	43-21883	**71,00**
H		avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, convient aux bacs norme Europe 800 x 600 mm, en polypropylène		l 800 x l 600 mm	RU86.125	1	43-1150	**86,00**

Bacs gerbables norme Europe, série BN

avec ouverture de prélèvement

Bac extrêmement résistant, aux dimensions normalisées.

- **Ouverture de prélèvement au petit ou au grand côté**
- **Poignées ouvertes ergonomiques**
- **Avec en option une visière en plastique transparent**
- **Barre de manutention en plastique noir (accessoire) - uniquement pour l'ouverture sur le petit côté**
- **Protège-étiquette (accessoire)**
- **Capacité de charge jusqu'à 50 kg**
- **Coloris bleu**

la pièce à partir de **15,20**
BN4314
400 x 300 x 153 mm

BITOBOX BN

BITO-Plus

BITO Quality 5 years

05 PP

D'autres coloris au choix à partir de 200 bacs du même modèle !

ESD sur demande

+80° -20°



400 x 300 mm



600 x 400 mm

Avec ouverture de prélèvement au petit côté

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Ouverture de prélèvement l x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*					
400 x 300	153	360 x 260 x 150	230 x 85	14	30	150	BN4314	4-1616	**17,10**	104	**15,20**
	215	360 x 260 x 211	230 x 117	20	40	150	BN4324	4-1288	**17,90**	72	**16,20**
	265	360 x 260 x 261	230 x 117	24	50	150	BN43264	4-1289	**19,70**	56	**17,70**
600 x 400	215	560 x 360 x 211	310 x 117	42	40	250	BN6424	4-1290	**27,90**	36	**25,00**
	315	560 x 360 x 311	310 x 155	62	50	250	BN6434	4-1286	**32,90**	36	**29,40**
	415	560 x 360 x 411	310 x 200	82	50	250	BN6444	4-1287	**41,50**	16	**38,10**

Avec ouverture de prélèvement au grand côté

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Ouverture de prélèvement l x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*					
600 x 400	315	560 x 360 x 311	430 x 200	62	40	250	BN6436	4-1617	**30,90**	36	**28,00**
	415	560 x 360 x 411	430 x 230	82	40	250	BN6446	4-1618	**38,40**	16	**35,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Accessoires

A Visière



B Couvercles encastrables



C Barres de manutention

D Protège-étiquettes

E Charnières fermeture couvercle

Pos.	Description		Coloris	Adapté pour bacs du type	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Visière	protection contre la poussière en plexiglas, visibilité complète des produits stockés, accès facile, visière solidaire pour éviter tout risque de perte, les visières s'ouvrent également lorsque les bacs ont été empilés	transparent	BN43264	ES432	10	4-11716	**64,50**
				BN6424	ES6424	10	4-10885	**74,50**
				BN6434	ES6434	10	4-1147	**81,50**
				BN6436	ES6436	10	4-11703	**90,00**
				BN6444	ES6444	10	4-1148	**90,50**
				BN6446	ES6446	10	4-11917	**116,00**
B	Couvercles encastrables	protection contre la poussière ou la salissure du contenu, l'excellente capacité d'empilage s'applique également aux bacs à couvercle	bleu	l 400 x l 300 mm	KD430	1	4-1152	**8,50**
				l 600 x l 400 mm	KD640	1	4-1153	**13,00**
C	Barres de manutention	facilitent le transport et la manipulation, montage facile par vissage, montage ultérieur possible, uniquement pour petits côtés	noir	400 x 300 mm	TS43XL	10	43-9409	**15,70**
				600 x 400 mm	TS64XL	10	43-9408	**17,10**
D	Protège-étiquettes	montage ultérieur possible, pour étiquettes de 95 et 68 mm de large	transparent	tous les bacs sauf BD4314, BN6407	ET5	10	4-9454	**11,80**
E	Charnières fermeture couvercle	fixation simple et rapide du couvercle au bac, en plastique blanc, emboîtable, 2 charnières = couvercle repliable, 4 charnières = couvercle fermé	blanc		DSV	100	4-1144	**63,50**

Parois de prélèvement - ensembles prêts composés de bacs gerbables

- **Idéal pour créer des zones de stockage et de prélèvement avec un minimum d'effort**
- **Léger, peut être déplacé en quelques secondes**
- **Facile à élargir et à ajuster**

Parois de prélèvement avec bacs gerbables XL 400 x 300 mm, avec ouverture de prélèvement au petit côté

Dimensions ext. l x H x P mm	Fourni avec	Dim. des bacs individuels L x H x P mm	Coloris	Réf.	Prix/kit
1200 x 810 x 400	12 x XL43274	400 x 300 x 270	bleu	43-36105	**168,00**
1200 x 850 x 400	20 x XL43174	400 x 300 x 170	bleu	43-36107	**236,00**
1200 x 880 x 400	16 x XL43224	400 x 300 x 220	bleu	43-36106	**208,00**

Parois de prélèvement avec bacs gerbables XL 600 x 400 mm, avec ouverture de prélèvement au petit côté

Dimensions ext. l x H x P mm	Fourni avec	Dim. des bacs individuels L x H x P mm	Coloris	Réf.	Prix/kit
1600 x 1600 x 600	20 x XL64324	600 x 400 x 320	bleu	43-41967	**484,00**
1600 x 1620 x 600	24 x XL64274	600 x 400 x 270	bleu	43-41966	**548,00**
1600 x 1680 x 600	16 x XL64424	600 x 400 x 420	bleu	43-41969	**485,00**
1600 x 1760 x 600	32 x XL64224	600 x 400 x 220	bleu	43-41965	**678,00**

Parois de prélèvement avec bacs gerbables BN 600 x 400 mm, avec ouverture de prélèvement au grand côté

Dimensions ext. l x H x P mm	Fourni avec	Dim. des bacs individuels L x H x P mm	Coloris	Réf.	Prix/kit
2400 x 1640 x 400	16 x BN6446	600 x 400 x 415	bleu	43-36108	**559,00**
2400 x 1890 x 400	24 x BN6436	600 x 400 x 315	bleu	43-41963	**741,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Parois de prélèvement avec bacs gerbables XL 800 x 600 mm, avec ouverture de prélèvement au petit côté

Dimensions ext. l x H x P *mm*	Fourni avec	Dim. des bacs individuels L x H x P *mm*	Coloris	Réf.	Prix/kit
2400 x 1560 x 800	9 x XL86524	800 x 600 x 520	bleu	43-41975	**697,00**
2400 x 1600 x 800	15 x XL86324	800 x 600 x 320	bleu	43-41971	**760,00**
2400 x 1680 x 800	12 x XL86424	800 x 600 x 420	bleu	43-41973	**735,00**

Parois de prélèvement avec bacs gerbables XL 800 x 600 mm, avec ouverture de prélèvement au grand côté

Dimensions ext. l x H x P *mm*	Fourni avec	Dim. des bacs individuels L x H x P *mm*	Coloris	Réf.	Prix/kit
2400 x 1600 x 600	15 x XL86326	800 x 600 x 320	bleu	43-41972	**760,00**
2400 x 1680 x 600	12 x XL86426	800 x 600 x 420	bleu	43-41974	**666,00**
2400 x 2080 x 600	9 x XL86526	800 x 600 x 520	bleu	43-41976	**697,00**

Parois de prélèvement avec bacs gerbables SL 800 x 600 mm

Dimensions ext. l x H x P *mm*	Fourni avec	Dim. des bacs individuels L x H x P *mm*	Coloris	Description	Réf.	Prix/kit
1800 x 2140 x 800	9 x SL86624K	800 x 600 x 620	gris	avec 1/2 côté rabattable au petit côté	43-36147	**2.346,00**
	9 x SL86624K	800 x 600 x 620	gris	avec ouverture de prélèvement au petit côté	43-36144	**2.084,00**
2400 x 1540 x 600	9 x SL86426K	800 x 600 x 420	gris	avec 1/2 côté rabattable au grand côté	43-36148	**1.981,00**
	9 x SL86426K	800 x 600 x 420	gris	avec ouverture de prélèvement au grand côté	43-36145	**1.766,00**
2400 x 2140 x 600	9 x SL86626K	800 x 600 x 420	gris	avec 1/2 côté rabattable au grand côté	43-41964	**2.346,00**
	9 x SL86626K	800 x 600 x 620	gris	avec ouverture de prélèvement au grand côté	43-36143	**2.084,00**

Bacs Kanban, série CTB

Rationalisez vos processus à l'aide des bacs CTB !

Les bacs CTB unissent les avantages des bacs de rangement aux parois pleines et des bacs à bec. Ils ont été adapté aux dimensions standard de rayonnages à tablettes.

Les bacs de la série CTB sont fournis en standard avec une visière coulissante à poignée intégrée qui, en combinaison avec le bord intérieur arrondi à l'avant, facilite la préhension de petites pièces et assure une bonne prise en main dès que le bac est sorti du rayonnage. D'autres accessoires optionnels tels que séparateurs de dosage, poignée de sécurité et séparateurs transversaux améliorent le confort de manipulation.

BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne !

BITOBOX CTB

Visière coulissante
La poignée robuste intégrée combine plusieurs fonctions : elle peut servir de poignée de transport, de support pour étiquettes et d'aide à la traction

Préparation par l'avant
Préhension aisée de pièces unitaires ou d'un petit nombre de pièces en descendant la visière, sans nécessité de sortir le bac.

Préparation d'en haut
Pour prélever une plus grande quantité d'articles, il est possible de sortir le bac. En se bloquant sur la tablette supérieure, la poignée de sécurité donne un effet de tiroir et évite la chute du bac.

Séparateur de dosage CSS
Le séparateur de dosage empêche le débordement de petites pièces lorsque les bacs sont inclinés ou lorsque la visière est abaissée.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs Kanban, série CTB

en Sunflower-Compound (SFC), coloris gris



BITO vous informe

Les bacs Kanban fabriqués jusqu'à présent en polypropylène peuvent également être fabriqués à partir de Sunflower-Compound (SFC).
Ce nouveau matériau écologique est un mélange de PP et des coquilles des graines de tournesol, un sous-produit de l'industrie alimentaire jusqu'ici pas recyclé.

... en matériau écologique !

- **L'achat d'un produit en Sunflower Compound est une contribution pour réduire votre empreinte carbone et pour économiser de l'énergie lors de la production**
- **Les conteneurs sont fabriqués à partir de Sunflower Compound, un sous-produit de l'industrie alimentaire, respectueux de l'environnement**

Délai de livraison : 2 semaines

BITO-Plus



En Sunflower-Compound (SFC), coloris gris

Dim. ext. L x l x H *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot *1 lot +*	Prix/lot *10 lots +*
300 x 156 x 140	250 x 127 x 129	4,1	15	100	CTB31514SFC	12	C0240-0005	**94,50**	**85,50**
400 x 156 x 140	350 x 127 x 129	5,7	15	100	CTB41514SFC	12	C0240-0006	**103,00**	**92,00**

Bacs Kanban, série CTB

en polypropylène (PP), bleu-gris

Le nouveau bac de BITO pour références du groupe C – robuste, polyvalent et simplement unique !

- **Préhension aisée de pièces en descendant la visière, sans nécessité de sortir le bac**
- **Le séparateur de dosage optionnel empêche qu'un trop grand nombre de petites pièces ne glisse vers l'avant**
- **Le bord du bac est arrondi à l'avant pour une préhension facile de très petites pièces**
- **Porte-étiquette au dos pour le stockage de cartes Kanban**
- **Les bacs sont fournis en standard avec visière coulissante à poignée intégrée qui offre assez d'espace pour mettre des étiquettes**

BITO-Plus

BITO Quality 5 years

05 PP

D'autres coloris au choix à partir de 200 bacs du même modèle !

+80° -20°

BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne !

la pièce à partir de **7,13**

CTB31514

300 x 156 x 140 mm

En polypropylène (PP), bleu-gris

Dim. ext. L x l x H *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot *1 lot +*	Prix/lot *10 lots +*
300 x 156 x 140	250 x 127 x 129	4,1	15	100	CTB31514	12	53-31315	**94,50**	**85,50**
400 x 156 x 140	350 x 127 x 129	5,7	15	100	CTB41514	12	53-31316	**103,00**	**92,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Accessoires

A Séparateurs de dosage CDS

B Poignée de sécurité (non compatible avec les couvercles anti poussière)

C Séparateurs transversaux CQT

D Films protecteurs pour champs d'étiquettes

Pos.	Description		Adapté pour bacs du type	Pcs/ lot	Réf.	Prix/ lot
A	Séparateurs de dosage CDS	empêchent le débordement de petites pièces lorsque les bacs sont inclinés ou que les visières sont abaissées	CTB31514/ CTB41514	10	53-31304	**7,40**
B	Poignée de sécurité (non compatible avec les couvercles anti poussière)	poignée en fil d'acier galvanisé avec ressort, montage ultérieur possible, la poignée amovible sert de butée de sécurité pour sortir le bac du rayonnage comme un tiroir et assure à la fois une bonne prise en main lors des transports manuels, en se bloquant sur la tablette supérieure, la poignée évite la chute du bac lors du prélèvement, la poignée se rabat automatiquement lorsque le bac est poussé dans le rayonnage ou lors du gerbage	RK*1509, CTB*1514	10	3-31314	**21,40**
C	Séparateurs transversaux CQT	permet de mettre en œuvre le principe du Kanban dans un même bac en répartissant une quantité du même article en 2 lots	CTB31514/ CTB41514	10	53-31303	**9,90**
D	Films protecteurs pour champs d'étiquettes	film autocollant qui facilite le décollage des étiquettes autocollantes de la surface des bacs		100	53-31308	**62,00**
E	Couvercles anti-poussière CSD	protection optimale contre la poussière, en matière transparente	CTB31514	10	53-31341	**38,70**
			CTB41514	10	53-31342	**45,70**

Rayonnages Kanban pour pièces du classement C

équipés de bacs, finition galvanisée

La solution Kanban de BITO – économisez de l'espace et gagnez du temps

- **Charge par niveau: 150 kg**
- **Charge par travée: 1250 kg**
- **Idéalement adapté pour le stockage de références du groupe C**
- **Gain en capacité de stockage grâce aux tablettes de très faible hauteur**
- **25% de capacité de stockage en plus et présentation ergonomique de pièces du classement C (selon l'analyse ABC)**
- **Les bacs sont fournis en standard avec visière coulissante. D'autres accessoires en option, p. ex. séparateurs de dosage, séparateurs transversaux, poignée de sécurité et couvercle anti-poussière voir accessoires pour bacs Kanban, série CTB**
- **Les tablettes peuvent être équipées ultérieurement d'une butée arrière**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Scannez ce flashcode :

Bacs de compartimentage

www.bito.com/web-kltek-de

Longueur travée de départ
1058 mm



Longueur travée d'extension
1008 mm

Préparation d'en haut

Préparation par l'avant

						Longueur tablettes	1000 mm			
						Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Nombre de tablettes**	**Description**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Fourni avec**	**Charge par travée** *kg*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1850	10	utilisation simple face	324	300	60 x CTB31514 (300 x 156 x 140 mm)	1250	10-53005	**745,00**	10-53008	**720,00**
			424	400	60 x CTB41514 (400 x 156 x 140 mm)		10-53006	**806,00**	10-53009	**776,00**
		utilisation double face	624	600	120 x CTB31514 (300 x 156 x 140 mm)		10-53007	**1.276,00**	10-53010	**1.234,00**

Accessoires

A Tablettes supplémentaires

Accessoires pour rayonnages auto-montables à partir de la page 160

Pos.	**Description**		**Capacité de charge** *kg*	**Longueur de tablette** *mm*	**Pour rayonnages d'une profondeur de** *mm*	**Pcs/ lot**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
A	Tablettes d'une hauteur de 25 mm	hauteur des tablettes 25 mm, tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs, avec 4 supports tablette, gain de place par des tablettes de très faible hauteur, toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties	150	1000	300	1	10-C1165-0008	**16,70**
					400	1	10-C1165-0011	**19,70**
					600	1	10-C1165-0017	**25,50**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs de rangement, série PK

Contrôle visuel facilité grâce au côté frontal biseauté.

- **Alternative à petit prix des bacs RK**
- **Étiquettes et protège-étiquettes inclus**
- **Des versions transparentes sont également disponibles**

BITOBOX PK

BITO-Plus 06 PS



90 mm 136 mm 230 mm

(nombre de bacs à largeur x sur une tablette de 1000 mm en longueur)

Longueur *mm*	Largeur *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Type de bac	Pcs/ lot	Coloris	Réf.	Prix/lot *1 lot +*	Prix/lot *10 lots +*
295	90	80	283 x 81 x 77	1,8	PK3091	35	bleu	3-1421	**114,00**	**103,00**
	90	80	283 x 81 x 77	1,8	PK3090	35	transparent	3-1420	**110,00**	**98,00**
	136	90	283 x 125 x 87	3,1	PK3131	14	bleu	3-1423	**69,50**	**62,50**
	136	90	283 x 125 x 87	3,1	PK3131	14	rouge	3-1425	**69,50**	**62,50**
	136	90	283 x 125 x 87	3,1	PK3131	14	vert	3-1424	**69,50**	**62,50**
	136	90	283 x 125 x 87	3,1	PK3130	14	transparent	3-1422	**69,50**	**62,50**
395	136	90	381 x 125 x 87	4,2	PK4131	14	bleu	3-1432	**100,00**	**89,00**
	136	90	381 x 125 x 87	4,2	PK4130	14	transparent	3-1431	**97,50**	**88,00**
500	230	115	486 x 210 x 111	9,2	PK351	14	bleu	3-1426	**160,00**	**143,00**

Accessoires



A Séparateurs longitudinaux



B Séparateurs transversaux

Pos.	Description		Coloris	Adapté pour bacs du type	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Séparateurs longitudinaux	pour diviser le bac en longueur en 2 ou 3 compartiments	transparent	PK3130, PK3131	10	3-1073	**25,20**
			finition galvanisée	PK351	10	3-1091	**47,40**
				PK4130, PK4131	10	3-1092	**33,90**
B	Séparateurs transversaux	emboîtement anti-chute des séparateurs dans les rainures en queue d'aronde	transparent	PK3130, PK3131, PK4130, PK4131	10	3-1099	**9,80**
				PK351	10	3-1102	**20,30**
				PK3090, PK3091	10	3-1097	**6,65**

Bacs de rangement, série RK

Présentation compacte et nette.

Le bac de rangement RK a été conçu de manière à être compatible avec les rayonnages à tablettes BITO. Les rayonnages et les bacs se complètent parfaitement pour le stockage optimal de petit matériel. Le grand volume intérieur des bacs, leur grande solidité ainsi que le grand nombre d'accessoires disponibles sont des avantages supplémentaires. Les poignées saillantes ainsi que la barre de manutention disponible en option assurent une bonne manipulation.

BITOBOX RK

Caractéristiques produits

Manipulation facile
La barre de manutention et la poignée de préhension assurent une bonne prise en main.
Utilisation parfaite du volume grâce aux angles droits ainsi qu'aux parois intérieures et au fond lisse.



Poignée de sécurité
Le montage ultérieur de la poignée de sécurité en fil d'acier donne un effet de tiroir au bac. En se bloquant sur la tablette supérieure, la poignée de sécurité évite la chute du bac.

Sécurité de gerbage
Gerbage parfait grâce au pied de gerbage et au rebord sur le périmètre supérieur, même lorsque les bacs sont gerbés avec le couvercle anti-poussière et la poignée de transport/de sécurité. Capacité de charge et de gerbage importante.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs de rangement, série RK

Stockez vos petites pièces de manière efficace, compacte et propre.

- **Adapté de manière optimale aux rayonnages BITO**
- **Processus logistiques efficaces grâce à la manipulation simple et sûre**
- **Très grand volume de remplissage**
- **Grande rigidité – très bonne stabilité au gerbage**
- **Large gamme d'accessoires**
- **1 étiquette par bac incluse**
- **Coloris bleu-gris**

la pièce à partir de **3,41**
RK3109
300 x 117 x 90 mm

BITO-Plus

BITO Quality 5 years

05 PP

D'autres coloris au choix à partir de 200 bacs du même modèle !

ESD sur demande

+80° -20°



117 mm 156 mm 234 mm

(nombre de bacs à largeur x sur une tablette de 1000 mm en longueur)

Largeur mm	Hauteur mm	Longueur mm	Volume litres	Capacité de charge kg	Capacité de gerbage kg	Dimensions int. L x l x H mm	Type de bac	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot 1 lot +	Prix/lot 10 lots +
117	80	400	2,5	3	9	360 x 95 x 70	RK4108	16	3-19146	**83,00**	**76,00**
	90	300	2,0	2	6	260 x 94 x 80	RK3109	16	3-1433	**61,00**	**54,50**
	90	400	2,7	3	9	360 x 94 x 80	RK4109	16	3-1436	**79,50**	**72,50**
	90	500	3,5	4	12	460 x 94 x 80	RK5109	16	3-1439	**96,50**	**86,50**
	90	600	4,0	5	15	560 x 94 x 80	RK6109	16	3-1442	**133,00**	**121,00**
156	90	300	2,7	3	7	258 x 136 x 80	RK31509	12	3-22677	**61,00**	**55,00**
	90	400	3,8	4	8	358 x 136 x 80	RK41509	12	3-22678	**69,00**	**62,00**
	90	500	4,9	5	15	456 x 133 x 80	RK51509	12	3-22693	**84,50**	**76,50**
	90	600	6,0	6	18	556 x 133 x 80	RK61509	12	3-22695	**120,00**	**108,00**
234	80	400	5,3	6	20	356 x 214 x 70	RK4208	8	3-19145	**51,50**	**46,40**
	90	300	4,4	5	15	256 x 211 x 80	RK3209	8	3-1434	**38,60**	**35,40**
	90	400	6,0	6	20	356 x 211 x 80	RK4209	8	3-1437	**49,20**	**44,20**
	90	500	7,8	8	25	456 x 211 x 80	RK5209	8	3-1440	**63,00**	**57,00**
	90	600	9,4	10	30	556 x 211 x 80	RK6209	8	3-1443	**86,00**	**77,50**
	140	300	7,1	7	20	253 x 210 x 129	RK3214	6	3-1435	**51,50**	**46,80**
	140	400	9,9	10	30	353 x 210 x 129	RK4214	6	3-1438	**56,00**	**52,00**
	140	500	12,0	13	40	453 x 210 x 129	RK5214	6	3-1441	**65,00**	**58,00**
	140	600	15,0	15	45	553 x 210 x 129	RK6214	6	3-1444	**84,50**	**76,50**

Bacs de rangement, série RK

Accessoires

A Séparateurs transversaux



B Séparateurs longitudinaux

C Poignée de sécurité (non compatible avec les couvercles anti poussière)



D Feuilles d'étiquettes

E Protèges-étiquette

F Couvercles anti-poussière

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Pos.	Description		Adapté pour bacs du type	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Séparateurs transversaux	en matière transparente, grande surface pour les étiquettes informatiques, réglables au pas de 44 mm, fixation stable dans les rainures en queue d'aronde, fond à bord intérieur arrondi pour une prise facile de petites pièces, livraison avec étiquette	RK*108	QT108	10	3-19148	**7,80**
			RK*109	QT109	10	3-1588	**7,40**
			RK*208	QT208	10	3-19147	**11,20**
			RK*209	QT209	10	3-1590	**11,40**
			RK*214	QT214	10	3-1591	**15,80**
			RK*1509	QT1509	10	3-22676	**9,30**
B	Séparateurs longitudinaux	séparateur longitudinal stable en acier, avec revêtement époxy en gris-beige, pour diviser le bac en longueur en 2 ou 3 compartiments	RK3209	LT3209	10	3-1077	**35,40**
			RK3214	LT3214	10	3-1078	**42,90**
			RK4208	LT4208	10	3-19066	**42,50**
			RK4209	LT4209	10	3-1079	**41,80**
			RK4214	LT4214	10	3-1080	**50,50**
			RK5209	LT5209	10	3-1081	**44,80**
			RK5214	LT5214	10	3-1082	**55,50**
			RK6209	LT6209	10	3-1083	**49,50**
			RK6214	LT6214	10	3-1084	**65,50**
			RK51509	LT51509	10	3-29370	**41,50**
			RK61509	LT61509	10	3-29372	**48,80**
C	Poignée de sécurité (non compatible avec les couvercles anti poussière)	poignée en fil d'acier galvanisé avec ressort, montage ultérieur possible, la poignée amovible sert de butée de sécurité pour sortir le bac du rayonnage comme un tiroir et assure à la fois une bonne prise en main lors des transports manuels, en se bloquant sur la tablette supérieure, la poignée évite la chute du bac lors du prélèvement, la poignée se rabat automatiquement lorsque le bac est poussé dans le rayonnage ou lors du gerbage	RK*109	TSB1	10	3-1514	**14,80**
			RK*209, 214	TSB2	10	3-1515	**17,00**
			RK*1509, CTB*1514	TSB3	10	3-31314	**21,40**
D	Feuilles d'étiquettes	étiquettes preperforées, prêtes pour y imprimer directement vos données, pour imprimantes laser et jet d'encre, feuilles blanches DIN A4 140 g/m², lot de 25 feuilles, coloris blanc	QT108, QT109	46-20766	675	46-20766	**20,30**
			QT1509, QT208, QT209, QT214	46-20775	400	46-20775	**20,30**
			RK*108	46-20767	450	46-20767	**20,30**
			RK*109	46-20768	375	46-20768	**20,30**
			RK*208	46-20770	225	46-20770	**20,30**
			RK*209	46-20771	175	46-20771	**20,30**
			RK*214	46-20772	100	46-20772	**20,30**
			RK*1509	46-20769	250	46-20769	**20,30**
E	Protèges-étiquette	en matériau transparent, protègent les grandes étiquettes des salissures et endommagements	RK*108	SF108	50	3-19140	**8,60**
			RK*109	SF109	50	3-1062	**5,40**
			RK*208	SF208	50	3-19142	**7,65**
			RK*209	SF209	50	3-1067	**5,65**
			RK*214	SF214	50	3-1068	**6,00**
			RK*1509	SF1509	50	3-22681	**5,55**
F	Couvercles anti-poussière	en plexiglas transparent, avec trou de maniement	RK3109	SD31	10	3-1126	**37,60**
			RK3209, RK3214	SD32	10	3-1127	**48,40**
			RK4109	SD41	10	3-1128	**46,00**
			RK4208, RK4209, RK4214	SD42	10	3-1129	**57,00**
			RK5109	SD51	10	3-1130	**55,00**
			RK5209, RK5214	SD52	10	3-1131	**64,00**
			RK6109	SD61	10	3-1132	**68,00**
			RK6209, RK6214	SD62	10	3-1133	**75,50**
			RK31509	SD315	10	3-30200	**51,00**
			RK41509	SD415	10	3-30201	**55,00**
			RK51509	SD515	10	3-30202	**61,00**
			RK61509	SD615	10	3-30203	**72,50**

Rayonnages à tablettes équipés de bacs RK

finition galvanisée

Vous trouverez les bacs de rangement RK à la page 43, 45

Grand choix en dimensions pour tous vos produits !



Bacs de rangement RK

- **Charge par niveau: 70 kg**
- **Charge par travée: 500 kg**
- **Rayonnages équipés de bacs de rangement série RK**
- **Coloris des bacs : bleu gris**
- **Les tablettes peuvent être équipées ultérieurement d'une butée arrière**
- **Montage avec lisses et croisillons**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Avec 64 bacs de rangement RK (en trois tailles)

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
12	32 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm) 16 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm) 16 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53011	**478,00**	12-53012	**441,00**
	32 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm) 16 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm) 16 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53013	**616,00**	12-53014	**579,00**
	32 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm) 16 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm) 16 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53015	**711,00**	12-53016	**672,00**
	32 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm) 16 x RK6209 (600 x 234 x 90 mm) 16 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 624	12-21510	**836,00**	12-21511	**796,00**

Avec 40 bacs de rangement RK

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
10	40 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53017	**562,00**	12-53018	**525,00**
	40 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53019	**622,00**	12-53020	**582,00**
	40 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53021	**707,00**	12-53022	**664,00**
	40 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 624	12-53023	**884,00**	12-53024	**833,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Avec 56 bacs de rangement RK



		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
14	56 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53025	**544,00**	12-53026	**501,00**
	56 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53027	**639,00**	12-53028	**596,00**
	56 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53029	**767,00**	12-53030	**712,00**
	56 x RK6209 (600 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	12-53031	**1.039,00**	12-53032	**999,00**

Avec 112 bacs de rangement RK

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
14	112 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53033	**712,00**	12-53034	**672,00**
	112 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53035	**873,00**	12-53036	**833,00**
	112 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53037	**1.004,00**	12-53038	**953,00**
	112 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	12-53039	**1.385,00**	12-53040	**1.341,00**

Accessoires

Ⓐ Butées

Pos.	**Description**		**Longueur de tablette** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**
Ⓐ	Butées	pour tablettes d'une hauteur de 25 mm, sont simplement placées entre la tablette et le support de tablette, le rebord protège les charges contre un glissement, finition galvanisée	1000	10-52182	**6,10**

Modules de bacs basculants

En matériau transparent = produits propres et visibilité parfaite des produits en stock.

- **Résiste aux rayures, extrêmement solide**
- **Les bacs peuvent être inclinés vers l'avant et également être sortis pour faciliter le remplissage**
- **Les modules peuvent être gerbés ou montés sur des panneaux muraux**
- **Robuste et durable**
- **Livraison avec étiquette**

Délai de livraison : environ 1 semaine

Modules de bacs basculants

Klaka set 9

Klaka set 6

Klaka set 5

Klaka set 4

Klaka set 3

Klaka set 2

Dimensions ext. l x H x P *mm*	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Réf.	Prix/pièce
600 x 77 x 62	9	Klaka set 9	7-14882	7-22607	**14,40**
600 x 113 x 91	6	Klaka set 6	7-14880	7-22608	**18,00**
600 x 164 x 133	5	Klaka set 5	7-14878	7-22609	**23,00**
600 x 207 x 168	4	Klaka set 4	7-14876	7-22610	**34,50**
600 x 240 x 197	3	Klaka set 3	7-14874	7-22611	**47,40**
600 x 353 x 299	2	Klaka set 2	7-14872	7-22612	**101,00**

Bacs basculants individuels pour modules

Dimensions ext. l x H x P *mm*	Nombre de bacs	Fourni avec	Coloris	Réf.	Prix/pièce
60 x 66 x 56	20	pour Klaka set 9	transparent	7-14883	**31,20**
93 x 100 x 84	20	pour Klaka set 6	transparent	7-14881	**48,90**
113 x 152 x 129	18	pour Klaka set 5	transparent	7-14879	**64,50**
142 x 190 x 165	8	pour Klaka set 4	transparent	7-14877	**52,00**
192 x 220 x 190	3	pour Klaka set 3	transparent	7-14875	**31,30**
288 x 338 x 285	2	pour Klaka set 2	transparent	7-14873	**74,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Modules de bacs basculants prémontés

7-14856

7-14855

7-14858

7-14859

Dimensions ext. l x H x P *mm*	Fourni avec	Coloris	Réf.	Prix/pièce
602 x 410 x 108	3 x Klaka set 6	beige	7-14856	**69,50**
	2 x Klaka set 9 2 x Klaka set 6	beige	7-14855	**81,00**
605 x 671 x 171	2 x Klaka set 9 1 x Klaka set 6 1 x Klaka set 5 1 x Klaka set 4	beige	7-14858	**135,00**
605 x 955 x 171	2 x Klaka set 9 2 x Klaka set 6 2 x Klaka set 5 1 x Klaka set 4	beige	7-14859	**187,00**

Pour les besoins standard, nous avons combiné quatre unités complètes, livrées montées et encartonnées (fond : panneau de bois peint en blanc).

Armoires à bacs basculants

Armoires murales robustes équipées de modules de bacs Klaka.

- **Corps gris argent ou bleu**
- **Conçu pour accueillir des bacs en 4 dimensions afin de maximiser l'utilisation de l'espace**

Délai de livraison : environ 1 semaine

Armoires murales à bacs basculants

Dimensions ext. l x H x P *mm*	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Réf.	Prix/pièce
665 x 910 x 250	16	4 x Klaka set 4	7-14868	7-14869	**500,00**
	33	3 x Klaka set 6 3 x Klaka set 5	7-14864	7-14865	**444,00**
	42	7 x Klaka set 6	7-14866	7-14867	**423,00**
	69	5 x Klaka set 9 4 x Klaka set 6	7-14870	7-14871	**463,00**

Armoires à bacs basculants

Dimensions ext. l x H x P *mm*	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Réf.	Prix/pièce
665 x 2000 x 250	61	4 x Klaka set 6 5 x Klaka set 5 3 x Klaka set 4	7-14862	7-14863	**694,00**
1270 x 2000 x 250	154	16 x Klaka set 6 10 x Klaka set 5 2 x Klaka set 4	7-14860	7-14861	**1.286,00**

Bacs gerbables norme Europe EMB

Tous les formats sont gerbables entre eux - excellente stabilité de gerbage

Les bacs EMB sont idéaux pour une utilisation dans les processus Kanban aux environnements de production et d'assemblage, p. ex. pour transporter des articles en toute sécurité vers d'autres postes de travail ou vers d'autres entreprises dans la chaîne d'approvisionnement. Avec une longueur de 600 mm, les bacs EMB sont parfaits pour une utilisation dans des rayonnages à tablettes inclinées ou dans des rayonnages dynamiques colis.

Une attention particulière a été accordée sur la géométrie des nervures permettant de gerber des bacs quel que soit leur format. Même si une pile a été commencée avec des bacs de faible largeur, il est toujours possible de placer des bacs grande largeur au-dessus sans avoir à désempiler la pile existante.

La rigidité de gerbage est excellente. Même lorsqu'une pile est déplacée, elle reste une unité stable. Contrairement à beaucoup d'autres bacs Kanban qui souvent ne conviennent pas pour palettes aux dimensions européennes, les bacs gerbables BITO EMB utilisent efficacement l'empreinte d'une palette Norme Europe.

BITOBOX EMB



Fond conçu pour le gerbage modulaire
Permet le gerbage de bacs de formats mixtes. Il est même possible de gerber des bacs grand format sur des bacs plus petits.

Principe de la même hauteur
Les hauteurs des bacs sont coordonnées de sorte qu'une pile de deux bacs petite hauteur correspond exactement à la hauteur du bac le plus grand.



Utilisation du volume à 100%
Grâce aux poignées moulées aux petits côtés toutes les parois d'un bac sont fermées.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs gerbables norme Europe EMB

Tous les formats sont gerbables entre eux - excellente stabilité de gerbage

- **Grande rigidité – très bonne stabilité au gerbage**
- **Très grand volume intérieur**
- **Les surfaces lisses à l'intérieur permettent un nettoyage facile**
- **Les poignées ergonomiques assurent une manipulation confortable**

Délai de livraison : 2 semaines

BITO-Plus

BITO Quality 5 years

05 PP

D'autres coloris au choix à partir de 200 bacs du même modèle !

+80° -20°

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Hauteur utile	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Coloris	Réf.	Prix/pièce
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*				
600 x 132	142,5	569 x 101 x 125	108	7,2	20	150	EMB611	bleu	57-31563	**12,10**
600 x 266	142,5	569 x 227 x 125	108	16,2	20	150	EMB621	bleu	57-31564	**13,20**
600 x 400	142,5	569 x 368 x 125	108	26,2	25	150	EMB641	bleu	57-31565	**16,60**
600 x 400	270,0	566 x 368 x 253	186	52,7	30	300	EMB642	bleu	57-31566	**25,60**

Accessoires

A Pochettes porte-documents

B Coiffes pour conteneurs palettisés



C Séparateurs emboîtables

D Plateaux roulants

E Solution de transport réutilisable pour bacs

Pos.	Description		Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Pochettes porte-documents	convient pour le changement fréquent d'étiquettes, bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif, coloris transparent	10	6-5031	**22,10**
B	Coiffes pour conteneurs palettisés	pour couvrir des bacs et conteneurs palettisés	1	9-18421	**82,00**
C	Séparateurs emboîtables	en PP-RE noir, les séparateurs emboîtables sont livrés dans des dimensions standard, peuvent être découpés à la longueur souhaitée avec une scie à bois ou à métaux (fourniture sur mesure moyennant supplément)	10	43-18420	**71,00**
			10	7-15509	**81,50**
			10	43-18417	**46,50**
			10	43-18419	**65,50**
			10	43-18418	**51,00**
D	Plateaux roulants	avec 4 roues pivotantes, convient pour 1 bac norme Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs norme Europe de 400 x 300 mm, cadre en polyamide renforcé de fibre de verre	1	43-1491	**64,50**
			1	43-21883	**71,00**
E	Solution de transport réutilisable pour bacs	peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur, en dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe), Plus de renseignements à la page 124			

Bacs gerbables norme Europe, série XL

Le bac multifonctions par excellence.

Les bacs gerbables norme Europe XL, qui constituent la gamme de bacs la plus diversifiée, se distinguent non seulement par leur polyvalence mais aussi par leur volume intérieur particulièrement grand.

Les poignées ouvertes ergonomiques pour un maniement optimal et le grand nombre d'accessoires disponibles contribuent eux aussi au grand succès de ces bacs.

BITOBOX XL

reddot

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne !

Les fonds

Fond standard
Capacité de charge jusqu'à 30 kg.



Fond nervuré
Capacité de charge jusqu'à 50 kg ; flexion du fond minimale.



Fond nervuré RX
Le fond nervuré supporte jusqu'à 50 kg ; la flexion du fond est minimale. Excellente utilisation sur convoyeurs grâce au nervurage en diagonal aux bords extérieurs du fond.



Fond double
Capacité de charge jusqu'à 50 kg ; flexion du fond minimale.

Les couvercles

Couvercle à fermeture par encliquetage
Pour bacs XLD21121, idéal pour le transport de pièces de rechange, etc. ; plombage de sécurité type KLTP en option.

Couvercle indépendant AD
Peut être utilisé pour fermer soit des bacs empilés ou individuels ; approprié pour le cerclage automatique.

Couvercle indépendant ASDV
Couvercle monté sur charnières à l'arrière et 2 clips de fermeture à l'avant.

Couvercle double rabat intégré
Equipés d'un couvercle intégré monté sur charnières, ces bacs sont idéaux pour le transport ; possibilité de cerclage, plombage de sécurité type KLTP.

Les options

Poignées «Softtouch»
Manipulation très confortable. Livrable pour **XL4317**, **XL4322, XL4327, XL6417, XL6422** et **XL6427**. Volume de commande minimum de 100 pièces par type. Veuillez nous consulter.

Perforations pour l'évacuation de l'eau
En option ; conformément à la norme VdS BG 4.3. Veuillez nous consulter.

Assez d'espace pour votre logo
Marquage par moulage, tampographie, sérigraphie ou par transfert à chaud – veuillez nous consulter.

Bacs ESD
Les bacs marqués de ce signe sont réalisés en matière conductrice (matière dissipative). Les bacs ESD protègent les composants électroniques des risques d'endommagement par décharge électrostatique. Sur demande.

Bacs gerbables norme Europe, série XL

Le multi-talents pour une multitude d'applications.

- **Très grand volume intérieur**
- **Poignées ouvertes ergonomiques (sauf bacs avec hauteur de 120 mm aux dimensions de base de 200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm et 600 x 400 mm)**
- **Plusieurs variantes de couvercles**

reddot

BITO-Plus





200 x 150 mm | 300 x 200 mm | 400 x 300 mm | 600 x 400 mm | 800 x 600 mm

Modèle standard

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Réf.	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/ pièce palette complète
mm	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*							
200 x 150	120	168 x 118 x 117	1,9	10		XL21121	43-18533	43-15306	43-15305	**5,40**	384	**4,80**
300 x 200	120	268 x 168 x 117	5,3	15		XL32121	43-18532	43-15239	43-15238	**8,15**	288	**7,00**
	170	268 x 168 x 167	6,0	15		XL32171	43-30388	43-30389	C0290-0505	**9,25**	192	**8,50**
	220	268 x 168 x 217	8,0	15		XL32221	43-30390	43-30391	C0290-0552	**10,90**	144	**9,70**
400 x 300	120	368 x 268 x 117	9,8	30	250	XL43121	43-18510	43-15308	43-15307	**11,50**	144	**10,30**
	170	368 x 268 x 167	15,0	30	250	XL43171	43-18514	43-14506	C0290-0439	**12,20**	96	**11,10**
	220	368 x 268 x 217	19,0	30	250	XL43221	43-18520	43-14507	C0290-0553	**13,30**	72	**12,40**
	270	368 x 268 x 267	24,0	30	250	XL43271	43-18526	43-14508	C0290-0554	**14,70**	56	**13,00**
600 x 400	120	568 x 368 x 116	21,0	15	300	XL64121	43-18476	C0290-0583	C0290-0555	**18,60**	72	**16,40**
	170	568 x 368 x 166	31,0	15	300	XL64171	43-18480	43-14509	C0290-0347	**20,20**	48	**17,90**
	220	568 x 368 x 216	41,0	15	300	XL64221	43-18486	43-14510	C0290-0556	**22,10**	36	**19,70**
	270	568 x 368 x 266	51,0	15	300	XL64271	43-18492	43-14511	C0290-0252	**23,60**	28	**21,70**
	320	568 x 368 x 316	62,0	20	300	XL64321	43-18498	43-14512	C0290-0557	**25,20**	36	**22,80**
	420	568 x 368 x 416	82,0	20	300	XL64421	43-18504	43-14513	C0290-0558	**34,80**	16	**30,20**
800 x 600	120	762 x 562 x 115	43,0	60	800	XL86121	43-22586			**46,10**	40	**41,50**
	220	762 x 562 x 215	86,0	60	800	XL86221	43-22594			**50,50**	20	**45,30**
	320	762 x 562 x 315	128,0	60	800	XL86321	43-20259			**56,50**	14	**51,00**
	420	762 x 562 x 415	170,0	60	800	XL86421	43-22555			**62,00**	14	**56,00**
	520	762 x 562 x 515	213,0	60	800	XL86521	43-22570			**78,50**	12	**70,50**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Réf.	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*							
300 x 200	138	268 x 168 x 117	3,7	15		XLD32121	43-18583	43-30431	C0290-0586	**15,90**	240	**14,40**
	188	268 x 168 x 167	6,0	15		XLD32171	43-30403	43-30404	C0290-0326	**17,10**	176	**15,50**
	238	268 x 168 x 217	8,3	15		XLD32221	43-30405	43-30406	C0290-0559	**18,50**	128	**16,80**
400 x 300	138	368 x 268 x 117	10,0	30	250	XLD43121	43-18512	43-19879	C0290-0589	**23,50**	120	**21,20**
	188	368 x 268 x 167	15,0	30	250	XLD43171	43-18517	43-14514	C0290-0327	**24,20**	88	**21,90**
	238	368 x 268 x 217	20,0	30	250	XLD43221	43-18523	43-14515	C0290-0560	**25,50**	64	**22,90**
	288	368 x 268 x 267	25,0	30	250	XLD43271	43-18529	43-14516	C0290-0561	**26,70**	56	**23,80**
600 x 400	138	568 x 368 x 116	22,0	15	300	XLD64121	43-18478	C0290-0584	C0290-0562	**34,50**	60	**31,10**
	188	568 x 368 x 166	32,0	15	300	XLD64171	43-18483	43-14517	C0290-0563	**35,90**	44	**32,30**
	238	568 x 368 x 216	43,0	15	300	XLD64221	43-18489	43-14518	C0290-0564	**37,90**	32	**34,00**
	288	568 x 368 x 266	53,0	15	300	XLD64271	43-18495	43-14519	C0290-0313	**39,40**	28	**35,50**
	338	568 x 368 x 316	63,0	20	300	XLD64321	43-18501	43-14520	C0290-0565	**40,90**	24	**36,80**
	438	568 x 368 x 416	84,0	20	300	XLD64421	43-18507	43-14521	C0290-0566	**50,50**	16	**45,70**
800 x 600	138	762 x 562 x 115	43,0	60	800	XLD86121	43-22589			**82,00**	34	**74,50**
	238	762 x 562 x 215	86,0	60	800	XLD86221	43-22599			**86,50**	18	**78,50**
	338	762 x 562 x 315	128,0	60	800	XLD86321	43-20264			**92,00**	12	**84,00**
	538	762 x 562 x 515	213,0	60	800	XLD86521	43-22577			**114,00**	8	**103,00**
	438	762 x 562 x 415	170,0	60	800	XLD86421	43-22561			**100,00**	10	**88,00**

Avec couvercle monté sur charnières à l'arrière et clips de fermeture à l'avant

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Réf.	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*							
200 x 150	138	168 x 118 x 117	1,6	10		XLD21121	43-14294			**9,45**	320	**8,50**
300 x 200	138	268 x 168 x 117	3,7	15		XL32121ASDV	43-31512	C0290-0587	43-31513	**17,80**	272	**16,00**
	188	268 x 168 x 167	6,0	15		XL32171ASDV	43-30411	C0290-0570	43-30412	**19,10**	176	**17,00**
	238	268 x 168 x 217	8,3	15		XL32221ASDV	43-30413	C0290-0571	43-30414	**20,70**	128	**18,40**
400 x 300	138	368 x 268 x 117	9,7	30	250	XL43121ASDV	43-22258	C0290-0590	43-22267	**21,60**	120	**19,40**
	188	368 x 268 x 167	14,0	30	250	XL43171ASDV	43-22259	C0290-0572	43-22268	**22,20**	88	**20,40**
	238	368 x 268 x 217	19,0	30	250	XL43221ASDV	43-22260	C0290-0573	43-22269	**23,40**	64	**22,00**
	288	368 x 268 x 267	24,0	30	250	XL43271ASDV	43-22261	C0290-0574	43-22270	**24,40**	56	**22,50**
600 x 400	138	568 x 368 x 116	20,0	15	300	XL64121ASDV	43-22252	C0290-0575	C0290-0582	**33,40**	60	**30,70**
	188	568 x 368 x 166	31,0	15	300	XL64171ASDV	43-22253	C0290-0576	43-22262	**34,60**	44	**32,10**
	238	568 x 368 x 216	41,0	15	300	XL64221ASDV	43-22254	C0290-0577	43-22263	**36,70**	32	**34,20**
	288	568 x 368 x 266	51,0	15	300	XL64271ASDV	43-22255	C0290-0578	43-22264	**38,10**	28	**35,70**
	338	568 x 368 x 316	61,0	20	300	XL64321ASDV	43-22256	C0290-0579	43-22265	**39,70**	24	**37,20**
	438	568 x 368 x 416	82,0	20	300	XL64421ASDV	43-22257	C0290-0580	43-22266	**49,50**	16	**44,60**

Bacs gerbables norme Europe, série XL, fond et parois ajourés

Cette variante, de poids léger mais robuste, assure une bonne circulation d'air pour vos produits.

- **Fond et parois ajourés**
- **Très grand volume intérieur**
- **Le nervurage ajoute à la hauteur du fond évitant ainsi le contact direct de vos produits avec le sol**
- **Poignées ouvertes ergonomiques (sauf bacs avec hauteur de 120 mm aux dimensions de base de 200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm et 600 x 400 mm)**
- **Coloris bleu**

reddot

BITO-Plus

BITO Quality 5 years

05 PP

D'autres coloris au choix à partir de 200 bacs du même modèle !

ESD sur demande

+80° -20°

Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 60

BITO vous informe

Hauteur de 120 mm avec parois fermées



400 x 300 mm 600 x 400 mm

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Fond et parois ajourés

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Description	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
400 x 300	120	à fond ajouré et parois fermées	368 x 268 x 102	8,3	35	250	XL43123	43-18511	**11,20**	144	**10,20**
	170	fond et parois ajourés	368 x 268 x 152	13	35	250	XL43173	43-18515	**11,80**	96	**10,90**
	220	fond et parois ajourés	368 x 268 x 202	18	35	250	XL43223	43-18521	**13,10**	72	**11,80**
	270	fond et parois ajourés	368 x 268 x 252	23	35	250	XL43273	43-18527	**14,10**	56	**12,70**
600 x 400	120	à fond ajouré et parois fermées	568 x 368 x 102	18	35	300	XL64123	43-18477	**18,10**	72	**16,00**
	170	fond et parois ajourés	568 x 368 x 152	28	35	300	XL64173	43-18481	**19,10**	48	**16,80**
	220	fond et parois ajourés	568 x 368 x 202	38	35	300	XL64223	43-18487	**21,20**	36	**18,60**
	270	fond et parois ajourés	568 x 368 x 252	49	35	300	XL64273	43-18493	**22,70**	28	**20,40**
	320	fond et parois ajourés	568 x 368 x 302	59	35	300	XL64323	43-18499	**24,40**	36	**22,10**
	420	fond et parois ajourés	568 x 368 x 402	79	35	300	XL64423	43-18505	**33,90**	16	**28,90**

Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Description	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
400 x 300	188	fond et parois ajourés	368 x 268 x 152	14	35	250	XLD43173	43-18518	**23,80**	88	**21,60**
	238	fond et parois ajourés	368 x 268 x 202	19	35	250	XLD43223	43-18524	**25,30**	64	**22,70**
	288	fond et parois ajourés	368 x 268 x 252	23	35	250	XLD43273	43-18530	**26,10**	56	**23,50**
600 x 400	188	fond et parois ajourés	568 x 368 x 152	29	35	300	XLD64173	43-18484	**34,80**	44	**31,10**
	238	fond et parois ajourés	568 x 368 x 202	40	35	300	XLD64223	43-18490	**37,00**	32	**33,20**
	288	fond et parois ajourés	568 x 368 x 252	50	35	300	XLD64273	43-18496	**38,50**	28	**34,60**
	338	fond et parois ajourés	568 x 368 x 302	60	35	300	XLD64323	43-18502	**40,10**	24	**36,30**
	438	fond et parois ajourés	568 x 368 x 402	81	35	300	XLD64423	43-18508	**49,70**	16	**44,70**

Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond nervuré RX

Grande rigidité grâce aux coins renforcés et au nervurage du fond – le bac idéal pour magasins automatisés.

- **Utilisation silencieuse sur convoyeurs grâce au nervurage en diagonale Sur la face extérieure du fond**
- **Très grand volume intérieur**
- **Poignées ouvertes ergonomiques (sauf bacs avec hauteur de 120 mm aux dimensions de base de 200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm et 600 x 400 mm)**
- **En option : poignées «Softtouch»**
- **Convient pour le stockage automatisé de petites pièces**
- **En option avec perforations pour l'évacuation de l'eau dans le fond**
- **Coloris bleu**

Délai de livraison : 2 semaines

reddot

BITO-Plus



BITO vous informe

*Toutes les données présupposent des charges uniformément réparties, une température ambiante de 23 °C et un entreposage en longueur. Également pour le stockage automatisé de petites pièces.
Utilisation silencieuse sur convoyeurs grâce au nervurage en diagonale sur la face extérieure du fond.

Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 60



600 x 400 mm

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*					
600 x 400	120	568 x 368 x 102	18	50	300	XL64121RX	43-30204	**23,10**	72	**20,70**
	170	568 x 368 x 152	28	50	300	XL64171RX	43-30205	**24,30**	48	**22,00**
	220	568 x 368 x 202	38	50	300	XL64221RX	43-30206	**26,50**	36	**23,70**
	270	568 x 368 x 252	49	50	300	XL64271RX	43-30207	**28,00**	28	**25,30**
	320	568 x 368 x 302	60	50	300	XL64321RX	43-30208	**29,40**	36	**26,60**
	420	568 x 368 x 402	79	50	300	XL64421RX	43-22584	**39,20**	16	**35,30**

Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*					
600 x 400	138	568 x 368 x 102	18	50	300	XLD64121RX	43-30267	**38,90**	60	**35,00**
	188	568 x 368 x 152	28	50	300	XLD64171RX	43-30268	**40,00**	44	**36,20**
	238	568 x 368 x 202	38	50	300	XLD64221RX	43-30269	**42,20**	32	**38,00**
	288	568 x 368 x 252	49	50	300	XLD64271RX	43-30270	**43,80**	28	**39,40**
	338	568 x 368 x 302	69	50	300	XLD64321RX	43-30271	**45,30**	24	**40,80**
	438	568 x 368 x 402	79	50	300	XLD64421RX	43-30272	**55,00**	16	**49,50**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond double

Variante pour charges lourdes, idéale pour le stockage automatique.

- **Extrêmement silencieux sur tous types de convoyeurs**
- **Fond extérieur lisse pour plus de propreté**
- **Très grand volume intérieur**
- **Poignées ouvertes ergonomiques (sauf bacs avec hauteur de 120 mm aux dimensions de base de 200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm et 600 x 400 mm)**
- **En option : poignées «Softtouch»**
- **Tous les bacs peuvent être compartimentés selon vos besoins**
- **Convient pour le stockage automatisé de petites pièces**
- **En option avec perforations pour l'évacuation de l'eau dans le fond**
- **Coloris bleu**

Délai de livraison : 2 semaines

reddot



600 x 400 mm



800 x 600 mm

BITO-Plus



BITO vous informe

Capacité de charge pour magasins automatisés, type «AKL» de BITO :
flexion du fond < 5 mm.
Capacité de charge selon EN13117 : 3% max. sur la diagonale du bac
*Toutes les données présupposent des charges uniformément réparties, une température ambiante de 23 °C et un entreposage en longueur.

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Volume	Capacité de charge AKL	Capacité de charge EN13117	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*	*kg*					
600 x 400	120	568 x 368 x 102	19	50	100	300	XL64121D	43-19029	**36,60**	72	**33,00**
	170	568 x 368 x 152	29	50	100	300	XL64171D	43-19030	**37,90**	48	**34,00**
	220	568 x 368 x 202	40	50	100	300	XL64221D	43-19031	**39,80**	36	**36,00**
	270	568 x 368 x 252	50	50	100	300	XL64271D	43-19032	**41,50**	28	**37,50**
	320	568 x 368 x 302	60	50	100	300	XL64321D	43-18707	**43,00**	36	**38,70**
	420	568 x 368 x 402	81	50	100	300	XL64421D	43-19033	**52,00**	16	**47,50**
800 x 600	120	762 x 562 x 101	36	80	200	800	XL86121D	43-22588	**64,00**	40	**57,50**
	220	762 x 562 x 201	79	80	200	800	XL86221D	43-22597	**69,00**	20	**61,50**
	320	762 x 562 x 301	121	80	200	800	XL86321D	43-20261	**75,00**	14	**66,50**
	420	762 x 562 x 401	164	80	200	800	XL86421D	43-22559	**80,50**	14	**73,00**
	520	762 x 562 x 501	206	80	200	800	XL86521D	43-22574	**97,00**	12	**86,50**

Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Volume	Capacité de charge AKL	Capacité de charge EN13117	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*	*kg*					
600 x 400	138	568 x 368 x 102	19	50	100	300	XLD64121D	43-14300	**52,00**	60	**47,20**
	188	568 x 368 x 152	29	50	100	300	XLD64171D	43-14302	**53,50**	44	**48,30**
	238	568 x 368 x 202	40	50	100	300	XLD64221D	43-14304	**55,50**	32	**50,00**
	288	568 x 368 x 252	50	50	100	300	XLD64271D	43-14306	**57,00**	28	**51,50**
	338	568 x 368 x 302	60	50	100	300	XLD64321D	43-14308	**58,50**	24	**53,00**
	438	568 x 368 x 402	81	50	100	300	XLD64421D	43-14310	**69,00**	16	**61,50**
800 x 600	138	762 x 562 x 101	36	80	200	800	XLD86121D	43-22591	**102,00**	28	**90,00**
	238	762 x 562 x 201	79	80	200	800	XLD86221D	43-22602	**106,00**	14	**94,50**
	338	762 x 562 x 301	121	80	200	800	XLD86321D	43-20265	**111,00**	12	**101,00**
	438	762 x 562 x 401	164	80	200	800	XLD86421D	43-22565	**116,00**	8	**106,00**
	538	762 x 562 x 501	206	80	200	800	XLD86521D	43-22581	**131,00**	8	**120,00**

Système de compartimentage, série UK

Montage facile en trois étapes.

- **Compartimentage des bacs selon vos besoins**
- **Démontable à tout moment**
- **Chaque diviseur (10 mm d'épaisseur) est fourni avec 2 capuchons aux côtés**
- **Les capuchons des séparateurs peuvent être vissés ou rivetés sur demande**
- **Hauteurs livrables : 80, 130, 180, 230 mm, autres hauteurs sur demande**
- **Prix et délai de livraison sur demande !**

A: Capuchons
B: Séparateur, épaisseur 10 mm

BITO vous informe

Montage simple en trois étapes :

Étape 1 : Les capuchons ont de petits embouts qui s'emboîtent dans les perçages du bac. Ceux-ci peuvent être effectués à l'usine ou ultérieurement.

Étape 2 : Mettre le séparateur dans les perçages dans la paroi du bac.

Étape 3 : Emboîter le séparateur dans la deuxième paroi du bac – terminé !
Des ressorts dans les capuchons assurent la bonne fixation du séparateur et empêchent qu'il ne glisse hors des perçages.

Séparateurs emboîtables



Compartimentez vos bacs en fonction des produits à stocker !

- **En PP-RE noir**
- **Les séparateurs emboîtables sont livrés dans des dimensions standard**
- **Peuvent être découpés à la longueur souhaitée avec une scie à bois ou à métaux (fourniture sur mesure moyennant supplément)**

Pour bacs gerbables norme Europe, séries BN et XL et pour bacs pour petit matériel, série KLT

Longueur *mm*	Hauteur *mm*	Epaisseur de matériel *mm*	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
950	55	10	SSU55/11	10	43-18419	**65,50**
	120	10	SSU120/11	10	43-18420	**71,00**
1150	50	5	SSU50/5	10	43-18417	**46,50**
	80	5	SSU80/5	10	43-18418	**51,00**
	180	5	SSU180/5	10	7-15509	**81,50**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs de compartimentage

série EK

Stockez plusieurs références dans un même bac.

- **Compartimentage facile et précis**
- **Les bacs sont faciles à mettre en place grâce à la solution de préhension optimisée**
- **Compartimentables et gerbables**

BITO-Plus

05 PP-RE

ESD sur demande

Série EK, pour bacs gerbables norme Europe, série XL



Pour bacs des dim. L x l *mm*	Format	Dim. ext. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Type de bac	Coloris	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
400 x 300	1/4	178 x 129 x 90	1,7	EK17129XL	noir	32	43-20001	**115,00**
	1/2 en largeur	258 x 178 x 90	3,5	EK25179XL	noir	16	43-20005	**83,00**
600 x 400	1/8	178 x 139 x 90	1,8	EK17139XL	noir	32	43-19999	**115,00**
	1/4	277 x 178 x 90	3,7	EK27179XL	noir	16	43-20003	**83,00**
	1/2 en largeur	358 x 277 x 90	7,6	EK35279XL	noir	8	43-20007	**72,00**
	1/2 en longueur	557 x 178 x 90	7,6	EK55179XL	noir	8	43-19998	**71,50**

Accessoires

A Séparateurs transversaux

B Séparateurs longitudinaux



C Couvercles anti-poussière

Pos.	Description		Adapté pour bacs du type	Type de produit	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
A	Séparateurs transversaux	permettent de créer des compartiments supplémentaires	EK17129KLT, EK17129XL, EK17139XL, EK25179XL, EK26179KLT, EK27179XL, EK53179KLT, EK55179XL	QT179	10	9-16502	**12,50**
			EK35279XL	QT279	10	9-16755	**14,00**
B	Séparateurs longitudinaux		EK25169KLT, EK25179XL	LT2519	10	9-16772	**sur demande**
			EK27179XL	LT2719	10	43-16774	**sur demande**
			EK35269KLT, EK35279XL	LT3529	10	9-16775	**sur demande**
			EK55179XL	LT5519	10	43-16777	**sur demande**
C	Couvercles anti-poussière	protection contre la poussière ou la salissure du contenu, l'excellente capacité d'empilage s'applique également aux bacs à couvercle	EK17129KLT, EK17129XL	SD1712	10	9-16870	**sur demande**
			EK17139XL	SD1713	10	43-16871	**sur demande**
			EK25179XL	SD2517	10	43-16880	**sur demande**
			EK17139XL	SD2717	10	43-16878	**sur demande**
			EK35279XL	SD3527	10	43-16876	**sur demande**
			EK55179XL	SD5517	10	43-16874	**sur demande**

Bacs de compartimentage

série EEK

Stockez plusieurs références dans un même bac.

- **Compartimentage facile et précis**
- **Avec poignées visant à l'intérieur**

BITO-Plus

05 PP-RE

ESD sur demande

Série EEK, pour bacs gerbables norme Europe, série XL



Pour bacs des dim. L x l *mm*	Format	Dim. ext. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Type de bac	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
400 x 300	1/4	179 x 129 x 140	2,5	EEK171214XL	noir	20	43-51063	**48,90**
600 x 400	1/8	178 x 138 x 85	1,7	EEK17138XL	noir	32	43-31322	**77,00**
	1/8	179 x 138 x 133	2,8	EEK17113XL	noir	16	43-22687	**55,50**
	1/4	279 x 179 x 85	3,6	EEK27178XL	noir	16	43-22540	**57,50**
	1/4	277 x 178 x 133	6,0	EEK27113XL	noir	8	43-22686	**34,00**
	1/2 en largeur	358 x 277 x 85	7,4	EEK35278XL	noir	8	43-31324	**41,20**
	1/2 en largeur	358 x 277 x 133	11,0	EEK35213XL	noir	4	43-22685	**22,60**
	1/2 en longueur	558 x 179 x 85	7,4	EEK55178XL	noir	8	43-22537	**43,30**
	1/2 en longueur	557 x 178 x 133	11,7	EEK55113XL	noir	4	43-31325	**26,10**

Solution spéciale : portes-pièces

Tout en accès direct !

- **À partir de 500 pièces, nous réalisons une garniture en polystyrène (PS)**
- **Faibles coûts d'outillage grâce à un système d'outils flexible**
- **Épaisseur de matériel de 2 - 5 mm ; hauteurs en fonction de l'épaisseur de matériel jusqu'à 120 mm**
- **Prix et délai de livraison sur consultation**
- **Contours conformes à votre pièce**
- **Disponible en divers coloris et modèles ESD dissipatifs**



Pour bacs XL
aux dimensions de 400 x 300 mm et 600 x 400 mm

Pour bacs KLT
aux dimensions de 400 x 300 mm et 600 x 400 mm

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Accessoires



A Couvercles indépendants



B Couvercle coiffant

C Scellés de sécurité

D Scellés de sécurité



E Feuilles d'étiquettes

F Protège-étiquettes

G Plateaux roulants

H Plateaux roulants

I Coiffes pour conteneurs palettisés

J Kit de semelles

K Obturateurs pour poignées ouvertes



L Côtés avec encoches porte-sacs

Pos.	Description		Coloris	Dimensions *mm*	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/ lot
A	Couvercles indépendants	ferment une pile de bacs ; également utilisables comme couvercles pour bacs individuels, approprié à la mise de couvercles et au cerclage automatisés	bleu	l 300 x l 200	AD32XL	1	43-30392	**5,50**
			rouge	l 300 x l 200	AD32XL	1	43-30393	**5,50**
			bleu	l 400 x l 300	AD43	1	43-20303	**7,40**
			rouge	l 400 x l 300	AD43	1	43-20498	**7,25**
			bleu	l 600 x l 400	AD64	1	43-20301	**12,00**
			rouge	l 600 x l 400	AD64	1	43-20494	**12,00**
			gris	l 200 x l 150	AD21	1	43-30209	**3,80**
B	Couvercle coiffant	ferment une pile de bacs ; également utilisables comme couvercles pour bacs individuels	gris	l 800 x l 600	SLS86-46	1	52-30500	**26,30**
C	Scellés de sécurité	plombages avec languette arrachable, convient à tous les bacs XL/KLT sauf aux bacs de 800 x 600 mm, coloris rouge	rouge		KLTP	500	9-16271	**32,60**
D		plombage de sécurité à usage unique, convient à tous les bacs MB ainsi que les bacs XL au format 800 x 600 mm, barrière physique sécurisant vos marchandises, il faut 2 plombages par bac, coloris rouge, marquage et couleurs personnalisés sur demande	rouge		MBP2	500	6-15705	**33,00**
E	Feuilles d'étiquettes	étiquettes preperforées, prêtes pour y imprimer directement vos données, pour imprimantes laser et jet d'encre, feuilles blanches DIN A4 140 g/m², lot de 25 feuilles, coloris blanc	blanc	l 210 x H 74	46-20778	100	46-20778	**20,30**
F	Protège-étiquettes	protège-étiquettes en PVC avec bord supérieur plié permettant l'insertion facile de l'étiquette, convient à tous les bacs XL/KLT	transparent	l 209 x H 67	KLT-ET1	10	9-20053	**16,70**
		protège-étiquettes en PVC avec bord supérieur plié permettant l'insertion facile de l'étiquette, convient à tous les bacs KLT d'une hauteur minimum de 170 mm et ainsi qu'aux bacs XL au format 600 x 400 mm d'une hauteur minimum de 220 mm	transparent	l 218 x H 80	KLT-ET2	10	9-20054	**18,90**
G	Plateaux roulants	avec 4 roues pivotantes, convient pour 1 bac norme Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs norme Europe de 400 x 300 mm, cadre en polyamide renforcé de fibre de verre	bleu brillant, RAL 5007	l 620 x l 420	TR64	1	43-1491	**64,50**
			bleu brillant, RAL 5007	l 620 x l 420	TR64G	1	43-21883	**71,00**
H		avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, convient aux bacs norme Europe 800 x 600 mm, en polypropylène	bleu brillant, RAL 5007	l 800 x l 600	RU86.125	1	43-1150	**86,00**
I	Coiffes pour conteneurs palettisés	pour couvrir des bacs et conteneurs palettisés	noir	l 1220 x l 820	PAH12.80	1	9-18421	**82,00**
J	Kit de semelles	montage/démontage faciles, montage ultérieur facile par boulonnage aux bacs à fond double, kit composé de 2 semelles et de 10 boulons	gris		43-20273	1	43-20273	**24,50**
K	Obturateurs pour poignées ouvertes	adapté aux bacs gerbables norme Europe XL d'une hauteur de 170, 220 et 270 mm sauf aux bacs de 800 x 600 mm, permettent de fermer ultérieurement les poignées ouvertes	gris		GV-XL270	1	43-31450	**1,70**
		adapté aux bacs gerbables norme Europe XL d'une hauteur de 320 mm et de 420 mm sauf aux bacs de 800 x 600 mm, permettent de fermer ultérieurement les poignées ouvertes	gris		GV-XL320	1	43-31448	**1,70**
L	Côtés avec encoches porte-sacs	s'emboîte sur les bacs MB, XL et KLT, pratique pour maintenir les sacs ouverts pour un remplissage facile, montage ultérieur possible, amovibles, coloris gris (l'illustration montre un coloris spécial)	gris		MB-BR64D	1	6-31553	**2,25**

Bacs gerbables norme Europe, série BN

Le bac classique aux dimensions européennes pour charges lourdes.

- **Bac norme Europe extrêmement robuste**
- **Disponible avec parois pleines ou ajourées**
- **Tous les bacs sont fournis avec fond standard (plein)**
- **Très grand volume intérieur**
- **Poignées ouvertes ergonomiques**
- **Également avec ouverture de prélèvement**
- **Coloris bleu**

BITOBOX BN



300 x 200 mm | 400 x 300 mm | 600 x 400 mm

À parois ajourées

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
400 x 300	153	360 x 260 x 150	14	30	200	BN4312	4-1279	**12,70**	104	**11,40**
	215	360 x 260 x 211	20	40	200	BN4322	4-1280	**15,40**	72	**13,60**
	265	360 x 260 x 261	24	50	250	BN43262	4-1281	**16,50**	56	**14,90**
600 x 400	130	560 x 360 x 126	25	25	400	BN6412	4-1282	**18,60**	64	**16,70**
	215	560 x 360 x 211	42	30	400	BN6422	4-1283	**25,00**	36	**22,70**
	315	560 x 360 x 311	62	40	400	BN6432	4-1284	**27,10**	36	**24,20**
	415	560 x 360 x 411	82	40	400	BN6442	4-1285	**33,10**	16	**30,00**

À parois fermées

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
300 x 200	153	261 x 161 x 150	6	14		BN321	4-1270	**11,00**	208	**9,70**
400 x 300	153	360 x 260 x 150	14	30	250	BN4311	4-1271	**13,10**	104	**12,00**
	215	360 x 260 x 211	20	50	250	BN4321	4-1272	**16,10**	72	**14,50**
	265	360 x 260 x 261	24	50	250	BN43261	4-1273	**17,50**	56	**15,80**
600 x 400	78	560 x 360 x 74	15	20	400	BN6407	4-1274	**16,10**	112	**14,70**
	130	560 x 360 x 126	25	30	500	BN6411	4-1275	**20,00**	64	**17,70**
	215	560 x 360 x 211	42	40	500	BN6421	4-1276	**26,60**	36	**23,80**
	315	560 x 360 x 311	62	50	500	BN6431	4-1277	**29,00**	36	**26,10**
	415	560 x 360 x 411	82	50	500	BN6441	4-1278	**38,40**	16	**35,20**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Accessoires

A Obturateurs pour poignées ouvertes



B Couvercles encastrables

C Charnières fermeture couvercle

D Clips porte-documents

E Protège-étiquettes

F Plateaux roulants



G Séparateurs emboîtables



H Rehausses

I Solution de transport réutilisable pour bacs

Pos.	Description		Epaisseur de matériel *mm*	Dimensions *mm*	Adapté pour bacs du type	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/ lot
A	Obturateurs pour poignées ouvertes	en plastique bleu, permettent de fermer ultérieurement les poignées	-	-	Bacs gerbables norme Europe, série BN	GV3	50	4-18671	**83,00**
B	Couvercles encastrables	protection contre la poussière ou la salissure du contenu, l'excellente capacité d'empilage s'applique également aux bacs à couvercle	-	l 400 x l 300	-	KD430	1	4-1152	**8,50**
			-	l 600 x l 400	-	KD640	1	4-1153	**13,00**
C	Charnières fermeture couvercle	fixation simple et rapide du couvercle au bac, en plastique blanc, emboîtable, 2 charnières = couvercle repliable, 4 charnières = couvercle fermé	-	-	-	DSV	100	4-1144	**63,50**
D	Clips porte-documents	en acier à ressort, fixation par enfichage au bac, idéal pour fixer un grand nombre de documents d'expédition	-	l 80 x l 18	-	SH1	50	4-1492	**97,50**
E	Protège-étiquettes	montage ultérieur possible, pour étiquettes de 95 et 68 mm de large	-	l 82 x H 24	BD4314, BN6407	ET6	10	4-9455	**11,80**
			-	l 110 x H 46	tous les bacs sauf BD4314, BN6407	ET5	10	4-9454	**11,80**
F	Plateaux roulants	avec 4 roues pivotantes, convient pour 1 bac norme Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs norme Europe de 400 x 300 mm, cadre en polyamide renforcé de fibre de verre	-	l 620 x l 420	-	TR64	1	43-1491	**64,50**
			-	l 620 x l 420	-	TR64G	1	43-21883	**71,00**
G	Séparateurs emboîtables	en PP-RE noir, les séparateurs emboîtables sont livrés dans des dimensions standard, peuvent être découpés à la longueur souhaitée avec une scie à bois ou à métaux (fourniture sur mesure moyennant supplément)	5	l 1150 x H 50	-	SSU50/5	10	43-18417	**46,50**
			5	l 1150 x H 80	-	SSU80/5	10	43-18418	**51,00**
			5	l 1150 x H 180	-	SSU180/5	10	7-15509	**81,50**
			10	l 950 x H 55	-	SSU55/11	10	43-18419	**65,50**
			10	l 950 x H 120	-	SSU120/11	10	43-18420	**71,00**
H	Rehausses	4 pinces de fixation incluses, augmentent la hauteur d'un bac de 68 mm	-	l 600 x l 400 x H 78	-	AR64	1	4-1568	**12,00**
I	Solution de transport réutilisable pour bacs	peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur en dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe), Plus de renseignements à la page 124							

Bacs XLmotion pour systèmes automatisés

Le bac dédié au stockage automatisé

Le bac BITOBOX XLmotion est une solution sans compromis pour systèmes automatisés, parfaitement adapté aux magasins automatiques à bacs ou à plateaux, à la manutention avec navettes et au convoyage.

La nouvelle conception du double fond assure une excellente rigidité et un déplacement très silencieux sur les systèmes de convoyage.

Des séparateurs, disponibles en option, permettent un compartimentage en longueur et en largeur. Il est possible de réaliser entre 2 et 16 compartiments. Les séparateurs s'enclenchent parfaitement au bac, mais peuvent être enlevés sans effort.

Grâce aux parois verticales, les bacs offrent un très large volume de stockage. Le fond a été conçu pour garantir un convoyage très silencieux. Grâce à sa largeur, le fond permet en outre des économies d'acier pour les magasins automatisés. Compte tenu de ces avantages, nous avons décidé de ne pas insister sur la compatibilité de gerbage avec des bacs norme Europe.

Sur demande, il est possible d'adapter les parois et les coins du bac aux demandes du client. Cette option est soumise à des quantités minimum de commande. Le bac XLmotion est compatible avec tous les systèmes de manutention automatique standard disponibles sur le marché.

BITOBOX XLM

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

1. Grande capacité
2. Trous de fixation pour séparateurs
3. Perforations pour l'évacuation de l'eau au fond et/ou aux parois
4. Poignées ouvertes ou fermées aux petits côtés
5. Poignées coquille aux grands côtés
6. Rainurage adaptable aux demandes du système de stockage et de manutention chez le client
7. Nouvelle conception du fond garantit une manutention pratiquement sans bruit

Scannez ce flashcode :

Vidéo produit BITOBOX XLmotion

www.bito.com/ vid-xlmotion-de

Caractéristiques et équipements

La nouvelle conception du double fond assure une excellente rigidité et un déplacement très silencieux sur les systèmes de convoyage.



Le niveau sonore dans votre entrepôt sera considérablement réduit.



Un fond plus large que celui des bacs gerbables norme Europe (389 au lieu de 363 mm) permet des économies d'acier pour les magasins automatisés.

Des séparateurs peu coûteux, peu encombrants, très stables sont disponibles pour tous les bacs XLmotion.



En option : diviseurs pour créer 2 à 16 compartiments, bonne tenue, facile à mettre et à enlever.

Bacs XLmotion pour systèmes automatisés

Le bac dédié au stockage automatisé

- **Convoyage très silencieux**
- **Plusieurs possibilités de subdivision**
- **Grand volume**
- **Réduit le besoin en acier pour les profilés angulaires lors de la construction de magasins automatiques**
- **Perçages pour le positionnement des séparateurs selon vos besoins à partir d'une quantité minimum de commande**

BITO-Plus

BITO Quality 5 years

D'autres coloris au choix à partir de 500 bacs du même modèle !

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Largeur base	Largeur surface non-nervurée	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Réf.	Prix/pièce
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*		
599 x 399	120	569 x 369 x 100	389	min. 100	20,9	50	250	55-31534	**sur demande**
	170	569 x 369 x 150	389	min. 100	31,4	50	250	55-31533	**sur demande**
	220	569 x 369 x 200	389	min. 100	41,9	50	250	55-31397	**sur demande**
	270	569 x 369 x 253	389	min. 100	53,0	50	250	55-31377	**sur demande**
	320	569 x 369 x 300	389	min. 100	62,9	50	250	55-31398	**sur demande**
	420	569 x 369 x 400	389	min. 100	83,0	50	250	55-51094	**sur demande**
650 x 450	320	620 x 420 x 300	415	min. 100	78,0	50	250	55-51110	**sur demande**
	400	620 x 420 x 380	415	min. 100	99,0	50	250	55-51146	**sur demande**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs de compartimentage

série EEK, pour bacs XLmotion

- **Idéal pour stocker différents produits dans un même bac**
- **Subdivision optimale des bacs XLmotion de 600 x 400 mm**
- **Avec 2 champs pour étiquettes de code à barres**
- **En option avec perforations pour l'évacuation de l'eau dans la base**
- **En polypropylène recyclé provenant des bacs BITO**

Série EEK, pour bacs XLmotion

Pour bacs des dim. L x l *mm*	Format	Dim. ext. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Type de bac	Coloris	Réf.	Prix/pièce
600 x 400	1/4	283 x 183 x 140	5,8	EEK281814XLM	noir	55-51066	**sur demande**
	1/2 en largeur	367 x 283 x 140	12,0	EEK362814XLM	noir	55-51067	**sur demande**
	1/2 en longueur	567 x 183 x 140	11,9	EEK561814XLM	noir	55-51068	**sur demande**

Bacs pour petit matériel, série KLT

Idéal pour magasins automatisés.

Leur atout, c'est la solidité...

La gamme de bacs KLT de BITO s'adapte idéalement aux exigences d'un entrepôt moderne. Avec leurs coins robustes et les trois variantes de fond, ils se prêtent au stockage de charges lourdes. Les variantes à fond nervuré et à fond double, extrêmement résistantes à la flexion, permettent de respecter les tolérances minimales requises pour le stockage automatique. Cette rigidité est la condition essentielle pour une manutention par transtockeur sans dérangement ni perte de place dans les magasins automatisés.



Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

1. Ouverture pour emboîter les charnières du couvercle.
2. Perforation pour l'évacuation de l'eau.
3. Perforation pour plombages de sécurité ou de colliers de câblage.
4. Point d'insertion pour appareils de levage.
5. Couvercle intégré double rabat.
6. Poignée ergonomique.
7. Rainure de traction pour transtockeur automatique.
8. Emplacement pour transpondeur optionnel.
9. Point d'enregistrement de la position de stockage.
10. Emplacement pour étiquettes et pochettes de documents.
11. Perçages pour le centrage du bac.
12. Surface pour convoyeurs à bande.
13. Surface pour le marquage par tampographie, transfert à chaud ou moulage par injection.



BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne !

Convient pour …

Manutention automatisée
Fonctionnement optimal sur tous les systèmes de convoyage tels que sur les pistes à rouleaux, rails à galets, convoyeurs à bande et à chaîne ainsi que sur bandes transporteuses, etc.

Stockage/préparation de commandes
Bac de préparation et de stockage pour des magasins desservis manuellement et automatiquement. Parfaitement adapté pour les rayonnages dynamiques colis et les magasins automatiques à bacs.

Transport
Meilleure utilisation de la cale de cargaison grâce à l'adaptation des dimensions des bacs aux palettes normalisées. Grande stabilité au gerbage jusqu'à 500 kg – sans et avec couvercle.

Bonne prise en main
Grâce aux poignées ergonomiques, ce bac peut être facilement levé et porté, même complètement rempli.

Variantes de fonds

Fond standard
Flexion du fond 3% maxi en diagonale pour charges nominales entre 30 - 50 kg (en fonction des dimensions du bac). Toutes les données présupposent des charges uniformément réparties, une température ambiante de 23 °C et l'entreposage en longueur au magasin automatique.

Fond nervuré
Flexion maximale du fond ≤ 1 mm à 50 kg.
Toutes les données présupposent des charges uniformément réparties, une température ambiante de 23 °C et l'entreposage en longueur au magasin automatique.

Fond double
Flexion maximale du fond ≤ 1 mm à 75 kg.
Toutes les données présupposent des charges uniformément réparties, une température ambiante de 23 °C et l'entreposage en longueur au magasin automatique.

Stabilité au gerbage

Excellente stabilité au gerbage
Compatible avec tous les bacs gerbables sur le marché et les bacs VDA d'autres fabricants. Les bacs peuvent être gerbés avec ou sans couvercle.

72h

Bacs pour petit matériel, série KLT

Le bac polyvalent.

- **Utilisation du volume à 100% grâce aux parois fermées et poignées coquilles**
- **Excellente stabilité au gerbage - sans ou avec couvercle**
- **Idéal pour le convoyage, le stockage, la préparation de commandes, le transport et la manutention manuelle**
- **Les poignées ergonomiques assurent une manipulation confortable**
- **Nez de fixation pour porte-étiquettes et porte-documents**
- **Coloris turquoise**

BITO-Plus

BITO Quality 5 years

05 PP

D'autres coloris au choix à partir de 200 bacs du même modèle !

ESD sur demande

+80° -20°

Vous trouverez les étiquettes prédécoupées pour y imprimer vos données à la page 257



400 x 300 mm



600 x 400 mm

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/ pièce palette complète
400 x 300	120	341 x 268 x 116	8,9	25*	300	KLT43120	9-18464	**13,00**	144	**11,60**
	170	341 x 268 x 166	13	25*	300	KLT43170	9-18470	**14,10**	96	**12,60**
	220	341 x 268 x 216	17	50	300	KLT43220	9-16794	**14,80**	72	**13,00**
	270	341 x 268 x 266	22	50	300	KLT43270	9-16801	**16,40**	56	**14,80**
600 x 400	120	541 x 368 x 116	19	30	500	KLT64120	9-16096	**20,70**	72	**18,00**
	170	541 x 368 x 166	29	30	500	KLT64170	9-16805	**22,30**	48	**19,60**
	220	541 x 368 x 216	39	40	500	KLT64220	9-16273	**23,90**	36	**21,50**
	270	541 x 368 x 266	48	50	500	KLT64270	9-16809	**25,90**	28	**23,30**
	320	541 x 368 x 319	58	50	500	KLT64320	9-16813	**27,60**	36	**24,90**
	420	541 x 368 x 416	78	50	500	KLT64420	9-16817	**37,10**	16	**34,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne !

Avec couvercle monté sur charnières à l'arrière et clips de fermeture à l'avant

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce
400 x 300	138	341 x 268 x 116	8,90	25	300	KLT43120ASDV	9-22248	**22,40**
	188	341 x 268 x 166	13,50	25	300	KLT43170ASDV	9-22249	**23,30**
	238	341 x 268 x 216	17,80	50	300	KLT43220ASDV	9-22250	**23,80**
	288	341 x 268 x 266	22,20	50	300	KLT43270ASDV	9-22251	**25,50**
600 x 400	138	541 x 368 x 116	19,60	30	500	KLT64120ASDV	9-22243	**34,80**
	188	541 x 368 x 166	29,30	30	500	KLT64170ASDV	9-22244	**36,50**
	238	541 x 368 x 216	39,00	40	500	KLT64220ASDV	9-22245	**38,30**
	288	541 x 368 x 266	48,80	50	500	KLT64270ASDV	9-22242	**40,10**
	338	541 x 368 x 316	58,50	50	500	KLT64320ASDV	9-22246	**41,50**
	438	541 x 368 x 416	78,00	50	500	KLT64420ASDV	9-22247	**51,50**

Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/palette	Prix/pièce palette complète
400 x 300	138	341 x 268 x 116	8,9	25*	300	KLTD43120	9-18467	**25,80**	128	**23,20**
	188	341 x 268 x 166	13	25*	300	KLTD43170	9-18473	**26,70**	88	**23,90**
	238	341 x 268 x 216	17	50	300	KLTD43220	9-16796	**27,30**	64	**24,50**
	288	341 x 268 x 266	22	50	300	KLTD43270	9-16803	**28,90**	56	**26,10**
600 x 400	138	541 x 368 x 116	19	30	500	KLTD64120	9-18098	**36,50**	64	**32,90**
	188	541 x 368 x 166	29	30	500	KLTD64170	9-16807	**38,20**	44	**34,30**
	238	541 x 368 x 216	39	40	500	KLTD64220	9-16275	**39,80**	32	**36,00**
	288	541 x 368 x 266	48	50	500	KLTD64270	9-16811	**41,50**	28	**37,70**
	338	541 x 368 x 316	58	50	500	KLTD64320	9-16815	**43,50**	20	**39,20**
	438	541 x 368 x 416	78	50	500	KLTD64420	9-16819	**53,00**	16	**47,70**

Bacs pour petit matériel KLT à fond nervuré

Rigidité excellente pour le magasin automatisé.

- **Le fond nervuré supporte jusqu'à 50 kg avec une flexion minimale du fond***
- **Idéal pour le stockage automatisé de petites pièces**
- **Idéal pour le convoyage, le stockage, la préparation de commandes, le transport et la manutention manuelle**

Délai de livraison : 2 semaines

BITO-Plus



400 x 300 mm

600 x 400 mm

BITO vous informe

*Toutes les données présupposent des charges uniformément réparties, une température ambiante de 23 °C et un entreposage en longueur.

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/ pièce palette complète
400 x 300	220	341 x 268 x 200	16	50	300	KLT43220R	9-16795	**16,10**	72	**14,40**
	270	341 x 268 x 250	20	50	300	KLT43270R	9-16802	**17,50**	56	**15,80**
600 x 400	120	541 x 368 x 100	16	50	500	KLT64120R	9-18097	**23,10**	72	**20,40**
	170	541 x 368 x 150	26	50	500	KLT64170R	9-16806	**25,00**	48	**22,40**
	220	541 x 368 x 200	36	50	500	KLT64220R	9-16274	**26,70**	36	**23,70**
	270	541 x 368 x 250	45	50	500	KLT64270R	9-16810	**28,30**	28	**25,40**
	320	541 x 368 x 300	55	50	500	KLT64320R	9-16814	**30,00**	36	**27,20**
	420	541 x 368 x 400	74	50	500	KLT64420R	9-16818	**39,70**	16	**36,60**

Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/ pièce palette complète
400 x 300	238	341 x 268 x 200	16	50	300	KLTD43220R	9-16800	**28,40**	64	**25,70**
	288	341 x 268 x 250	20	50	300	KLTD43270R	9-16804	**30,20**	56	**27,10**
600 x 400	138	541 x 368 x 100	16	50	500	KLTD64120R	9-18099	**39,30**	64	**35,30**
	188	541 x 368 x 150	26	50	500	KLTD64170R	9-16808	**41,10**	44	**37,00**
	238	541 x 368 x 200	36	50	500	KLTD64220R	9-16276	**42,80**	32	**38,50**
	288	541 x 368 x 250	45	50	500	KLTD64270R	9-16812	**44,60**	28	**40,00**
	338	541 x 368 x 300	55	50	500	KLTD64320R	9-16816	**46,40**	20	**41,50**
	438	541 x 368 x 400	74	50	500	KLTD64420R	9-16820	**55,50**	16	**50,50**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs pour petit matériel KLT à fond double

Idéal pour le stockage automatique.

- **Le double fond supporte jusqu'à 75 kg tout en présentant une faible flexion***
- **Idéal pour le convoyage, le stockage, la préparation de commandes, le transport et la manutention manuelle**
- **Coloris turquoise**

Délai de livraison : 2 semaines

BITO-Plus



400 x 300 mm | 600 x 400 mm

BITO vous informe

*Toutes les données présupposent des charges uniformément réparties, une température ambiante de 23 °C et un entreposage en longueur.

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/ pièce palette complète
400 x 300	220	341 x 268 x 200	16	75	300	KLT43220D	9-17504	**22,80**	72	**20,40**
	270	341 x 268 x 250	20	75	300	KLT43270D	9-17506	**24,80**	56	**22,40**
600 x 400	120	541 x 368 x 100	16	75	500	KLT64120D	9-18100	**30,70**	72	**27,10**
	170	541 x 368 x 150	26	75	500	KLT64170D	9-17508	**32,70**	48	**28,90**
	220	541 x 368 x 200	36	75	500	KLT64220D	9-17517	**34,40**	32	**30,60**
	270	541 x 368 x 250	45	75	500	KLT64270D	9-17510	**36,40**	28	**32,80**
	320	541 x 368 x 300	55	75	500	KLT64320D	9-17512	**38,10**	36	**34,30**
	420	541 x 368 x 400	74	75	500	KLT64420D	9-17514	**47,60**	16	**43,90**

Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/ pièce palette complète
400 x 300	238	341 x 268 x 200	16	75	300	KLTD43220D	9-17505	**35,50**	64	**32,00**
	288	341 x 268 x 250	20	75	300	KLTD43270D	9-17507	**37,40**	56	**33,50**
600 x 400	138	541 x 368 x 100	16	75	500	KLTD64120D	9-18101	**47,30**	64	**42,40**
	188	541 x 368 x 150	26	75	500	KLTD64170D	9-17509	**49,00**	44	**44,00**
	238	541 x 368 x 200	36	75	500	KLTD64220D	9-17518	**50,50**	32	**45,70**
	288	541 x 368 x 250	45	75	500	KLTD64270D	9-17511	**52,00**	28	**47,30**
	338	541 x 368 x 300	55	75	500	KLTD64320D	9-17513	**54,50**	20	**48,90**
	438	541 x 368 x 400	74	75	500	KLTD64420D	9-17515	**63,00**	16	**57,00**

Bacs pour petit matériel, série KLT

Accessoires



A Couvercles indépendants

B Scellés de sécurité

C Systèmes de fermeture BS

D Coiffes pour conteneurs palettisés



E Feuilles d'étiquettes

F Etiquettes

G Protège-étiquettes

H Pochettes porte-documents



I Séparateurs emboîtables

J Plateaux roulants



K Côtés avec encoches porte-sacs

L Solution de transport réutilisable pour bacs

Pos.	Description		Coloris	Adapté pour bacs du type	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/ lot
A	Couvercles indépendants	ferment une pile de bacs ; également utilisables comme couvercles pour bacs individuels, approprié à la mise de couvercles et au cerclage automatisés	turquoise	400 x 300 mm	AD43	1	43-20499	**7,25**
				600 x 400 mm	AD64	1	43-20497	**12,00**
B	Scellés de sécurité	plombages avec languette arrachable, convient à tous les bacs XL/KLT sauf aux bacs de 800 x 600 mm, coloris rouge	rouge		KLTP	500	9-16271	**32,60**
C	Systèmes de fermeture BS	supplément par bac	pour bacs pour petit matériel, série KLT		BS1	1	7-14434	
D	Coiffes pour conteneurs palettisés	pour couvrir des bacs et conteneurs palettisés	noir		PAH12.80	1	9-18421	**82,00**
E	Feuilles d'étiquettes	étiquettes preperforées, prêtes pour y imprimer directement vos données, pour imprimantes laser et jet d'encre, feuilles blanches DIN A4 140 g/m², lot de 25 feuilles, coloris blanc	blanc		46-20778	100	46-20778	**20,30**
F	Etiquettes	étiquettes cartonnées en blanc, convient à tous les bacs XL/KLT d'une hauteur minimum de 170 mm			XL21/60	50	43-14558	**6,15**
					XL21/74	50	43-14557	**6,15**
G	Protège-étiquettes	protège-étiquettes en PVC avec bord supérieur plié permettant l'insertion facile de l'étiquette, convient à tous les bacs XL/KLT	transparent sans protection contre la perte de l'étiquette	KLT	KLT-ET1	10	9-20053	**16,70**
		protège-étiquettes en PVC avec bord supérieur plié permettant l'insertion facile de l'étiquette, convient à tous les bacs KLT d'une hauteur minimum de 170 mm et ainsi qu'aux bacs XL au format 600 x 400 mm d'une hauteur minimum de 220 mm	transparent avec protection contre la perte de l'étiquette	KLT	KLT-ET2	10	9-20054	**18,90**
H	Pochettes porte-documents	convient pour le changement fréquent d'étiquettes, bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif, coloris transparent	transparent		MBET	10	6-5031	**22,10**
I	Séparateurs emboîtables	en PP-RE noir, les séparateurs emboîtables sont livrés dans des dimensions standard, peuvent être découpés à la longueur souhaitée avec une scie à bois ou à métaux (fourniture sur mesure moyennant supplément)	épaisseur du matériel 10 mm		SSU120/11	10	43-18420	**71,00**
			épaisseur du matériel 5 mm		SSU180/5	10	7-15509	**81,50**
					SSU50/5	10	43-18417	**46,50**
			épaisseur du matériel 10 mm		SSU55/11	10	43-18419	**65,50**
			épaisseur du matériel 5 mm		SSU80/5	10	43-18418	**51,00**
J	Plateaux roulants	avec 4 roues pivotantes, convient pour 1 bac norme Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs norme Europe de 400 x 300 mm, cadre en polyamide renforcé de fibre de verre	bleu brillant, RAL 5007		TR64	1	43-1491	**64,50**
					TR64G	1	43-21883	**71,00**
K	Côtés avec encoches porte-sacs	s'emboîte sur les bacs MB, XL et KLT, pratique pour maintenir les sacs ouverts pour un remplissage facile, montage ultérieur possible, amovibles, coloris gris (l'illustration montre un coloris spécial)	gris		MB-BR64D	1	6-31553	**2,25**
L	Solution de transport réutilisable pour bacs	peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur en dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe), Plus de renseignements à la page 124						

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs de compartimentage

série EK

Stockez plusieurs références dans un même bac.

- **Compartimentage facile et précis**
- **Les bacs sont faciles à mettre en place grâce à la solution de préhension optimisée**
- **Compartimentables et gerbables**

Délai de livraison : environ 1 semaine

BITO-Plus

05 PP-RE

ESD sur demande

Scannez ce flashcode :

Bacs de compartimentage

www.bito.com/web-kltek-de

Série EK, pour bacs pour petit matériel, série KLT

Pour bacs des dim. L x l *mm*	Format	Dim. ext. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Type de bac	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
400 x 300	1/4	165 x 129 x 90	1,6	EK16129KLT	noir	32	9-20000	**115,00**
	1/2 en largeur	258 x 166 x 90	3,2	EK25169KLT	noir	16	9-20004	**83,00**
600 x 400	1/8	178 x 129 x 90	1,7	EK17129KLT	noir	32	9-19997	**115,00**
	1/4	263 x 178 x 90	3,5	EK26179KLT	noir	16	9-20002	**83,00**
	1/2 en largeur	358 x 268 x 90	7,2	EK35269KLT	noir	8	9-20006	**72,00**
	1/2 en longueur	530 x 178 x 90	7,3	EK53179KLT	noir	8	9-19996	**71,50**

Description		Adapté pour bacs du type	Type de produit	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
Séparateurs transversaux	permettent de créer des compartiments supplémentaires	EK16129KLT, EK25169KLT	QT169	10	9-16753	**12,50**
		EK17129KLT, EK17129XL, EK17139XL, EK25179XL, EK26179KLT, EK27179XL, EK53179KLT, EK55179XL	QT179	10	9-16502	**12,50**
		EK35269KLT	QT269	10	9-16754	**14,00**
Couvercles anti-poussière	protection contre la poussière ou la salissure du contenu, l'excellente capacité d'empilage s'applique également aux bacs à couvercle	EK16129KLT	SD1612	10	9-16872	**sur demande**
		EK17129KLT, EK17129XL	SD1712	10	9-16870	**sur demande**
		EK25169KLT	SD2516	10	9-16879	**sur demande**
		EK26179KLT	SD2617	10	9-16877	**sur demande**
		EK35269KLT	SD3526	10	9-16875	**sur demande**
		EK53179KLT	SD5317	10	9-16873	**sur demande**

Bacs de compartimentage

série EEK

Stockez plusieurs références dans un même bac.

- **Compartimentage facile et précis**
- **Avec poignées visant à l'intérieur**

Délai de livraison : environ 1 semaine

Série EEK, pour bacs pour petit matériel, série KLT



Pour bacs des dim. L x l *mm*	Format	Dim. ext. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Type de bac	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
600 x 400	1/8	178 x 129 x 85	1,6	EEK17128KLT	noir	32	9-31321	**77,00**
	1/6	178 x 178 x 230	5,7	EEK17123KLT	noir	6	9-30279	**29,80**
	1/4	265 x 179 x 85	3,4	EEK26178KLT	noir	16	9-22539	**57,50**
	1/4	265 x 179 x 230	9,6	EEK26123KLT	noir	4	9-31366	**23,10**
	1/2 en longueur	530 x 179 x 230	18,0	EEK53123KLT	noir	1	9-30280	**6,95**
	1/2 en longueur	530 x 179 x 85	7,0	EEK53178KLT	noir	8	9-22538	**44,90**
	1/2 en largeur	358 x 263 x 85	7,0	EEK35268KLT	noir	8	9-31323	**41,50**
	1/2 en largeur	358 x 263 x 230	18,0	EEK35223KLT	noir	2	9-51032	**14,60**

Plateaux en acier

Robustesse exceptionnelle – idéale pour le magasin automatisé.

- **Acier galvanisé**
- **Un cadre rehausseur permet d'augmenter la hauteur standard de 38 mm à 400 mm**
- **Flexion du fond très faible**
- **Avec coins sertis**

Compartimentage pour plateaux en longueur et en largeur par séparateurs

Rehausse pour plateaux acier, fixation facile par emboîtage.

Compartimentage pour plateaux à l'aide de bacs EK

BITO vous informe

Les plateaux acier sont employés pour les charges élevées (50 à 300 kg). La faible flexion du fond permet une manutention automatique et sûre. Grâce à la possibilité d'ajouter des cadres rehausseurs ou des compartimentages, ils s'adaptent facilement aux exigences des produits à stocker.

Plateaux en matière plastique

Les plateaux servent d' „adaptateur" pour les unités de stockage de 600 x 400 mm et de 400 x 300 mm non appropriées pour la manutention sur convoyeur ou pour le stockage automatisé.

- **Stockage facile de cartons – même endommagés**
- **Idéal pour tous les types de transtockeurs**
- **Autres variantes sur demande**

Délai de livraison : 2 semaines

BITO-Plus

BITO Quality 5 years

D'autres coloris au choix à partir de 200 bacs du même modèle !

05 PP

ESD sur demande



Plateaux de distribution DT 640

- Déplacement silencieux grâce au nervurage en diagonal à l'extérieur du fond
- Grande stabilité grâce au nervurage intérieur
- Dimensions intérieures pour cartons et bacs de 600 x 400 mm

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Coloris	Réf.	Prix/pièce
640 x 426	50	608 x 408 x 29	bleu	45-20017	**18,50**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Plateaux de distribution DT 670

- Déplacement silencieux grâce au nervurage en diagonal à l'extérieur du fond
- Grande stabilité grâce au nervurage intérieur

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Coloris	Réf.	Prix/pièce
670 x 410	70	629 x 379 x 50	bleu	45-22696	**19,30**

Plateaux norme Europe

- Plateaux norme Europe aux grandes dimensions intérieures
- Déplacement silencieux grâce au nervurage en diagonale à l'extérieur du fond



Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Coloris	Réf.	Prix/pièce
399 x 299	50	379 x 279 x 30	bleu	45-21867	**10,70**
599 x 399	50	579 x 379 x 30	bleu	45-21866	**17,20**

Plateaux XLT

- Dimensions compatibles avec les bacs gerbables des séries BN, XL et KLT
- Déplacement silencieux grâce au nervurage en diagonale à l'extérieur du fond

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Coloris	Réf.	Prix/pièce
600 x 400	50	568 x 368 x 30	bleu	45-22542	**17,20**

BITO vous informe

Éléments de fixation pour XLT64
En option : Éléments de fixation emboîtables pour obtenir différentes possibilités de positionnement de bacs. Des modules plus petits peuvent ainsi être mis en place individuellement et sans qu'ils ne glissent.
La variante avec téton à ressort permet également une composition de modules de bacs de différentes dimensions.

Plateaux XLT-P

- Dimensions compatibles avec les bacs gerbables des séries BN, XL et KLT
- Déplacement silencieux grâce au nervurage en diagonale à l'extérieur du fond

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Coloris	Réf.	Prix/pièce
600 x 400	55	568 x 368 x 30	bleu	45-30286	**17,00**

BITO vous informe

Équerres pour XLT64-P
En option : Équerres emboîtables pour éviter que des cartons ou bacs ne glissent.

Bacs de distribution, série MB

La BITOBOX MB : Votre premier choix de bacs gerbables et emboîtables

Les bacs de distribution de la série MB BITO norme Europe sont une alternative intelligente aux emballages jetables. Comparés aux cartons, ils sont extrêmement robustes et durables. Lorsqu'ils sont vides, les bacs peuvent être emboîtés les uns dans les autres. Il est ainsi possible de réduire jusqu'à 75 % le volume à vide. Les bacs peuvent être utilisés en tant que bac de stockage, de préparation de commandes et de transport. Les suremballages ne sont donc plus nécessaires. En outre, en utilisant des bacs de distribution, vous réduisez la quantité d'emballages jetés, ce qui permet d'économiser des ressources et de protéger l'environnement. Le retour sur investissement est très rapide !

BITOBOX MB

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Les emballages réutilisables s'imposent face aux jetables

BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne !

Caractéristiques et équipements



Ergots de sécurité
Les ergots de sécurité sur les côtés empêchent les bacs de même hauteur de se chevaucher sur les convoyeurs.



Champs pour étiquettes
Des emplacements encastrés à picots et à surface lisse sur les 4 côtés permettent de positionner facilement des étiquettes autocollantes et les protègent lors de l'emboîtage.



Utilisation sur convoyeurs
Le fond rugueux et les bords arrondis permettent une excellente utilisation du bac sur circuits de manutention et/ou en stockage dynamique.

Stabilité au gerbage
Les barres de gerbage rabattables permettent d'utiliser le volume complet du bac. Relevées, elles assurent une grande stabilité au gerbage. Les barres sont sécurisées pour éviter qu'elles ne se rabattent involontairement.

Emboîtage
Les bacs sont emboîtables à vide, avec les barres de gerbage rabattues sur les côtés.

Utilisation du volume
Les parois intérieures lisses garantissent une utilisation du volume à 100%. Leur conception évite aux bacs de se coincer ou de rester accrochés entre eux lors de l'emboîtage et la préhension.

Nettoyage facile
Les surfaces lisses et les perforations dans les rebords du bac pour l'évacuation de l'eau permettent un nettoyage facile et rapide.

Bonne prise en main
Manipulation facile grâce aux larges poignées ergonomiques.



Couvercle double rabat intégré :
Le couvercle rabattable standard est solidaire au bac et assure une grande stabilité lors du gerbage ; plusieurs possibilités de plombage et de scellage.

Logos
Marquage par moulage, tampographie, sérigraphie ou par transfert à chaud – veuillez nous consulter.



Couvercle intégré adapté au cerclage
Le couvercle intégré a été développé spécialement pour le cerclage automatique en longueur ou en largeur. Le rebord élevé assure une stabilité maximale lors du gerbage.

Bacs de distribution, série MB

Excellente stabilité au gerbage, emboîtage pour moins d'encombrement.

- **Formule MB : 3 = 1**
  1. bac de transport
- **2. bac de stockage**
- **3. bac de préparation de commandes**
- **Jusqu'à 75% de volume en moins par emboîtage à vide**
- **Conçu pour durer longtemps**
- **Moins d'emballages jetés**
- **Coloris bleu-gris**



300 x 200 mm | 400 x 300 mm | 600 x 400 mm | 800 x 600 mm | 810 x 400 mm

BITO-Plus



BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne !

Modèle standard

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
300 x 200	153	5	15	MB32151	6-5015	**9,25**	250	**8,00**
400 x 300	173	16	14	MB43171	6-15864	**10,60**	240	**9,05**
	223	18	20	MB43221	6-11091	**11,60**	240	**10,20**
	273	22	25	MB43271	6-11092	**13,00**	200	**11,60**
	323	27	25	MB43321	6-11093	**14,70**	160	**12,80**
600 x 400	173	29	25	MB64171	6-11090	**17,70**	100	**15,90**
	223	38	30	MB64221	6-11089	**19,40**	136	**17,30**
	273	47	30	MB64271	6-11088	**20,70**	104	**18,40**
	323	58	35	MB64321	6-10802	**22,30**	80	**20,00**
	373	67	28	MBEC64371	79-51059	**22,90**	76	**20,60**
	423	74	35	MB64421	6-11087	**25,20**	64	**22,60**
800 x 400	323	76	35	MB84321	6-5045	**30,00**	60	**27,00**
	423	100	35	MB84421	6-5046	**33,00**	48	**28,90**
800 x 600	323	120	50	MB86321	6-15246	**47,30**	40	**42,50**
	423	158	50	MB86421	6-15255	**55,00**	30	**49,60**

Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
310 x 200	170	5	15	100	MBD32151	6-5017	**17,00**	240	**15,40**
410 x 300	190	16	14	150	MBD43171	6-16043	**22,60**	120	**20,50**
	240	18	20	150	MBD43221	6-11123	**23,30**	156	**21,10**
	290	22	25	150	MBD43271	6-11124	**24,90**	120	**22,40**
	340	27	25	150	MBD43321	6-11125	**26,30**	114	**23,60**
610 x 400	190	29	25	200	MBD64171	6-16766	**32,30**	100	**28,90**
	240	38	30	200	MBD64221	6-11119	**33,70**	104	**30,40**
	290	47	30	200	MBD64271	6-11120	**35,20**	80	**31,70**
	340	58	35	200	MBD64321	6-11121	**36,70**	76	**33,10**
	390	67	28	160	MBDEC64371	79-51075	**38,70**	64	**34,80**
	440	74	35	200	MBD64421	6-11122	**43,30**	56	**39,00**
800 x 600	353	115	50	300	MBD86321	6-15249	**85,00**	40	**77,00**
	423	154	50	300	MBD86421	6-15258	**92,00**	30	**82,00**
810 x 400	340	76	35	200	MBD84321	6-5053	**52,00**	57	**46,70**
	440	100	35	200	MBD84421	6-5054	**54,00**	42	**48,60**

BITO vous informe

Des bacs de différentes dimensions peuvent être gerbés - même cerclés !

Avec couvercle double rabat intégré adapté au cerclage automatique

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
410 x 300	199	13	14	150	MBDU43171	6-30314	**21,60**	120	**19,40**
	249	17	20	150	MBDU43221	6-30315	**22,80**	140	**20,70**
	299	21	25	150	MBDU43271	6-30316	**24,30**	120	**22,00**
	349	25	25	150	MBDU43321	6-30317	**25,90**	98	**23,20**
610 x 400	199	29	25	200	MBDU64171	6-16861	**30,60**	100	**27,50**
	249	38	30	200	MBDU64221	6-16131	**32,20**	96	**28,80**
	299	47	30	200	MBDU64271	6-16133	**33,60**	80	**30,20**
	349	58	35	200	MBDU64321	6-16132	**35,10**	64	**31,60**
	390	67	28	160	MBECDU64371	6-51145	**sur demande**		**sur demande**
	449	74	35	200	MBDU64421	6-16134	**38,00**	52	**34,20**
810 x 400	349	77	35	200	MBDU84321	6-22647	**51,50**	48	**46,40**
	449	102	35	200	MBDU84421	6-22648	**54,00**	39	**48,90**

Bacs de distribution, série MB

Avec barres de gerbage rabattables prémontées

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
400 x 300	173	16	14	150	MBB43171	6-16011	**14,20**	240	**12,60**
	223	18	20	150	MBB43221	6-11126	**15,20**	240	**13,60**
	273	22	25	150	MBB43271	6-11117	**16,50**	200	**15,00**
	323	27	25	150	MBB43321	6-11118	**17,90**	160	**16,20**
600 x 400	173	29	25	200	MBB64171	6-11112	**21,70**	100	**19,50**
	223	38	30	200	MBB64221	6-11113	**23,10**	136	**20,70**
	273	47	30	200	MBB64271	6-11114	**24,50**	104	**22,10**
	323	58	35	200	MBB64321	6-11115	**26,10**	80	**23,40**
	373	67	28	160	MBBEC64371	79-51074	**26,70**	76	**24,00**
	423	74	35	200	MBB64421	6-11116	**28,80**	64	**26,10**
800 x 400	323	76	35	200	MBB84321	6-5049	**33,90**	60	**30,60**
	423	100	35	200	MBB84421	6-5050	**36,70**	48	**33,10**

Avec listons de gerbage montés sur charnières

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	353	115	50	200	MBB86321	6-15252	**72,50**	40	**64,00**
	453	154	50	200	MBB86421	6-15261	**79,50**	30	**72,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Avec roues pivotantes en polyamide

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce
800 x 600	423	114	50	MB86321DROLL-K	6-19483	**121,00**
	523	151	50	MB86421DROLL-K	6-19485	**124,00**

Avec roues pivotantes en caoutchouc

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce
800 x 600	423	114	50	MB86321DROLL-G	6-19484	**136,00**
	523	151	50	MB86421DROLL-G	6-19486	**140,00**

Avec système de fermeture

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Type de fond	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Volume *litres*	Verrouillage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce
410 x 300	240	Fond standard	20	300	18	Fermeture à levier BS2	MBD43221BS2	6-18127	**53,00**
610 x 400	340	Fond standard	35	300	58	Serrure batteuse BS1	MBD64321BS1	6-18125	**64,50**
	340	Fond standard	35	300	58	Fermeture à levier BS2	MBD64321BS2	6-18128	**65,50**
800 x 600	353	Fond standard	50	300	120	Serrure batteuse BS1	MBD86321 BS1	6-20286	**122,00**
	353	Fond nervuré	50	300	109	Serrure batteuse BS1	MBD86321R BS1	6-20287	**124,00**
	353	Fond double	200	300	109	Serrure batteuse BS1	MBD86321D BS1	6-20288	**135,00**
	453	Fond standard	50	300	158	Serrure batteuse BS1	MBD86421 BS1	6-20291	**130,00**
	453	Fond nervuré	50	300	147	Serrure batteuse BS1	MBD86421R BS1	6-20292	**131,00**
	453	Fond double	200	300	147	Serrure batteuse BS1	MBD86421D BS1	6-20293	**142,00**

Bacs de distribution MB à fond nervuré

Variante pour applications lourdes – convient aussi au stockage automatique.

- **Grande capacité de charge de 50 kg ou 75 kg**
- **Tous les modèles sont également disponibles avec couvercle rabattable ou barre de gerbage sur demande**
- **Flexion minime du fond lors de l'utilisation en magasin automatisé***

Délai de livraison : 2 semaines

BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne !

BITO-Plus



BITO vous informe

*Toutes les données présupposent des charges uniformément réparties, une température ambiante de 23 °C et un entreposage en longueur.



600 x 400 mm



800 x 600 mm

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
600 x 400	241	38	50	MB64221R	6-17601	**22,30**	136	**19,40**
	341	58	50	MB64321R	6-17558	**25,50**	80	**22,70**
	441	74	50	MB64421R	6-17603	**28,10**	64	**24,80**
800 x 600	323	114	75	MB86321R	6-15247	**58,50**	40	**52,00**
	423	151	75	MB86421R	6-15256	**62,50**	30	**56,50**

Avec listons de gerbage montés sur charnières

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	353	109	75	200	MBB86321R	6-15253	**82,00**	40	**76,00**
	453	147	75	200	MBB86421R	6-15262	**87,00**	30	**79,00**

Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	353	109	75	300	MBD86321R	6-15250	**86,50**	40	**78,50**
	453	147	75	300	MBD86421R	6-15259	**93,50**	30	**85,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs de distribution MB à fond double

Variante pour applications lourdes – convient aussi au stockage automatique.

- **Les bacs à double fond sont caractérisés par leur fonctionnement très silencieux sur les systèmes de convoyage, une grande stabilité et la facililté de nettoyage**
- **Grande capacité de charge de 75 kg ou 200 kg**
- **Flexion minime du fond lors de l'utilisation en magasin automatisé***
- **Tous les modèles sont également disponibles avec couvercle rabattable ou barre de gerbage sur demande**

Délai de livraison : 2 semaines

BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne !



600 x 400 mm



800 x 600 mm



BITO vous informe

*Toutes les données présupposent des charges uniformément réparties, une température ambiante de 23 °C et un entreposage en longueur.

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
600 x 400	242	38	75	MB64221D	6-17605	**28,50**	136	**24,90**
	342	58	75	MB64321D	6-17559	**31,70**	80	**28,10**
	442	74	75	MB64421D	6-17607	**34,60**	64	**30,70**
800 x 600	323	114	200	MB86321D	6-15248	**60,00**	40	**54,50**
	423	151	200	MB86421D	6-15257	**70,50**	30	**63,00**

Avec listons de gerbage montés sur charnières

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	353	109	200	200	MBB86321D	6-15254	**84,50**	40	**76,50**
	453	147	200	200	MBB86421D	6-15263	**93,00**	30	**85,00**

Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	353	109	200	300	MBD86321D	6-15251	**97,50**	40	**86,50**
	453	147	200	300	MBD86421D	6-15260	**103,00**	30	**93,50**

72h

Bacs de distribution MB Food & Delivery

- **Livraison de courses à domicile en toute sécurité dans la logistique du dernier kilomètre**
- **Solution de refroidissement composée de bacs, de bacs isothermes insérables, d'accumulateurs de froid et de séparateurs**
- **Parfaitement adaptés aux dimensions d'emballages alimentaires**
- **Avec encoches aux grands côtés pour accrocher des sacs**
- **Les accumulateurs de froid aux dimensions appropriées pour produits frais et surgelés peuvent également être utilisés comme séparateurs**
- **En option avec barres de gerbage ou un couvercle à charnières**

NOUVEAU !

BITO-Plus

BITO Quality 5 years

05 PP



Bacs isothermes : disponibles en pleine hauteur ou en demi-hauteur pour créer différentes zones de température à l'intérieur d'un même bac

Options d'équipement

avec encoches aux grands côtés pour accrocher des sacs

parois ajourées
sur demande

parois fermées
avec/sans barres de gerbage

sans encoches aux grands côtés pour accrocher des sacs

parois fermées/ajourées
avec/sans barres de gerbage

parois fermées/ajourées
avec couvercle double rabat intégré

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs de distribution MB Food & Delivery, à parois ajourées

Dim. fond L x l *mm*	Fourni avec	Barres de gerbage / couvercles	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Coloris	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce
600 x 400	avec encoches pour sacs	---	373	67	25	140	vert lime	MBEC64372-B3	79-51065	**22,70**
	avec encoches pour sacs	avec barres	373	67	25	140	vert lime	MBBEC64372-B3	79-51071	**26,50**
	sans encoches pour sacs	---	373	67	25	140	vert lime	MBEC64372	79-51060	**22,70**
	sans encoches pour sacs	avec barres	373	67	25	140	vert lime	MBBEC64372	79-51072	**26,50**

Bacs de distribution MB Food & Delivery, à parois fermées

Dim. fond L x l *mm*	Fourni avec	Barres de gerbage / couvercles	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capa-cité de gerbage *kg*	Coloris	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
600 x 400	avec encoches pour sacs	---	373	67	28	160	vert lime	MBEC64371-B3	79-51062	**23,40**	76	**21,10**
	avec encoches pour sacs	avec barres	373	67	28	160	vert lime	MBBEC64371-B3	79-51073	**27,20**	76	**24,50**
	sans encoches pour sacs	---	373	67	28	160	bleu-gris	MBEC64371	79-51059	**22,90**	76	**20,60**
	sans encoches pour sacs	avec barres	373	67	28	160	bleu-gris	MBBEC64371	79-51074	**26,70**	76	**24,00**
610 x 400	sans encoches pour sacs	avec couvercle	390	67	28	160	bleu-gris	MBDEC64371	79-51075	**38,70**	64	**34,80**

Bacs isothermes pour produits frais et surgelés

Format	Dim. ext. L x l x H *mm*	Matériau	Volume *litres*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
taille 2 / plein volume	528 x 358 x 352	EPP	35	MBIE6437-2	79-51057	**22,30**	20	**20,10**
taille 3 / ½ volume	358 x 263 x 352	EPP	15	MBIE6437-3	79-51058	**14,20**	40	**12,70**
séparateurs perforés	298 x 25 x 294	EPP		MBIE-QT64371-23	79-51050	**4,40**		

Accumulateurs de froid pour produits frais et surgelés

Description	Dim. ext. L x l x H *mm*	Poids *kg*	Convient pour	Coloris	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce
convient jusqu'à 0°C	296 x 25 x 294	1,8	produits frais	blanc	MBIE-A6437F-23	79-51053	**7,65**
convient jusqu'à -21°C	296 x 25 x 294	1,8	produits surgelés	bleu	MBIE-A6437TK-23	79-51054	**11,70**

Accessoires

A Scellés de sécurité

B Plombage à codes à barres

C Couvercle coiffant

D Plateaux roulants

Bacs de distribution MB pour les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique

Revêtement thermique

Solution d'emballage innovante pour les marchandises sensibles à la température

- **Set d'isolation thermique pliable, disponible en 2 dimensions**
- **Protège vos produits des fluctuations de température extrêmes**
- **La température dans le bac peut être contrôlée à l'aide d'accumulateurs de froid**
- **L'insert tout comme le bac peut être stocké de manière peu encombrante**
- **Les accumulateurs de froid sont compris dans la livraison**

Revêtement thermique, pour bacs de distribution, série MB

Description	Adapté pour bacs du type	Nombre d'accumulateurs de froid	Réf.	Prix/pièce
Revêtement thermique	MBD43271	2	6-22689	**63,50**
	MBD64271	4	6-22688	**71,50**

Une logistique pharmaceutique conforme aux bonnes pratiques de distribution (BPD)

Solutions efficaces pour des températures de 2 à 8°C et une durée d'expédition de 12 à 48 heures

- **Kit de transport pour les produits nécessitant un contrôle de la température conformément à la réglementation GDP - comprenant un bac isotherme, un enregistreur de données, un sceau numérique et une connexion au cloud**
- **L'ensemble a été validé pour les systèmes de gestion de la qualité conformément aux normes applicables**
- **Enregistrement et suivi en temps réel de la température, de l'humidité, des vibrations et du lieu**
- **Fonction d'archive et d'alarme à travers le cloud**
- **Génération automatique de protocoles de transport**
- **Lecture automatique des SmartBeacons (enregistreurs de données) et transmission des données vers le cloud**
- **Prix des solutions personnalisées sur demande**

Les nouvelles exigences de l'article § 17(2A)1 ApBetrO imposent la preuve de conformité aux profils de température. Le **kit de démarrage** est le moyen le plus simple et le plus rapide de garantir que les exigences en matière de température soient respectées et enregistrées automatiquement.

Informations détaillées sur notre site web
https://cdn.production.bitocloud.net/bito-pim-intermediates/BI/FH/V2LGSX56FIXERHAMYCJ6J4.pdf?w=190&h=270&fm=pjpg&chromasub=444&

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs de distribution MB pour les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique

Sets d'isolation thermique

Transport fiable et sécurisé de vos produits sensibles à la température

- **Idéal pour transporter des marchandises sensibles à la température, telles que des médicaments, vaccins, etc.**
- **Réduit le risque d'endommagement et d'altération pendant le transport**
- **Kit composé d'un box Neopor® avec couvercle – adapté aux bacs MBD43271 et MBD64271, 1 insert réalisé en PS lavable et 3 accumulateurs de froid par insert**
- **Maintient la température à 2-8°C pendant au moins 12 heures**



Ligne temps-température **„été“** obtenue avec le set



Ligne temps-température **„hiver“** obtenue avec le set

BITO vous informe

Lors d'une température extérieure constante de 20°C deux accumulateurs de froid sont suffisants pour maintenir la température dans un bac entre 2°C et 8°C. Les bacs de distribution MBD43271 maintiennent cette température pendant plus de 12 heures et les MBD64271 pendant plus de 8 heures. Les courbes de température illustrées ici ne servent que d'exemple. Plus de renseignements sur https://www.bito.com/fr-fr/conseils-services/telechargements/.

Sets d'isolation thermique, pour bacs de distribution, série MB

Description	Adapté pour bacs du type	Dimensions intérieures utiles L x l x H *mm*	Volume utile *litres*	Réf.	Prix/kit
Sets d'isolation thermique	MBD43271	170 x 170 x 170	5	6-31363	**33,70**
	MBD64271	360 x 260 x 160	17	6-31364	**45,10**

Pos.	Description		Dimensions *mm*	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/ lot
A	Couvercle de remplacement	en Neopor®, poignées coquille optimisées	l 340 x l 259 x H 50	Typ 4327	1	6-31440	**2,45**
			l 528 x l 358 x H 60	Typ 6427	1	6-31441	**4,90**
B	Bacs isothermes insérables	insert lavable en polystyrène (PS)	-	Typ 4327	1	6-31359	**11,00**
			-	Typ 6427	1	6-31360	**13,10**
C	Accumulateurs de froid	couche d'isolation (2 mm d'épaisseur) pour éviter que les accumulateurs ne se collent les uns aux autres, les dimensions indiquées pour accumulateurs se réfèrent à l'état non-congelé, stabilité dimensionnelle maximale lors de la congélation	l 195 x l 130 x H 23	Typ 4327	1	6-31361	**3,50**
			l 280 x l 190 x H 30	Typ 6427	1	6-31362	**5,70**

Bacs de distribution, série MB

version transparente

Bénéficiez d'une visibilité parfaite !

- **Bacs en polypropylène transparent**
- **Pour l'utilisation dans le transport, la préparation de commandes et le stockage**

BITO-Plus

BITO Quality 5 years | +80° -20° | ESD sur demande

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce
400 x 300	223	18	20	MB43221TRANSP	6-18956	**14,00**
600 x 400	223	38	30	MB64221TRANSP	6-18957	**25,20**
	323	58	35	MB64321TRANSP	6-18958	**29,70**

Version transparente, avec barres de gerbage

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce
400 x 300	223	18	20	150	MBB43221TRANSP	6-18964	**17,30**
600 x 400	223	38	30	200	MBB64221TRANSP	6-18965	**28,80**
	323	58	35	200	MBB64321TRANSP	6-18966	**33,50**

Version transparente, avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/ pièce
410 x 300	240	18	20	150	MBD43221TRANSP	6-18961	**25,70**
610 x 400	240	38	30	200	MBD64221TRANSP	6-18962	**39,50**
	340	58	35	200	MBD64321TRANSP	6-18963	**44,10**

Bacs de distribution, série MB

pour substances dangereuses, couvercle à fermeture métallique à levier et crochet

Sécurisez le transport de substances dangereuses telles que les peintures et aérosols.

- **Composé d'un bac et d'un couvercle coiffant avec grenouillères solidaires au bac**
- **Les bacs ont été testés par la Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung BAM (Institut Fédéral pour l'Etude et l'Examination de Matériaux à Berlin) et agréés comme suremballage pour substances dangereuses dans les catégories II et III**
- **Tous les bacs sont marqués avec le numéro d'enregistrement 4H2/Y25/S/21/D/BAM6107-BITO**
- **Coloris rouge pourpre**

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce
410 x 310	238	18	13	MBSG43221CLIP	6-18653	**66,00**
	338	27	13	MBSG43321CLIP	6-18655	**70,00**
610 x 410	238	38	17	MBSG64221CLIP	6-18657	**77,00**
	338	58	20	MBSG64321CLIP	6-18659	**80,00**
	438	74	20	MBSG64421CLIP	6-18660	**82,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs de distribution, série MB

avec ouverture de prélèvement

Utile dans de nombreux secteurs d'activités.

- **Tous les modèles sont également disponibles avec couvercle rabattable ou barre de gerbage sur demande**



400 x 300 mm | 600 x 400 mm | 800 x 600 mm

Dim. fond L x l	Hauteur	Ouverture de prélèvement l x H		Volume	Capacité de charge	Type de bac	Réf.	Prix/pièce
mm	*mm*	*mm*		*litres*	*kg*			
400 x 300	273	182 x 138	au petit côté	22	25	MB43274	6-5024	**sur demande**
	323	182 x 157	au petit côté	27	25	MB43324	6-5025	**sur demande**
600 x 400	223	117 x 439	au grand côté	38	30	MB64226	6-11083	**sur demande**
		270 x 117	au petit côté	38	30	MB64224	6-11086	**sur demande**
	273	139 x 439	au grand côté	47	30	MB64276	6-11082	**sur demande**
		270 x 139	au petit côté	47	30	MB64274	6-11085	**sur demande**
	323	158 x 439	au grand côté	58	35	MB64326	6-10804	**sur demande**
		270 x 158	au petit côté	58	35	MB64324	6-10803	**22,30**
	423	217 x 439	au grand côté	74	35	MB64426	6-11081	**sur demande**
		270 x 217	au petit côté	74	35	MB64424	6-11084	**25,20**
800 x 400	323	270 x 158	au petit côté	76	35	MB84324	6-5047	**sur demande**
	423	270 x 217	au petit côté	100	35	MB84424	6-5048	**sur demande**

Bacs de distribution MB pour applications spéciales - Circulation du courrier

avec couvercle double rabat intégré

Homologation et agrément par les services postaux en Allemagne

- **Ces conteneurs MB ont été spécialement conçus pour les centres de tri du courrier et ont été approuvés par la Deutsche Post AG (poste allemande) pour être utilisés sur des convoyeurs.**
- **Les plombages à usage unique ferment le couvercle rabattable de manière sûre et permettent de constater un accès non autorisé**

Délai de livraison : environ 1 semaine



310 x 200 mm | 410 x 300 mm | 610 x 400 mm

Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x l	Hauteur	Volume	Capacité de charge	Type de bac	Réf.	Prix/pièce
mm	*mm*	*litres*	*kg*			
310 x 200	170	5	15	MBD32151POST	6-17269	**17,00**
410 x 300	240	18	20	MBD43221POST	6-17264	**27,60**
	290	22	25	MBD43271POST	6-17265	**29,60**
610 x 400	290	47	30	MBD64271POST	6-17267	**38,30**
	340	58	35	MBD64321POST	6-17268	**40,60**

Bacs de distribution MB Eco

Bacs de distribution MB Eco, en matériel récyclé

La BITOBOX MB : Votre premier choix de bacs gerbables et emboîtables

NOUVEAU !

- **Excellente stabilité au gerbage, emboîtage pour moins d'encombrement**
- **Bac MB réalisé à partir de polypropylène recyclé provenant des bacs BITO**
- **Les couvercles intégrés peuvent être fournis en cinq coloris au choix**

BITO-Plus

BITO Quality 5 years

05 PP-RE



400 x 300 mm

600 x 400 mm

BITO vous informe

De légères variations de couleur peuvent se produire lors de l'utilisation de matériaux recyclés.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs de distribution MB Eco, modèle standard, sans arceau de poussée, sans couvercle

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
400 x 300	223	18	18	MB43221Eco	C0401-0088	**9,30**	240	**8,15**
600 x 400	223	38	27	MB64221Eco	C0401-0201	**15,50**	136	**14,00**
	323	58	31	MB64321Eco	C0401-0087	**17,80**	80	**16,00**

Bacs de distribution MB Eco, avec barres de gerbage rabattables prémontées

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
400 x 300	223	27	25	135	MBB43221Eco	C0402-0418	**12,80**	240	**11,50**
600 x 400	223	38	30	180	MBB64221Eco	C0402-0419	**19,80**	136	**17,50**
	323	58	35	180	MBB64321Eco	C0402-0420	**22,10**	80	**20,00**

Bacs de distribution MB Eco, avec couvercle double rabat intégré

Dim. ext. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Coloris couvercle	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
410 x 300 x 240	18	18	135	MBD43221Eco		C0402-0425	**21,10**	156	**19,00**
						C0402-0428	**21,10**	156	**19,00**
						C0402-0426	**21,10**	156	**19,00**
						C0402-0427	**21,10**	156	**19,00**
						C0402-0429	**21,10**	156	**19,00**
610 x 400 x 240	38	27	180	MBD64221Eco		C0402-0430	**30,50**	104	**27,30**
						C0402-0433	**30,50**	104	**27,30**
						C0402-0431	**30,50**	104	**27,30**
						C0402-0432	**30,50**	104	**27,30**
						C0402-0434	**30,50**	104	**27,30**
610 x 400 x 340	58	31		MBD64321Eco		C0402-0435	**33,00**	76	**29,80**
						C0402-0438	**33,00**	76	**29,80**
						C0402-0436	**33,00**	76	**29,80**
						C0402-0437	**33,00**	76	**29,80**
						C0402-0439	**33,00**	76	**29,80**

Accessoires

A Scellés de sécurité

B Scellés de sécurité

C Scellés de sécurité

D Plombage à codes à barres

E Clips de fermeture

F Films protecteurs pour champs d'étiquettes

G Pochettes porte-documents

H Pochettes porte-documents

I Couvercle coiffant



J Plateaux roulants

K Plateaux roulants

L Bacs de distribution MB „bureau mobile"

M Rails pour dossiers suspendus

N Clips de fermeture



O Côtés avec encoches porte-sacs

P Solution de transport réutilisable pour bacs

Encore plus de sécurité: scellés de sécurité pour bacs BITO, série MB

Scellés de sécurité MBP-32, coloris blanc, numérotation consécutive à 8 chiffres (en tant que code à barres et lisible par les humains), fourniture en paires à numérotation identique. Simple saisie et transmission de données aux scellés de sécurité à l'aide de l'application BITO „Seal & Track" pour smartphones. Plus de renseignements sur **www.bito.com**. Poinçonnage individuel sur demande.

Pos.	Description		Dimensions *mm*	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Scellés de sécurité, MBP1 - pour la BITOBOX MB	plombage de sécurité à usage unique, convient à tous les bacs MB ainsi que les bacs XL au format 800 x 600 mm, barrière physique sécurisant vos marchandises, il faut 2 plombages par bac, coloris rouge, coloris client sur demande	-	MBP1	500	6-10810	**33,00**
B	Scellés de sécurité, MBP2 - pour la BITOBOX MB	plombage de sécurité à usage unique, convient à tous les bacs MB ainsi que les bacs XL au format 800 x 600 mm, barrière physique sécurisant vos marchandises, il faut 2 plombages par bac, coloris rouge, marquage et couleurs personnalisées sur demande	-	MBP2	500	6-15705	**33,00**
C	Scellés de sécurité, MBP2-L - pour la BITOBOX MB, XL, SL	plombages à usage unique avec numérotation continue, convient à tous les bacs MB, SL et XL au format 800 x 600 mm, coloris rouge	-	MBP2-L	500	6-19162	**85,00**
D	Plombage à codes à barres, MBP3 - pour la BITOBOX MB toutes dimensions et pour bacs XL 800 x 600 mm	plombage de sécurité à usage unique avec numérotation consécutive à 8 chiffres (code à barres / format lisible par l'homme), fourniture en paires à numérotation identique, simple saisie et transmission de données aux scellés de sécurité à l'aide de l'application BITO „Seal + Track" pour smartphones, impressions personnalisées sur demande	-	MBP32L	250	6-31550	**44,90**
E	Clips de fermeture, pour BITOBOX MB	utilisés pour verrouiller les bacs MB à couvercle intégré, réutilisable, coloris rouge	-	MBV	10	6-20299	**10,90**
F	Films protecteurs pour champs d'étiquettes, KFA6	film autocollant qui facilite le décollage des étiquettes autocollantes de la surface des bacs	l 165 x l 114	KFA6	100	6-31309	**250,00**
	Films protecteurs pour champs d'étiquettes, KFA5		l 230 x l 170	KFA5	100	6-31310	**305,00**
G	Pochettes porte-documents, fixation auto-adhésive 3 côtés ouverts	convient pour le changement fréquent d'étiquettes, bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif, coloris transparent	l 175 x l 105	MBET	10	6-5031	**22,10**
		convient pour le changement fréquent d'étiquettes, bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif, Matériau PVC, coloris transparent	l 210 x l 75	MBETVDA	10	6-31311	**23,70**
		convient pour le changement fréquent d'étiquettes, bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif, coloris transparent	l 210 x l 150	MBETDINA5	10	6-19528	**26,60**
H	Pochettes porte-documents, fixation auto-adhésive 2 côtés ouverts	le film raccourci à l'avant permet d'extraire et d'introduire facilement des cartes, etc., Matériau vinyle, coloris bleu	l 145 x l 100	46-21108	25	46-21108	**75,50**
	Pochettes porte-documents, fixation auto-adhésive 1 côté ouvert	pochettes plastiques avec 2 rubans autocollants, convient également pour le marquage de rayonnages, bonne tenue sur les conteneurs de stockage et de transport les plus divers, Matériau vinyle, coloris bleu	l 155 x l 85	46-21109	25	46-21109	**109,00**
			l 235 x l 170	46-21110	25	46-21110	**123,00**
I	Couvercle coiffant, pour bacs de distribution, série MB	ferment une pile de bacs MB ; également utilisables comme couvercle pour fermer des bacs individuels, approprié au cerclage automatisé, les couvercles seuls sont emboîtables et gerbables, ajoute 10 mm à la hauteur du bac de tous les côtés	l 306 x l 206	MBS32	1	6-15868	**5,85**
			l 400 x l 300	MBSU43	1	6-30277	**9,90**
			l 600 x l 400	MBSU64	1	6-30276	**12,40**
			l 800 x l 400	MBS84	1	6-22544	**20,10**
			l 800 x l 600	MBS86	1	6-22546	**32,60**
J	Plateaux roulants, pour bacs de distribution MB 600 x 400 mm	avec 4 roues pivotantes, pour bacs de distribution MB 600 x 400 mm, avec couvercle coiffant encastré assurant le positionnement stable des bacs MB, en polyamide renforcé de fibre de verre, couvercle coiffant en polypropylène	l 620 x l 420	TR64MBS	1	6-15510	**78,50**
K	Plateaux roulants, pour bacs de distribution MB 800 x 400 mm et 800 x 600 mm	avec 4 roues pivotantes, pour bacs de distribution MB 800 x 400 mm et 800 x 600 mm, cadre à coins en plastique, profilés en longueur en aluminium	l 720 x l 370	TR84MB	1	6-16494	**116,00**
			l 720 x l 540	TR86MB	1	6-19439	**121,00**
L	Bacs de distribution MB „bureau mobile", fourni avec rails pour dossiers suspendus A4	pour le transport et le stockage de dossiers suspendus, 2 rails pour dossiers par bac à fixer sur la face intérieure des grands côtés, facile à mettre	l 610 x l 400 x H 340	6-12938	1	6-12938	**42,30**
M	Rails pour dossiers suspendus, pour bacs de distribution, série MB	2 rails fixés à l'intérieur du bac aux longs côtés permettent le stockage et le transport de dossiers suspendus DIN A4. En plus, le contenu peut être sécurisé à l'aide d'un couvercle monté sur charnières ou d'un couvercle coiffant avec des scellés. Convient uniquement aux bacs MB(D)64321 et MB(D)64421.	-	MBE64	Paar	6-11920	**13,60**
N	Clips de fermeture	Le clip de connexion permet la création d'une unité de transport à double hauteur en reliant deux conteneurs face à face. Adapté aux bacs avec les mêmes dimensions de base.	-	MBC	100	6-15625	**59,00**
O	Côtés avec encoches porte-sacs, peut être démonté	s'emboîte sur les bacs MB, XL et KLT, pratique pour maintenir les sacs ouverts pour un remplissage facile, montage ultérieur possible, amovibles, coloris gris (l'illustration montre un coloris spécial)	-	MB-BR64D	1	6-31553	**2,25**
P	Solution de transport réutilisable pour bacs	peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur en dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe), Plus de renseignements à la page 124	-				

Bacs de distribution MB pour applications spéciales

Spécialement conçu pour répondre à vos demandes !

Que ce soit pour le flux interne de matériel, des processus d'intralogistique étendus ou pour le transport – les bacs de distribution se prêtent à de multiples emplois. Ils doivent pour cela s'adapter aux exigences spécifiques. À cet effet, BITO transforme les bacs de différentes manières, par exemple par l'application automatique d'étiquettes à codes-barres, le fraisage ou le perçage de bacs pour un emploi en tant que bac anti-incendie.

En outre, il est possible de réaliser des logos d'entreprise, des dimensions spéciales, des revêtements particuliers ou des renforts.

Exemples

MB avec insert en mousse, film réflecteur et porte-étiquette spécial.

MB au format spécial pour articles particulièrement longs – dimensions adaptables à vos besoins !

MB utilisé en tant que bac logistique par TNT, un prestataire international de messagerie et transport express et d'envoi de colis.

MB avec protège-étiquette spécial, l'étiquette peut uniquement être retirée lorsque le bac est ouvert.

MB utilisé comme bac de transport par la compagnie aérienne Lufthansa.

MB avec perforations pour l'écoulement de l'eau utilisé en tant que bac de stockage.

BITOBOX MB

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Films protecteurs pour champs d'étiquettes

- **Film autocollant qui facilite le décollage des étiquettes autocollantes de la surface des bacs**

Dimensions *mm*	Format	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
l 165 x l 114	DIN A6	KFA6	100	6-31309	**250,00**
l 230 x l 170	DIN A5	KFA5	100	6-31310	**305,00**

La BITOBOX pliable EQ

La nouvelle génération de bacs pliables !

Comparée aux bacs pliables d'autres fabricants, la BITOBOX pliable EQ de BITO est munie d'un mécanisme de pliage ergonomique et facile à manier.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne !

BITOBOX EQ

Équipements

Bascule de (dé)blocage

Déblocage et blocage de manière ergonomique : la simple pression d'un doigt ou de la paume suffit pour déclencher le mécanisme.

Prise relevable

Cette alternative aux poignées ouvertes empêche l'accès inautorisé au contenu et permet l'utilisation complète du volume intérieur ainsi qu'une manipulation aisée.

En option avec couvercle intégré

Fixation solide au bac, plombage de sécurité possible

En option avec pochette porte-documents

Sur demande, la pochette porte-documents peut être fournie au petit côté ou au couvercle. Le film transparent assure que les informations restent toujours bien lisibles.

La BITOBOX pliable EQ

La facilité de maniement représente une véritable plus-value pour vos employés !

- **La construction solide assure une longue durée de vie**
- **Encombrement minimal lors du stockage et du transport à vide**
- **Rapport de réduction en volume de 1:4**
- **Les bacs à fond nervuré et à fond double conviennent également pour les magasins automatisés**
- **Aussi disponible avec couvercle intégré monté sur charnières avec plombage de sécurité**

Délai de livraison : 2 semaines

BITO-Plus



BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne !

À fond lisse

- Manutention ergonomique
- Pliage rapide sans coincer
- Le bac vous fait gagner 75% de volume de stockage lorsqu'il est replié

Dim. fond L x l	Hauteur	Description	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Volume	Type de bac	Réf.	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce	Prix/pièce
mm	*mm*		*kg*	*kg*	*litres*				*1 pièce +*	*10 pces +*	*100 pces +*
600 x 400	285	à poignées relevable	20	180	58,0	EQ64281L	51-31454	51-31470	**21,50**	**21,00**	**19,10**
	285	à poignée ouverte	20	180	58,0	EQ64281	51-31452	51-31468	**20,80**	**20,10**	**18,20**
	320	à poignées relevable	20	180	65,0	EQ64321L	51-31455	51-31471	**22,40**	**21,90**	**19,90**
	320	à poignée ouverte	20	180	65,0	EQ64321	51-31453	51-31469	**21,50**	**21,00**	**19,10**

À fond lisse et couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x l	Hauteur	Description	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Volume	Type de bac	Réf.	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce	Prix/pièce
mm	*mm*		*kg*	*kg*	*litres*				*1 pièce +*	*10 pces +*	*100 pces +*
600 x 400	297	à poignées relevable	20	180	57,0	EQD64281L	51-31458	51-31474	**26,60**	**25,80**	**23,40**
	297	à poignée ouverte	20	180	57,0	EQD64281	51-31456	51-31472	**25,80**	**25,00**	**22,40**
	332	à poignées relevable	20	180	64,0	EQD64321L	51-31459	51-31475	**27,30**	**26,70**	**24,30**
	332	à poignée ouverte	20	180	64,0	EQD64321	51-31457	51-31473	**26,60**	**25,80**	**23,40**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

À fond nervuré et couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x l	Hauteur	Description	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Volume	Type de bac	Réf.	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce	Prix/pièce
mm	*mm*		*kg*	*kg*	*litres*				*1 pièce +*	*10 pces +*	*100 pces +*
600 x 400	297	à poignées relevable	50	180	54,0	EQD64281LR	51-31466	51-31482	**29,20**	**28,30**	**25,80**
	297	à poignée ouverte	50	180	54,0	EQD64281R	51-31464	51-31480	**28,30**	**27,50**	**25,00**
	332	à poignées relevable	50	180	61,0	EQD64321LR	51-31467	51-31483	**30,10**	**29,20**	**26,60**
	332	à poignée ouverte	50	180	61,0	EQD64321R	51-31465	51-31481	**29,20**	**28,30**	**25,80**

À fond nervuré

Dim. fond L x l	Hauteur	Description	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Volume	Type de bac	Réf.	Réf.	Prix/pièce	Prix/pièce	Prix/pièce
mm	*mm*		*kg*	*kg*	*litres*				*1 pièce +*	*10 pces +*	*100 pces +*
600 x 400	285	à poignées relevable	50	180	55,0	EQ64281LR	51-31462	51-31478	**24,30**	**23,60**	**21,30**
	285	à poignée ouverte	50	180	55,0	EQ64281R	51-31460	51-31476	**23,40**	**22,70**	**20,40**
	320	à poignées relevable	50	180	62,0	EQ64321LR	51-31463	51-31479	**25,00**	**24,50**	**22,10**
	320	à poignée ouverte	50	180	62,0	EQ64321R	51-31461	51-31477	**24,30**	**23,60**	**21,30**

Accessoires

A Scellés de sécurité

B Couvercles indépendants

C Plateaux roulants

D Pochettes porte-documents

E Solution de transport réutilisable pour bacs

Pos.	Description		Coloris	Matériau	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
A	Scellés de sécurité avec marquage laser	les plombages à usage unique conviennent pour tous les bacs pliables EQ, fourniture en paires à numérotation identique, numérotation consécutive à appliquer au laser (code à barres)	blanc	PP	250	51-31666	**42,20**
B	Couvercles indépendants	couvercle thermoformé en PS, protection contre la poussière, le couvercle peut être également utilisé avec des bacs pliés ; les ensembles bac + couvercle peuvent être empilés les uns sur les autres	noir	PS	1	51-31437	**sur demande**
C	Plateaux roulants	avec 4 roues pivotantes, convient pour 1 bac norme Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs norme Europe de 400 x 300 mm, cadre en polyamide renforcé de fibre de verre	bleu brillant, RAL 5007		1	43-1491	**64,50**
D	Pochettes porte-documents	convient pour le changement fréquent d'étiquettes, bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif, coloris transparent	transparent	PE	10	6-5031	**22,10**
E	Solution de transport réutilisable pour bacs	peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur, en dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe), Plus de renseignements à la page 124					

Bacs pliables de distribution, série MFB

Grande réduction de volume – jusqu'à 82 %.

- **Pliage en toute sécurité, rapide et facile**
- **5 modèles de la dernière génération**

Délai de livraison : 2 semaines



Grand volume de stockage grâce aux parois verticales.

En option : couvercle intégré double rabat

Sécurité au gerbage



400 x 300 mm



600 x 400 mm



800 x 600 mm

Dégerbage sans coincer



Charnières robustes pour une longue durée de service

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Hauteur pliée *mm*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce *1 pièce +*	Prix/pièce *10 pces +*
400 x 300	220	370 x 270 x 215	22	65	MFB43221	7-22656	**17,30**	**16,40**
600 x 400	220	560 x 360 x 210	42	80	MFB64221	7-22657	**22,40**	**21,20**
	280	560 x 360 x 270	54	80	MFB64281	7-22658	**29,90**	**28,40**
	320	560 x 360 x 310	64	80	MFB64321	7-22659	**28,90**	**27,70**
800 x 600	445	740 x 540 x 425	165	125	MFB86441	7-22660	**95,50**	**91,00**

Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Hauteur pliée *mm*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce *1 pièce +*	Prix/pièce *10 pces +*
400 x 300	220	370 x 270 x 215	22	65	MFBD43221	7-22661	**22,40**	**21,00**
600 x 400	230	560 x 360 x 210	42	90	MFBD64221	7-22662	**32,40**	**30,80**
	290	560 x 360 x 265	54	90	MFBD64281	7-22663	**37,50**	**35,30**
	330	560 x 360 x 310	64	90	MFBD64321	7-22664	**38,10**	**36,30**
800 x 600	465	740 x 540 x 425	165	145	MFBD86441	7-22665	**116,00**	**111,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Accessoires

A Scellés de sécurité

B Bloque-parois



C Cadres pour étiquettes



D Couvercles indépendants

E Plateaux roulants

F Plateaux roulants

Pos.	Description		Coloris	Dimensions *mm*	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Scellés de sécurité	plombages avec languette arrachable, pour tous les bacs pliables de distribution, série MFB, impressions personnalisées disponibles, coloris rouge	rouge	-	MFBP	100	7-22666	**11,50**
B	Bloque-parois	pour protéger contre le vol, empêche que les côtés courts ne soient enfoncés par pression extérieure	-	-	MFBS	1	7-22675	**1,55**
C	Cadres pour étiquettes	pour documents de livraison, ne convient pas pour MFB(D)64221	bleu-gris	l 160 x l 80	MFBER80	1	7-22673	**0,75**
D	Couvercles indépendants	protection contre la poussière ou la salissure du contenu	bleu-gris	l 400 x l 300	MFB-AD43	1	7-22670	**11,60**
			bleu-gris	l 600 x l 400	MFB-AD64	1	7-22671	**16,10**
			gris anthracite	l 800 x l 600	MFB-AD86	1	7-22672	**32,50**
E	Plateaux roulants	avec 4 roues pivotantes, convient pour 1 bac norme Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs norme Europe de 400 x 300 mm, cadre en polyamide renforcé de fibre de verre	bleu brillant, RAL 5007	l 620 x l 420	TR64	1	43-1491	**64,50**
F		avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, convient aux bacs norme Europe 800 x 600 mm, en polypropylène	bleu brillant, RAL 5007	l 800 x l 600	RU86.125	1	43-1150	**86,00**

Bacs gerbables et emboîtables, série U-Turn

Le miracle de compactage !

- **Empiler– tourner par rotation – emboîter**
- **Grande capacité de stockage**
- **Gain de place de plus de 64%**
- **Léger et néanmoins très robuste**

NOUVEAU !

BITO-Plus

BITO Quality 5 years

ESD sur demande

D'autres coloris au choix à partir de 200 bacs du même modèle !

+80° -20°

BITO vous informe

Configurez vos couleurs et logos en ligne !

Caractéristiques et avantages

Env. 20% plus de volume de stockage
que dans des bacs gerbables et emboîtables à parois coniques.

Couvercle coiffant pliable
économise des coûts de transport, car le couvercle coiffant peut être plié au milieu et placé dans le bac vide.



Variantes de fond pour magasins manuels et automatisés
fond standard à surface lisse, fond nervuré, fond double

Choix de couleurs
disponible en 4 couleurs en standard

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Type de poignée	Type de base	Coloris	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
600 x 400	320	poignées ouvertes	fond standard à surface lisse	bleu	DSB64321	C0501-0001	**20,00**	68	**18,70**
				vert	DSB64321	C0501-0002	**20,00**	68	**18,70**
				rouge	DSB64321	C0501-0003	**20,00**	68	**18,70**
				gris	DSB64321	C0501-0004	**20,00**	68	**18,70**
		poignées moulées	Fond nervuré	gris	DSB64321R	C0501-0005	**21,70**	68	**20,30**
			Fond double	gris	DSB64321D	C0502-0001	**31,70**	68	**28,30**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Accessoires



A Couvercle coiffant

B Scellés de sécurité

C Plombage à codes à barres

D Plateaux roulants

E Solution de transport réutilisable pour bacs

Pos.	Description		Type de produit	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
A	Couvercle coiffant	dimensions 600 x 400 mm, gris	DSBS64-F	1	78-51030	**11,60**
B	Scellés de sécurité	protège le contenu contre l'accès non autorisé languette arrachable sans outils, parfaitement adapté aux bacs de la série MB	MBP1	500	6-10810	**33,00**
C	Plombage à codes à barres	plombage de sécurité à usage unique avec numérotation consécutive à 8 chiffres (code à barres / format lisible par l'homme), fourniture en paires à numérotation identique, simple saisie et transmission de données aux scellés de sécurité à l'aide de l'application BITO „Seal + Track" pour smartphones, impressions personnalisées sur demande	MBP32L	250	6-31550	**44,90**
D	Plateaux roulants	roues pivotantes haute qualité avec pare-fils, grande stabilité, convient aux bacs norme Europe 600 x 400 mn	TR64	1	43-1491	**64,50**
		fonctionnement silencieux grâce au bandage caoutchouc, grande stabilité, convient aux bacs norme Europe 600 x 400 mn	TR64G	1	43-21883	**71,00**
E	Solution de transport réutilisable pour bacs	peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur en dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe), Plus de renseignements à la page 124	-			

Bacs gerbables et emboîtables, série DSL

Bacs gerbables et emboîtables, nombreuses dimensions.

- **Gerbage et emboîtage faciles en tournant les bacs de 180°**
- **Les bacs aux dimensions de 600 x 400 mm et de 800 x 400 mm sont munis de poignées ouvertes, les bacs aux autres dimensions ont des poignées moulées**
- **Nettoyage facile**
- **Adapté aux dimensions des palettes norme Europe**
- **Capacité de gerbage jusqu'à 150 kg**
- **Disponible en 4 coloris**

Délai de livraison : environ 1 semaine

BITOBOX DSL

BITO-Plus

05 PP

À parois fermées

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Prix/pièce
mm	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*						
300 x 200	150	215 x 145 x 145	6,0	5	150	DSL3215	7-14354	7-14416	7-14418	7-14417	**13,50**
400 x 280	180	290 x 210 x 176	13,0	10	150	DSL4318	7-14355	7-14419	7-14421	7-14420	**15,00**
590 x 380	135	440 x 290 x 130	18,0	15	150	DSL6413	7-14356				**22,90**
	202	433 x 285 x 196	34,0	30	150	DSL6420	7-14357	7-14422	7-14424	7-14423	**25,80**
600 x 400	300	452 x 318 x 296	50,0	45	150	DSL6430	7-14358	7-14425	7-14427	7-14426	**28,30**
800 x 400	300	652 x 325 x 296	70,0	55	150	DSL8430	7-14359	7-14428	7-14430	7-14429	**52,00**

Accessoires

A Couvercle coiffant

Pos.	Description		Pour bacs des dim. L x l *mm*	Type de produit	Réf.	Prix/ pièce
A	Couvercle coiffant	protection contre la poussière ou la salissure du contenu, l'excellente capacité d'empilage s'applique également aux bacs à couvercle, coloris gris, en polystyrène	590 x 380	DSD6420	7-14351	**15,40**
			600 x 400	DSD6430	7-14352	**16,10**
			800 x 400	DSD8430	7-14353	**25,20**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs gerbables et emboîtables, série DST

Bacs gerbables et emboîtables, nombreuses dimensions.

- **Gerbage et emboîtage faciles en tournant les bacs de 180°**
- **Nettoyage facile**
- **Adapté aux dimensions des palettes norme Europe**
- **Des couvercles coiffants adéquats sont disponibles (accessoire)**

Délai de livraison : 2 semaines

À parois fermées

- Version pour applications lourdes
- Capacité de gerbage jusqu'à 350 kg
- Jusqu'à 65% de volume en moins par emboîtage à vide
- Fond lisse pour un fonctionnement optimal sur les circuits de manutention

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce
600 x 400	150	512 x 368 x 130	28	35	350	DSTG6415	7-20025	**18,70**
	200	512 x 368 x 180	36	35	350	DSTG6420	7-20026	**20,20**
	250	512 x 368 x 230	46	35	350	DSTG6425	7-20027	**24,00**
	300	512 x 368 x 280	56	50	350	DSTG6430	7-20028	**26,30**
	350	512 x 368 x 330	66	50	350	DSTG6435	7-20029	**30,10**
	400	512 x 368 x 380	76	50	350	DSTG6440	7-20030	**31,60**

Accessoires

Ⓐ Couvercle coiffant

Pos.	Description		Pour bacs des dim. L x l *mm*	Type de produit	Réf.	Prix/ pièce
Ⓐ	Couvercle coiffant	protection contre la poussière ou la salissure du contenu	600 x 400	DSTD64	7-20037	**15,50**

Bacs de distribution, série MB

Magnifique pour le stockage, le transport et la préparation de commandes de grands volumes.

Tous les avantages de la série de bacs MB qui connaît depuis longtemps un grand succès sont à présent également réunis dans les bacs de distribution avec les dimensions de base de 800 x 600 mm : ils sont polyvalents, solides, peuvent être emboîtés les uns dans les autres quand ils sont vides et prennent donc moins de place pendant leur stockage et leur transport. Mais ce qui rend ces grands bacs de distribution uniques ce sont les semelles disponibles en option et le fait qu'ils soient toujours emboîtables, même avec les semelles.

BITOBOX MB

Variantes de fonds



Fond standard
Capacité de charge jusqu'à 50 kg.



Fond nervuré
Capacité de charge jusqu'à 75 kg.



Fond double
Capacité de charge jusqu'à 200 kg.

Perforations pour l'évacuation de l'eau
En option. Veuillez nous contacter.

Caractéristiques et équipements

Protège étiquette
Le protège-étiquette intégré empêche le salissement et l'endommagement de vos étiquettes en papier ou en carton.

Etiquettes codes-barres / radio-fréquence
Champs nichés donnant une meilleure protection à vos étiquettes code-barres ou étiquettes radio-fréquence.

Étiquettes autocollantes
Des emplacements à surface à picots facilitent la pose et l'enlèvement d'étiquettes autocollantes.

Manipulation confortable
Bonne prise en main grâce aux poignées „coquille" ergonomiques.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs de distribution, série MB

à semelles prémontées

Bacs emboîtables à semelles aux dimensions de 800 x 600 mm.

- **LE BAC pour le transport, la préparation de commandes et le stockage**
- **Le premier bac emboîtable à semelles**
- **Économise du volume lors du transport à vide ou lors du stockage des bacs vides**
- **Bonne prise en main grâce aux poignées „coquille“ ergonomiques**

Délai de livraison : 2 semaines



800 x 600 mm

Bacs de distribution MB à fond nervuré, à semelles prémontées

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	323	114	75	MB86321RKUFE	6-15310	**85,50**	26	**77,50**
	523	151	75	MB86421RKUFE	6-15316	**89,50**	24	**81,00**

Bacs de distribution MB à fond nervuré, avec listons de gerbage montés sur charnières et semelles prémontées

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	453	109	75	200	MBB86321RKUFE	6-15314	**110,00**	26	**99,50**
	553	147	75	200	MBB86421RKUFE	6-15320	**114,00**	24	**103,00**

Bacs de distribution MB à fond nervuré, avec couvercle double rabat intégré et semelles

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	323	109	75	300	MBD86321RKUFE	6-15312	**113,00**	26	**103,00**
	523	147	75	300	MBD86421RKUFE	6-15318	**121,00**	24	**110,00**

Bacs de distribution, série MB

à semelles prémontées

Bacs de distribution MB à fond double, à semelles prémontées

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	423	114	200	MB86321DKUFE	6-15311	**86,00**	26	**78,00**
	523	151	200	MB86421DKUFE	6-15317	**97,50**	24	**87,00**

Bacs de distribution MB à fond double, avec listons de gerbage montés sur charnières et semelles prémontées

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	453	109	200	200	MBB86321DKUFE	6-15315	**111,00**	26	**101,00**
	553	147	200	200	MBB86421DKUFE	6-15321	**122,00**	24	**110,00**

Avec couvercle double rabat intégré et semelles prémontées

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	453	109	200	300	MBD86321DKUFE	6-15313	**123,00**	26	**111,00**
	553	147	200	300	MBD86421DKUFE	6-15319	**130,00**	24	**118,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Accessoires

A Scellés de sécurité

B Scellés de sécurité

C Scellés de sécurité

D Clips de fermeture

E Films protecteurs pour champs d'étiquettes

F Pochettes porte-documents

G Pochettes porte-documents

H Pochettes porte-documents

I Couvercle coiffant



J Kit de semelles

K Plombage à codes à barres

Pos.	Description		Dimensions *mm*	Type de produit	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Scellés de sécurité, MBP1 - pour la BITOBOX MB	plombage de sécurité à usage unique, convient à tous les bacs MB ainsi que les bacs XL au format 800 x 600 mm, barrière physique sécurisant vos marchandises, il faut 2 plombages par bac, coloris rouge, coloris client sur demande	-	MBP1	500	6-10810	**33,00**
B	Scellés de sécurité, MBP2 - pour la BITOBOX MB	plombage de sécurité à usage unique, convient à tous les bacs MB ainsi que les bacs XL au format 800 x 600 mm, barrière physique sécurisant vos marchandises, il faut 2 plombages par bac, coloris rouge, marquage et couleurs personnalisées sur demande	-	MBP2	500	6-15705	**33,00**
C	Scellés de sécurité, MBP2-L - pour la BITOBOX MB, XL, SL	plombages à usage unique avec numérotation continue, convient à tous les bacs MB, SL et XL au format 800 x 600 mm, coloris rouge	-	MBP2-L	500	6-19162	**85,00**
D	Clips de fermeture, pour BITOBOX MB	utilisés pour verrouiller les bacs MB à couvercle intégré, réutilisable, coloris rouge	-	MBV	10	6-20299	**10,90**
E	Films protecteurs pour champs d'étiquettes, KFA5	film autocollant qui facilite le décollage des étiquettes autocollantes de la surface des bacs	l 230 x l 170	KFA5	100	6-31310	**305,00**
	Films protecteurs pour champs d'étiquettes, KFA6		l 165 x l 114	KFA6	100	6-31309	**250,00**
F	Pochettes porte-documents, fixation auto-adhésive 3 côtés ouverts	convient pour le changement fréquent d'étiquettes, bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif, coloris transparent	l 175 x l 105	MBET	10	6-5031	**22,10**
			l 210 x l 150	MBETDINA5	10	6-19528	**26,60**
		convient pour le changement fréquent d'étiquettes, bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif, Matériau PVC, coloris transparent	l 210 x l 75	MBETVDA	10	6-31311	**23,70**
G	Pochettes porte-documents, fixation auto-adhésive 2 côtés ouverts	le film raccourci à l'avant permet d'extraire et d'introduire facilement des cartes, etc., Matériau vinyle, coloris bleu	l 145 x l 100	46-21108	25	46-21108	**75,50**
H	Pochettes porte-documents, fixation auto-adhésive 1 côté ouvert	pochettes plastiques avec 2 rubans autocollants, convient également pour le marquage de rayonnages, bonne tenue sur les conteneurs de stockage et de transport les plus divers, Matériau vinyle, coloris bleu	l 155 x l 85	46-21109	25	46-21109	**109,00**
			l 235 x l 170	46-21110	25	46-21110	**123,00**
I	Couvercle coiffant, pour bacs de distribution, série MB	ferment une pile de bacs MB ; également utilisables comme couvercle pour fermer des bacs individuels, approprié au cerclage automatisé, les couvercles seuls sont emboîtables et gerbables, ajoute 10 mm à la hauteur du bac de tous les côtés	l 800 x l 600	MBS86	1	6-22546	**32,60**
J	Kit de semelles, pour bacs de distribution, série MB	montage/démontage faciles, montage ultérieur facile par boulonnage aux bacs à fond double	l 800 x l 600	6-19330	1	6-19330	**23,40**
K	Plombage à codes à barres, MBP3 - pour la BITOBOX MB toutes dimensions et pour bacs XL 800 x 600 mm	plombage de sécurité à usage unique avec numérotation consécutive à 8 chiffres (code à barres / format lisible par l'homme), fourniture en paires à numérotation identique, simple saisie et transmission de données aux scellés de sécurité à l'aide de l'application BITO „Seal + Track" pour smartphones, impressions personnalisées sur demande	-	MBP32L	250	6-31550	**44,90**

Bacs gerbables norme Europe, série XL

Léger, maniable et d‘une robustesse exceptionnelle !

Les bacs en métal encore employés dans de nombreux secteurs d‘industrie ne sont pas adaptés de manière optimale aux exigences des méthodes de fabrication modernes. Afin de rendre vos processus plus efficaces, il faut des bacs qui respectent le principe de la production dite „lean“. Les bacs XL de BITO aux dimensions de base de 800 x 600 mm répondent à ces exigences : ils sont à la fois légers et solides et ils sont disponibles en différentes hauteurs.

BITOBOX XL



1 dimension de base - 5 hauteurs pour de nombreuses applications

120 mm

220 mm

320 mm

420 mm

520 mm

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond double

à semelles prémontées

Sécurité, propreté et robustesse – nouvelles perspectives pour vos processus logistiques.

- **Bacs au format d'une demi-palette norme Europe**
- **Capacité de charge 200 kg**
- **Manutention avec chariot élévateur et transpalette**
- **Très grand volume intérieur**
- **Grande poignée avec pose main arrondie**
- **Porte-étiquette sur tous les côtés**
- **Coloris bleu**

Délai de livraison : 2 semaines

BITO-Plus

+80°
-20°
05
PP



800 x 600 mm

À semelles prémontées et côtés fermés

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	220	762 x 562 x 101	36	200	800	XL86121DKUFE	43-22593	**93,00**	20	**84,50**
	320	762 x 562 x 201	79	200	800	XL86221DKUFE	43-22605	**98,00**	14	**87,50**
	420	762 x 562 x 301	121	200	800	XL86321DKUFE	43-20267	**103,00**	10	**93,00**
	520	762 x 562 x 401	164	200	800	XL86421DKUFE	43-22569	**110,00**	8	**100,00**
	620	762 x 562 x 501	206	200	800	XL86521DKUFE	43-22585	**123,00**	6	**112,00**

Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond double

à semelles prémontées

À parois fermées, couvercle double rabat intégré et semelles

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*					
800 x 600	238	762 x 562 x 101	36	200	800	XLD86121DKUFE	43-22619	**129,00**	18	**117,00**
	338	762 x 562 x 201	79	200	800	XLD86221DKUFE	43-22617	**133,00**	12	**121,00**
	438	762 x 562 x 301	121	200	800	XLD86321DKUFE	43-20268	**141,00**	10	**126,00**
	538	762 x 562 x 401	164	200	800	XLD86421DKUFE	43-22618	**147,00**	8	**130,00**
	638	762 x 562 x 501	206	200	800	XLD86521DKUFE	43-22616	**162,00**	6	**147,00**

Avec ouverture de prélèvement au petit côté et avec semelles

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Ouverture de prélèvement l x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*					
800 x 600	420	762 x 562 x 301	459 x 153	121	200	800	XL86324DKufe	43-30249	**101,00**	10	**90,50**
	520	762 x 562 x 401	459 x 203	164	200	800	XL86424DKufe	43-30250	**103,00**	8	**92,00**
	620	762 x 562 x 501	459 x 253	206	200	800	XL86524DKufe	43-30251	**122,00**	6	**110,00**

Avec ouverture de prélèvement au grand côté et avec semelles

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Ouverture de prélèvement l x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*					
800 x 600	420	762 x 562 x 301	459 x 153	121	200	800	XL86326DKufe	43-30252	**101,00**	10	**90,50**
	520	762 x 562 x 401	459 x 203	164	200	800	XL86426DKufe	43-30253	**103,00**	8	**92,00**
	620	762 x 562 x 501	459 x 253	206	200	800	XL86526DKufe	43-30254	**122,00**	6	**110,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Accessoires



A Couvercle coiffant

B Scellés de sécurité

C Scellés de sécurité

D Coiffes pour conteneurs palettisés



E Feuilles d'étiquettes

F Protège-étiquettes



G Séparateurs emboîtables

H Visière

I Plombage à codes à barres

J Solution de transport réutilisable pour bacs

Pos.	Description		Dimensions *mm*	Type de produit	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
A	Couvercle coiffant	ferment une pile de bacs ; également utilisables comme couvercles pour bacs individuels	l 800 x l 600	SLS86-46	1	52-30500	**26,30**
B	Scellés de sécurité	plombage de sécurité à usage unique, convient à tous les bacs MB ainsi que les bacs XL au format 800 x 600 mm, barrière physique sécurisant vos marchandises, il faut 2 plombages par bac, coloris rouge, marquage et couleurs personnalisés sur demande	-	MBP2	500	6-15705	**33,00**
C		plombages à usage unique avec numérotation continue, convient à tous les bacs MB, SL et XL au format 800 x 600 mm, coloris rouge	-	MBP2-L	500	6-19162	**85,00**
D	Coiffes pour conteneurs palettisés	pour couvrir des bacs et conteneurs palettisés	l 1220 x l 820	PAH12.80	1	9-18421	**82,00**
E	Feuilles d'étiquettes	étiquettes preperforées, prêtes pour y imprimer directement vos données, pour imprimantes laser et jet d'encre, feuilles blanches DIN A4 140 g/m², lot de 25 feuilles, coloris blanc	l 210 x H 74	46-20778	100	46-20778	**20,30**
F	Protège-étiquettes	protège-étiquettes en PVC avec bord supérieur plié permettant l'insertion facile de l'étiquette, convient à tous les bacs XL/KLT	l 209 x H 67	KLT-ET1	10	9-20053	**16,70**
G	Séparateurs emboîtables	en PP-RE noir, les séparateurs emboîtables sont livrés dans des dimensions standard, peuvent être découpés à la longueur souhaitée avec une scie à bois ou à métaux (fourniture sur mesure moyennant supplément)	l 950 x H 55	SSU55/11	10	43-18419	**65,50**
			l 950 x H 120	SSU120/11	10	43-18420	**71,00**
			l 1150 x H 50	SSU50/5	10	43-18417	**46,50**
			l 1150 x H 80	SSU80/5	10	43-18418	**51,00**
			l 1150 x H 180	SSU180/5	10	7-15509	**81,50**
H	Visière	protection contre la poussière en polycarbonate inusable, visibilité complète des produits stockés, accès facile, visière solidaire pour éviter tout risque de perte, les visières s'ouvrent également lorsque les bacs ont été empilés	l 460 x H 148	ES8632XL	10	43-20271	**81,50**
			l 460 x H 198	ES8642XL	10	43-22548	**86,00**
			l 460 x H 248	ES8652XL	10	43-30266	**100,00**
I	Plombage à codes à barres	plombage de sécurité à usage unique avec numérotation consécutive à 8 chiffres (code à barres / format lisible par l'homme), fourniture en paires à numérotation identique, simple saisie et transmission de données aux scellés de sécurité à l'aide de l'application BITO „Seal + Track" pour smartphones, impressions personnalisées sur demande	-	MBP32L	250	6-31550	**44,90**
J	Solution de transport réutilisable pour bacs	peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur en dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe), Plus de renseignements à la page 124	-				

Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL

La nouvelle génération ...

Capacité de charge de 500 kg dans un bac en plastique avec des dimensions de base de 800 x 600 mm.

Avec cette gamme de bacs plastiques pour charges très lourdes, BITO pose de nouveaux jalons dans le domaine de la logistique de production, de stockage et de transport.

Les bacs aux dimensions standard de 800 x 600 mm présentent, en fonction de leur hauteur, un poids à vide de seulement 14,5 ou 18 kg et sont ainsi nettement plus légers que les caisses-palettes classiques ou les bacs en tôle d'acier, tout en pouvant supporter des charges similaires.

Les bacs pour charges très lourdes BITO ne conviennent cependant pas uniquement pour les pièces lourdes. Ils permettent également de stocker et de transporter en toute sécurité les composants encombrants et sensibles exigeant surtout une manipulation absolument propre et sans poussières.

BITOBOX SL

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Caractéristiques et équipements

½ côté abattant
Option – à prévoir pour le côté long ou court. S'ouvre sans coincer grâce aux charnières synchronisées. Peut être fermé d'une seule main, même si les bacs sont empilés.

Fond double
Grande capacité de charge grâce à la construction soudée „en sandwich". Egalement disponible en tant que variante adaptée au stockage automatique (fond plat sans semelles).

Semelles
Permettent la prise par chariot élévateur ou par transpalette. Montage facile ; démontable en cas de besoin. Déplacement aisé à l'aide d'un transpalette ou d'un plateau roulant. Idéales pour une utilisation sur des pistes à rouleaux motorisées ou fonctionnant par gravité

Conception à deux coloris
Repérage immédiat du stock : Profilés d'angle disponibles en coloris divers – quantité minimum de commande sur demande.

Assez d'espace pour votre logo
Application à l'aide de différents procédés : marquage à chaud – tamponnage – sérigraphie.

Les couvercles
Couvercle rabattable intégré : monté sur charnières, cerclable et plombable. Couvercle indépendant : protection parfaite contre des salissures, à poser, amovible (disponible sur demande).



Bacs aux dimensions optimales
Les tailles de lots ne cessant de diminuer, il faut des contenants plus petits. Avantage : il est possible de stocker davantage d'articles sur une même surface.

Gerbable jusqu'à 1500 kg
Sécurité au gerbage – aussi pour charges lourdes, gerbage statique : 1500 kg, gerbage dynamique : 1000 kg.

Poids plume
Pèse beaucoup moins que des conteneurs acier avec les mêmes dimensions tout en offrant une capacité de charge comparable.

Propre et sûr
Peu salissant grâce aux parois intérieures lisses, facile à nettoyer, construction entièrement fermée, optimal pour le stockage et le transport de liquides dans des bidons et fûts.

Avec plateau roulant en option
idéal pour la manutention interne.

Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL

La nouvelle classe de performance – capacité de charge exceptionnelle de 500 kg.

- **Bacs au format d'une demi-palette norme Europe**
- **Capacité de charge 500 kg**
- **Capacité de gerbage statique jusqu'à 1500 kg**
- **Capacité de gerbage dynamique de 1000 kg**
- **Manutention propre et sûre répondant aux exigences de la production moderne**
- **Coloris gris**

Délai de livraison : 2 semaines

reddot

BITO-Plus

BITO Quality 5 years

05 PP

D'autres coloris au choix à partir de 500 bacs du même modèle !



800 x 600 mm

À parois fermées

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86421K	52-30342	**184,00**	8	**172,00**
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86621K	52-30343	**220,00**	6	**207,00**

Avec couvercle double rabat intégré

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	541	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLD86421K	52-30368	**220,00**	8	**207,00**
	741	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLD86621K	52-30369	**252,00**	6	**238,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Avec ouverture de prélèvement au grand côté

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86426K	52-30364	**207,00**	8	**197,00**
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86626K	52-30365	**242,00**	6	**231,00**

Avec ouverture de prélèvement au petit côté

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86424K	52-30354	**207,00**	8	**197,00**
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86624K	52-30355	**242,00**	6	**231,00**

Avec 1/2 côté rabattable au grand côté

- 1/2 côté abattant qui s'ouvre sans coincer

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLK86426K	52-30366	**231,00**	8	**220,00**
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLK86626K	52-30367	**272,00**	6	**261,00**

Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL

à semelles prémontées

Avec 1/2 côté rabattable au petit côté

- 1/2 côté abattant qui s'ouvre sans coincer

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLK86424K	52-30356	**231,00**	8	**220,00**
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLK86624K	52-30357	**272,00**	6	**261,00**

Avec 1/2 côté rabattable au petit côté et couvercle double rabat intégré

- 1/2 côté abattant qui s'ouvre sans coincer

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
mm	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*					
800 x 600	541	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLDK86424K	52-30370	**263,00**	8	**251,00**
	741	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLDK86624K	52-30371	**300,00**	6	**287,00**

Variante sans semelles pour le stockage automatisé

- Cette variante n'est pas adaptée pour former des piles

Dim. fond L x l	Hauteur	Dimensions int. L x l x H	Volume	Capacité de charge	Capacité de gerbage	Type de bac	Réf.	Prix/pièce
mm	*mm*	*mm*	*litres*	*kg*	*kg*			
800 x 600	420	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86421AKL	52-30346	**sur demande**
	620	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86621AKL	52-30347	**sur demande**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Accessoires



A Couvercle coiffant

B Porte-étiquettes

C Pochettes porte-documents

D Séparateurs emboîtables

E Intercalaires

F Revêtement antidérapant

G Transpalettes manuels

H Plateaux roulants

I Solution de transport réutilisable pour bacs

Pos.	Description		Dimensions *mm*	Type de produit	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
A	Couvercle coiffant	ferment une pile de bacs ; également utilisables comme couvercles pour bacs individuels	l 800 x l 600	SLS86-46	1	52-30500	**26,30**
B	Porte-étiquettes	fixation par soudage, montage départ usine, idéal pour les documents d'expédition et les cartes d'identification d'article	l 240 x H 80	SL-ET1	1	52-30386	**1,20**
			l 240 x H 168	SL-ET2	1	52-30387	**1,85**
C	Pochettes porte-documents, fixation auto-adhésive 3 côtés ouverts	convient pour le changement fréquent d'étiquettes, bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif, coloris transparent	l 175 x l 105	MBET	10	6-5031	**22,10**
			l 210 x l 150	MBETDINA5	10	6-19528	**26,60**
D	Séparateurs emboîtables, en longueur	en PP-RE noir, compartimentage des bacs selon vos besoins, peuvent être découpés à la longueur souhaitée avec une scie à bois ou à métaux (fourniture sur mesure moyennant supplément)	l 724 x l 10 x H 120	52-30383	10	52-30383	**70,00**
			l 724 x l 5 x H 180	52-30385	10	52-30385	**80,50**
	Séparateurs emboîtables, en largeur		l 524 x l 10 x H 120	52-30382	10	52-30382	**49,50**
			l 524 x l 5 x H 180	52-30384	10	52-30384	**43,80**
E	Intercalaires, pour bacs pour charges lourdes, série SL	subdivisent le volume du bac dans le sens horizontal	l 724 x l 524	52-30381	1	52-30381	**13,10**
F	Revêtement antidérapant, pour bacs pour charges lourdes, série SL	protègent le fond intérieur des bacs de l'endommagement par des pièces qui tombent dans le bac	l 720 x l 520 x H 8	52-30380	10	52-30380	**98,50**
G	Transpalettes manuels	longueur de fourche 600 mm, largeur de fourche 520 mm, capacité de charge 2000 kg, roues directrices et galets en PU	l 600 x l 150	52-30379	1	52-30379	**504,00**
H	Plateaux roulants, pour bacs 800 x 600 mm	avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, convient aux bacs norme Europe 800 x 600 mm, en polypropylène	l 800 x l 600	RU86.125	1	43-1150	**86,00**
I	Solution de transport réutilisable pour bacs	peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur en dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe), Plus de renseignements à la page 124	-				

Coiffe palette et chariot-palette

Cette solution multi-voyages pour bacs et conteneurs répond à vos besoins d'emballage et de transport:
facile à utiliser, immédiatement prêt à l'emploi, pas de déchets d'emballage, sûr, pas besoin de véhicules de service



Combinez un chariot-palette + des bacs + un coiffe palette pour déplacer des charges en toute sécurité dans vos locaux. Cet ensemble sert également d'unité d'expédition idéale pour les destinations externes.

Bénéficiez de la valeur ajoutée économique et écologique:

- **Les charges sont tenues en place par la coiffe palette et 2 sangles à cliquet intégrées**
- **Cette solution compacte permet d'économiser des frais de transport grâce à un volume de fret inférieur à celui des roll-conteneurs, par exemple.**
- **Gain de temps et d'argent considérable puisqu'il n'est pas nécessaire de réemballer vos produits à plusieurs reprises**
- **Aucun matériel d'emballage n'est requis (p. ex. emballage sous film plastique ou cerclage à bandes plastique)**
- **Les charges peuvent être déplacées sans transpalette manuel ou chariot élévateur à fourche**
- **Lorsque l'unité est déchargée, les coiffes palettes et les chariots-palette peuvent être empilés pour gagner de la place sur les trajets de retour**
- **Dimension 1200 x 800 mm disponible sur demande**

Manipulation pratique et rapide par une seule personne

1 Placez la coiffe sur les bacs

2 Accrochez la sangle

3 Serrez la sangle

4 Déverrouillez le chariot-palette
… et vous êtes prêt à partir

La poignée ergonomique et le crochet de remorquage vous permettent de déplacer le chariot-palette sans effort.

A Poignée

B Crochet de remorque

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Délai de livraison : environ 1 semaine

Coiffe palette, avec sangles d'arrimage intégrées

- En polypropylène résistant avec 2 sangles de serrage intégrées à enroulement automatique (longueur 2 m)
- Permet de sécuriser une charge rapidement et sans gaspillage de matériaux d'emballage
- Convient entre autres pour les bacs de distribution MB, les bacs gerbables norme Europe XL, les bacs pour petit matériel KLT et les caisses-palettes pour charges lourdes SL
- Fourniture avec crochet pour chariots de transport
- Coiffe palette et crochet pour portes-charges d'autres dimensions et types (palettes en plastique, palettes en bois, etc.) sur demande



Longueur *mm*	Largeur *mm*	Hauteur *mm*	Hauteur de chargement max. *mm*	Résistance thermique	Pièces/ lot	Réf.	Prix/lot *1 lot +*
822	618	93 mm	1980 mm	-20°C à +40°C	1	22-54830	**118,00**

Chariot-palette, plateau supérieur avec rebords

- Combinaison de palette et chariot
- En appuyant sur la pédale, la „palette" peut être utilisée comme chariot
- Peut être manipulé sans transpalette ou chariot élévateur
- Empilable pour gagner de la place sur les transports de retour
- En dimensions standardisées de 800 x 600 mm (1/2 palette norme Europe)
- En polypropylène



Longueur *mm*	Largeur *mm*	Hauteur *mm*	Garde au sol *mm*	Capacité de charge *kg*	Roues	Résistance thermique	Pièces/ lot	Réf.	Prix/lot *1 lot +*
800	600	196 mm	36	250 kg	nylon	-20°C à +40°C	1	22-54831	**228,00**
			28	500 kg	nylon	-20°C à +40°C	1	22-54833	**231,00**

Accessoires

Ⓐ Poignée de préhension

Ⓑ Crochet de remorque

Pos.	Description		Capacité de charge *kg*	Longueur *mm*	Largeur *mm*	Hauteur *mm*	Type de produit	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
Ⓐ	Poignée de préhension	poignée ergonomique pour une meilleure prise en main, emboîtable	-	1000	320	150	22-54835	1	22-54835	**87,00**
Ⓑ	Crochet de remorque	permet de tirer 2 chariots-palette à la fois	250	310	315	105	22-54836	1	22-54836	**109,00**
			500	310	315	105	22-54837	1	22-54837	**109,00**

Chariot-palette + bacs + coiffe palette = unité de manutention compacte qui convient pour une utilisation avec les séries de bacs suivantes :

Bacs gerbables norme Europe XL

à partir de la page 54

Bacs pour petit matériel, série KLT

à partir de la page 72

Bacs de distribution, série MB

à partir de la page 83

Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL

à partir de la page 120

Bacs plastique BITO – conçus pour le stockage, le transport et la production

La réduction de suremballages, les coûts de stockage et de transport réduits, la manutention facile, la robustesse, le large choix en variantes, la conception ergonomique et une assurance de 5 ans sur la qualité et la fonctionnalité ne sont que quelques facteurs qui parlent en faveur d'une BITOBOX.

BITO vous propose une vaste gamme de bacs pour de multiples utilisations, allant des bacs pour la préparation de commandes en passant par des bacs gerbables norme Europe pour le stockage et le transport, des bacs de distribution, des bacs et plateaux appropriés pour magasins automatiques jusqu'aux caisses-palettes.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Vos avantages

- Adaptés au transport, au stockage et à la préparation de commandes.
- Robustesse et longue durée de service.
- Bonne gerbabilité.
- Large gamme d'accessoires.
- Solutions sur mesure.
- Logos d'entreprise et d'autres marquages réalisables par sérigraphie, tampographie ou marquage à chaud.
- Réalisation en matière conductrice sur demande.
- Fabrication en matières plastiques recyclables pour protéger l'environnement.

Sur des systèmes de convoyage

Dans le transport

Dans les rayonnages

À l'assemblage

Pour la préparation de commandes

Pour d'autres infos sur ce produit, veuillez consulter notre catalogue **„LE PRO DE L'ENTREPÔT"** que vous pouvez demander sans frais en nous appelant au 01 72 84 90 20 (prix d'un appel local) ou en nous adressant un email sur info@bito.fr

Les rayonnages BITO, fabriqués dans notre usine à Meisenheim, conviennent aux charges de 50 kg à 4500 kg par niveau et à tous types de produits, qu'ils soient petits, grands, légers, lourds, volumineux ou longs. Nos rayonnages se prêtent tant à l'utilisation comme travée individuelle qu'à la réalisation d'installations de plusieurs étages.

Toute la gamme est fabriquée à l'aide des techniques de production les plus modernes. Le haut degré d'automatisation, par exemple au processus de chanfreinage des profilés acier pour nos tablettes, garantit que tous les produits soient fabriqués avec la même précision.

Notre équipe vous aidera avec plaisir à choisir la solution optimale pour votre application.

Veuiller noter : Les rayonnages sont prévus uniquement pour un usage à l'intérieur. Les indices de charge ne s'appliquent pas aux zones à risque de séisme. En cas de besoin, veuillez informer BITO de tenir compte des risques sismiques lors de la conception de votre installation.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

… pour satisfaire les besoins de nos clients

Sommaire

Rayonnages à tablettes 132

Rayonnages pour archives..... 134

Rayonnages industriels automontables 136

Rayonnages à tablettes, type EL - charge par tablette 100 kg 136

Rayonnages à tablettes, type L - charge par tablette 100 kg 137

Rayonnages à tablettes, type M - charge par tablette 200 kg 138

Rayonnages à tablettes, type S - charge par tablette 300 kg 139

Rayonnages à tablettes grande largeur..... 140

Rayonnages à tablettes grande largeur en bois aggloméré 140

Rayonnages à tablettes grande largeur avec platelage métallique 141

Rayonnages industriels automontables 142

Rayonnages d'approvisionnement..... 142

Rayonnages à tablettes inclinées 146

Rayonnages Kanban pour pièces du classement C ..147

Rayonnages à tablettes équipés de bacs RK..... 148

Rayonnages à tablettes équipés de bacs SK..... 150

Rayonnages à tablettes équipés de bacs XL 152

Rayonnages à tablettes équipés de bacs XL et RK.. 152

Racks mobiles..... 153

Racks mobiles avec rails à galets 153

Rayonnages pour tuyaux..... 154

Armoires équipement pompiers..... 155

Rayonnages automontables avec paniers en fil d'acier - Paniers en fil d'acier..... 156

Rayonnages automontables avec panneaux grillagés - Tablettes grillagées..... 157

Rayonnages d'angle 158

Rayonnages pour pneus 159

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Accessoires pour rayonnages industriels 160
Echelles 161
Panneau mural 164
Fonds pour rayonnages 165
Tablettes 166
Butées 166
Tablettes perforées GRID - plus de sécurité en cas d'incendie 167
Lisses 168
Séparateurs 169
Modules stockage en vrac 170
Stockage vertical 170
Accessoires en fil d'acier et tablettes en forme de bac de rétention 171
Accessoires 172
Portes à deux battants 173
Tiroirs individuels pour un équipement ultérieur 174

Rayonnages à tablettes inox 176

Rayonnages mi-lourds 178
Rayonnages mi-lourds 178
Echelles 182
Niveaux complets 183
Rayonnages mi-lourds – produits correspondants 185

Rayonnages à palettes 186
Rayonnages à palettes PRO 186
Rayonnages à palettes en kit complet 188
Rayonnages à palettes - Échelles 191
Lisses 193
Niveaux de rayonnage pour lisses BITO-TwinTop® 194
Emplacements palettes extractibles 196
Kit de barrières de protection 197
Barrières de protection pour rayonnages 198
Profilés de protection flexibles pour montants 199
Accessoires de sécurité 200

Préparation de charges lourdes 202
Stockage dynamiques palettes 202
Rails à galets pour charges lourdes 206

Préparation de charges légères et mi-lourdes 207
Stockage dynamique cartons 208
Rails à galets 210
Stockage dynamique cartons Flex 212
Stockage dynamique cartons Flex - Rayonnage complet 214
Niveaux complets 216

Rayonnages cantilever 218

Rayonnages cantilever pour applications légères et mi-lourdes 218
Rayonnages cantilever, type L 219
Rayonnages cantilever, type S 222
Composants pour rayonnages cantilever type L et S 224

Rayonnages cantilever pour applications lourdes et très lourdes 226
Rayonnages cantilever, type ES 228
Composants pour rayonnages cantilever type ES 230

Racks à tôles 232
Racks à tôles et panneaux pour pièces restantes 232

Cloisons grillagées 233

Rayonnages à tablettes automontables

Idéal pour l'entrepôt et le bureau.

Les rayonnages à tablettes BITO vous offrent la flexibilité qu'il vous faut pour assurer l'aménagement optimal de vos locaux. Le montage des rayonnages peut être effectué sans vis ni boulons et sans besoin de formation. Le système modulaire permet de faire des extensions à tout moment.

Grâce à la large gamme d'accessoires les rayonnages automontables de BITO sont parfaits pour l'emploi dans les secteurs industriels les plus divers. En plus, il est possible de réaliser des configurations à plusieurs étages. Profitez des conseils de notre équipe de professionnels.

Veuiller noter : Les rayonnages sont prévus uniquement pour un usage à l'intérieur. Les indices de charge ne s'appliquent pas aux zones à risque de séisme. En cas de besoin, veuillez informer BITO de tenir compte des risques sismiques lors de la conception de votre installation.

Cap. de charge/niveau					
Longueur tablettes	750 mm	1.000 mm	1.300 mm	1.500 mm	2.000 mm
Profondeur utile	Capacité de charge pour charges uniformément réparties				
300 mm	200 kg	100, 200 kg	100, 200 kg	-	-
400 mm	200 kg	100, 200, 300 kg	100, 200 kg	-	-
500 mm	200 kg	100, 200, 300 kg	100, 200 kg	350 kg	350 kg
600 mm	200 kg	100, 200, 300 kg	100, 200 kg	350 kg	350 kg
800 mm	200 kg	200 kg	200 kg	350 kg	350 kg

Charges adm. par tablette/niveau				
Type de rayonnage	EL (à partir de la page 136)	L (à partir de la page 137)	M / S (à partir de la page 138)	Rayonnages à tablettes grande largeur (à partir de la page 140)
Charge adm. par niveau	100 kg	100 kg	200 / 300 kg	350 kg
Charge adm. par travée	800 kg	1.300 kg	1.600 kg	1.600 kg

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rayonnages à tablettes

Montage facile en quelques minutes

Scannez ce flashcode :
Instructions de montage et d'utilisation pour rayonnages automontables
www.bito.com/fr-fr/downloads

Montants

- **Grande capacité de charge** grâce à des profilés avantageux sur le plan de la charge - des hauteurs de rayonnage allant jusqu'à 10 m peuvent être réalisées.
- Bonne utilisation de l'espace grâce à la faible largeur de 50 mm.

Echelles

- **Montage facile** sur place rendant possible l'adaptation aux conditions locales.
- Possibilité d'adapter individuellement l'espace entre les niveaux grâce aux perforations au pas de 25 mm.

Longerons

- **Liaison par force** des longerons avec les échelles - avec 3 crochets à chaque extrémité.
- Des goupilles de sécurité empêchent leur décrochage.
- Ils assurent une stabilité longitudinale parfaite et facilitent le montage.

Tablettes

- **Tablettes solides avec supports tablettes** - bords longitudinaux pliés en forme de caisson stable, côtés avec triple pliage de sécurité.
- Grande stabilité grâce aux nervures longitudinales et aux coins sertis.
- Les tablettes sont perforées pour permettre l'utilisation de séparateurs.

BITO vous informe

Revêtement époxy
Les montants d'échelles de nos rayonnages automontables sont également disponibles avec revêtement époxy en RAL 3000 rouge feu, RAL 5010 bleu gentiane et RAL 7035 gris clair.



Dimensions pour la conception de vos rayonnages

Cotes nominales :
Longueur des tablettes (façade) :
750, 1000 et 1300 mm
Profondeur des rayonnages :
324, 424, 524, 624 et 824 mm
Profondeur des tablettes :
300, 400, 500, 600 et 800 mm

Dimensions sur plan :
Longueur travée de départ :
Longueur nominale de la tablette + 58 mm
Longueur travée d'extension :
Longueur nominale de la tablette + 8 mm
Profondeur du rayonnage, travée de départ et d'extension :
Cote nominale + 24 mm

Rayonnages pour archives

Utilisation simple face, finition galvanisée

Rangez votre archive !

- **Charge par niveau: 70 kg**
- **Charge par travée: 500 kg**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Longueur travée de départ
1058 mm
808 mm



Longueur travée d'extension
1008 mm
758 mm

L'ensemble
248,00
10-52945

Comme illustré, sans contenu

Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension: 248,00

avec 12 tablettes pour 144 classeurs
H x L x P: 2200 x 2066 x 324 mm
Réf. 10-52945

					Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Nombre de tablettes**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Longueur tablettes** *mm*	**Nombre de classeurs**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1850	5	324	300	1000 mm	60	10-12640	**143,00**	10-12641	**116,00**
2200	6				72	10-12644	**161,00**	10-12645	**139,00**
2500	7				84	10-12648	**194,00**	10-12649	**160,00**
3000	8				96	10-12652	**224,00**	10-12653	**161,00**

Accessoires

A Tablette d'une hauteur de 25 mm

B Séparateurs

C Butée

D Protection latérale

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 163

Pos.	Description		Longueur de tablette *mm*	Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Réf.	Prix/pièce
A	Tablette d'une hauteur de 25 mm	ensemble d'une tablette avec 4 supports tablette, hauteur de la tablette 25 mm, tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs, gain de place par des tablettes de très faible hauteur, toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties	1000	300	10-C1165-0006	**11,70**
B	Séparateurs	fixation par emboîtement, pour tablettes d'une hauteur de 25 mm, séparateur autoportant, subdivision des niveaux en plusieurs compartiments, identification immédiate du produit recherché, même lorsqu'il y a plusieurs références stockées au même niveau, fixation par simple emboîtage dans les perforations des tablettes métalliques, finition galvanisée	-	300	10-52213	**4,80**
			-	300	10-52214	**5,20**
			-	300	10-52215	**5,65**
C	Butée	pour tablettes d'une hauteur de 25 mm, les butées sont simplement placées entre la tablette et le support de tablette, le rebord protège les charges contre un glissement, finition galvanisée	1000	-	10-52182	**6,10**
D	Protection latérale	évite la chute d'objets par les côtés d'un rayonnage, particulièrement adapté pour rayonnages pour bureaux et archives, système automontable, fixation facile à l'échelle grâce à 2 rivets en plastique inclus dans la livraison, montage ultérieur possible, finition galvanisée	-	300	10-12833	**1,70**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rayonnages pour archives

Utilisation double face, finition galvanisée

Rangez votre archive !

- **Charge par niveau: 100 kg**
- **Charge par travée: 800 kg**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Tablettes avec perforation pour butée centrale**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**



Longueur travée de départ
1058 mm
808 mm



Longueur travée d'extension
1008 mm
758 mm

L'ensemble
323,00
10-52946

Comme illustré, sans contenu

Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension: 323,00

avec 12 tablettes pour 288 classeurs
H x L x P: 2200 x 2066 x 624 mm
Réf. 10-52946

			Longueur tablettes	750 mm				1000 mm			
			Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Nombre de tablettes**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1850	5	624	600	10-26860	**202,00**	10-26864	**166,00**	10-17149	**224,00**	10-17150	**173,00**
2200	6			10-26861	**224,00**	10-26865	**187,00**	10-17151	**250,00**	10-17152	**198,00**
2500	7			10-26862	**263,00**	10-26866	**217,00**	10-17153	**291,00**	10-17154	**229,00**
3000	8			10-26863	**300,00**	10-26867	**245,00**	10-17155	**334,00**	10-17156	**274,00**

Accessoires

A Tablette d'une hauteur de 40 mm

B Butées centrales pour classeurs

C Protection latérale

→ Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 163

Pos.	Description		Longueur de tablette *mm*	Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Réf.	Prix/pièce
A	Tablette d'une hauteur de 40 mm	ensemble d'une tablette avec 4 supports tablette, hauteur de la tablette 40 mm, tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs	1000	600	10-17066	**21,50**
B	Butées centrales pour classeurs	utilisation double face, fixation par simple emboîtage dans les perforations des tablettes métalliques, conviennent à tous les rayonnages pour bureaux et archives, finition galvanisée	1000	600	10-6638	**2,45**
C	Protection latérale	évite la chute d'objets par les côtés d'un rayonnage, particulièrement adapté pour rayonnages pour bureaux et archives, système automontable, fixation facile à l'échelle grâce à 2 rivets en plastique inclus dans la livraison, montage ultérieur possible, finition galvanisée	-	600	10-12836	**3,40**

Rayonnages à tablettes, type EL - charge par tablette 100 kg

Finition galvanisée

La solution polyvalente.

- **Charge par niveau: 100 kg**
- **Charge par travée: 800 kg**
- **Convient idéalement pour le stockage de bacs, de petites pièces et d'articles en vrac**
- **Montage sans lisses, avec croisillons**
- **Subdivision optimale de l'espace grâce aux perforations aux bords des tablettes pour mettre des séparateurs**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Vous trouverez notre large gamme de bacs à partir de la page 22

L'ensemble

279,00

10-52947

Comme illustré, sans contenu

Longueur travée de départ
1058 mm
1358 mm



Longueur travée d'extension
1008 mm
1308 mm

Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension: 279,00

avec 5 tablettes par travée
H x L x P: 2000 x 2066 x 524 mm
Réf. 10-52947

			Longueur tablettes	1000 mm				1300 mm			
			Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Nombre de tablettes**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
2000	5	324	300	10-17024	**143,00**	10-17029	**107,00**	10-17034	**173,00**	10-17039	**136,00**
		424	400	10-17025	**155,00**	10-17030	**119,00**	10-17035	**190,00**	10-17040	**145,00**
		524	500	10-17026	**172,00**	10-17031	**130,00**	10-17036	**201,00**	10-17041	**162,00**
		624	600	10-17027	**191,00**	10-17032	**146,00**	10-17037	**218,00**	10-17042	**173,00**
2500	6	324	300	10-17044	**173,00**	10-17049	**127,00**	10-17054	**207,00**	10-17059	**163,00**
		424	400	10-17045	**195,00**	10-17050	**145,00**	10-17055	**224,00**	10-17060	**177,00**
		524	500	10-17046	**213,00**	10-17051	**162,00**	10-17056	**252,00**	10-17061	**194,00**
		624	600	10-17047	**232,00**	10-17052	**178,00**	10-17057	**272,00**	10-17062	**214,00**

Accessoires

A Tablette supplémentaire

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 163

			Longueur tablettes	1000 mm		1300 mm	
Pos.	**Description**		**Pour rayonnages d'une profondeur de** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
A	Tablette d'une hauteur de 40 mm	ensemble d'une tablette avec 4 supports tablette, hauteur de la tablette 40 mm, tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs	300	10-17064	**14,30**	10-17069	**21,00**
			400	10-17065	**16,60**	10-17070	**23,50**
			500	10-16963	**19,30**	10-17071	**25,90**
			600	10-17066	**21,50**	10-17072	**28,40**

Rayonnages à tablettes, type L - charge par tablette 100 kg

Finition galvanisée

Facile à monter, pratique et sûr.

- **Charge par niveau: 100 kg**
- **Charge par travée: 1300 kg - 1600 kg**
- **Convient idéalement pour le stockage de bacs, de petites pièces et d'articles en vrac**
- **Montage avec lisses et croisillons**
- **Subdivision optimale de l'espace grâce aux perforations aux bords des tablettes pour mettre des séparateurs**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

→ Vous trouverez notre large gamme de bacs à partir de la page 22

L'ensemble

323,00

10-52948



Longueur travée de départ
1058 mm
1358 mm



Longueur travée d'extension
1008 mm
1308 mm

Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension: 323,00

avec 5 tablettes par travée
H x L x P: 2000 x 2066 x 524 mm
Réf. 10-52948

Travée d'extension supplémentaire: 156,00

avec 5 tablettes
H x L x P: 2000 x 1008 x 524 mm
Réf. 10-17181

				Longueur tablettes	1000 mm				1300 mm			
				Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage	**Charge par travée**	**Nombre de tablettes**	**Profondeur de rayonnage**	**Profondeur utile**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
mm	*kg*		*mm*	*mm*								
2000	1300	5	324	300	10-17174	**166,00**	10-17179	**127,00**	10-17184	**198,00**	10-17189	**162,00**
			424	400	10-17175	**177,00**	10-17180	**143,00**	10-17185	**214,00**	10-17190	**173,00**
			524	500	10-17176	**197,00**	10-17181	**156,00**	10-17186	**230,00**	10-17191	**190,00**
			624	600	10-17177	**213,00**	10-17182	**170,00**	10-17187	**248,00**	10-17192	**202,00**
2500	1430	6	324	300	10-17194	**201,00**	10-17199	**151,00**	10-17204	**238,00**	10-17209	**191,00**
			424	400	10-17195	**220,00**	10-17200	**168,00**	10-17205	**260,00**	10-17210	**207,00**
			524	500	10-17196	**237,00**	10-17201	**185,00**	10-17206	**277,00**	10-17211	**224,00**
			624	600	10-17197	**257,00**	10-17202	**201,00**	10-17207	**297,00**	10-17212	**238,00**
3000	1600	7	324	300	10-17214	**230,00**	10-17219	**172,00**	10-17224	**274,00**	10-17229	**220,00**
			424	400	10-17215	**254,00**	10-17220	**194,00**	10-17225	**298,00**	10-17230	**238,00**
			524	500	10-17216	**275,00**	10-17221	**213,00**	10-17226	**322,00**	10-17231	**260,00**
			624	600	10-17217	**298,00**	10-17222	**232,00**	10-17227	**343,00**	10-17232	**279,00**

Accessoires

→ Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 162

A Tablette supplémentaire

			Longueur tablettes	1000 mm		1300 mm	
Pos.	**Description**		**Pour rayonnages d'une profondeur de**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
			mm				
A	Tablette d'une hauteur de 40 mm	ensemble d'une tablette avec 4 supports tablette, hauteur de la tablette 40 mm, tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs	300	10-17064	**14,30**	10-17069	**21,00**
			400	10-17065	**16,60**	10-17070	**23,50**
			500	10-16963	**19,30**	10-17071	**25,90**
			600	10-17066	**21,50**	10-17072	**28,40**

Rayonnages à tablettes, type M - charge par tablette 200 kg

Finition galvanisée

Pour toutes vos applications.

- **Charge par niveau: 200 kg**
- **Charge par travée: 1300 kg - 1600 kg**
- **Convient idéalement pour le stockage de bacs, de petites pièces et d'articles en vrac**
- **Montage avec lisses et croisillons**
- **Subdivision optimale de l'espace grâce aux perforations aux bords des tablettes pour mettre des séparateurs**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Vous trouverez les bacs correspondants gerbables et emboîtables BITOBOX MB à partir de la page 82

L'ensemble

371,00

10-52949

Comme illustré, sans contenu

Longueur travée de départ

1058 mm
1358 mm



Longueur travée d'extension

1008 mm
1308 mm

Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension: 371,00

avec 5 tablettes par travée
H x L x P: 2000 x 2066 x 524 mm
Réf. 10-52949

Travée d'extension supplémentaire: 173,00

avec 5 tablettes
H x L x P: 2000 x 1008 x 524 mm
Réf. 10-17091

Longueur tablettes		1000 mm				1300 mm			
Type de rayonnage		Travée de départ		Travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage	**Charge par travée**	**Nombre de tablettes**	**Profondeur de rayonnage**	**Profondeur utile**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
mm	*kg*		*mm*	*mm*								
2000	1300	5	324	300	10-17084	**185,00**	10-17089	**146,00**	10-17094	**224,00**	10-17099	**185,00**
			424	400	10-17085	**201,00**	10-17090	**161,00**	10-17095	**244,00**	10-17100	**205,00**
			524	500	10-17086	**214,00**	10-17091	**173,00**	10-17096	**262,00**	10-17101	**221,00**
			624	600	10-17087	**236,00**	10-17092	**191,00**	10-17097	**285,00**	10-17102	**242,00**
			824	800	10-17088	**271,00**	10-17093	**224,00**	10-17098	**331,00**	10-17103	**284,00**
2500	1430	6	324	300	10-17104	**221,00**	10-17109	**172,00**	10-17114	**268,00**	10-17119	**220,00**
			424	400	10-17105	**232,00**	10-17110	**190,00**	10-17115	**294,00**	10-17120	**243,00**
			524	500	10-17106	**260,00**	10-17111	**206,00**	10-17116	**314,00**	10-17121	**262,00**
			624	600	10-17107	**282,00**	10-17112	**224,00**	10-17117	**342,00**	10-17122	**286,00**
			824	800	10-17108	**327,00**	10-17113	**268,00**	10-17118	**395,00**	10-17123	**337,00**
3000	1600	7	324	300	10-17124	**256,00**	10-17129	**197,00**	10-17134	**310,00**	10-17139	**254,00**
			424	400	10-17125	**278,00**	10-17130	**219,00**	10-17135	**337,00**	10-17140	**279,00**
			524	500	10-17126	**298,00**	10-17131	**237,00**	10-17136	**368,00**	10-17141	**304,00**
			624	600	10-17127	**327,00**	10-17132	**262,00**	10-17137	**399,00**	10-17142	**333,00**
			824	800	10-17128	**382,00**	10-17133	**309,00**	10-17138	**466,00**	10-17143	**392,00**

Accessoires

A Tablette supplémentaire

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 162

			Longueur tablettes	1000 mm		1300 mm	
Pos.	**Description**		**Pour rayonnages d'une profondeur de**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
			mm				
A	Tablette d'une hauteur de 40 mm	ensemble d'une tablette avec 4 supports tablette, hauteur de la tablette 40 mm, tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs	300	10-17074	**17,70**	10-17079	**25,90**
			400	10-17075	**20,30**	10-17080	**29,60**
			500	10-17076	**22,90**	10-17081	**32,80**
			600	10-17077	**25,90**	10-17082	**36,40**
			800	10-17078	**32,10**	10-17083	**44,30**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rayonnages à tablettes, type S - charge par tablette 300 kg

Finition galvanisée

Notre poids lourd :

- **Charge par niveau: 300 kg**
- **Charge par travée: 1300 kg - 1600 kg**
- **Convient idéalement pour le stockage de bacs, de petites pièces et d'articles en vrac**
- **Montage avec lisses et croisillons**
- **Subdivision optimale de l'espace grâce aux perforations aux bords des tablettes pour mettre des séparateurs**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Vous trouverez notre large gamme de bacs à partir de la page 22

L'ensemble
383,00
10-52950
Comme illustré, sans contenu

Longueur travée de départ
1058 mm



Longueur travée d'extension
1008 mm

Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension: 383,00
avec 5 tablettes par travée
H x L x P: 2000 x 2066 x 524 mm
Réf. 10-52950

Travée d'extension supplémentaire: 190,00
avec 5 tablettes
H x L x P: 2000 x 1008 x 524 mm
Réf. 10-17591

				Longueur tablettes	1000 mm			
				Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Charge par travée** *kg*	**Nombre de tablettes**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
2000	1300	5	424	400	10-17588	**213,00**	10-17589	**172,00**
			524	500	10-17590	**230,00**	10-17591	**190,00**
			624	600	10-17592	**248,00**	10-17593	**202,00**
2500	1430	6	424	400	10-17594	**256,00**	10-17595	**202,00**
			524	500	10-17596	**277,00**	10-17597	**224,00**
			624	600	10-17598	**297,00**	10-17599	**238,00**
3000	1600	7	424	400	10-18116	**294,00**	10-18119	**235,00**
			524	500	10-18117	**322,00**	10-18120	**259,00**
			624	600	10-18118	**343,00**	10-18121	**279,00**

Accessoires

A Tablette supplémentaire

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 162

			Longueur tablettes	1000 mm	
Pos.	**Description**		**Pour rayonnages d'une profondeur de** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
A	Tablette d'une hauteur de 40 mm	ensemble d'une tablette avec 4 supports tablette, hauteur de la tablette 40 mm, tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs	400	10-17584	**22,90**
			500	10-17585	**25,90**
			600	10-17586	**28,40**

Rayonnages à tablettes grande largeur en bois aggloméré

Finition galvanisée

Pour produits volumineux.

- **Charge par niveau: 350 kg**
- **Charge par travée: max. 1600 kg**
- **Convient idéalement aux charges longues et volumineuses**
- **Les niveaux se composent de lisses et de panneaux en bois aggloméré**
- **Montage avec lisses, sans croisillons**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Niveaux réglables en hauteur par pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Longueur travée de départ
1562 mm
2066 mm



Longueur travée d'extension
1512 mm
2016 mm

Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension: 451,00

avec 2 niveaux par travée
H x L x P: 2000 x 4082 x 624 mm
Réf. 47-52951

L'ensemble
451,00
47-52951
Comme illustré, sans contenu

			Largeur de travée	1500 mm				2000 mm			
			Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Nombre de niveaux**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
2000	3	524	500	47-13483	**272,00**	47-13519	**221,00**	47-13501	**314,00**	47-15537	**266,00**
		624	600	47-13486	**285,00**	47-13522	**232,00**	47-13504	**331,00**	47-13540	**279,00**
		824	800	47-13489	**314,00**	47-13525	**261,00**	47-13507	**370,00**	47-13543	**311,00**
2500	4	524	500	47-13492	**350,00**	47-13528	**288,00**	47-13510	**408,00**	47-13546	**347,00**
		624	600	47-13495	**371,00**	47-15531	**308,00**	47-13513	**432,00**	47-13549	**370,00**
		824	800	47-13498	**408,00**	47-15534	**341,00**	47-13516	**478,00**	47-13552	**414,00**

Accessoires



A Niveau supplémentaire pour rayonnages à tablettes grande largeur

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 163

Pos.	Description		Largeur de travée *mm*	Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Réf.	Prix/ pièce
A	Niveau supplémentaire	pour rayonnages à tablettes grande largeur équipés de niveaux en bois aggloméré, un niveau composé de 2 lisses galvanisées avec renforts et panneaux en bois aggloméré, avec 3 ou 4 segments selon la longueur	1500	500	10-13555	**58,00**
				600	10-13556	**61,00**
				800	10-13557	**70,00**
			2000	500	10-13558	**66,50**
				600	10-13559	**73,50**
				800	10-13560	**82,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rayonnages à tablettes grande largeur avec platelage métallique

Finition galvanisée

Grandiose pour tous vos produits volumineux !

- **Charge par niveau: 350 kg**
- **Charge par travée: max. 1600 kg**
- **Convient idéalement aux charges longues et volumineuses**
- **Les niveaux se composent de lisses et de segments de platelage métallique**
- **Montage avec lisses, sans croisillons**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Niveaux réglables en hauteur par pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Délai de livraison : 2 semaines

Longueur travée de départ
1562 mm
2066 mm



Longueur travée d'extension
1512 mm
2016 mm

Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension: 485,00

avec 2 niveaux par travée
H x L x P: 2000 x 4082 x 624 mm
Réf. 47-52952

L'ensemble
485,00
47-52952
Comme illustré, sans contenu

Largeur de travée			1500 mm				2000 mm			
		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Nombre de niveaux**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
2000	3	524	500	47-27100	**286,00**	47-27112	**238,00**	47-16428	**331,00**	47-16432	**285,00**
		624	600	47-27101	**299,00**	47-27113	**248,00**	47-16436	**346,00**	47-16440	**296,00**
		824	800	47-27102	**347,00**	47-27114	**297,00**	47-16444	**407,00**	47-16448	**358,00**
2500	4	524	500	47-27124	**370,00**	47-27136	**313,00**	47-16455	**431,00**	47-16459	**373,00**
		624	600	47-27125	**388,00**	47-27137	**330,00**	47-16463	**448,00**	47-16467	**391,00**
		824	800	47-27126	**450,00**	47-27138	**390,00**	47-16471	**534,00**	47-16475	**467,00**

Accessoires



A Niveau supplémentaire pour rayonnages à tablettes grande largeur

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 163

Pos.	Description		Largeur de travée *mm*	Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Réf.	Prix/ pièce
A	Niveau supplémentaire	pour rayonnages à tablettes grande largeur équipés de niveaux de platelage métallique, un niveau composé de 2 lisses galvanisées avec adaptateurs et 2 tablettes métalliques	1500	500	10-27148	**77,00**
				600	10-27149	**81,00**
				800	10-27150	**87,00**
			2000	500	10-16425	**98,50**
				600	10-16426	**103,00**
				800	10-16427	**112,00**

Rayonnages d'approvisionnement

Simple profondeur/droit, finition galvanisée

Assurez l'approvisionnement aux stations de travail...

- **Charge par niveau: 100 kg**
- **Charge par travée: 800 kg**
- **Idéal pour une utilisation double face**
- **Idéal pour l'approvisionnement de petites pièces, p. ex. aux postes de montage**
- **Montage avec lisses, sans croisillons**
- **Les tablettes sont supportées par des longerons pour plus de stabilité et de solidité**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Vous trouverez les bacs correspondants à partir de la page 54

Longueur travée de départ
1058 mm
1358 mm



Longueur travée d'extension
1008 mm
1308 mm

TOP VENTE

279,00
10-23624

Comme illustré, sans contenu

Travée de départ: 279,00

H x L x P: 2000 x 1358 x 624 mm
Réf. 10-23624

			Longueur tablettes	1000 mm				1300 mm			
			Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Nombre de tablettes**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
2000	4	424	400	10-23576	**202,00**	10-23577	**155,00**	10-23620	**238,00**	10-23621	**191,00**
		524	500	10-23578	**214,00**	10-23579	**166,00**	10-23622	**257,00**	10-23623	**209,00**
		624	600	10-23580	**224,00**	10-23581	**177,00**	10-23624	**279,00**	10-23625	**224,00**
		824	800	10-23582	**274,00**	10-23583	**224,00**	10-23626	**334,00**	10-23627	**279,00**

Accessoires

A Niveau supplémentaire

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 163

			Longueur tablettes	1000 mm		1300 mm	
Pos.	**Description**		**Pour rayonnages d'une profondeur de** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
A	Niveau supplémentaire	niveau pour rayonnages simple profondeur, simple profondeur/niveau droit	400	10-23584	**32,10**	10-23628	**41,90**
			500	10-23585	**35,90**	10-23629	**48,00**
			600	10-23586	**39,40**	10-23630	**54,50**
			800	10-23587	**54,50**	10-23631	**66,50**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rayonnages d'approvisionnement

Simple profondeur/incliné, finition galvanisée

Idéal pour l'approvisionnement des pièces aux postes de travail

- **Charge par niveau: 100 kg**
- **Charge par travée: 800 kg**
- **Présentation claire, accès rapide, préhension ergonomique**
- **Montage avec lisses, sans croisillons**
- **Les tablettes sont supportées par des longerons pour plus de stabilité et de solidité**
- **Les rails de guidage latérales et la butée à l'avant assurent la protection anti-chute**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

→ Vous trouverez les bacs correspondants à partir de la page 54

TOP VENTE

298,00

10-52968

Comme illustré, sans contenu

Travée de départ: 298,00

H x L x P: 2000 x 1358 x 624 mm

Réf. 10-52968

Longueur travée de départ
1058 mm
1358 mm



Longueur travée d'extension
1008 mm
1308 mm

			Longueur tablettes	1000 mm				1300 mm			
			Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Nombre de tablettes**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
2000	4	424	400	10-52956	**214,00**	10-52957	**177,00**	10-52964	**250,00**	10-52965	**214,00**
		524	500	10-52958	**224,00**	10-52959	**191,00**	10-52966	**268,00**	10-52967	**232,00**
		624	600	10-52960	**238,00**	10-52961	**202,00**	10-52968	**298,00**	10-52969	**250,00**
		824	800	10-52962	**286,00**	10-52963	**262,00**	10-52970	**350,00**	10-52971	**310,00**

Accessoires

A Niveau supplémentaire

→ Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 163

			Longueur tablettes	1000 mm		1300 mm	
Pos.	**Description**		**Pour rayonnages d'une profondeur de** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
A	Niveau supplémentaire	niveau pour rayonnages simple profondeur, simple profondeur/niveau incliné	400	10-23572	**38,30**	10-23616	**48,00**
			500	10-23573	**41,90**	10-23617	**54,50**
			600	10-23574	**45,50**	10-23618	**60,00**
			800	10-23575	**55,50**	10-23619	**73,00**

Rayonnages d'approvisionnement

Double profondeur, droit à l'arrière/incliné en avant, finition galvanisée

La gamme de bacs multifonctions.

- **Charge par tablette: 100 kg**
- **Charge par travée: 800 kg**
- **Idéal pour une utilisation double face**
- **Présentation claire, accès rapide, préhension ergonomique**
- **Montage avec lisses, sans croisillons**
- **Les tablettes sont supportées par des longerons pour plus de stabilité et de solidité**
- **Les rails de guidage latérales et la butée à l'avant assurent la protection anti-chute**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Longueur travée de départ
1058 mm
1358 mm



Longueur travée d'extension
1008 mm
1308 mm

TOP VENTE

538,00
10-52984

Comme illustré, sans contenu

Travée de départ: 538,00

H x L x P: 2000 x 1358 x 1250 mm
Réf. 10-52984

Vous trouverez les bacs correspondants à partir de la page 54

			Longueur tablettes	1000 mm				1300 mm			
			Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage	**Nombre de tablettes**	**Profondeur de rayonnage**	**Profondeur utile**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
mm		*mm*	*mm*								
2000	4	850	800	10-52972	**441,00**	10-52973	**323,00**	10-52980	**467,00**	10-52981	**393,00**
		1050	1000	10-52974	**431,00**	10-52975	**344,00**	10-52982	**507,00**	10-52983	**425,00**
		1250	1200	10-52976	**467,00**	10-52977	**370,00**	10-52984	**538,00**	10-52985	**450,00**
		1650	1600	10-52978	**596,00**	10-52979	**447,00**	10-52986	**622,00**	10-52987	**536,00**

Accessoires



A Niveau supplémentaire

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 163

			Longueur tablettes	1000 mm		1300 mm	
Pos.	**Description**		**Pour rayonnages d'une profondeur de**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
			mm				
A	Niveau supplémentaire	niveau pour rayonnages double profondeur, position horizontale à l'arrière et inclinée à l'avant, composés de 2 tablettes, finition galvanisée	800	10-23560	**73,00**	10-23604	**91,50**
			1000	10-23561	**78,00**	10-23605	**103,00**
			1200	10-23562	**84,50**	10-14696	**116,00**
			1600	10-23563	**110,00**	10-23607	**142,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rayonnages d'approvisionnement

Double profondeur, incliné à l'arrière et en avant, finition galvanisée

Stockage en FIFO et approvisionnement ininterrompu

- **Charge par tablette: 100 kg**
- **Charge par travée: 800 kg**
- **Idéal pour une utilisation double face**
- **Présentation claire, accès rapide, préhension ergonomique**
- **Montage avec lisses, sans croisillons**
- **Les tablettes sont supportées par des longerons pour plus de stabilité et de solidité**
- **Les rails de guidage latérales et la butée à l'avant assurent la protection anti-chute**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

TOP VENTE

592,00

10-53000

Comme illustré, sans contenu

Travée de départ: 592,00

H x L x P: 2000 x 1358 x 1250 mm

Réf. 10-53000

Longueur travée de départ

1058 mm

1358 mm



Longueur travée d'extension

1008 mm

1308 mm

Vous trouverez les bacs correspondants à partir de la page 54

			Longueur tablettes	1000 mm				1300 mm			
			Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Nombre de tablettes**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
2000	4	850	800	10-52988	**441,00**	10-52989	**323,00**	10-52996	**536,00**	10-52997	**450,00**
		1050	1000	10-52990	**448,00**	10-52991	**366,00**	10-52998	**570,00**	10-52999	**486,00**
		1250	1200	10-52992	**478,00**	10-52993	**394,00**	10-53000	**592,00**	10-53001	**514,00**
		1650	1600	10-52994	**570,00**	10-52995	**478,00**	10-53002	**690,00**	10-53003	**596,00**

Accessoires



A Niveau supplémentaire

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 163

			Longueur tablettes	1000 mm		1300 mm	
Pos.	**Description**		**Pour rayonnages d'une profondeur de** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
A	Niveau supplémentaire	niveau pour rayonnages double profondeur, position inclinée à l'avant et à l'arrière, composés de 2 tablettes, finition galvanisée	800	10-23548	**75,50**	10-23594	**100,00**
			1000	10-23549	**81,00**	10-23595	**108,00**
			1200	10-23550	**87,00**	10-14699	**122,00**
			1600	10-23551	**111,00**	10-23597	**146,00**

Rayonnages à tablettes inclinées

Tablette inclinée, inclinaison 30°

Tout voir d'un seul coup d'oeil !

- **Charge par niveau: 100 kg**
- **Charge par travée: 800 kg**
- **Parfaitement adapté au prélèvement à partir des bacs**
- **Montage avec lisses, sans croisillons**
- **La position inclinée des tablettes offre une très bonne visibilité et permet une préhension rapide et ergonomique**
- **Prélèvement aisé puisque les produits avancent d'eux-mêmes**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Niveaux réglables en hauteur par pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Vous trouverez les bacs correspondants BITOBOX BN à partir de la page 64

L'ensemble

393,00

10-52953

Comme illustré, sans contenu

Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension: 393,00

avec 3 tablettes inclinées par travée

H x L x P : 1850 x 2666 x 524 mm

Réf.: 10-52953

			Longueur tablettes	1300 mm					
			Type de rayonnage	Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Nombre de tablettes**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1850	3	524	570	10-52953	**393,00**	10-52954	**250,00**	10-52955	**206,00**

Accessoires

A Tablette inclinée

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 163

Pos.	**Description**		**Longueur de tablette** *mm*	**Pour rayonnages d'une profondeur de** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
A	Tablette inclinée	tablette avec 2 longerons, finition galvanisée, capacité de charge 100 kg	1300	570	10-7704	**48,10**

Rayonnages à tablettes inclinées

Racks mobiles, tablette inclinée, inclinaison 30°

Tout à l'endroit requis !

- **Charge par niveau: 100 kg**
- **Charge par travée: 500 kg**
- **Parfaitement adapté au prélèvement à partir des bacs**
- **La mobilité du rayonnage assure une grande flexibilité dans les zones de préparation**
- **Manipulation aisée grâce aux roues fixes et pivotantes ainsi qu'à la poignée ergonomique**
- **La position inclinée des tablettes offre une très bonne visibilité et permet une préhension rapide et ergonomique**
- **Prélèvement aisé puisque les produits avancent d'eux-mêmes**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Hauteur de rayonnage *mm*	**Nombre de tablettes**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Longueur tablettes** *mm*	**Description**	**Réf.**	**Prix**
1815	4	533	570	1300	sans bacs, version mobile	48-15182	**478,00**
					avec bacs, version mobile	48-15183	**717,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rayonnages Kanban pour pièces du classement C

Équipés de bacs, finition galvanisée

La solution Kanban de BITO : économisez de l'espace et gagnez du temps

- **Charge par niveau: 150 kg**
- **Charge par travée: 1250 kg**
- **Idéalement adapté pour le stockage de références du groupe C**
- **Gain en capacité de stockage grâce aux tablettes de très faible hauteur**
- **25% de capacité de stockage en plus et présentation ergonomique de pièces du classement C (selon l'analyse ABC)**
- **Les bacs sont fournis en standard avec visière coulissante. D'autres accessoires en option, par ex. séparateurs de dosage, séparateurs transversaux, poignée de sécurité et couvercle anti-poussière voir accessoires pour bacs Kanban, série CTB**
- **Les tablettes peuvent être équipées ultérieurement d'une butée arrière**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Longueur travée de départ
1058 mm



Longueur travée d'extension
1008 mm

→ Plus de renseignements sur nos bacs CTB à partir de la page 38

						Longueur tablettes	1000 mm			
						Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Nombre de tablettes**	**Description**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Fourni avec**	**Charge par travée** *kg*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1850	10	utilisation simple face	324	300	60 x CTB31514 (300 x 156 x 140 mm)	1250	10-53005	**745,00**	10-53008	**720,00**
			424	400	60 x CTB41514 (400 x 156 x 140 mm)		10-53006	**806,00**	10-53009	**776,00**
		utilisation double face	624	600	120 x CTB31514 (300 x 156 x 140 mm)		10-53007	**1.276,00**	10-53010	**1.234,00**

Rayonnages Kanban pour pièces du classement C

Sans bacs, finition galvanisée

Plus de place pour vos bacs grâce aux tablettes les plus minces du marché.

- **Charge par niveau: 150 kg**
- **Charge par travée: 1250 kg**
- **Plus d'espace pour vos bacs grâce à des tablettes ultra-minces d'une hauteur de seulement 25 mm**
- **Idéalement adapté pour le stockage de références du groupe C**
- **Gain en capacité de stockage grâce aux tablettes de très faible hauteur**
- **25% de capacité de stockage en plus et présentation ergonomique de pièces du classement C (selon l'analyse ABC)**
- **Les tablettes peuvent être équipées ultérieurement d'une butée arrière**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

→ Plus d'accessoires à partir de la page 160
Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 163

				Longueur tablettes	1000 mm			
				Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Nombre de tablettes**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Charge par travée** *kg*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1850	10	324	300	1250	10-53101	**292,00**	10-53104	**262,00**
		424	400		10-53102	**310,00**	10-53105	**274,00**
		624	600		10-53103	**353,00**	10-53106	**310,00**

Rayonnages à tablettes équipés de bacs RK

Finition galvanisée



Bacs de rangement RK

Grand choix de dimensions pour tous vos produits !

- **Charge par niveau: 70 kg**
- **Charge par travée: 500 kg**
- **Rayonnages équipés de bacs de rangement série RK**
- **Coloris des bacs : bleu gris**
- **Les tablettes peuvent être équipées ultérieurement d'une butée arrière**
- **Montage avec lisses et croisillons**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Vous trouverez les bacs de rangement RK à la page 43, 45

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
12	32 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm) 16 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm) 16 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53011	**478,00**	12-53012	**441,00**
	32 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm) 16 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm) 16 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53013	**616,00**	12-53014	**579,00**
	32 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm) 16 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm) 16 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53015	**711,00**	12-53016	**672,00**
	32 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm) 16 x RK6209 (600 x 234 x 90 mm) 16 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 624	12-21510	**836,00**	12-21511	**796,00**

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
10	40 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53017	**562,00**	12-53018	**525,00**
	40 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53019	**622,00**	12-53020	**582,00**
	40 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53021	**707,00**	12-53022	**664,00**
	40 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 624	12-53023	**884,00**	12-53024	**833,00**

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
14	56 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53025	**544,00**	12-53026	**501,00**
	56 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53027	**639,00**	12-53028	**596,00**
	56 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53029	**767,00**	12-53030	**712,00**
	56 x RK6209 (600 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	12-53031	**1.039,00**	12-53032	**999,00**

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
14	112 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53033	**712,00**	12-53034	**672,00**
	112 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53035	**873,00**	12-53036	**833,00**
	112 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53037	**1.004,00**	12-53038	**953,00**
	112 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	12-53039	**1.385,00**	12-53040	**1.341,00**

Accessoires

Pos.	**Description**		**Longueur de tablette** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
A	Butée	pour tablettes d'une hauteur de 25 mm, les butées sont simplement placées entre la tablette et le support de tablette, le rebord protège les charges contre un glissement, finition galvanisée	1000	10-52182	**6,10**

A Butée

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Racks mobiles

Avec bacs de rangement, série RK

La combinaison parfaite !

- **Charge par niveau: 70 kg**
- **Charge par travée: 600 kg**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Tous les composants du rayonnage sont galvanisés**
- **Les tablettes peuvent être équipées ultérieurement d'une butée arrière**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**
- **La mobilité du rayonnage assure une grande flexibilité dans les zones de préparation**
- **Manipulation aisée grâce aux roues fixes et pivotantes ainsi qu'à la poignée ergonomique**
- **Rayonnages équipés de bacs de rangement série RK**
- **Coloris des bacs : bleu gris**

Bacs dans les coloris représentés. Autres coloris (bleu, rouge, vert, jaune) disponibles sur demande !

Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P *mm*	Réf.	Prix/pièce
10	40 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm)	1815 x 1068 x 533	48-52052	**837,00**
	80 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm)		48-52060	**935,00**

Vous trouverez les bacs de rangement RK à la page 43

Rayonnages à tablettes équipés de bacs SK

Finition galvanisée

BITO vous informe

Bacs dans les coloris représentés. Autres coloris (bleu, rouge, vert, jaune) disponibles sur demande !

Longueur travée de départ
958 mm



Longueur travée d'extension
908 mm

La combinaison parfaite !

- **Charge par tablette: 70 kg**
- **Charge par travée: 500 kg**
- **Rayonnages équipés de bacs à bec série SK**
- **Les tablettes peuvent être équipées ultérieurement d'une butée arrière**
- **Montage avec lisses et croisillons**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**



SK3521



SK3522



SK5031



SK5032

Avec 40 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
10	40 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm)	1850 x 900 x 324	12-53041	**526,00**	12-53042	**478,00**



Avec 32 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
8	16 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm) 16 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	1850 x 900 x 324	12-53043	**447,00**	12-53044	**405,00**

Avec 30 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
10	30 x SK5031 (500 x 315 x 145 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53045	**642,00**	12-53046	**596,00**

Vous trouverez les bacs à bec SK à partir de la page 22

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 163

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Avec 28 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
7	28 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	1850 x 900 x 324	12-53047	**419,00**	12-53048	**373,00**

Avec 21 bacs à bec SK

		Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
7	21 x SK5032 (500 x 315 x 200 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53049	**478,00**	12-53050	**441,00**

Racks mobiles, à tablettes droites

- La mobilité du rayonnage assure une grande flexibilité dans les zones de préparation
- Manipulation aisée grâce aux roues fixes et pivotantes ainsi qu'à la poignée ergonomique
- Également disponibles en d'autres dimensions :
  L 1000 x P 500/600/800 mm et L 1300 mm x P 600/800 mm

Nombre de tablettes	**Fourni avec**	**Dimensions H x L x P** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Longueur tablettes** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
7	18 x SK5032 (500 x 315 x 200 mm)	1815 x 1000 x 533	500	1000	48-15721	**599,00**

Accessoires

Pos.	**Description**		**Longueur de tablette** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
A	Butée	pour tablettes d'une hauteur de 25 mm, les butées sont simplement placées entre la tablette et le support de tablette, le rebord protège les charges contre un glissement, finition galvanisée	900	10-52181	**5,30**
			1000	10-52182	**6,10**

A Butée

→

Vous trouverez les armoires à portes battantes 110°/180° et à bacs à partir de la page 319

Rayonnages à tablettes équipés de bacs XL

La combinaison parfaite !

- **Charge par niveau: 100 kg**
- **Charge par travée: 800 kg**
- **Rayonnages équipés de bacs gerbables norme Europe série XL**
- **Coloris des bacs : bleu**
- **Montage avec lisses et croisillons**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P *mm*	Réf.	Prix/pièce
5	20 x XL43274 (400 x 300 x 270 mm)	1849 x 1358 x 424	12-55276	**571,00**
	8 x XL43271 (400 x 300 x 270 mm)		12-55290	**387,00**
6	24 x XL43224 (400 x 300 x 220 mm)		12-55277	**601,00**
8	32 x XL43174 (400 x 300 x 170 mm)		12-55278	**713,00**
4	12 x XL64424 (600 x 400 x 420 mm)	1849 x 1358 x 624	12-55283	**678,00**
5	15 x XL64274 (600 x 400 x 270 mm)		12-55281	**673,00**
	15 x XL64324 (600 x 400 x 320 mm)		12-55282	**713,00**
	6 x XL64271 (600 x 400 x 270 mm)		12-55289	**448,00**
6	18 x XL64224 (600 x 400 x 220 mm)		12-55280	**734,00**
8	24 x XL64174 (600 x 400 x 170 mm)		12-55279	**861,00**

Rayonnages à tablettes équipés de bacs XL et RK

Tous vos produits à portée de main !

- **Charge par niveau: 100 kg**
- **Charge par travée: 800 kg**
- **Rayonnages équipés de bacs gerbables norme Europe série XL et bacs de rangement série RK**
- **Coloris des bacs : bleu**
- **Montage avec lisses et croisillons**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Nombre de tablettes	Fourni avec	Dimensions H x L x P *mm*	Réf.	Prix/pièce
6	4 x XL43224 (400 x 300 x 220 mm) 5 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm) 11 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm)	1849 x 1358 x 424	12-55287	**408,00**
8	16 x XL43224 (400 x 300 x 220 mm) 44 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm)		12-55285	**693,00**
6	3 x XL64224 (600 x 400 x 220 mm) 5 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm) 11 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm)	1849 x 1358 x 624	12-55286	**515,00**
	3 x XL64421 (600 x 400 x 420 mm) 3 x XL64271 (600 x 400 x 270 mm) 3 x XL64171 (600 x 400 x 170 mm) 5 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm) 8 x RK61509 (600 x 156 x 90 mm) 11 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm)		12-55288	**780,00**
8	12 x XL64224 (600 x 400 x 220 mm) 44 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm)		12-55284	**927,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Racks mobiles

La combinaison parfaite !

- **Charge par niveau: 100 kg**
- **Charge par travée: 600 kg**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Tous les composants du rayonnage sont galvanisés**
- **La mobilité du rayonnage assure une grande flexibilité dans les zones de préparation**
- **Manipulation aisée grâce aux roues fixes et pivotantes ainsi qu'à la poignée ergonomique**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Vous trouverez les armoires grand volume et les armoires équipées de bacs à partir de la page 166

Nombre de tablettes	Profondeur utile *mm*	Dimensions H x L x P *mm*	Réf.	Prix/pièce
4	500	1815 x 1064 x 533	48-55270	**362,00**
		1815 x 1364 x 533	48-55273	**387,00**
	600	1815 x 1064 x 633	48-55271	**372,00**
		1815 x 1364 x 633	48-55274	**403,00**
	800	1815 x 1064 x 833	48-55272	**443,00**
		1815 x 1364 x 833	48-55275	**484,00**
7	500	1815 x 1064 x 533	48-15720	**377,00**

Racks mobiles

avec rails à galets

Idéal pour l'utilisation dans l'atelier et pour l'assemblage !

- **Charge par niveau: 150 kg**
- **Charge par travée: 600 kg**
- **Parfait pour bacs aux dimensions de 400 x 300 mm (L x l) - capacité : 32 bacs**
- **La mobilité du rayonnage assure une grande flexibilité dans les zones de préparation**
- **Manipulation aisée grâce aux roues fixes et pivotantes ainsi qu'à la poignée ergonomique**
- **Toutes les charges se déplacent par gravité sur des rails à galets inclinés jusqu'au côté de prélèvement**

Nombre de tablettes	Profondeur utile *mm*	Dimensions H x L x P *mm*	Réf.	Prix/pièce
5	800	2010 x 1368 x 833	48-55245	**631,00**

Rayonnages pour tuyaux

Finition galvanisée

Vos produits en accès direct !

- **Charge par niveau: 100 kg**
- **Charge par travée: 500 kg**
- **Idéal pour le stockage de tuyaux**
- **Permettent de garder un aperçu parfait des tuyaux d'aspiration et de pression de différentes tailles**
- **Tablettes en forme de trapèze à goulotte pour un stockage stable, sec et à portée de main**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Délai de livraison : 2 semaines

Longueur travée de départ
1058 mm



Longueur travée d'extension
1008 mm

			Longueur tablettes	1000 mm			
			Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Nombre de tablettes**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
2200	3	524	500	17-53051	**242,00**	17-53053	**194,00**
2500	4	524	500	17-53052	**303,00**	17-53054	**242,00**

Rayonnages pour tuyaux

Racks mobiles, finition galvanisée

- **Charge par niveau: 100 kg**
- **Charge par travée: 500 kg**
- **Facilite le transport des rouleaux de tuyaux lors du chargement et déchargement des voitures des pompiers**
- **Manipulation aisée grâce aux roues fixes et pivotantes ainsi qu'à la poignée ergonomique**
- **Tablettes en forme de trapèze à goulotte pour un stockage stable, sec et à portée de main**
- **Niveaux réglables en hauteur par pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Délai de livraison : 2 semaines

Hauteur de rayonnage *mm*	**Longueur de rayonnage** *mm*	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Nombre de niveaux**	**Ø roues** *mm*	**Finition**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1815	1068	524	3	125	finition galvanisée	17-13091	**436,00**

Accessoires



Ⓐ Niveau supplémentaire pour tuyaux

➔ Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 163

Pos.	**Description**		**Longueur de tablette** *mm*	**Pour rayonnages d'une profondeur de** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
Ⓐ	Niveau supplémentaire pour tuyaux	niveau pour rayonnages simple profondeur, convient aux rayonnages pour tuyaux et aux racks mobiles pour tuyaux	1000	500	17-8246	**52,50**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Armoires équipement pompiers

Repérage et accès immédiats !

- **Sur pieds en matière plastique de haute qualité pour une protection optimale contre la corrosion, hauteur des pieds 150 mm**
- **Pieds réglables en hauteur en standard**
- **Largeur de compartiment : 400 mm**
- **Porte-casque sur l'armoire (fourni non-assemblé, facile à monter sur site), rabattable**
- **En haut à l'intérieur, casier à serrure cylindrique et fente pour mettre des objets de valeur**
- **Au-dessous se trouvent deux compartiments ouverts, chacun avec 1 tablette, 1 tringle à vêtement et 3 crochets**
- **Tringle avec crochets mobiles, pour accrocher des sangles, lignes de sauvetage, etc.**
- **Nettoyage facile au balai grâce à la hauteur libre sous l'armoire, avec revêtement époxy**
- **Autres coloris sur demande ! (Les portes-casques sont toujours livrés en noir RAL 9005)**

Délai de livraison : 3 semaines

Hauteur *mm*	Largeur *mm*	Profondeur *mm*	Compartiments	Coloris	Réf.	Prix/ pièce
2000	420	500	1	rouge feu, RAL 3000	17-21380	**403,00**
	810	500	2	rouge feu, RAL 3000	17-21381	**593,00**
	1200	500	3	rouge feu, RAL 3000	17-21382	**817,00**
	1590	500	4	rouge feu, RAL 3000	17-21383	**1.077,00**

Rayonnages automontables avec paniers en fil d'acier - Paniers en fil d'acier

Finition galvanisée

Présentation attrayante de vos produits.

- **Charge par niveau: 100 kg**
- **Charge par travée: 800 kg**
- **Idéal pour le stockage de tuyaux de canalisation et de chauffage, de matériaux en vrac légers et de marchandises difficiles à empiler**
- **Panier en fil d'acier 35 kg**
- **Avec tablette aux pieds des montants**
- **Montage avec lisses et croisillons**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**



Longueur travée de départ
1058 mm

Longueur travée d'extension
1008 mm



			Longueur paniers en fil d'acier	1000 mm			
			Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Nombre de niveaux**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1850	4	524	500	10-53055	**298,00**	10-53057	**262,00**
2200	5	524	500	10-53056	**359,00**	10-53058	**323,00**

Accessoires

A Tablette d'une hauteur de 40 mm

B Paniers en fil d'acier



C Séparateurs en fil d'acier

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 163

Pos.	**Description**		**Capacité de charge** *kg*	**Longueur de tablette** *mm*	**Pour rayonnages d'une profondeur de** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
A	Tablette d'une hauteur de 40 mm	à poser sur les longerons supérieurs	100	1000	500	10-16934	**17,50**
B	Paniers en fil d'acier	hauteur 240 mm, maillage 30 mm, avec 4 supports tablette, capacité de charge par panier en fil d'acier 35 kg, toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties	35	1000	500	10-13052	**60,00**
C	Séparateurs en fil d'acier	finition galvanisée, compartimentage optimale des paniers en fonction du type d'article stocké, hauteur 210 mm	-	-	500	10-11682	**12,10**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rayonnages automontables avec panneaux grillagés - Tablettes grillagées

Finition galvanisée

Optique attractive, facile à nettoyer, visibilité parfaite.

- **Charge par niveau: 100 kg**
- **Charge par travée: 800 kg**
- **Les niveaux grillagés laissent passer l'eau et l'air**
- **Montage avec lisses et croisillons**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Longueur travée de départ
1058 mm



Longueur travée d'extension
1008 mm

			Longueur tablettes en fil d'acier	1000 mm				1300 mm			
			Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension		Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Nombre de niveaux**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
2000	5	524	500	10-53059	**310,00**	10-53061	**262,00**	10-54891	**333,00**	10-54893	**311,00**
2500	6	524	500	10-53060	**359,00**	10-53062	**310,00**	10-54892	**398,00**	10-54894	**371,00**

Accessoires

A Tablette en fil d'acier

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 163

Pos.	**Description**		**Longueur de tablette** *mm*	**Pour rayonnages d'une profondeur de** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**
A	Tablette en fil d'acier	hauteur de la tablette 25 mm, maillage 30 mm, avec 4 supports tablette, capacité de charge par tablette en fil d'acier 100 kg, toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties	1000	500	10-16489	**41,90**
			1300	500	10-54890	**47,10**

Rayonnages d'angle

Finition galvanisée

Voilà des rayonnages qui s'adaptent parfaitement à vos locaux !

- **Charge par niveau: 100 kg**
- **Charge par travée: 1000 kg - 1400 kg**
- **Idéal pour augmenter la capacité de stockage dans les coins de vos locaux**
- **Montage avec lisses et croisillons**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 163

Hauteur de rayonnage *mm*	Nombre de tablettes	Profondeur de rayonnage *mm*	Profondeur utile *mm*	Vue de dessus L x l *mm*	Réf.	Prix/pièce
2000	10	324	300	1060 x 1354	10-53063	**359,00**
		424	400	1060 x 1454	10-53064	**382,00**
		524	500	1060 x 1554	10-53065	**406,00**
		624	600	1060 x 1654	10-53066	**431,00**
2500	12	324	300	1060 x 1354	10-53067	**419,00**
		424	400	1060 x 1454	10-53068	**447,00**
		524	500	1060 x 1554	10-53069	**478,00**
		624	600	1060 x 1654	10-53070	**507,00**

Accessoires

A Rayonnages à tablettes, type L - charge par tablette 100 kg

Pos.	Description	Hauteur de rayonnage *mm*	Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Longueur tablettes *mm*	Réf.	Prix/pièce
A	Travée d'extension	2000	300	1000	10-17179	**127,00**
			400	1000	10-17180	**143,00**
			500	1000	10-17181	**156,00**
			600	1000	10-17182	**170,00**
		2500	300	1000	10-17199	**151,00**
			400	1000	10-17200	**168,00**
			500	1000	10-17201	**185,00**
			600	1000	10-17202	**201,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rayonnages pour pneus

Finition galvanisée

Stockez vos pneus de manière appropriée et peu encombrante.

- **Charge par niveau: 150 - 250 kg**
- **Charge par travée: 800 kg**
- **Idéal pour le stockage de pneus**
- **Adaptée pour pneus d'un diamètre de 578 à 624 mm**
- **Montage avec lisses, sans croisillons**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Longueur travée de départ
1058 mm
1358 mm
1558 mm



Longueur travée d'extension
1008 mm
1308 mm
1508 mm

				Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Charge par tablette *kg*	**Longueur de tablette** *mm*	**Hauteur de rayonnage** *mm*	**Nombre de niveaux**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
150	1300 mm	1850	3	424	10-53071	**125,00**	10-53072	**96,50**
		2500	4	424	10-53073	**166,00**	10-53074	**119,00**
		3000	5	424	10-53075	**202,00**	10-53076	**148,00**
	1500 mm	1850	3	424	10-53077	**138,00**	10-53078	**100,00**
		2500	4	424	10-53079	**177,00**	10-53080	**125,00**
		3000	5	424	10-53081	**214,00**	10-53082	**155,00**
250	1000 mm	1850	3	424	10-53083	**121,00**	10-53084	**86,00**
		2500	4	424	10-53085	**158,00**	10-53086	**110,00**
		3000	5	424	10-53087	**185,00**	10-53088	**130,00**

Rayonnages pour pneus

Racks mobiles

Stockez vos pneus de manière appropriée et peu encombrante.

- **Charge par niveau: 150 kg**
- **Charge par travée: 300 kg**
- **Idéal pour le stockage de pneus**
- **Adapté pour pneus d'un diamètre de 578 à 624 mm**
- **Manipulation aisée grâce aux roues fixes et pivotantes ainsi qu'à la poignée ergonomique**
- **2 niveaux à lisses à pliage spécial permettant de stocker ou de transporter des pneus ou des jantes sans risque d'endommagement**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Délai de livraison : 2 semaines

Hauteur de rayonnage *mm*	**Longueur tablettes** *mm*	**Nombre de tablettes**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
1625	1300	2	682	424	10-40200	**327,00**

Accessoires

A Tablette supplémentaire

B Longeron pour pneus

Pos.	**Description**		**Longueur de tablette** *mm*	**Pour rayonnages d'une profondeur de** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
A	Tablette d'une hauteur de 40 mm	ensemble d'une tablette avec 4 supports tablette, hauteur de la tablette 40 mm, tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs	1000	400	10-17065	**16,60**
			1300	400	10-17070	**23,50**
B	Longeron pour pneus	pour le stockage sans perte de place de pneus ou de jantes, goupilles de sécurité incluses, finition galvanisée	1000	400	10-7709	**17,10**
			1300	400	10-28540	**19,80**
			1500	400	10-7708	**22,20**

Accessoires pour rayonnages à tablettes automontables

Idéal pour l'entrepôt et le bureau.

La facilité du montage, la qualité top niveau et la sélection d'accessoires sont de véritables atouts. Laissez-vous convaincre par la vaste gamme d'accessoires de BITO. Rééquipez et faites évoluer vos rayonnages automontables BITO à volonté !

Composants principaux des travées

1. Échelle
2. Longeron
3. Croisillon
4. Tablette (avec supports tablettes)

Disposition en rangées :

a avec longerons = 1 croisillon pour 5 travées, charge par travée : 1600 kg maximum

b sans longerons = 1 croisillon pour 2 travées, charge par travée : 800 kg maximum



Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Echelles

Pour un nombre d'applications pratiquement illimité.

- **Système modulaire et évolutif**

Echelles pour rayonnages à tablettes, fourniture non-assemblée

- Composées de 2 montants, 3 à 5 entretoises, 2 platines
- Tous les composants sont galvanisés

Hauteur	1850 mm		2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Profondeur de rayonnage *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
324	10-15065	**33,00**	10-13635	**34,40**	10-15081	**37,50**	10-13639	**43,60**	10-15097	**52,50**
424	10-15066	**34,60**	10-13636	**36,30**	10-15082	**39,00**	10-13640	**45,80**	10-15098	**55,00**
524	10-15067	**36,40**	10-13637	**38,00**	10-15083	**40,70**	10-13641	**48,10**	10-15099	**58,00**
624	10-15068	**38,70**	10-13638	**40,30**	10-15084	**43,10**	10-13642	**51,00**	10-15100	**61,00**
824	10-15069	**41,90**	10-15070	**43,70**	10-15085	**46,40**	10-15086	**55,50**	10-15101	**67,50**

Echelles pour rayonnages à tablettes, fourniture non-assemblée

RAL 5010

- Composées de 2 montants, 3 à 5 entretoises, 2 platines
- Montants avec revêtement époxy en bleu gentiane, RAL 5010, les autres composants sont galvanisés

Hauteur	1850 mm		2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Profondeur de rayonnage *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
324	10-45320	**41,40**	10-45325	**43,30**	10-45330	**45,20**	10-45335	**51,00**	10-45340	**63,50**
424	10-45322	**42,50**	10-45326	**44,20**	10-45331	**46,30**	10-45336	**52,50**	10-45341	**65,00**
524	10-45321	**43,50**	10-45327	**45,40**	10-45332	**47,50**	10-45337	**54,00**	10-45342	**67,50**
624	10-45323	**45,50**	10-45328	**47,50**	10-45333	**49,50**	10-45338	**55,50**	10-45343	**71,00**
824	10-45324	**48,00**	10-45329	**49,90**	10-45334	**52,00**	10-45339	**60,00**	10-45344	**74,50**

Echelles pour rayonnages à tablettes, fourniture non-assemblée

RAL 7035

- Composées de 2 montants, 3 à 5 entretoises, 2 platines
- Montants avec revêtement époxy en gris clair, RAL 7035, tous les autres composants sont galvanisés

Hauteur	1850 mm		2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Profondeur de rayonnage *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
324	10-45345	**41,50**	10-45350	**43,40**	10-45355	**45,30**	10-45360	**51,00**	10-45365	**64,00**
424	10-45346	**42,60**	10-45351	**44,50**	10-45356	**46,60**	10-45361	**52,50**	10-45366	**65,50**
524	10-45347	**43,70**	10-45352	**45,50**	10-45357	**47,60**	10-45362	**54,00**	10-45367	**66,50**
624	10-45348	**45,80**	10-45353	**47,70**	10-45358	**49,70**	10-45363	**55,50**	10-45368	**71,50**
824	10-45349	**48,10**	10-45354	**50,00**	10-45359	**52,50**	10-45364	**60,00**	10-45369	**75,50**

Echelles

Echelles pour rayonnages à tablettes, fourniture non-assemblée

RAL 3000

- Composées de 2 montants, 3 à 5 entretoises, 2 platines
- Montants avec revêtement époxy en rouge feu, RAL 3000, tous les autres composants sont galvanisés

Hauteur	1850 mm		2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Profondeur de rayonnage *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
324	10-45370	**41,90**	10-45375	**43,70**	10-45380	**45,80**	10-45385	**51,00**	10-45390	**64,00**
424	10-45371	**43,00**	10-45376	**44,80**	10-45381	**47,00**	10-45386	**52,50**	10-45391	**66,50**
524	10-45372	**44,00**	10-45377	**46,00**	10-45382	**47,90**	10-45387	**54,00**	10-45392	**66,50**
624	10-45373	**46,10**	10-45378	**48,00**	10-45383	**50,00**	10-45388	**55,50**	10-45393	**72,00**
824	10-45374	**48,60**	10-45379	**50,50**	10-45384	**52,50**	10-45389	**60,00**	10-45394	**76,00**

Echelles pour rayonnages à tablettes, fourniture pré-assemblée

- Composées de 2 montants, 3 à 5 entretoises, 2 platines
- Tous les composants sont galvanisés
- **Veuillez noter : Délai de livraison prolongé**

Hauteur	1850 mm		2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Profondeur de rayonnage *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
324	10-C1200-0201	**65,50**	10-15000	**55,50**	10-15015	**59,00**	10-15004	**68,50**	10-15010	**81,00**
424	10-C1200-0202	**67,50**	10-15001	**57,00**	10-15016	**61,00**	10-15005	**70,50**	10-15011	**82,50**
524	10-C1200-0203	**69,50**	10-15002	**58,50**	10-15017	**62,00**	10-15006	**71,50**	10-15012	**84,00**
624	10-C1200-0206	**71,50**	10-15003	**61,00**	10-15018	**63,50**	10-15007	**75,00**	10-15013	**88,50**
824	10-C1200-0204	**75,00**	10-15008	**68,50**	10-15019	**65,50**	10-15009	**77,00**	10-15014	**92,50**

Accessoires



Croisillons

- Composé de 2 contreventements et 2 tendeurs
- Disposition en rangées :
  a avec longerons = 1 croisillon pour 5 travées, charge par travée : 1600 kg maximum
  b sans longerons = 1 croisillon pour 2 travées, charge par travée : 800 kg maximum
- Finition galvanisée

Longueur de tablette *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
750	10-26870	**8,10**
1000/1300	10-7713	**8,80**

→ Vous trouverez les accessoires de sécurité tels que des boulons d'ancrage et des kits de montage mural à la page 163

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Parois latérales, en tôle pleine

- Composées de 2 à 3 segments en fonction de la hauteur du cadre, avec clips de fixation
- Échelle non incluse. **Échelles non-assemblées à commander séparément !**

Hauteur	2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Profondeur de rayonnage *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
324	10-13620	**25,90**	10-19054	**30,30**	10-13625	**34,60**	10-13630	**37,90**
424	10-13621	**29,20**	10-19055	**33,90**	10-13626	**38,90**	10-13631	**42,80**
524	10-13622	**32,80**	10-19056	**37,90**	10-13627	**43,20**	10-13632	**47,80**
624	10-13623	**35,90**	10-19057	**41,30**	10-13628	**46,70**	10-13633	**51,50**
824	10-13624	**42,80**	10-19058	**49,20**	10-13629	**55,00**	10-13634	**61,00**

Parois latérales, à partir de panneaux grillagés

- Maillage 50 x 50 mm, clips de fixation inclus
- Échelle non incluse. **Échelles non-assemblées à commander séparément !**

Hauteur	2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Profondeur de rayonnage *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
324	10-12299	**23,80**	10-14366	**24,80**	10-12304	**26,40**	10-12309	**27,00**
424	10-12300	**24,80**	10-14367	**31,30**	10-12305	**31,50**	10-12310	**32,60**
524	10-12301	**27,70**	10-14368	**33,10**	10-12306	**35,10**	10-12311	**35,90**
624	10-12302	**31,30**	10-14369	**35,10**	10-12307	**37,10**	10-12312	**40,60**
824	10-12303	**42,80**	10-14370	**46,60**	10-12308	**47,90**	10-12313	**53,50**

Cales, finition galvanisée

- Pour compenser les inégalités du sol

Description	**Epaisseur plateau** *mm*	**Pcs/lot**	**Réf.**	**Prix/lot**
pour rayonnages à tablettes finition galvanisée	1	20	10-12215	**3,40**
	3	20	10-12216	**5,75**

Eléments de fixation au mur, pour échelles

- Pour la fixation des rayonnages au mur, réglage progressif de l'écartement jusqu'à 200 mm
- Matériel de fixation compris

Description	**Réf.**	**Prix/ pièce**
finition galvanisée	10-17547	**10,00**

Boulons d'ancrage, pour échelles

- Aucune cheville supplémentaire n'est requise

Matériau	**Pcs/ lot**	**Réf.**	**Prix/lot**
acier	10	41-15871	**7,25**

BITO vous informe

L'utilisateur doit sécuriser les rayonnages de manière adaptée contre le basculement :

- si la hauteur de la tablette supérieure par rapport à la profondeur du rayonnage est supérieure à 5:1
- si le rayonnage est équipé de portes à deux battants dont le rapport hauteur/ profondeur est supérieur à 4:1
- lors de l'utilisation de rayonnages avec éléments coulissants (par ex. tiroirs) et de rayonnages avec échelles

Panneau mural

à monter sur un rayonnage

- **Panneaux robustes en tôle d'acier, faciles à monter**
- **Conçu pour accueillir les bacs à bec SK1095, SK1610 et SK2311**

Délai de livraison : 2 semaines

Vous trouverez les bacs à bec SK à partir de la page 22

Pour montage aux côtés d'un rayonnage

Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Hauteur *mm*	Réf.	Prix/pièce
300	1000	8-31329	**23,60**
400	1000	8-31330	**27,50**
500	500	8-31333	**20,80**
	1000	8-31331	**34,50**
600	1000	8-31332	**35,10**
Matériel de fixation	rivets tête plate, veuiller commander 6/12 pièces par panneau mural (hauteur de 500 mm/1000 mm) pour la fixation au rayonnage	41-28460	**0,30**



Pour montage au fond d'un rayonnage

Longueur de tablette *mm*	Hauteur *mm*	Réf.	Prix/pièce
1000	500	8-31326	**34,70**
	1000	8-31327	**55,00**
1300	1000	8-31328	**63,00**
Matériel de fixation	pinces ressort, veuiller commander 6/12 pièces par panneau mural (hauteur de 500 mm/1000 mm) pour la fixation au rayonnage	10-12290	**0,23**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Fonds pour rayonnages

Finition galvanisée

Fonds pour rayonnages, en tôle pleine



- 2 à 3 segments, selon la hauteur du rayonnage
- Utilisation également comme cloison pour les conceptions à rayonnages double face
- Clips de fixation compris
- Finition galvanisée

Hauteur	2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Largeur *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
750	10-29260	**66,50**	10-29261	**72,00**	10-29262	**77,50**	10-29263	**98,50**
1000	10-17162	**77,50**	10-14261	**84,00**	10-17163	**92,50**	10-17164	**112,00**
1300	10-17165	**89,00**	10-14262	**100,00**	10-17166	**107,00**	10-17167	**136,00**

Fonds pour rayonnages, à partir de panneaux grillagés



- Utilisation également comme cloison pour les conceptions à rayonnages double face
- Maillage 50 x 50 mm
- Pinces d'accrochage incluses
- Finition galvanisée

Hauteur	1950 mm		2150 mm		2450 mm		2950 mm	
Largeur *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1000	10-17168	**38,20**	10-14396	**46,10**	10-17169	**48,20**	10-17170	**67,50**
1300	10-17171	**51,00**	10-14397	**53,50**	10-17172	**55,50**	10-17173	**88,50**

Supports tablette, finition galvanisée, hauteur 40 mm et 25 mm

- 4 supports sont nécessaires pour une tablette
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm

Description	**Pcs/ lot**	**Réf.**	**Prix/lot**
Supports tablette	4	10-3798	**1,55**

Tablettes

Finition galvanisée, hauteur 40 mm et 25 mm

D'une hauteur de 40 mm

- Hauteur des tablettes 40 mm
- Tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs
- Avec 4 supports tablette
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties

		Capacité de charge	100 kg		200 kg		300 kg	
Coloris	**Pour rayonnages d'une profondeur de** *mm*	**Longueur de tablette** *mm*	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
finition galvanisée	300	750			10-26840	**15,40**		
		1000	10-17064	**14,30**	10-17074	**17,70**		
		1300	10-17069	**21,00**	10-17079	**25,90**		
	400	750			10-26841	**17,10**		
		1000	10-17065	**16,60**	10-17075	**20,30**	10-17584	**22,90**
		1300	10-17070	**23,50**	10-17080	**29,60**		
	500	750			10-26842	**19,50**		
		1000	10-16963	**19,30**	10-17076	**22,90**	10-17585	**25,90**
		1300	10-17071	**25,90**	10-17081	**32,80**		
	600	750			10-26843	**20,30**		
		1000	10-17066	**21,50**	10-17077	**25,90**	10-17586	**28,40**
		1300	10-17072	**28,40**	10-17082	**36,40**		
	800	750			10-26683	**25,20**		
		1000			10-17078	**32,10**		
		1300			10-17083	**44,30**		

D'une hauteur de 25 mm

- Hauteur des tablettes 25 mm
- Tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs
- Avec 4 supports tablette
- Gain de place par des tablettes de très faible hauteur
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties

Coloris	**Pour rayonnages d'une profondeur de** *mm*	**Longueur de tablette** *mm*	**Capacité de charge** *kg*	**Réf.**	**Prix/ pièce**
finition galvanisée	300	750	70	10-C1165-0036	**9,85**
		1000	70	10-C1165-0006	**11,70**
		1000	150	10-C1165-0008	**16,70**
	400	1000	70	10-C1165-0009	**13,60**
		1000	150	10-C1165-0011	**19,70**
	500	1000	70	10-C1165-0012	**15,50**
		1000	150	10-C1165-0014	**22,60**
	600	1000	70	10-C1165-0015	**17,20**
		1000	150	10-C1165-0017	**25,50**
gris clair, RAL 7035	300	750	70	10-C1165-0077	**12,20**
		1000	70	10-C1165-0078	**14,30**

Butées

Empêchez vos produits de tomber à l'arrière !

- Les butées sont simplement placées entre la tablette et le support de tablette
- Le rebord protège les charges contre un glissement
- Finition galvanisée

Description	**Longueur de tablette** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
pour tablettes d'une hauteur de 25 mm	750	10-52180	**4,60**
	900	10-52181	**5,30**
	1000	10-52182	**6,10**
	1300	10-52183	**7,60**
pour tablettes d'une hauteur de 40 mm	1000	10-6568	**6,40**
	1300	10-9831	**6,65**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Tablettes perforées GRID - plus de sécurité en cas d'incendie

- **Laissent passer l'eau – pour entrepôts à protection incendie par sprinkler**
- **Diminution de la prime d'assurance incendie**
- **À perforations rectangulaires**
- **Compatibles avec tous les types standard des rayonnages à tablettes automontables BITO**
- **Avec perforations au pas de 50 mm**
- **Capacité de charge 100 kg**
- **Hauteur des tablettes 40 mm**
- **Avec 4 supports tablette**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Délai de livraison : 2 semaines

Perméabilité > 50%

- Conforme à la norme VdS CEA4001 pour environnements où des sprinklers sont de rigueur : plus de 50% de la surface d'une tablette doivent laisser passer l'eau

Coloris	Capacité de charge *kg*	Longueur de tablette *mm*	Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Réf.	Prix/pièce
finition galvanisée	100	1000	400	10-37914	**22,40**
			500	10-37915	**26,60**
			600	10-37916	**29,10**
			800	10-37917	**39,80**
		1300	400	10-37919	**28,20**
			500	10-37920	**34,00**
			600	10-37921	**37,90**
			800	10-37922	**52,50**

Perméabilité 44-50%

- Les tablettes figurant ci-dessous ont une perméabilité jusqu'à 49% (selon les dimensions de la surface)

Coloris	Capacité de charge *kg*	Longueur de tablette *mm*	Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Réf.	Prix/pièce
finition galvanisée	100	750	300	10-37908	**17,30**
			400	10-37909	**20,20**
			500	10-37910	**23,60**
			600	10-37911	**26,90**
			800	10-37912	**31,90**
		1000	300	10-37913	**18,30**
		1300	300	10-37918	**22,10**

Lisses

Longerons

- Se fixent par accrochage dans les perforations des montants et se bloquent par des goupilles de sécurité pour empêcher un décrochage accidentel
- Goupilles de sécurité incluses
- Pour tablettes avec une capacité de charge de 100 kg, 200 kg et 300 kg
- Tous les composants sont galvanisés, revêtement époxy en coloris RAL sur demande

Longueur de tablette *mm*	Hauteur *mm*	Réf.	Prix/pièce
750	40	10-26846	**5,50**
1000	40	10-7706	**5,70**
1300	40	10-7711	**7,35**

Lisses universelles

- Permet de poser des tablettes en bois ou en fil d'acier, pliage spécial
- Goupilles de sécurité incluses
- Finition galvanisée

Longueur de tablette *mm*	Longueur intérieure utile *mm*	Réf.	Prix/pièce
1000	996	10-7707	**8,20**
1300	1296	28-9824	**11,40**

Longerons pour pneus

- Pour le stockage sans perte de place de pneus ou de jantes.
- Goupilles de sécurité incluses
- Finition galvanisée

Longueur de tablette *mm*	Longueur intérieure utile *mm*	Charge adm. / paire de lisses *kg*	Réf.	Prix/pièce
1000	958	250	10-7709	**17,10**
1300	1258	150	10-28540	**19,80**
1500	1458	150	10-7708	**22,20**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Séparateurs

Pour un nombre d'applications pratiquement illimité.

- **Séparateur autoportant**
- **Subdivision des niveaux en plusieurs compartiments**
- **Identification immédiate du produit recherché, même lorsqu'il y a plusieurs références stockées au même niveau**

Séparateurs en tôle d'acier, fixation par emboîtement, pour tablettes d'une hauteur de 40 mm

- Fixation par simple emboîtage dans les perforations des tablettes métalliques
- Finition galvanisée

Hauteur	100 mm		200 mm		300 mm	
Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
300	10-44690	**5,00**	10-44691	**5,40**	10-44692	**5,85**
400	10-44693	**5,10**	10-44694	**5,75**	10-44695	**6,65**
500	10-44696	**5,30**	10-44697	**6,35**	10-44698	**7,10**
600	10-44699	**5,40**	10-44700	**6,55**	10-44701	**7,70**
800	10-44702	**5,85**	10-44703	**7,10**	10-44704	**8,25**

Séparateurs, fixation par emboîtement, pour tablettes d'une hauteur de 25 mm

- Fixation par simple emboîtage dans les perforations des tablettes métalliques
- Finition galvanisée

Hauteur	100 mm		200 mm		300 mm	
Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
300	10-52213	**4,80**	10-52214	**5,20**	10-52215	**5,65**
400	10-52216	**4,90**	10-52217	**5,55**	10-52218	**6,40**
500	10-52219	**5,10**	10-52220	**6,10**	10-52221	**6,80**
600	10-52222	**5,20**	10-52223	**6,30**	10-52224	**7,40**
800	10-52225	**5,65**	10-52226	**6,80**	10-52227	**7,95**

Séparateurs, avec porte-étiquette, pour tablettes d'une hauteur de 40 mm



- Séparateurs en plastique, hauteur 150 mm
- Compartimentage optimal de tablettes (montées avec ou sans lisses)
- Réglage en continu
- Compartimentage aisé, car les séparateurs peuvent être coulissés sans effort dans les deux sens
- Le compartimentage en jaune est facile à voir de loin

Hauteur *mm*	**Pour rayonnages d'une profondeur de** *mm*	**Type de produit**	**Pcs/lot**	**Réf.**	**Prix/lot**
150	300	FT275	20	10-51009	**80,00**
	400	FT375	20	10-51008	**85,00**
	500	FT475	20	10-51007	**91,00**
	600	FT575	20	10-51006	**99,00**
Feuilles d'étiquettes	étiquettes preperforées, prêtes pour y imprimer directement vos données, pour imprimantes laser et jet d'encre, feuilles blanches DIN A4 140 g/m², lot de 25 feuilles, coloris blanc		25	46-20767	**20,30**

Modules stockage en vrac

Délai de livraison : 2 semaines

Modules stockage en vrac

- Hauteur du fond et des deux côtés : 200 mm, hauteur de la partie avant : 100 mm
- Possibilité d'utiliser des séparateurs (hauteur 200 mm)
- Finition galvanisée

longueur de tablette	1000 mm		1300 mm	
Profondeur de rayonnage *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
324	10-14381	**23,90**	10-14386	**27,10**
424	10-14382	**25,80**	10-14387	**28,80**
524	10-14383	**27,80**	10-14388	**30,80**
624	10-14384	**29,80**	10-14389	**32,60**
824	10-14385	**33,70**	10-14390	**36,70**

Stockage vertical

Lisses pour séparateurs de charges longues

- Emboîtable, pour le stockage vertical d'unités légères
- Finition galvanisée
- **Veuillez commander les séparateurs séparément**

Longueur de tablette *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
1000	10-15053	**19,60**
1300	10-15054	**21,40**

Séparateurs emboîtables pour charges longues stockées verticalement

- Emboîtable dans la lisse, pour stockage vertical
- Finition galvanisée

Longueur *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
400	10-15052	**3,80**

Accessoires en fil d'acier et tablettes en forme de bac de rétention

Tablettes en fil d'acier

- Hauteur des tablettes 25 mm
- Maillage 30 mm
- Avec 4 supports tablette
- Capacité de charge par tablette en fil d'acier 100 kg
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties

Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Longueur de tablette *mm*	Finition	Réf.	Prix/pièce
500	1000	finition galvanisée	10-16489	**41,90**
	1300	finition galvanisée	10-54890	**47,10**

Paniers en fil d'acier

- Hauteur 240 mm
- Maillage 30 mm
- Avec 4 supports tablette
- Capacité de charge par panier en fil d'acier 35 kg
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties

Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Longueur de tablette *mm*	Finition	Réf.	Prix/pièce
500	1000	finition galvanisée	10-13052	**60,00**

Séparateurs en fil d'acier, pour panier en fil d'acier

- Finition galvanisée
- Compartimentage optimale des paniers en fonction du type d'article stocké
- Hauteur 210 mm



Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Finition	Réf.	Prix/pièce
500	finition galvanisée	10-11682	**12,10**

Tablettes en forme de bac de rétention

- Pour le stockage de conteneurs qui ne sont pas sécurisés contre les écoulements ou qui sont entamés, comme des pots de peinture etc.
- Rétention de liquides
- Hauteur 60 mm
- Avec 4 supports tablette
- Capacité de charge par tablette 200 kg
- Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties



Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Longueur de tablette *mm*	Finition	Réf.	Prix/pièce
500	1000	finition galvanisée	10-12937	**80,50**

Accessoires

Supports cintres

- Composé de 2 tôles latérales, 4 supports de tablettes et une tringle à vêtements chromée ovale de 30/15 mm
- Finition galvanisée

longueur de tablette	1000 mm			1300 mm		
Profondeur de rayonnage *mm*	**Capacité de charge** *kg*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Capacité de charge** *kg*	**Réf.**	**Prix/pièce**
424	50	10-12353	**41,70**	20	10-12359	**47,80**
524	50	10-12354	**42,10**	20	10-12360	**48,10**
624	50	10-12356	**42,70**	20	10-12361	**48,80**

Rails pour dossiers suspendus

- Système Leitz, composé de 2 tôles latérales à emboîter et 1 tube ovale
- Système ZIPPEL sur demande
- Finition galvanisée

Longueur de tablette *mm*	**Pour rayonnages d'une profondeur de** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
1000	400	10-12291	**42,80**

Bouchons de recouvrement

- Pour la protection contre les blessures en cas de montants d'échelles de faible hauteur, amélioration de l'optique
- 1 paire est requise pour chaque échelle

Matériau	**Coloris**	**Pcs/lot**	**Réf.**	**Prix/lot**
PP	noir	2	10-16050	**0,45**

Connecteurs pour rayonnages dos-à-dos, finition galvanisée

- Relie les montants d'échelles des rayonnages double face

Description	**Réf.**	**Prix/pièce**
finition galvanisée	10-17535	**0,96**

Plinthes, finition galvanisée

- À emboîter dans le longeron pour couvrir l'espace entre la tablette inférieure et le sol (**Veuillez noter :** uniquement utilisable avec un longeron !)

Hauteur *mm*	**Longueur de tablette** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
75	1000	10-6625	**4,80**
	1300	10-6624	**5,05**

Butées

- Sont simplement placées entre la tablette et le support de tablette
- Le rebord protège les charges contre un glissement
- Finition galvanisée

Description	**Longueur de tablette** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
pour tablettes d'une hauteur de 25 mm	750	10-52180	**4,60**
	900	10-52181	**5,30**
	1000	10-52182	**6,10**
	1300	10-52183	**7,60**
pour tablettes d'une hauteur de 40 mm	1000	10-6568	**6,40**
	1300	10-9831	**6,65**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Portes à deux battants

- **Montage ultérieur possible**
- **Toutes les pièces avec revêtement époxy en gris clair, RAL 7035**
- **Avec 2 ou 3 pivots selon le modèle**
- **Portes à deux battants à poignée encastrée avec serrure de sécurité (à 3 points) et 2 clés**
- **Compatible avec tous les rayonnages automontables**

Portes à deux battants, largeur 1000 mm

Configuration	Hauteur après montage *mm*	Réf.	Prix/ pièce
	575	10-29954	**261,00**
	1075	10-29952	**318,00**
	2000	10-29950	**394,00**
	2000 + 500	10-29956	**623,00**
	2000 + 1000	10-29958	**669,00**

Portes à deux battants, largeur 1300 mm

Configuration	Hauteur après montage *mm*	Réf.	Prix/ pièce
	575	10-29955	**330,00**
	1075	10-29953	**375,00**
	2000	10-29951	**464,00**
	2000 + 500	10-29957	**660,00**
	2000 + 1000	10-29959	**708,00**

Tiroirs individuels pour un équipement ultérieur

- **Montage ultérieur possible**
- **Toutes les pièces avec revêtement époxy en gris clair, RAL 7035**
- **2 parois latérales du tiroir avec glissières télescopiques permettant une extraction de 100 %**
- **Capacité de charge de 60 kg par tiroir**
- **Verrouillage en option**
- **Kit de compartimentage en option**
- **Convient aux travées de 1000 x 500 mm**
- **La livraison comprend le(s) tiroir(s) (sans rayonnage)**

Délai de livraison : 2 semaines

Tiroirs individuels

- Composé de 1 tiroir en tôle d'acier avec poignée saillante sur toute la largeur de la façade
- Sans serrure

Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Hauteur *mm*	Réf.	Prix/pièce
524	100	10-15519	**173,00**
	150	10-15518	**190,00**
	200	10-15517	**205,00**

Blocs à 3 tiroirs

- Fourni avec 3 tiroirs en tôle d'acier avec poignée sur toute la longueur du tiroir, hauteur de l'unité 450 mm
- 2 tiroirs avec une hauteur de façade de 100 mm, dimensions intérieures 875 x 425 x 70 mm
- 1 tiroir avec une hauteur de façade de 200 mm, dimensions intérieures 875 x 425 x 170 mm
- Sans fermeture centralisée

Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Hauteur *mm*	Réf.	Prix/pièce
524	450	10-15116	**562,00**

Blocs à 7 tiroirs

- Fourni avec 7 tiroirs en tôle d'acier avec poignée sur toute la longueur du tiroir, hauteur de de l'unité 1050 mm
- 3 tiroirs avec une hauteur de façade de 100 mm, dimensions intérieures 875 x 425 x 70 mm
- 2 tiroirs avec une hauteur de façade de 150 mm, dimensions intérieures 875 x 425 x 120 mm
- 2 tiroirs avec une hauteur de façade de 200 mm, dimensions intérieures 875 x 425 x 170 mm
- Sans fermeture centralisée

Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Hauteur *mm*	Réf.	Prix/pièce
524	1050	10-15516	**1.133,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Kits de compartimentage

- Fourni avec 6 goulottes, largeur 145 mm, et 12 séparateurs amovibles

Hauteur goulottes *mm*	Description	Finition	Réf.	Prix/pièce
50	hauteur tiroir 100 mm	finition galvanisée	10-15526	**77,50**
100	hauteur tiroir 150 mm	finition galvanisée	10-15525	**83,50**
150	hauteur tiroir 200 mm	finition galvanisée	10-15524	**101,00**

Options de verrouillage

- Kit comprenant 1 tablette (charge admissible 100 kg), 1 serrure cylindrique avec 2 clés actionnant le pêne supérieur et inférieur de la serrure à espagnolette

Description	Réf.	Prix/pièce
pour tiroirs individuels	10-15523	**196,00**
Fermeture centrale pour bloc à 3 tiroirs	10-15117	**208,00**
Fermeture centrale pour bloc à 7 tiroirs	10-15527	**221,00**

Rayonnages à tablettes inox

Composants en acier inoxydable haute qualité V2A

Quand l'hygiène est LA priorité ...

- **Charge par niveau: 200 kg**
- **Charge par travée: 1200 kg**
- **Robuste, parfaitement hygiénique et facile à nettoyer : particulièrement adapté pour le secteur alimentaire et de la santé**
- **Montage sans lisses, avec croisillons**
- **Tous les composants en acier inoxydable V2A de haute qualité (matériau 4301)**
- **Résistant à la chaleur, au froid et à un grand nombre de substances chimiques**
- **Également disponible avec tablettes avec fentes d'aération**
- **Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps**
- **Système évolutif**
- **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**
- **Toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties**

Délai de livraison : 2 semaines

				Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Nombre de tablettes**	**Fourni avec**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Longueur tablettes** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1750	4	tablettes fermées	300	1000 mm	49-52870	**478,00**	49-52885	**376,00**
			400	1000 mm	49-52871	**527,00**	49-52886	**422,00**
			500	1000 mm	49-52872	**577,00**	49-52887	**467,00**
			600	1000 mm	49-52873	**627,00**	49-52888	**513,00**
			800	1000 mm	49-52874	**730,00**	49-52889	**607,00**
		tablettes perforées	300	1000 mm	49-52900	**535,00**	49-52915	**432,00**
			400	1000 mm	49-52901	**598,00**	49-52916	**493,00**
			500	1000 mm	49-52902	**642,00**	49-52917	**533,00**
			600	1000 mm	49-52903	**708,00**	49-52918	**667,00**
			800	1000 mm	49-52904	**789,00**	49-52919	**522,00**
2000	5	tablettes fermées	300	1000 mm	49-52875	**560,00**	49-52890	**451,00**
			400	1000 mm	49-52876	**621,00**	49-52891	**507,00**
			500	1000 mm	49-52877	**681,00**	49-52892	**564,00**
			600	1000 mm	49-52878	**740,00**	49-52893	**620,00**
			800	1000 mm	49-52879	**865,00**	49-52894	**736,00**
		tablettes perforées	300	1000 mm	49-52905	**631,00**	49-52920	**597,00**
			400	1000 mm	49-52906	**709,00**	49-52921	**645,00**
			500	1000 mm	49-52907	**761,00**	49-52922	**722,00**
			600	1000 mm	49-52908	**843,00**	49-52923	**811,00**
			800	1000 mm	49-52909	**940,00**	49-52924	**629,00**
2500	6	tablettes fermées	300	1000 mm	49-52880	**677,00**	49-52895	**543,00**
			400	1000 mm	49-52881	**751,00**	49-52896	**612,00**
			500	1000 mm	49-52882	**825,00**	49-52897	**681,00**
			600	1000 mm	49-52883	**900,00**	49-52898	**749,00**
			800	1000 mm	49-52884	**1.055,00**	49-52899	**898,00**
		tablettes perforées	300	1000 mm	49-52910	**762,00**	49-52925	**720,00**
			400	1000 mm	49-52911	**859,00**	49-52926	**780,00**
			500	1000 mm	49-52912	**923,00**	49-52927	**595,00**
			600	1000 mm	49-52913	**1.024,00**	49-52928	**872,00**
			800	1000 mm	49-52914	**1.143,00**	49-52929	**981,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Accessoires

Ⓐ Tablette supplémentaire

Ⓑ Elément de fixation au mur

Pos.	Description		Longueur de tablette *mm*	Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Capacité de charge *kg*	Réf.	Prix/pièce
Ⓐ	Tablettes	tablettes à fentes	1000	300	150	49-52935	**82,50**
		tablettes à surface fermée	1000	300	200	49-52930	**70,00**
		tablettes à fentes	1000	400	150	49-52936	**97,50**
		tablettes à surface fermée	1000	400	200	49-52931	**80,50**
		tablettes à fentes	1000	500	150	49-52937	**106,00**
		tablettes à surface fermée	1000	500	200	49-52932	**91,00**
		tablettes à fentes	1000	600	150	49-52938	**120,00**
		tablettes à surface fermée	1000	600	200	49-52933	**101,00**
		tablettes à fentes	1000	800	150	49-52939	**137,00**
		tablettes à surface fermée	1000	800	200	49-52934	**123,00**
Ⓑ	Elément de fixation au mur	pour la fixation des rayonnages au mur, réglage progressif de l'écartement jusqu'à 200 mm, matériel de fixation compris	-	-	-	49-52940	**11,60**

Rayonnages mi-lourds

Travées extra-larges !

Vous stockez des produits avec des dimensions et des poids qui ne conviennent pas pour un rayonnage à tablettes standard ? BITO peut vous proposer une solution. Avec les rayonnages mi-lourds, nous complétons la gamme des systèmes de rayonnages automontables en ajoutant une version conçue avec une profondeur pouvant atteindre 1100 mm et une capacité de charge de 700 kg par niveau. Les différentes variantes de niveau permettent un emploi très varié.

Veuiller noter : Les rayonnages sont prévus uniquement pour un usage à l'intérieur. Les indices de charge ne s'appliquent pas aux zones à risque de séisme. En cas de besoin, veuillez informer BITO de tenir compte des risques sismiques lors de la conception de votre installation.

BITO vous informe

Tous les composants du rayonnage sont conformes aux réglementations de sécurité en vigueur.
Veuillez noter : les rayonnages mi-lourds ne conviennent pas pour un approvisionnement/prélèvement avec des transpalettes.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Le système de stockage pour pièces encombrantes et de grand volume

Niveaux avec panneaux en bois aggloméré de qualité supérieure

- La version la plus économique
- Charge par niveau maxi : 550 kg
- Panneau en bois aggloméré de 22 mm d'épaisseur, qualité V20E1
- Avec renforts galvanisés
- Les bords supérieurs des panneaux en bois aggloméré forment une surface plane avec le bord supérieur des lisses ce qui protège les bords contre des endommagements éventuels



Niveaux avec panneaux grillagés de qualité supérieure

- Convient idéalement pour la préparation des commandes (laisse passer la lumière et l'eau)
- Charge par niveau maxi : 550 kg
- Niveaux de caillebotis galvanisés, maillage de 50 x 50 mm
- Avec renforts galvanisés



Niveaux avec segments de platelage métallique de qualité supérieure

- Réalisation en top qualité
- Charge par niveau maxi : 700 kg
- Segments individuels galvanisés
- Les bords supérieurs des segments de platelage métallique forment une surface plane avec le bord supérieur des lisses ce qui protège les bords contre des endommagements éventuels

Échelles à grande capacité de charge – charges par travée jusqu'à 6200 kg

- Échelles galvanisées
- Avec cales galvanisées
- Largeur de montant : 60 mm
- Échelles fournies non assemblées, fourniture assemblée sur demande



Lisses : montage facile – liaisons sûres

- Réglables en hauteur par pas de 50 mm
- Revêtement époxy, coloris RAL 5010 bleu gentiane

Nombreux accessoires pour répondre à toutes les exigences !

- Protection des montants d'échelles contre l'endommagement par chariots
- Les fonds grillagés et parois latérales grillagées protègent les allées
- Division rapide des niveaux par l'utilisation des séparateurs transversaux pour niveaux de platelage métallique
- Stabilité accrue des échelles assurée par des boulons d'ancrage



1. Echelle
2. Niveau en bois aggloméré
3. Niveau de caillebotis
4. Fond grillagé
5. Support pour fond grillagé
6. Paroi latérale grillagée
7. Segments de platelage métallique
8. Protection de pied d'échelle en L
9. Séparateur vertical pour platelage métallique
10. Protection de pied d'échelle en U

Rayonnages mi-lourds

avec panneaux en bois aggloméré

La solution idéale pour le stockage et la préparation de produits non palettisés au rapport prix-performance attractif !

- **Charge par niveau: max. 550 kg**
- **Charge par travée: max. 3900 kg**
- **Lisses avec revêtement époxy en bleu gentiane**
- **Panneau en bois aggloméré de 22 mm, qualité V20 E1**
- **Échelles non-assemblées, finition galvanisée**
- **Les charges indiquées s'entendent pour des poids uniformément répartis.**

L'ensemble

829,00

19-44225

Comme illustré, sans contenu

Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension

avec 3 niveaux

H x L x P: 2000 x 5580 x 600 mm

Réf. 19-44225

Longueur travée de départ

1470 mm
1920 mm
2320 mm
2820 mm



Longueur travée d'extension

1410 mm
1860 mm
2260 mm
2760 mm

Plus d'échelles, de niveaux et d'accessoires à partir de la page 182

BITO vous informe

Notre service de montage
Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible. Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.
Veuillez noter : les rayonnages mi-lourds ne conviennent pas pour un approvisionnement/prélèvement avec des transpalettes.

					Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage	**Largeur de travée**	**Profondeur de rayonnage**	**Nombre de niveaux**	**Charge par tablette**	**Charge par travée**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
mm	*mm*	*mm*		*kg*	*kg*				
2000	1350	600	3	400	1200	19-25749	**404,00**	19-25751	**337,00**
		800	3	400	1200	19-25757	**425,00**	19-25759	**360,00**
		1100	3	400	1200	19-25765	**450,00**	19-25767	**382,00**
	1800	600	3	500	1500	19-44219	**475,00**	19-44222	**412,00**
		800	3	500	1500	19-44220	**490,00**	19-44223	**424,00**
		1100	3	500	1500	19-44221	**533,00**	19-44224	**464,00**
	2200	600	3	550	1650	19-44201	**527,00**	19-44204	**462,00**
		800	3	550	1650	19-44202	**554,00**	19-44205	**489,00**
		1100	3	550	1650	19-44203	**602,00**	19-44206	**532,00**
	2700	600	3	500	1500	19-25753	**553,00**	19-25755	**490,00**
		800	3	500	1500	19-25761	**585,00**	19-25763	**521,00**
		1100	3	500	1500	19-25769	**636,00**	19-25771	**562,00**
2500	1350	600	4	400	1600	19-25773	**513,00**	19-25775	**440,00**
		800	4	400	1600	19-25781	**543,00**	19-25783	**467,00**
		1100	4	400	1600	19-25789	**577,00**	19-25791	**497,00**
	1800	600	4	550	2200	19-44213	**607,00**	19-44216	**535,00**
		800	4	550	2200	19-44214	**630,00**	19-44217	**553,00**
		1100	4	550	2200	19-44215	**687,00**	19-44218	**556,00**
	2200	600	4	550	2200	19-44207	**676,00**	19-44210	**604,00**
		800	4	550	2200	19-44208	**715,00**	19-44211	**640,00**
		1100	4	550	2200	19-44209	**775,00**	19-44212	**697,00**
	2700	600	4	500	2000	19-25777	**713,00**	19-25779	**641,00**
		800	4	500	2000	19-25785	**756,00**	19-25787	**676,00**
		1100	4	500	2000	19-25793	**822,00**	19-25795	**743,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rayonnages mi-lourds

avec segments de platelage métallique

La solution idéale pour le stockage et la préparation de produits non palettisés au rapport prix-performance attractif !

- **Charge par niveau: max. 700 kg**
- **Charge par travée: max. 6200 kg**
- **Lisses avec revêtement époxy en bleu gentiane**
- **Des segments de platelage métallique à surface lisse assurent un prélèvement facile et sans effort**
- **Échelles non-assemblées, finition galvanisée**
- **Les charges indiquées s'entendent pour des poids uniformément répartis.**

L'ensemble
1.132,00
19-44200
Comme illustré, sans contenu

Ensemble composé d'une travée de départ + 1 travée d'extension
avec 3 niveaux par travée
H x L x P: 2000 x 5580 x 600 mm
Réf. 19-44200

Longueur travée de départ
1470 mm
1920 mm
2320 mm
2820 mm



Longueur travée d'extension
1410 mm
1860 mm
2260 mm
2760 mm

Plus d'échelles, de niveaux et d'accessoires à partir de la page 182

BITO vous informe

Notre service de montage
Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible. Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.
Veuillez noter : les rayonnages mi-lourds ne conviennent pas pour un approvisionnement/prélèvement avec des transpalettes.

					Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage	**Largeur de travée**	**Profondeur de rayonnage**	**Nombre de niveaux**	**Charge par tablette**	**Charge par travée**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
mm	*mm*	*mm*		*kg*	*kg*				
2000	1350	600	3	400	1200	19-25797	**486,00**	19-25799	**412,00**
		800	3	400	1200	19-25813	**536,00**	19-25815	**458,00**
		1100	3	400	1200	19-25829	**631,00**	19-25831	**545,00**
	1800	600	3	500	1500	19-25801	**577,00**	19-25803	**502,00**
		800	3	500	1500	19-25817	**640,00**	19-25819	**559,00**
		1100	3	500	1500	19-25833	**763,00**	19-25835	**677,00**
	2200	600	3	550	1650	19-25805	**672,00**	19-25807	**599,00**
		800	3	550	1650	19-25821	**720,00**	19-25823	**642,00**
		1100	3	550	1650	19-25837	**889,00**	19-25839	**803,00**
	2700	600	3	700	2100	19-25809	**811,00**	19-25811	**739,00**
		800	3	700	2100	19-25825	**894,00**	19-25827	**814,00**
		1100	3	700	2100	19-25841	**1.082,00**	19-25843	**998,00**
2500	1350	600	4	400	1600	19-25845	**632,00**	19-25847	**540,00**
		800	4	400	1600	19-25861	**693,00**	19-25863	**599,00**
		1100	4	400	1600	19-25877	**808,00**	19-25879	**711,00**
	1800	600	4	500	2000	19-25849	**754,00**	19-25851	**663,00**
		800	4	500	2000	19-25865	**828,00**	19-25867	**735,00**
		1100	4	500	2000	19-25881	**984,00**	19-25883	**888,00**
	2200	600	4	550	2200	19-25853	**880,00**	19-25855	**790,00**
		800	4	550	2200	19-25869	**937,00**	19-25871	**842,00**
		1100	4	550	2200	19-25885	**1.154,00**	19-25887	**1.056,00**
	2700	600	4	700	2800	19-25857	**1.067,00**	19-25859	**976,00**
		800	4	700	2800	19-25873	**1.169,00**	19-25875	**1.075,00**
		1100	4	700	2800	19-25889	**1.411,00**	19-25891	**1.315,00**

Echelles

Echelles pour rayonnages mi-lourds, fourniture non-assemblée

- Disponible en différentes hauteurs, profondeurs et capacités de charge pour tous les types d'application
- Les échelles sont composées de montants boulonnés entre eux par des contreventements horizontaux et diagonaux
- Les platines sont à boulonner aux montants pour former une structure très solide
- Les platines sont prépercées pour l'ancrage optionnel au sol
- Tous les composants sont galvanisés

	Pour rayonnages d'une profondeur de	600 mm		800 mm		1100 mm	
Hauteur *mm*	**Type de profilé de montant**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
2000	F2	19-25287	**65,00**	19-25290	**67,50**	19-25293	**71,50**
	F3	19-25296	**76,00**	19-25300	**82,00**	19-25304	**87,00**
2500	F2	19-25288	**74,50**	19-25291	**79,00**	19-25294	**82,00**
	F3	19-25297	**93,50**	19-25301	**97,50**	19-25305	**100,00**
3000	F2	19-25289	**92,50**	19-25292	**95,00**	19-25295	**97,50**
	F3	19-25298	**112,00**	19-25302	**118,00**	19-25306	**121,00**
3500		19-25299	**135,00**	19-25303	**139,00**	19-25307	**143,00**

Echelles pour rayonnages mi-lourds, fourniture préassemblée

	Pour rayonnages d'une profondeur de	600 mm		800 mm		1100 mm	
Hauteur *mm*	**Type de profilé de montant**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
2000	F2	19-25267	**108,00**	19-25270	**112,00**	19-25273	**118,00**
	F3	19-25276	**127,00**	19-25279	**133,00**	19-25283	**137,00**
2500	F2	19-25268	**121,00**	19-25271	**125,00**	19-25274	**130,00**
	F3	19-25277	**146,00**	19-25280	**149,00**	19-25284	**158,00**
3000	F2	19-25269	**144,00**	19-25272	**146,00**	19-25275	**149,00**
	F3	19-25278	**171,00**	19-25281	**176,00**	19-25285	**181,00**
3500		19-25308	**201,00**	19-25282	**202,00**	19-25286	**207,00**



Espacement entre les niveaux (FA)	Charge par travée Q_{max}	
	Type de montant F2	Type de montant F3
mm	*kg*	*kg*
400	3900	6200
600	2975	5500
800	2050	4800
1000	1775	3900
1200	1500	3000
1400	1225	2675
1600	950	2350



Parois latérales grillagées pour échelles

- Empêche la chute d'objets sur le côté
- Maillage 50 x 50 mm
- Finition galvanisée

Pour rayonnages d'une profondeur de	600 mm		800 mm		1100 mm	
Hauteur *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
2000	19-47963	**39,70**	19-47964	**50,00**	19-47965	**61,50**
2500	19-47966	**43,30**	19-47967	**55,00**	19-47968	**69,50**
3000	19-47969	**47,90**	19-47970	**57,00**	19-47971	**71,50**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Niveaux complets

Idéal pour la préparation

- **Niveaux de rayonnage complets pour applications diverses et charges de 400 à 700 kg**
- **Fourni avec lisses à feuillure type WT**
- **La feuillure robuste des lisses offre une protection optimale des bords des panneaux/segments contre l'endommagement éventuel lors du chargement ou du prélèvement**

Avec panneaux en bois aggloméré

- Excellent rapport qualité-prix
- Panneau en bois aggloméré de 22 mm, qualité V20 E1

	Pour rayonnages d'une profondeur de	600 mm		800 mm		1100 mm	
Largeur de travée *mm*	**Capacité de charge** *kg*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1350	400 kg	19-25617	**95,00**	19-25619	**100,00**	19-25615	**107,00**
1800	500 kg	19-13098	**119,00**	19-13106	**122,00**	19-13114	**136,00**
2200	550 kg	19-13100	**138,00**	19-13108	**145,00**	19-13116	**160,00**
2700	500 kg	19-13102	**146,00**	19-13110	**156,00**	19-13118	**170,00**

Avec segments de platelage métallique



- Stockage de charges lourdes en toute sécurité jusqu'à 700 kg par niveau
- Des segments de platelage métallique à surface lisse assurent un prélèvement facile et sans effort

	Pour rayonnages d'une profondeur de	600 mm		800 mm		1100 mm	
Largeur de travée *mm*	**Capacité de charge** *kg*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1350	400 kg	19-25611	**112,00**	19-25613	**129,00**	19-25609	**158,00**
1800	500 kg	19-17636	**146,00**	19-17637	**165,00**	19-17638	**202,00**
2200	550 kg	19-17639	**178,00**	19-17640	**194,00**	19-17641	**247,00**
2700	700 kg	19-17642	**224,00**	19-17643	**254,00**	19-17644	**313,00**

Avec panneaux grillagés

- Idéal pour la préparation des commandes (laisse passer la lumière et l'eau)
- Caillebotis à maillage 50 x 50 mm, galvanisé
- Préparation facile même si les conditions de lumière dans l'entrepôt ne sont pas idéales

	Pour rayonnages d'une profondeur de	600 mm		800 mm		1100 mm	
Largeur de travée *mm*	**Capacité de charge** *kg*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1350	400 kg	19-28785	**122,00**	19-28795	**130,00**	19-28805	**148,00**
1800	500 kg	19-28787	**144,00**	19-28797	**154,00**	19-28807	**176,00**
2200	550 kg	19-28789	**167,00**	19-28799	**178,00**	19-28809	**205,00**
2700	500 kg	19-28791	**186,00**	19-28801	**202,00**	19-28811	**235,00**
	700 kg	19-28793	**223,00**	19-28803	**238,00**	19-28813	**270,00**

Niveaux complets

Accessoires

A Protections de pied d'échelle

B Fond grillagé

C Supports pour fond grillagé

D Boulons d'ancrage



E Cales

F Séparateurs transversaux

Pos.	Description			Dimensions *mm*	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Protections de pied d'échelle	conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur, positionnement aux extrémités d'une rangée de rayonnages , avec revêtement époxy en jaune RAL 1003 muni d'un film adhésif jaune/noir selon DIN 4844, pour la protection des pieds d'échelles de 2 ou de 3 côtés , protège les rayonnages et les véhicules de manutention, réduction importante des dommages potentiels sur les échelles, par conséquent réduction des temps morts et des coûts, augmente la sécurité des personnes	en L = protection des 2 côtés	l 165 x l 165 x H 400	1	66-4585	**53,00**
			en U = protection des 3 côtés	l 227 x l 164 x H 400	1	66-29123	**69,00**
B	Fond grillagé	protège les personnes aux zones de circulation et de travail de la chute d'objets, selon les normes de sécurité, les zones de circulation et de travail derrière les rayonnages simple face doivent être protégées contre la chute d'objets, en fil d'acier galvanisé, maillage de 50 x 100 mm, aux zones des nervures de renforcement le maillage est de 50 x 50 mm, épaisseur des fils 3,0 mm, **Veuillez noter :** les supports ne sont pas compris dans le prix ! Il faut 4 supports par segment et 2 supports pour chaque segment supplémentaire superposé !		l 1350 x H 1000	1	66-27793	**93,50**
				l 1350 x H 1500	1	66-27799	**112,00**
				l 1800 x H 1000	1	66-27794	**100,00**
				l 1800 x H 1500	1	66-27800	**122,00**
				l 2200 x H 1000	1	66-27795	**110,00**
				l 2200 x H 1500	1	66-27801	**138,00**
				l 2700 x H 1000	1	66-27796	**120,00**
				l 2700 x H 1500	1	66-27802	**143,00**
C	Supports pour fond grillagé	finition galvanisée, pour la fixation des fonds grillagés, matériel de fixation compris	côté gauche	-	1	19-27200	**5,80**
			côté droite	-	1	19-27201	**5,80**
D	Boulons d'ancrage	Ø 10 mm, acier 10/20, 2 boulons sont requis par échelle	M10-20 galvanisé (lot de 10 pièces)	Ø 10 mm	10	66-3408	**14,00**
E	Cales	épaisseur 1 mm, galvanisées, pour niveler les inégalités du sol	pour rayonnages mi-lourds	l 103 x l 80	20	19-26451	**19,90**
F	Séparateurs transversaux	galvanisé, facilité de montage, matériel de fixation compris	pour niveaux de platelage métallique	p 600 x H 250	1	19-18926	**16,40**
				p 800 x H 250	1	19-18927	**18,70**
				p 1100 x H 250	1	19-18928	**21,10**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs gerbables norme Europe, série XL

modèle standard

Le multi-talents pour une multitude d'applications.

- Très grand volume intérieur
- En polypropylène résistant
- Extrêmement résistant

Délai de livraison : 2 - 3 jours

reddot

BITO Quality 5 years

TOP VENTE

22,80

43-18498

Lors de l'achat d'une palette minimum

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Coloris	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
600 x 400	320	568 x 368 x 316	62	20	300	XL64321		43-18498	**25,20**	36	**22,80**

Bacs gerbables norme Europe, série XL

à semelles prémontées et côtés fermés

Sécurité, propreté et robustesse – nouvelles perspectives pour vos processus logistiques.

- Bacs au format d'une demi-palette norme Europe
- Capacité de charge **200 kg**
- Disponible en 5 hauteurs
- Aussi disponible sans semelles
- Variantes avec couvercle et ouverture de prélèvement

Délai de livraison : 2 - 3 jours

BITO Quality 5 years

TOP VENTE

112,00

43-22585

Lors de l'achat d'une palette minimum

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Dimensions int. L x l x H *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	620	762 x 562 x 501	206	200	800	XL86521DKUFE	43-22585	**123,00**	6	**112,00**

Bacs de distribution MB à fond double

avec couvercle double rabat intégré et semelles prémontées

Bacs emboîtables à semelles aux dimensions de 800 x 600 mm.

- LE BAC pour le transport, la préparation de commandes et le stockage
- Le premier bac emboîtable à semelles
- Économise du volume lors du transport à vide ou lors du stockage des bacs vides
- Bonne prise en main grâce aux poignées «coquille» ergonomiques

Délai de livraison : 2 semaines

BITO Quality 5 years

TOP VENTE

118,00

6-15319

Lors de l'achat d'une palette minimum

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Capacité de gerbage *kg*	Type de bac	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
800 x 600	553	147	200	300	MBD86421DKUFE	6-15319	**130,00**	24	**118,00**

Rayonnages à palettes PRO

Idéal pour le stockage de palettes !

Les rayonnages à palettes PRO sont fabriqués à Meisenheim selon les réglementations de sécurité en vigueur et avec les techniques de production les plus modernes. Ceci garantit que tous les composants sont fabriqués avec la même précision et assure la grande qualité du revêtement époxy. La gamme est complétée par de nombreux accessoires pratiques qui permettent d'aménager l'entrepôt de manière optimale et en fonction des besoins les plus divers.

Profitez de la compétence du fabricant : BITO conçoit ses systèmes de stockage avec son personnel qualifié pour vous garantir des solutions optimales.

Veuiller noter : Les rayonnages sont prévus uniquement pour un usage à l'intérieur. Les indices de charge ne s'appliquent pas aux zones à risque de séisme. En cas de besoin, veuillez informer BITO de tenir compte des risques sismiques lors de la conception de votre installation.

Tous les composants sont construits selon les réglementations de sécurité en vigueur.

Marque de qualité RAL-RG 614/2
La marque de qualité **RAL-RG 614** a été accordée à nos rayonnages à palettes en confirmation de la qualité supérieure de nos produits.

Certification DIN EN ISO 9001
Les produits BITO et tous nos processus d'organisation sont certifiés **DIN EN ISO 9001**.



Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Des rayonnages à la pointe de la technologie



Échelles à capacité de charge extrême !

- En acier laminé galvanisé d'une qualité supérieure
- Échelles fournies non assemblées, fourniture assemblée sur demande
- Finition galvanisée
- Réglage des niveaux en hauteur au pas de 50 mm
- Matériel de fixation et cales inclus



Lisses – profilés uniques BITO-Twintop®

- Excellente rigidité longitudinale du rayonnage
- Géométrie innovante des lisses
- Réglables en hauteur par pas de 50 mm ce qui permet une adaptation optimale aux charges stockées
- Revêtement époxy résistant aux chocs
- 5 crochets par connecteur



Niveaux à mettre sur les lisses en profilé caisson

1. Panneaux en bois aggloméré
2. Platelage métallique à mettre sur les lisses
3. Caillebotis
4. Niveaux grillagés pour applications légères, galvanisés



Niveaux à mettre dans les lisses à feuillure

1. Panneaux en bois aggloméré
2. Platelage métallique à encastrer dans des lisses à feuillure
3. Caillebotis

Accessoires et équipement de sécurité pour toutes les configurations.

1. Protection de pied d'échelle en L
2. Protection de pied d'échelle en U
3. Protection de montant
4. Barrière de sécurité
5. Butée arrière
6. Fond grillagé
7. Support pour butée / fond grillagé
8. Rehausse d'échelle
9. Pattes de jumelage pour rangées dos-à-dos



Rayonnages à palettes en kit complet

Charge par palette 600 kg, largeur de travée 2700 mm

Rapport prix-performance attractif !

- **Pour le stockage de palettes norme Europe dans le sens de la longueur**
- **Lisses avec revêtement époxy en bleu RAL 5010**
- **Les lisses sont réglables en hauteur par pas de 50 mm**
- **Avec matériel de fixation et 4 boulons d'ancrage par échelle pour le chevillement au sol**
- **Échelles non-assemblées**
- **Les charges indiquées s'entendent pour poids uniformément répartis.**

TOP VENTE

767,00

66-42134

Comme illustré, sans contenu

Notre service de montage
Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible. Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.

Longueur de rayonnage env.	Hauteur de rayonnage mm	Profondeur de rayonnage mm	Sens de stockage	Nombre de travées	Nombre de niveaux de lisses	Charge par niveau kg	Charge par travée kg	Type de profilé de montant	Espacement maxi entre les niveaux mm	Cap. de stockage en palettes norme Europe	Réf.	Prix/ pièce
5670	2500	1100	stockage en longueur	2	2	1800	3600	P1	2000	18	66-42134	**767,00**
	3000	1100	stockage en longueur	2	2	1800	3600	P1	2200	18	66-42143	**829,00**
	3500	1100	stockage en longueur	2	2	1800	3600	P1	2200	18	66-42152	**889,00**
	4000	1100	stockage en longueur	2	2	1800	3600	P1	2500	18	66-42161	**946,00**
	4000	1100	stockage en longueur	2	3	1800	5400	P1	1500	24	66-42170	**1.100,00**
	4500	1100	stockage en longueur	2	2	1800	3600	P1	2200	18	66-42179	**1.005,00**
	4500	1100	stockage en longueur	2	3	1800	5400	P1	1500	24	66-42188	**1.158,00**
8460	2500	1100	stockage en longueur	3	2	1800	3600	P1	2000	27	66-42135	**1.100,00**
	3000	1100	stockage en longueur	3	2	1800	3600	P1	2200	27	66-42144	**1.124,00**
	3500	1100	stockage en longueur	3	2	1800	3600	P1	2200	27	66-42153	**1.193,00**
	4000	1100	stockage en longueur	3	2	1800	3600	P1	2500	27	66-42162	**1.264,00**
	4000	1100	stockage en longueur	3	3	1800	5400	P1	1500	36	66-42171	**1.641,00**
	4500	1100	stockage en longueur	3	2	1800	3600	P1	2200	27	66-42180	**1.332,00**
	4500	1100	stockage en longueur	3	3	1800	5400	P1	1500	36	66-42189	**1.709,00**

Rayonnages à palettes - Travée d'extension, charge par palette 600 kg

				Longueur de rayonnage env.	1890 mm		2790 mm	
Pour hauteur de rayonnage mm	Profondeur de rayonnage mm	Sens de stockage	Nombre de niveaux de lisses	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
2500	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42812	**292,00**	66-42761	**352,00**
3000	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42813	**315,00**	66-42762	**375,00**
3500	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42814	**229,00**	66-42763	**397,00**
4000	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42815	**352,00**	66-42764	**409,00**
4000	1100	stockage en longueur	3	P1	66-42816	**443,00**	66-42765	**527,00**
4500	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42817	**375,00**	66-42766	**433,00**
4500	1100	stockage en longueur	3	P1	66-42818	**468,00**	66-42767	**549,00**

Accessoires

A Lisses

B Protections de pied d'échelle

Pos.	Description		Dimensions mm	Type profilé de lisse	Réf.	Prix/ pièce
A	Lisses	Profilé TwinTop® de BITO, type 95L	l 1800 x H 95	PT 95L	66-23656	**43,30**
			l 2700 x H 95	PT 95L	66-23658	**57,50**
B	Protections de pied d'échelle	en L = protection des 2 côtés	l 165 x l 165 x H 400	-	66-4585	**53,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rayonnages à palettes en kit complet

Charge par palette 800 kg, largeur de travée 2700 mm

Solidité et stabilité à toute épreuve.

- **Pour le stockage de palettes norme Europe dans le sens de la longueur**
- **Lisses avec revêtement époxy en bleu RAL 5010**
- **Les lisses sont réglables en hauteur par pas de 50 mm**
- **Avec matériel de fixation et 4 boulons d'ancrage par échelle pour le chevillement au sol**
- **Échelles non-assemblées**
- **Les charges indiquées s'entendent pour poids uniformément répartis.**

Notre service de montage
Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible. Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.

Longueur de rayonnage env.	Hauteur de rayonnage	Profondeur de rayonnage	Sens de stockage	Nombre de travées	Nombre de niveaux de lisses	Charge par niveau	Charge par travée	Type de profilé de montant	Espacement maxi entre les niveaux	Cap. de stockage en palettes norme Europe	Réf.	Prix/ pièce
	mm	*mm*				*kg*	*kg*		*mm*			
5670	2500	1100	stockage en longueur	2	2	2400	4800	P1	2000	18	66-42287	**798,00**
	3000	1100	stockage en longueur	2	2	2400	4800	P1	2200	18	66-42296	**855,00**
	3500	1100	stockage en longueur	2	2	2400	4800	P1	2200	18	66-42305	**912,00**
	4000	1100	stockage en longueur	2	2	2400	4800	P1	2200	18	66-42314	**970,00**
	4000	1100	stockage en longueur	2	3	2400	7200	P2	1750	24	66-42323	**1.185,00**
	4500	1100	stockage en longueur	2	2	2400	4800	P1	2200	18	66-42332	**1.016,00**
	4500	1100	stockage en longueur	2	3	2400	7200	P2	1750	24	66-42341	**1.204,00**
8460	2500	1100	stockage en longueur	3	2	2400	4800	P1	2000	27	66-42288	**1.138,00**
	3000	1100	stockage en longueur	3	2	2400	4800	P1	2200	27	66-42297	**1.145,00**
	3500	1100	stockage en longueur	3	2	2400	4800	P1	2200	27	66-42306	**1.216,00**
	4000	1100	stockage en longueur	3	2	2400	4800	P1	2200	27	66-42315	**1.288,00**
	4000	1100	stockage en longueur	3	3	2400	7200	P2	1750	36	66-42324	**1.744,00**
	4500	1100	stockage en longueur	3	2	2400	4800	P1	2200	27	66-42333	**1.356,00**
	4500	1100	stockage en longueur	3	3	2400	7200	P2	1750	36	66-42342	**1.821,00**

Rayonnages à palettes - Travée d'extension, charge par palette 800 kg

				Longueur de rayonnage env.	1890 mm		2790 mm	
Pour hauteur de rayonnage	Profondeur de rayonnage	Sens de stockage	Nombre de niveaux de lisses	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
mm	*mm*							
2500	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42812	**292,00**	66-42778	**363,00**
3000	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42813	**315,00**	66-42779	**386,00**
3500	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42814	**229,00**	66-42780	**397,00**
4000	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42815	**352,00**	66-42781	**422,00**
4000	1100	stockage en longueur	3	P2	66-42833	**443,00**	66-42782	**549,00**
4500	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42817	**375,00**	66-42783	**443,00**
4500	1100	stockage en longueur	3	P2	66-42835	**468,00**	66-42784	**573,00**

Accessoires

A Lisses

B Protections de pied d'échelle

Pos.	Description		Dimensions *mm*	Type profilé de lisse	Réf.	Prix/ pièce
A	Lisses	Profilé TwinTop® de BITO, type 95L	l 1800 x H 95	PT 95L	66-23656	**43,30**
		Profilé TwinTop® de BITO, type 110L	l 2700 x H 110	PT 110L	66-23650	**59,50**
B	Protections de pied d'échelle	en L = protection des 2 côtés	l 165 x l 165 x H 400	-	66-4585	**53,00**

Rayonnages à palettes en kit complet

Charge par palette 1000 kg, largeur de travée 2700 mm

Pour charges par niveau jusqu'à 3000 kg !

- **Pour le stockage de palettes norme Europe dans le sens de la longueur**
- **Lisses avec revêtement époxy en bleu RAL 5010**
- **Les lisses sont réglables en hauteur par pas de 50 mm**
- **Avec matériel de fixation et 4 boulons d'ancrage par échelle pour le chevillement au sol**
- **Échelles non-assemblées**
- **Les charges indiquées s'entendent pour poids uniformément répartis.**

Notre service de montage
Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible. Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.

Comme illustré, sans contenu

Longueur de rayonnage env.	Hauteur de rayonnage	Profondeur de rayonnage	Sens de stockage	Nombre de travées	Nombre de niveaux de lisses	Charge par niveau	Charge par travée	Type de profilé de montant	Espacement maxi entre les niveaux	Cap. de stockage en palettes norme Europe	Réf.	Prix/ pièce
	mm	*mm*				*kg*	*kg*		*mm*			
5670	2500	1100	stockage en longueur	2	2	3000	5400	P1	2000	18	66-42440	**829,00**
	3000	1100	stockage en longueur	2	2	3000	5400	P1	2000	18	66-42449	**889,00**
	3500	1100	stockage en longueur	2	2	3000	5400	P1	2000	18	66-42458	**960,00**
	4000	1100	stockage en longueur	2	2	3000	5400	P1	2000	18	66-42467	**1.005,00**
	4000	1100	stockage en longueur	2	3	3000	8400	P2	1250	24	66-42476	**1.216,00**
	4500	1100	stockage en longueur	2	2	3000	5400	P1	2000	18	66-42485	**1.063,00**
	4500	1100	stockage en longueur	2	3	3000	8400	P2	1250	24	66-42494	**1.264,00**
8460	2500	1100	stockage en longueur	3	2	3000	5700	P1	2000	27	66-42441	**1.129,00**
	3000	1100	stockage en longueur	3	2	3000	5700	P1	2000	27	66-42450	**1.204,00**
	3500	1100	stockage en longueur	3	2	3000	5700	P1	2000	27	66-42459	**1.288,00**
	4000	1100	stockage en longueur	3	2	3000	5700	P1	2000	27	66-42468	**1.356,00**
	4000	1100	stockage en longueur	3	3	3000	8800	P2	1250	36	66-42477	**1.637,00**
	4500	1100	stockage en longueur	3	2	3000	5700	P1	2000	27	66-42486	**1.427,00**
	4500	1100	stockage en longueur	3	3	3000	8800	P2	1250	36	66-42495	**1.707,00**

Rayonnages à palettes - Travée d'extension, charge par palette 1000 kg

				Longueur de rayonnage env.	1890 mm		2790 mm	
Pour hauteur de rayonnage	Profondeur de rayonnage	Sens de stockage	Nombre de niveaux de lisses	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/ pièce	Réf.	Prix/ pièce
mm	*mm*							
2500	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42846	**292,00**	66-42795	**386,00**
3000	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42847	**315,00**	66-42796	**409,00**
3500	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42848	**337,00**	66-42797	**422,00**
4000	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42849	**352,00**	66-42798	**443,00**
4000	1100	stockage en longueur	3	P2	66-42850	**443,00**	66-42799	**585,00**
4500	1100	stockage en longueur	2	P1	66-42851	**363,00**	66-42800	**443,00**
4500	1100	stockage en longueur	3	P2	66-42852	**468,00**	66-42801	**573,00**

Accessoires

A Lisses

B Protections de pied d'échelle

Pos.	Description		Dimensions	Type profilé de lisse	Réf.	Prix/ pièce
			mm			
A	Lisses	Profilé TwinTop® de BITO, type 95L	l 1800 x H 95	PT 95L	66-23656	**43,30**
		Profilé TwinTop® de BITO, type 120M	l 2700 x H 120	PT 120M	66-23660	**65,00**
B	Protections de pied d'échelle	en L = protection des 2 côtés	l 165 x l 165 x H 400	-	66-4585	**53,00**

Rayonnages à palettes - Échelles

Type de lisse	Espacement entre les niveaux (FA)	Charge par travée Q_{max}			
		Type de montant P1	Type de montant P2	Type de montant P3	Type de montant P3
	mm	*kg*	*kg*	*kg*	*kg*
PT95L	1500	6000	8860	11720	13900
	2000	5560	7460	8900	10360
	2500	4580	5920	6660	7680
PT110L	1500	6000	8860	11720	15260
	2000	5720	7460	8900	12620
	2500	4880	6200	6660	9720
PT120M	1500	6000	9175	12100	15750
	2000	6000	7680	10240	14000
	2500	4880	6820	9140	11780



Toutes les valeurs se réfèrent à des travées d'une largeur de 2700 mm et à des rangées de rayonnages avec au moins 4 travées. Dans le cas de rangées plus courtes, les charges admissibles sont diminuées (voir illustration à droite), de même pour des travées d'une largeur de 3600 mm (veuillez nous contacter).

Fourniture non-assemblée

- Réalisées en acier de la plus haute qualité
- Réglage des niveaux en hauteur au pas de 50 mm
- Composées de 2 montants avec platine et des contreventements horizontaux et diagonaux
- Fixation au sol avec 2 boulons d'ancrage par plaque de base. Les boulons d'ancrage et 2 plaques de nivellement d'une épaisseur de 1,5 mm par échelle sont inclus dans la livraison.
- Cadres d'une profondeur de 1100 et 800 mm pour le stockage longitudinal et transversal de palettes Europe

		Profondeur d'échelle	1100 mm		800 mm	
Hauteur d'échelle	**Type de profilé de montant**	**Charge par travée**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
mm		*kg*				
2000	P1	6000	66-25216	**98,50**	66-25217	**95,50**
2500	P1	6000	66-25214	**116,00**	66-25215	**112,00**
2500	P2	9175	66-24551	**122,00**	66-24553	**118,00**
3000	P1	6000	66-25212	**138,00**	66-25213	**133,00**
3000	P2	9175	66-25199	**143,00**	66-25200	**140,00**
3500	P1	6000	66-25210	**158,00**	66-25211	**154,00**
3500	P2	9175	66-25197	**163,00**	66-25198	**158,00**
3500	P3	12100	66-26078	**176,00**	66-26077	**172,00**
4000	P1	6000	66-25208	**176,00**	66-25209	**171,00**
4000	P2	9175	66-25195	**185,00**	66-25196	**177,00**
4000	P3	12100	66-25182	**201,00**	66-25183	**195,00**
4500	P1	6000	66-25206	**198,00**	66-25207	**191,00**
4500	P2	9175	66-25193	**205,00**	66-25194	**199,00**
4500	P3	12100	66-25180	**223,00**	66-25181	**218,00**
4500	P4	15750	66-26080	**270,00**	66-26079	**259,00**
5000	P4	15750	66-25165	**296,00**	66-25166	**286,00**

D'autres hauteurs d'échelles sur **shop.bito.com** ou appelez-nous au **01 72 84 90 20** (prix d'un appel local).

Rayonnages à palettes - Échelles



Fourniture préassemblée

- Notre service pour vous : les échelles (construction boulonnée) sont fournies préassemblées
- Réalisées en acier de la plus haute qualité
- Réglage des niveaux en hauteur au pas de 50 mm
- Composées de 2 montants avec platine et des contreventements horizontaux et diagonaux
- Fixation au sol avec 2 boulons d'ancrage par plaque de base. Les boulons d'ancrage et 2 plaques de nivellement d'une épaisseur de 1,5 mm par échelle sont inclus dans la livraison.
- Cadres d'une profondeur de 1100 et 800 mm pour le stockage longitudinal et transversal de palettes Europe

Délai de livraison : 2 semaines

		Profondeur d'échelle	1100 mm		800 mm	
Hauteur d'échelle *mm*	**Type de profilé de montant**	**Charge par travée** *kg*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
2000	P1	6000	66-24521	**158,00**	66-24520	**149,00**
2500	P1	6000	66-24523	**183,00**	66-24522	**179,00**
2500	P2	9175	66-24548	**188,00**	66-24552	**183,00**
3000	P1	6000	66-24525	**214,00**	66-24524	**210,00**
3000	P2	9175	66-24539	**222,00**	66-24538	**214,00**
3500	P1	6000	66-24527	**239,00**	66-24526	**232,00**
3500	P2	9175	66-24541	**248,00**	66-24540	**239,00**
3500	P3	12100	66-26074	**259,00**	66-26073	**256,00**
4000	P1	6000	66-24529	**272,00**	66-24528	**267,00**
4000	P2	9175	66-24543	**281,00**	66-24542	**272,00**
4000	P3	12100	66-24557	**298,00**	66-24556	**291,00**
4500	P1	6000	66-24531	**298,00**	66-24530	**292,00**
4500	P2	9175	66-24545	**311,00**	66-24544	**298,00**
4500	P3	12100	66-24559	**329,00**	66-24558	**322,00**
4500	P4	15750	66-26076	**386,00**	66-26075	**374,00**
5000	P4	15750	66-24575	**431,00**	66-24574	**416,00**

D'autres hauteurs d'échelles sur **shop.bito.com** ou appelez-nous au **01 72 84 90 20** (prix d'un appel local).

Accessoires

A Cales

B Boulons d'ancrage

C Protections de pied d'échelle

Pos.	Description			Type de profilé de montant	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
A	Cales	finition galvanisée, pour compenser les inégalités du sol, à placer tout simplement sous les plaques de base des échelles ; montage ultérieur facile, l'utilisation de cales n'est admissible que jusqu'à une épaisseur de 10 mm par platine, autrement il faut utiliser des boulons d'ancrage plus longs	pour rayonnages à palettes, épaisseur du matériel 4 mm	P1 - P3	1	66-22830	**2,05**
			pour rayonnages à palettes, épaisseur du matériel 1,5 mm (lot de 20 pièces)	P1 - P3	20	66-27219	**16,40**
B	Boulons d'ancrage	Ø 10 mm, acier 10/20, 2 boulons sont requis par échelle	M10-20 galvanisé (lot de 10 pièces)	-	10	66-3408	**14,00**
C	Protections de pied d'échelle		en L = protection des 2 côtés	P1-P12	1	66-4585	**53,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Lisses

Profilé TwinTop® de BITO

- **Les 5 crochets des connecteurs assurent une fixation parfaite par forme et par force**
- **Excellente rigidité longitudinale du rayonnage**
- **Réglables en hauteur par pas de 50 mm ce qui permet une adaptation optimale aux charges stockées**
- **Revêtement époxy en RAL 5010 bleu gentiane**

Profilé TwinTop® de BITO



Longueur de lisse *mm*	Charge adm. / paire de lisses *kg*	Type profilé de lisse	Réf.	Prix/pièce
1350	2000	PT 95L	66-24891	**37,50**
1800	2500	PT 95L	66-23656	**43,30**
2200	2100	PT 95L	66-23652	**50,00**
2700	1800	PT 95L	66-23658	**57,50**
	2400	PT 110L	66-23650	**59,50**
	3050	PT 120M	66-23660	**65,00**
	4250	PT 150M	66-28621	**85,00**
3300	2350	PT 120M	66-23654	**76,00**
	3500	PT 150M	66-28623	**100,00**
3600	2400	PT 130M	66-23664	**97,50**
	3200	PT 150M	66-27655	**103,00**
	4000	PT 170S	66-23670	**130,00**

Accessoires

A Traverses support palette

B Traverses support palette avec rehausse en bois, fourniture non-assemblée

C Supports conteneur

Pos.	Description		Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Cap. de charge/élément *kg*	Réf.	Prix/pièce
A	Traverses support palette	les traverses support palette soutiennent la palette et sont simplement placées sur les profilés de lisse, les traverses support palette peuvent être fixées par une vis auto-taraudeuse pour éviter un déplacement latéral, finition galvanisée, 2 traverses sont requises par emplacement palette	800	640	66-29295	**14,10**
			1100	440	66-29300	**18,70**
B	Traverses support palette, avec rehausse en bois, fourniture non-assemblée	les traverses support palette soutiennent la palette et sont simplement placées sur les profilés de lisse, pour le stockage sûr d'outils, panneaux en tôle ou en bois, traverse support palette galvanisée, bois équarri 80 x 80 mm avec 2 perçages pour vis à tête arrondie M10 x 100, 2 traverses sont requises par emplacement palette	800	1350	66-30603	**42,20**
			1100	1090	66-30605	**56,00**
C	Supports conteneur, avec butée arrière, fourniture non-assemblée	pour lisses de type PT, le support conteneur avec butée arrière empêche que des bacs, caisses-palettes ou palettes, stockés dans le sens de la largeur ou de la longueur, soient poussés trop à l'arrière ou déplacés involontairement	800	1000	66-28226	**42,20**
			1100	1000	66-28230	**47,90**

Niveaux de rayonnage pour lisses BITO-TwinTop®



Niveaux en bois aggloméré avec 4 équerres de positionnement

- La tablette classique pour le stockage !
- Panneaux en bois aggloméré de 38 mm, qualité V20 E1
- Équerres de positionnement galvanisées
- Matériel de fixation inclus pour le boulonnage aux lisses BITO TwinTop®
- Veuillez commander les lisses BITO TwinTop® séparément

Profondeur de rayonnage	1100 mm			800 mm		
Longueur lisses *mm*	**Cap. de charge/niveau** *kg*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Cap. de charge/niveau** *kg*	**Réf.**	**Prix/pièce**
1350	650	66-8807	**61,50**	1200	66-19377	**47,90**
1800	900	66-8810	**82,00**	1600	66-19378	**60,50**
2200	1100	66-8811	**97,50**	1950	66-19379	**72,50**
2700	1350	66-8812	**120,00**	1650	66-19380	**88,00**
3300	1650	66-8813	**146,00**	1400	66-19381	**107,00**
3600	1800	66-8814	**166,00**	1300	66-19382	**118,00**



Niveaux en bois aggloméré sur renforts

- Grande capacité de charge grâce à l'emploi de renforts
- La surface des panneaux et le bord supérieur des profilés de lisse en caisson sont affleurants
- Panneaux en bois aggloméré de 38 mm, qualité V20 E1
- Renforts avec revêtement époxy en bleu gentiane RAL 5010
- Fourniture avec renforts
- Veuillez commander les lisses BITO TwinTop® séparément

	Profondeur de rayonnage	1100 mm			800 mm		
Longueur lisses *mm*	**Nombre de renforts**	**Cap. de charge/niveau** *kg*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Cap. de charge/niveau** *kg*	**Réf.**	**Prix/pièce**
1350	3	1500	66-29353	**142,00**	1500	66-29347	**112,00**
1800		2200	66-29354	**152,00**	1800	66-29348	**126,00**
2200	4	2100	66-29355	**197,00**	2100	66-29349	**168,00**
2700		3000	66-29356	**214,00**	2200	66-29350	**175,00**
3300	5	3300	66-29357	**273,00**	2800	66-29351	**214,00**
3600		3300	66-29358	**285,00**	2300	66-29352	**224,00**



Platelage métallique

- Les niveaux de platelage métallique haut de gamme supportent des charges particulièrement élevées
- Grâce aux encoches de positionnement, la surface des segments de platelage et le bord supérieur des lisses sont affleurants
- Niveaux de platelage métallique composés de segments
- Veuillez commander les lisses BITO TwinTop® séparément

	Profondeur de rayonnage	1100 mm		800 mm	
Longueur lisses *mm*	**Cap. de charge/niveau** *kg*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1350	1500	66-19005	**168,00**	66-18999	**130,00**
1800	2000	66-19006	**198,00**	66-19000	**156,00**
2200	2200	66-19007	**266,00**	66-19001	**207,00**
2700	3050	66-19008	**291,00**	66-19002	**236,00**
3300	3300	66-19009	**364,00**	66-19003	**285,00**
3600	4000	66-19010	**397,00**	66-19004	**311,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

BITO vous informe

Tenir compte des charges maximales admissibles pour les lisses.
Les lisses ne sont pas comprises dans le prix.

Niveaux de caillebotis



- Laisse passer l'air et l'eau
- Idéal pour environnements ou l'utilisation de sprinklers est obligatoire
- Le bord supérieur des niveaux et les lisses sont affleurants
- Maillage 66 x 33 mm
- Les caillebotis ont une charge admissible élevée
- Statique optimale grâce au solide encastrement de tous les supports sur les deux cornières
- Montage simple et rapide par pose des caillebotis sur les lisses
- La charge du rayonnage est bien reconnaissable d'en bas
- Veuillez commander les lisses BITO TwinTop® séparément

		pour rayonnages d'une profondeur de	1100 mm		800 mm	
Description	**Longueur lisses** *mm*	**Cap. de charge/ niveau** *kg*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1 segment	1350	900	66-40876	**146,00**		
		1500	66-40877	**158,00**	66-40870	**128,00**
	1800	1200	66-40878	**199,00**		
		2000	66-40879	**216,00**	66-40871	**174,00**
2 segments	2200	2400	66-40880	**264,00**	66-40872	**211,00**
	2700	1800	66-40881	**298,00**		
		3000	66-40882	**328,00**	66-40873	**258,00**
	3300	3600	66-40883	**397,00**	66-40874	**322,00**
	3600	2400	66-40884	**391,00**		
		4000	66-40885	**433,00**	66-40875	**352,00**

Niveaux grillagés

- Alternative économique aux niveaux de caillebotis
- Laisse passer l'air et l'eau
- Conforme aux normes de prévention des incendies dans votre entrepôt - perméabilité à l'eau supérieure à 70%
- Idéal pour entreposer et prélever des bacs et cartons
- Sans arêtes pouvant endommager des cartons et donc ralentir le prélèvement
- Montage simple et rapide en posant les segments grillagés dans les lisses
- Fourniture avec renforts déjà soudés aux segments
- Veuillez commander les lisses BITO TwinTop® séparément

Délai de livraison : 2 semaines

Profondeur de rayonnage *mm*	**Longueur lisses** *mm*	**Dimensions de segment** *mm*	**Cap. de charge/ niveau** *kg*	**Réf.**	**Prix/pièce**
800	1350	1325x800	500	66-44412	**98,50**
		1325x800	1000	66-40517	**92,50**
	2700	1325x800	1000	66-44413	**150,00**
		1325x800	2000	66-40518	**162,00**
1100	1350	1325x1100	1000	66-40510	**89,00**
	1800	890x1100	500	66-44414	**98,50**
		890x1100	1500	66-40511	**138,00**
		890x1100	2000	66-40512	**162,00**
	2700	890x1100	750	66-44415	**148,00**
		1325x1100	2000	66-40513	**198,00**
		890x1100	3000	66-40514	**243,00**
	3600	890x1100	1000	66-44416	**197,00**
		890x1100	3000	66-40515	**272,00**
		890x1100	4000	66-40516	**324,00**



A gauche : propagation du feu avec tablettes à surface fermée
A droite : propagation du feu avec tablettes grillagées perméables à l'eau

Emplacements palettes extractibles

Tout en accès direct !

Emplacements palettes extractibles – la solution pour une préparation des commandes ergonomique

- Prélèvement aisé de trois côtés, sans risques pour le dos
- Pour palettes 1200 x 800 mm, stockage en longueur
- Module pour le stockage au sol ou sur des lisses
- Avec verrouillage de sécurité pour l'utilisation sur lisses
- Permet de retirer la palette sans effort du rayonnage
- Construction robuste en acier, roulements à billes étanches, fonctionnement souple
- Pour profondeur de rayonnage 1100 mm
- Coloris bleu gentiane, RAL 5010
- Niveau extractible avec poignée de 700 mm de hauteur

Description	Hauteur de construction *mm*	Extraction à	Capacité de charge *kg*	Réf.	Prix/pièce
module pour le stockage au sol	80	85 %	800	34-33195	**603,00**
			1000	34-33196	**721,00**
module pour le stockage sur lisses	90	70 %	600	34-33200	**610,00**
			800	34-33201	**758,00**

Scannez ce flashcode :
Vidéo produit
Emplacement extractible
www.bito.com/qr-azv-int

BITO vous informe

Veuillez noter :
Lors de l'extraction, la charge totale se déplace du milieu du rayonnage sur la lisse avant.
Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir des lisses avec double capacité de charge et de boulonner celles-ci aux échelles.
Lorsque plusieurs inserts sont installés sur un même rayonnage ou un même niveau, ne jamais tirer plus d'un insert à la fois. Après le prélèvement, l'insert doit être repositionné et verrouillé immédiatement !
Des dispositifs d'extraction pour des unités de stockage d'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Vous trouverez les bacs correspondants à partir de la page 54

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Kit de barrières de protection

- Protège le petit côté des rayonnages, augmente la sécurité des personnes
- Puisque ce kit comprend les protections de pied d'échelle, il ne faut plus prévoir de protections supplémentaires aux extrémités d'une rangée
- Avec revêtement époxy en jaune RAL 1003 muni d'un film adhésif jaune/noir selon DIN 4844
- Plaque de protection acier galvanisé
- Matériel de fixation et chevilles pour applications lourdes compris
- Conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur
- Réduction importante des dommages potentiels sur les échelles, par conséquent réduction des temps morts et des coûts
- Une deuxième planche peut être ajoutée sur la hauteur pour augmenter la sécurité

	Kit de barrières de protection		Traverse supplémentaire	
Dimensions l x P x H *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1200 x 270 x 400	66-40937	**224,00**	66-40933	**58,00**
2500 x 270 x 400	66-40936	**280,00**	66-40932	**116,00**

Poteaux intermédiaires pour barrières de protection

- Rallongement facile à l'aide de poteaux intermédiaires et de barrières de protection supplémentaires
- Système modulaire pour réaliser des rangées de barrières de protection
- Ces barrières permettent une protection efficace de vos équipements d'entrepôt et de fabrication
- Matériel de fixation et chevilles compris

Dimensions l x P x H *mm*	Réf.	Prix/pièce
250 x 201 x 400	66-40924	**84,00**

Barrières de protection pour rayonnages

Protection de montant

- Protège vos rayonnages de collisions par des véhicules de manutention évitant ainsi les temps morts
- Haute visibilité grâce au revêtement époxy en jaune de sécurité RAL 1003
- À boulonner directement sur le montant pour éviter l'endommagement du sol en cas d'un choc contre le montant d'un engin de manutention
- Adapté pour rayonnages à palettes BITO PRO
- Matériel de fixation compris
- Matériau acier

Hauteur *mm*	Largeur *mm*	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/pièce
715	80	P1	66-31000	**44,60**
	90	P2	66-31001	**47,90**
	100	P3	66-31002	**50,00**
	120	P4-6	66-31003	**52,50**

Scannez ce flashcode :

Vidéo produit sur la protection de montants

www.bito.com/qr-stuetzenschutz-int

Vous trouverez les échelles à la page 191

Protections de pied d'échelle

- Conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur, positionnement aux extrémités d'une rangée de rayonnages
- Avec revêtement époxy en jaune RAL 1003 muni d'un film adhésif jaune/noir selon DIN 4844
- Pour la protection des pieds d'échelles de 2 ou de 3 côtés
- Protège les rayonnages et les véhicules de manutention
- Réduction importante des dommages potentiels sur les échelles, par conséquent réduction des temps morts et des coûts
- Augmente la sécurité des personnes

Hauteur *mm*	Description	Fourni avec	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/pièce
400	en L = protection des 2 côtés	fourni avec 4 chevilles pour applications lourdes Ø 12 mm	P1-P12	66-4585	**53,00**
	en U = protection des 3 côtés	fourni avec 4 chevilles chimiques M12	P1-P3	66-29123	**69,00**
			P4-P12	66-29125	**74,00**

Plus de renseignements sur nos types de montants à partir de la page 192

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Profilés de protection flexibles pour montants

- **Réduction importante des dommages potentiels sur les échelles, par conséquent réduction des temps morts et des coûts**
- **En matière plastique souple, dimensionnellement stable, à effet de ressort, le matériau prend sa forme d'origine après un impact**
- **Absorption des chocs frontaux et latéraux sans endommagement du sol**
- **Certifié TÜV (certificat de conformité aux réglementations de sécurité en vigueur)**
- **En plusieurs dimensions convenant aux montants du type P1 - P6**

product design award

Protection contre chocs aux côtés

Protection contre chocs à l'avant

Kit d'outils pour ajuster les profilés de protection

Profilés de protection flexibles pour montants

- Matériau matière plastique
- Coloris jaune

Hauteur *mm*	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/pièce
600	P1	46-45600	**45,10**
	P2	46-45601	**45,10**
	P3	46-45602	**45,10**
	P4-P6	46-45603	**51,50**

Kit d'outils pour ajuster les profilés de protection, pour montants

- **Ce kit de fixation est requis pour adapter les profilés protecteurs flexibles à la largeur des montants. Veuillez ajouter cet article à votre commande.**
- Matériau matière plastique

	Réf.	Prix/pièce
Kit d'outils pour ajuster les profilés de protection pour montants	46-45604	**19,90**

BITO vous informe

Vous trouvez nos instructions de montage à télécharger sur **www.bito.com**.

Accessoires de sécurité

Butée arrière robuste

- Empêche de pousser les palettes trop à l'arrière dans des rayonnages dos-à-dos
- Les normes de sécurité en vigueur pour les rayonnages double face desservis des deux côtés prévoient que des butées soient installées en cas de distance de sécurité inférieure à 100 mm entre les palettes
- Profilé solide en forme de caisson 50 mm
- Sont introduites dans les supports et bloquées par des goupilles de sécurité
- Avec supports et matériel de fixation
- Montage aux échelles à une distance de 75 mm pour assurer le centrage facile de palettes norme Europe stockées dans le sens de la longueur

Longueur de lisse *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
1350	66-22888	**31,50**
1800	66-22945	**37,50**
2200	66-22947	**43,30**
2700	66-22949	**51,50**
3300	66-22951	**59,50**
3600	66-22953	**63,00**

Fond grillagé

- Protège les personnes aux zones de circulation et de travail de la chute d'objets
- Selon les normes de sécurité, les zones de circulation et de travail derrière les rayonnages simple face doivent être protégées contre la chute d'objets
- En fil d'acier galvanisé, maillage de 50 x 100 mm, aux zones des nervures de renforcement le maillage est de 50 x 50 mm, épaisseur des fils 3,0 mm
- **Veuillez noter :** les supports ne sont pas compris dans le prix ! Il faut 4 supports par segment et 2 supports pour chaque segment supplémentaire superposé !

Hauteur	1000 mm		1500 mm	
Longueur de lisse *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1350	66-27793	**93,50**	66-27799	**112,00**
1800	66-27794	**100,00**	66-27800	**122,00**
2200	66-27795	**110,00**	66-27801	**138,00**
2700	66-27796	**120,00**	66-27802	**143,00**
3300	66-27797	**138,00**	66-27803	**166,00**
3600	66-27798	**142,00**	66-27804	**173,00**

Supports pour butées et fond grillagé

- Longueur x + 70 mm
- Finition galvanisée
- Matériel de fixation compris
- Sert à fixer la butée arrière et/ou le fond grillagé

Description	supports côté droite	supports côté gauche	
Longueur x *mm*	**Réf.**	**Réf.**	**Prix/pièce**
25	66-27160	66-27161	**4,70**
75	66-27162	66-27163	**5,80**
100	66-27164	66-27165	**7,05**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rehausse d'échelle

- Cette rehausse d'échelle, hauteur 750 mm, satisfait aux normes de sécurité selon lesquelles une protection contre la chute d'objets du niveau supérieur doit être prévue aux extrémités d'une rangée de rayonnage
- Finition galvanisée
- Matériel de fixation compris

	Profondeur d'échelle	1100 mm		800 mm	
Hauteur rehausse d'échelle *mm*	**Type de profilé de montant**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
750	P1	66-24501	**61,50**	66-24500	**59,50**
	P2	66-24503	**65,00**	66-24502	**61,50**
	P3	66-24505	**70,50**	66-24504	**66,50**
	P4-P6	66-24507	**83,00**	66-24506	**79,00**

Pattes de jumelage pour rangées de rayonnages à palettes dos-à-dos

- Finition galvanisée
- Matériel de fixation compris
- Nécessaire selon EN15635
- 2 pattes de jumelage par montant se faisant face dans des rayonnages dos-à-dos

Espacement *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
200	66-20020	**4,70**
250	66-29276	**5,80**
300	66-20076	**7,05**

Stockage dynamiques palettes

Transformez votre rayonnage à palettes en rayonnage dynamique palettes – voilà la solution idéale !

Optimisez les conditions ergonomiques au côté de prélèvement et augmentez le rendement de préparation !

Veuiller noter : Les rayonnages sont prévus uniquement pour un usage à l'intérieur. Les indices de charge ne s'appliquent pas aux zones à risque de séisme. En cas de besoin, veuillez informer BITO de tenir compte des risques sismiques lors de la conception de votre installation.



Modules de prélèvement par transpalette

Modules de pistes à rouleaux traversants

Modules de pistes à rouleaux à deux voies

Modules de rails à galets à joue en plastique

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rééquipement de rayonnages à palettes statiques



Avant le rééquipement

Exemple :
Rayonnages à palettes double profondeur
Les marchandises sont directement préparées à partir de la palette. Les articles à l'arrière du niveau au sol ne sont accessibles qu'en se baissant ou en s'étirant.



Après le rééquipement

Exemple :
Rayonnages à palettes double profondeur
Le niveau au sol a été rééquipé d'une piste à rouleaux. Après que la palette a été enlevée du côté de prélèvement, la prochaine palette avance par gravité permettant une préparation ergonomique.

Stockage dynamiques palettes

Transformez votre rayonnage à palettes en rayonnage dynamique palettes – voilà la solution idéale !

Délai de livraison : 2 semaines



Convoyeurs à rouleaux, segments à rouleaux traversants

- Parfaitement adapté au prélèvement à partir du niveau au sol
- La deuxième palette avance automatiquement vers le côté de prélèvement
- Lors d'une largeur de palette de 800 mm et une largeur de travée de 2700 mm, une travée prend 3 pistes à rouleaux
- Lors d'une largeur de palette de 1000 mm et une largeur de travée de 3300 mm, une travée prend 3 pistes à rouleaux
- Rouleaux en finition galvanisée à l'apparence propre et lumineuse

Adapté aux palettes d'une largeur de	Adapté aux palettes d'une longueur de	Adapté aux palettes d'un poids de	Entraxe (T)	Réf.	Prix/pièce
mm	*mm*	*kg*	*mm*		
800	1200	1000	144	37-37807	**433,00**
1000	1200	1000	144	37-37809	**480,00**



- A Inclinaison de 4 %
- B Rouleau frein
- C Hauteur (bord supérieur) du convoyeur à rouleaux
- D Levée requise de l'engin de manutention
- E Ancrage au sol



Convoyeurs à rouleaux adaptés au prélèvement par transpalette

- Parfaitement adapté au prélèvement par transpalette
- La deuxième palette avance automatiquement vers le côté de prélèvement
- Lors d'une largeur de palette de 800 mm et une largeur de travée de 2700 mm, une travée prend 3 pistes à rouleaux
- Lors d'une largeur de palette de 1000 mm et une largeur de travée de 3300 mm, une travée prend 3 pistes à rouleaux
- Des profilés robustes protègent les rouleaux du module et assurent une longue durée de service
- Rouleaux en finition galvanisée à l'apparence propre et lumineuse
- Montage facile par chevillage au sol

Adapté aux palettes d'une largeur de	Adapté aux palettes d'une longueur de	Adapté aux palettes d'un poids de	Entraxe (T)	Réf.	Prix/pièce
mm	*mm*	*kg*	*mm*		
800	1200	1000	144	37-37811	**666,00**
1000	1200	1000	144	37-37812	**691,00**



- A Inclinaison de 4 %
- B Rouleau frein
- C Hauteur (bord supérieur) du convoyeur à rouleaux
- D Levée requise de l'engin de manutention
- E Ancrage au sol

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Convoyeurs à rouleaux, segments à deux voies

- Parfaitement adapté au prélèvement à partir du niveau au sol
- La deuxième palette avance automatiquement vers le côté de prélèvement
- Lors d'une largeur de palette de 800 mm et une largeur de travée de 2700 mm, une travée prend 3 pistes à rouleaux
- Lors d'une largeur de palette de 1000 mm et une largeur de travée de 3300 mm, une travée prend 3 pistes à rouleaux
- Rouleaux en finition galvanisée à l'apparence propre et lumineuse

Adapté aux palettes d'une largeur de *mm*	Adapté aux palettes d'une longueur de *mm*	Adapté aux palettes d'un poids de *kg*	Longueur de galet *mm*	Entraxe (T) *mm*	Réf.	Prix/pièce
800, 1000	1200	1000	124	144	37-37813	**531,00**





- A Inclinaison de 4 %
- B Rouleau frein
- C Hauteur (bord supérieur) du convoyeur à rouleaux
- D Levée requise de l'engin de manutention
- E Ancrage au sol



Segments de convoyeur à rouleaux pour le montage au sol

- Idéal pour déplacer des charges sans effort
- Améliore le transport manuel de matériel dans votre entreprise tout en réduisant les risques pour la santé et la sécurité des opérateurs
- Adapté pour des charges jusqu'à 1000 kg
- Entraxe des rouleaux de 48 mm ou de 96 mm
- Veuillez commander séparément la protection avant/arrière du convoyeur à rouleaux
- Les boulons d'ancrage assurent une fixation sûre au sol

Description		Longueur *mm*	Entraxe (T) *mm*	Réf.	Prix
	Segments de convoyeur à rouleaux pour le montage au sol	1248	48	37-20166	**323,00**
		1248	96	37-20168	**189,00**
		2496	48	37-20167	**630,00**
		2496	96	37-20169	**353,00**
	Protection rouleaux avec rebord			37-10222	**25,00**
	Protection rouleaux sans rebord			37-10221	**10,90**
	Boulons d'ancrage M10-20 galvanisé (lot de 10 pièces)			66-22408	**15,10**

Rails à galets pour charges lourdes

- **Disponible en trois versions**
- **Axes solides en acier, bon encastrement dans les encoches du rail**
- **Capacité de charge importante**
- **Roulement souple**
- **Longue durée de vie grâce aux matériaux robustes**
- **Largeur de galet 62 mm**

Délai de livraison : 2 semaines



Rail à galets cylindriques en acier

- Profilé du rail galvanisé
- Galets à finition galvanisée, roulement à billes

	Entraxe (T)		96 mm		72 mm		48 mm	
Charge par galet	**Ø roulettes**	**Longueur**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
kg	*mm*	*mm*						
130	45 mm	2400	37-20175	**191,00**	37-20174	**230,00**	37-20173	**309,00**
		3600	37-20172	**271,00**	37-20171	**338,00**	37-20170	**455,00**



Rail à galets cylindriques en plastique

- Profilé du rail galvanisé
- Galets coloris noir, roulement coulissant

	Entraxe (T)		96 mm		72 mm		48 mm	
Charge par galet	**Ø roulettes**	**Longueur**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
kg	*mm*	*mm*						
65	46 mm	2400	37-14175	**122,00**	37-14176	**142,00**	37-14177	**181,00**
		3600	37-14190	**183,00**	37-14191	**206,00**	37-14192	**264,00**



Rail à galets à joue en plastique

- Profilé du rail galvanisé
- Galets coloris noir, roulement coulissant

	Entraxe (T)		96 mm		72 mm	
Charge par galet	**Ø roulettes**	**Longueur**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
kg	*mm*	*mm*				
65	46 mm	2400	37-14180	**122,00**	37-14181	**142,00**
		3600	37-14195	**176,00**	37-14196	**207,00**

Accessoires



A Butée pour rails à galets, sans rebord



B Butée pour rails à galets, avec rebord

C Boulons d'ancrage

Pos.	Description	Réf.	Prix/pièce
A	Butée pour rails à galets, sans rebord, vis incluses	37-22813	**15,20**
B	Butée pour rails à galets, avec rebord, vis incluses	37-22814	**15,20**
C	Boulons d'ancrage, M10-20 galvanisé (lot de 10 pièces)	66-3408	**14,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rails à galets

Pour charges légères et mi-lourdes

Tout en accès direct !

- **Galets robustes en matière plastique**
- **Axes solides**
- **Profilé du rail galvanisé**
- **Marchandise au mètre**

Rail à galets cylindriques en plastique

- Galets blancs en matière plastique



Longueur de galet mm	Charge par galet kg	Ø roulettes mm	Entraxe (T) mm	Longueur mm	Réf.	Prix/pièce
24,5	4	26	28	2000	36-8598	**21,30**
				3000	36-8599	**31,50**

Rail à galets cylindriques en plastique et axe acier

- Galets en matière plastique, coloris gris anthracite



Longueur de galet mm	Charge par galet kg	Ø roulettes mm	Entraxe (T) mm	Longueur mm	Réf.	Prix/pièce
24,5	8	26	28	2000	36-27720	**24,40**
				3000	36-27721	**36,40**

Rail à galets cylindriques en plastique et axe acier/version ESD

- Galets cylindriques en plastique noir
- Version ESD



Longueur de galet mm	Charge par galet kg	Ø roulettes mm	Entraxe (T) mm	Longueur mm	Réf.	Prix/pièce
24,5	8	26	28	2000	36-27722	**32,30**
				3000	36-27723	**47,60**

Rail à galets à joue en plastique

- Galets blancs en matière plastique



Longueur de galet mm	Charge par galet kg	Ø roulettes mm	Entraxe (T) mm	Longueur mm	Réf.	Prix/pièce
24,5	4	26	42	2000	36-8622	**23,70**
				3000	36-8623	**35,10**

Stockage dynamique cartons

Tout en accès direct !

Les systèmes de préparation de commandes, qui mettent à disposition de manière optimale les produits à regrouper pour une commande, sont devenus indispensables dans les centres de stockage et de logistique modernes. BITO possède un grand savoir-faire et une longue expérience dans le domaine de la conception et de la fabrication de systèmes de préparation des commandes. Les pages qui suivent vous permettront de découvrir des idées pour aménager votre entrepôt.

Les **rayonnages dynamiques colis** sont adaptés de manière optimale pour des unités de stockage manipulables telles que des bacs plastique, des colis ou bien des charges unitaires sans suremballage. Le chargement des rayonnages se fait par l'arrière. Les produits stockés avancent par gravité dans des couloirs munis de rails à galets en plastique vers le côté opposé, où ils peuvent être prélevés en fonction des besoins. Le strict respect du principe FIFO et le stockage d'une seule référence par couloir permettent de surveiller facilement les lots et les dates de péremption.

Veuiller noter : Les rayonnages sont prévus uniquement pour un usage à l'intérieur. Les indices de charge ne s'appliquent pas aux zones à risque de séisme. En cas de besoin, veuillez informer BITO de tenir compte des risques sismiques lors de la conception de votre installation.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Optimisez la préparation de vos commandes

First in – first out

- **Premier entré – premier sorti**
- Contrôle des dates de péremption et lots de production
- Prélèvement ergonomique
- Très bon suivi des articles
- Les articles sont toujours disponibles du côté prélèvement
- Avancement par gravité des articles

Utilisation importante de la surface

- Emplacement réduit pour une même capacité de stockage grâce à la **réduction des surfaces libres inutilisées**
- Séparation des allées de préparation et de réapprovisionnement - les opérateurs peuvent travailler sans se gêner mutuellement
- Réduction des trajets de préparation

Réduction du temps de trajet

- Temps d'information (1) – reste le même par rapport à l'exploitation classique de la surface
- Temps de prélèvement (2) – reste le même par rapport à l'exploitation classique de la surface
- Temps de trajet (3) – **réduction jusqu'à deux tiers** – augmentation de la vitesse de rotation







Rails à galets

Pour charges légères et mi-lourdes

Tout en accès direct !

- **Galets robustes en matière plastique**
- **Axes solides**
- **Profilé du rail galvanisé**
- **Marchandise au mètre**

BITO vous informe

D'autres longueurs sur demande



Rail à galets cylindriques en plastique

- Galets blancs en matière plastique

Longueur de galet	Charge par galet	Ø roulettes	Entraxe (T)	Longueur	Réf.	Prix/pièce
mm	*kg*	*mm*	*mm*	*mm*		
24,5	4	26	28	2000	36-8598	**21,30**
				3000	36-8599	**31,50**



Rail à galets cylindriques en plastique et axe acier

- Galets en matière plastique, coloris gris anthracite

Longueur de galet	Charge par galet	Ø roulettes	Entraxe (T)	Longueur	Réf.	Prix/pièce
mm	*kg*	*mm*	*mm*	*mm*		
24,5	8	26	28	2000	36-27720	**24,40**
				3000	36-27721	**36,40**



Rail à galets cylindriques en plastique et axe acier/version ESD

- Galets cylindriques en plastique noir
- Version ESD

Longueur de galet	Charge par galet	Ø roulettes	Entraxe (T)	Longueur	Réf.	Prix/pièce
mm	*kg*	*mm*	*mm*	*mm*		
24,5	8	26	28	2000	36-27722	**32,30**
				3000	36-27723	**47,60**



Rail à galets à joue en plastique

- Galets blancs en matière plastique

Longueur de galet	Charge par galet	Ø roulettes	Entraxe (T)	Longueur	Réf.	Prix/pièce
mm	*kg*	*mm*	*mm*	*mm*		
24,5	4	26	42	2000	36-8622	**23,70**
				3000	36-8623	**35,10**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rail à galets à joue en plastique/version ESD

- Galets à joue noirs
- Version ESD



Longueur de galet	Charge par galet	Ø roulettes	Entraxe (T)	Longueur	Réf.	Prix/pièce
mm	*kg*	*mm*	*mm*	*mm*		
24,5	4	26	42	2000	36-30658	**26,90**
				3000	36-30659	**40,10**

Accessoires



A Clips frein

B Pièces anti-écartement

C Rouleaux frein

D Etriers frein



E Connecteurs pour rails à galets



F Embouts protecteurs

G Bascules anti-retour

Pos.	Description		Réf.	Prix/pièce
A	Clips frein	adaptation de la vitesse de roulement, empêche les produits d'être endommagés en se heurtant brusquement au côté de prélèvement, exerce un léger effet de freinage en bloquant quelques galets, en cas d'unités de stockage de poids très différents dans un même couloir, pour articles sensibles à la pression	36-7294	**2,10**
B	Pièces anti-écartement	empêche les côtés du rail à galets de s'écarter, nécessaire en cas de charges lourdes ou de dépose brusque des unités de stockage au côté de chargement	36-16906	**0,67**
C	Rouleaux frein	permet d'entreposer des bacs et des cartons de poids très différents dans le même couloir, permet de réaliser des couloirs profonds ou fortement inclinés, freinage en douceur de produits sensibles aux chocs, une inclinaison d'environ 6% est recommandée pour le stockage en rayonnage dynamique colis, les galets frein sont montés par paires avec un espacement correspondant à la longueur des unités de stockage, capacité de charge maximum : 30 kg par colis / unité de stockage, pour le montage dans les rails à galets par le client	36-29940	**7,60**
D	Etriers frein	adapté aux applications nécessitant une force de freinage plus élevée, l'étrier en acier d'une longueur de 275 mm est emboîté sur une série de galets, l'effet de freinage est nettement supérieur à celui du clip de freinage	36-7293	**1,65**
E	Connecteurs pour rails à galets	relie les rails à galets entre eux, permet l'assemblage bout à bout de profilés dans des couloirs longs, 3 axes empêchent la compression du rail à galet au niveau des jonctions, avec matériel de fixation + axes	36-11244	**10,50**
F	Embouts protecteurs	évite de se blesser aux rails à galets sortant du profilé avant ou arrière des cadres traversants	36-28535	**3,15**
G	Bascules anti-retour	empêche les produits de tomber du côté de l'alimentation s'ils sont poussés vers l'arrière par erreur, axe en acier inclus, principalement utilisé sur le côté de chargement, bascule vers l'avant lorsque les marchandises se déplacent vers le côté de prélèvement, empêche le déplacement vers l'arrière des unités de stockage lorsqu'elles sont accidentellement poussées à l'encontre de la direction de l'avancement	36-27011	**0,94**

Stockage dynamique cartons Flex

Variante robuste pour stocker tous types de charges unitaires

- **Préparation rapide de commandes, délais de livraison courts**
- **Système évolutif - des travées de rayonnages ou des cadres traversants peuvent être ajoutés à tout moment**
- **La position inclinée des bacs assure une très bonne visibilité et permet une préhension rapide et ergonomique**
- **La construction robuste permet de stocker des charges lourdes**
- **Espacement et inclinaison des niveaux en fonction des besoins**

Délai de livraison : 2 semaines

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Profondeur rayonnage 1300 mm, profondeur utile 1200 mm

- Les rayonnages d'une hauteur de 2500 mm sont composés de 3 niveaux, dont 2 avec inclinaison
- **Travées de départ : Il faut 1 travée de départ par rangée de rayonnages. Largeur de travée 2700 mm**, largeur totale 2820 mm.
- **Travées d'extension : largeurs des travées de 1350 mm à 2700 mm**

TOP VENTE

1.887,00

36-44665

Comme illustré, sans contenu

BITO vous informe

Notre service de montage
Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible. Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.

Description	Largeur de travée *mm*	Largeur hors tout *mm*	Nombre de bacs 400 x 300 mm *Pièces*	Nombre de bacs 600 x 400 mm *Pièces*	Cap. de charge/ niveau *kg*	Charge par travée *kg*	Réf.	Prix/pièce
Travée de départ	2700	2820	120	60	460	2300	36-44665	**1.887,00**
Travée d'extension	1350	1410	60	30	450	2250	36-44666	**970,00**
	1800	1860	80	40	420	2100	36-44667	**1.145,00**
	2200	2260	100	50	400	2000	36-44668	**1.332,00**
	2700	2760	120	60	460	2300	36-44669	**1.811,00**

Profondeur rayonnage 2500 mm, profondeur utile 2400 mm

TOP VENTE

2.567,00

36-44660

Comme illustré, sans contenu

BITO vous informe

Notre service de montage
Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible. Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.

Description	Largeur de travée *mm*	Largeur hors tout *mm*	Nombre de bacs 400 x 300 mm *Pièces*	Nombre de bacs 600 x 400 mm *Pièces*	Cap. de charge/ niveau *kg*	Charge par travée *kg*	Réf.	Prix/pièce
Travée de départ	2700	2820	240	120	480	2400	36-44660	**2.567,00**
Travée d'extension	1350	1410	120	60	450	2250	36-44661	**1.322,00**
	1800	1860	160	80	450	2250	36-44662	**1.637,00**
	2200	2260	200	100	450	2250	36-44663	**1.906,00**
	2700	2760	240	120	480	2400	36-44664	**2.478,00**

Stockage dynamique cartons Flex - Rayonnage complet

Version statique

Evitez les ruptures d'approvisionnement et les temps morts !

- **Approvisionnement ergonomique à la station de travail**
- **3 cadres traversants avec 3 couloirs chacun ; chaque niveau est donc muni de 6 rails à galets et de 2 rails de guidage**
- **1 cadre traversant retour (niveau droit) avec 8 rails à galets**
- **Charge par niveau maxi 250 kg**
- **Finition galvanisée, les composants avec revêtement époxy sont en bleu RAL 5010**
- **Fourniture non assemblée**

Délai de livraison : 2 semaines

Capacité de stockage du module dynamique Kanban
36 bacs gerbables norme Europe XL, L x l x H : 400 x 300 x 220 mm
bleu : 43-18520 / rouge : 43-14507
OU
18 bacs gerbables norme Europe XL, L x l x H : 600 x 400 x 270 mm
bleu : 43-18492 / rouge : 43-14511

Notre service de montage
Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible. Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.

version statique, niveaux d'approvisionnement droits
36-46050

version statique, niveaux d'approvisionnement coudés
36-46051

Hauteur de rayonnage *mm*	Nombre de niveaux	Longueur de rayonnage *mm*	Largeur de travée *mm*	Profondeur de rayonnage *mm*	Profondeur utile *mm*	Description	Réf.	Prix/ pièce
2000	4	1470	1350	1300	1200	version statique, niveaux d'approvisionnement droits	36-46050	**853,00**
						version statique, niveaux d'approvisionnement coudés	36-46051	**945,00**

Accessoires

A Bacs gerbables norme Europe, série XL

Pos.	Description	Dim. ext. L x l x H *mm*	Coloris	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
A	Bacs gerbables norme Europe, série XL	400 x 300 x 220	bleu	43-18520	**13,30**	72	**12,40**
			rouge	43-14507	**13,30**	72	**12,40**
		600 x 400 x 270	bleu	43-18492	**23,60**	28	**21,70**
			rouge	43-14511	**23,60**	28	**21,70**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Stockage dynamique cartons Flex - Rayonnage complet

Version mobile

Evitez les ruptures d'approvisionnement et les temps morts !

- **Approvisionnement ergonomique ; la mobilité du module permet la mise en service partout dans vos locaux**
- **3 cadres traversants avec 3 couloirs chacun ; chaque niveau est donc muni de 6 rails à galets et de 2 rails de guidage**
- **1 cadre traversant retour (niveau droit) avec 8 rails à galets**
- **Charge par niveau maxi 250 kg**
- **Finition galvanisée, les composants avec revêtement époxy sont en bleu RAL 5010**
- **Fourniture non assemblée**

Délai de livraison : 2 semaines

Capacité de stockage du module dynamique Kanban
36 bacs gerbables norme Europe XL, L x l x H : 400 x 300 x 220 mm
bleu : 43-18520 / rouge : 43-14507
OU
18 bacs gerbables norme Europe XL, L x l x H : 600 x 400 x 270 mm
bleu : 43-18492 / rouge : 43-14511

Notre service de montage
Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible. Sur demande, nous vous proposons l'installation sur site réalisée par nos équipes de montage expérimentées.

version mobile, niveaux d'approvisionnement droits
36-46052

version mobile, niveaux d'approvisionnement coudés
36-46053

Hauteur de rayonnage *mm*	Nombre de niveaux	Longueur de rayonnage *mm*	Largeur de travée *mm*	Profondeur de rayonnage *mm*	Profondeur utile *mm*	Description	Réf.	Prix/pièce
2000	4	1470	1350	1300	1200	version mobile, niveaux d'approvisionnement coudés	36-46053	**1.183,00**
						version mobile, niveaux d'approvisionnement droits	36-46052	**1.047,00**

Accessoires

Pos.	Description	Dim. ext. L x l x H *mm*	Coloris	Réf.	Prix/pièce	Pièces/ palette	Prix/pièce palette complète
A	Bacs gerbables norme Europe, série XL	400 x 300 x 220	bleu	43-18520	**13,30**	72	**12,40**
			rouge	43-14507	**13,30**	72	**12,40**
		600 x 400 x 270	bleu	43-18492	**23,60**	28	**21,70**
			rouge	43-14511	**23,60**	28	**21,70**

A Bacs gerbables norme Europe, série XL

Niveaux complets

Avec rails à galets

Ravitaillement à volonté !

- **Pour le rééquipement de rayonnages à palettes existants**
- **Rails à galets cylindriques en plastique, entraxe 28 mm, positionnés tous les 100 mm env.**
- **Permet le stockage de cartons et de bacs de différentes dimensions**
- **Adapté au stockage de bacs et cartons jusqu'à 20 kg**
- **Pour lisses d'une largeur de 50 mm**
- **Les modules peuvent être enlevés à tout moment et repositionnés où nécessaire**
- **Positionnement aisé des segments préassemblés dans les lisses existantes**

Délai de livraison : 2 semaines

BITO vous informe

Vérifiez la cote libre (= profondeur utile) entre les lisses de votre rayonnage à palettes !

Largeur de travée *mm*	Nombre de modules	Profondeur de rayonnage *mm*	Profondeur utile *mm*	Charge par tablette *kg*	Réf.	Prix/pièce
2700	8	1100	1000	480	36-28868	**525,00**
		2400	2300	960	36-28400	**707,00**
		2450	2350	960	36-28401	**727,00**
3600	11	1100	1000	660	36-28869	**721,00**
		2400	2300	960	36-28402	**999,00**
		2450	2350	960	36-28403	**999,00**

Accessoires

A Modules seuls

B Rails de guidage universels

C Rouleaux frein

Pos.	Description		Largeur de segment *mm*	Profondeur de rayonnage *mm*	Profondeur utile *mm*	Charge maxi par module *kg*	Réf.	Prix/pièce
A	Modules seuls	pour l'extension ultérieure	322	1100	1000	60	36-28864	**65,00**
			322	2400	2300	120	36-28595	**88,50**
			322	2450	2350	120	36-28596	**90,50**
B	Rails de guidage universels	séparation rapide et facile des couloirs, largeur des couloirs modifiable à tout moment et sans effort	-	1100	-	-	36-28858	**7,90**
			-	2400	-	-	36-28406	**11,40**
			-	2450	-	-	36-28407	**11,50**
C	Rouleaux frein		-	-	-	-	36-29940	**7,60**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Niveaux complets

Avec pistes à rouleaux

Ça marche comme sur des roulettes ...

- **Pour le rééquipement de rayonnages à palettes existants**
- **Stockage de marchandises à roulement problématique**
- **Pour charges jusqu'à 30 kg**
- **Rouleaux galvanisés, diamètre 25 mm, entraxe 84 mm**
- **Pour lisses d'une largeur de 50 mm**
- **Les modules peuvent être enlevés à tout moment et repositionnés où nécessaire**
- **Positionnement aisé des segments préassemblés dans les lisses existantes**

Délai de livraison : 2 semaines

BITO vous informe

Vérifiez la cote libre (= profondeur utile) entre les lisses de votre rayonnage à palettes !

Largeur de travée *mm*	Nombre de modules	Profondeur de rayonnage *mm*	Profondeur utile *mm*	Charge par tablette *kg*	Réf.	Prix/pièce
2700	6	1100	1100	480	36-54900	**622,00**
		2400	2300	960	36-28408	**980,00**
		2450	2350	960	36-28409	**979,00**
3600	8	1100	1100	640	36-54901	**828,00**
		2400	2300	1280	36-28410	**1.306,00**
		2450	2350	1280	36-28411	**1.306,00**

Accessoires

A Module seul

Pos.	Description		Largeur de segment *mm*	Profondeur de rayonnage *mm*	Profondeur utile *mm*	Charge maxi par module *kg*	Réf.	Prix/pièce
A	Module seul	pour l'extension ultérieure	446	1100	1000	80	36-39360	**104,00**
			446	2400	2300	160	36-28597	**163,00**
			446	2450	2350	160	36-28598	**163,00**

Rayonnages cantilever pour applications légères et mi-lourdes

Système à monter sans vis ni boulons pour charges longues !

La demande d'une solution économique pour le stockage de tout ce qui est long et encombrant, comme les charges longues, pièces découpées et chutes, tuyaux, bobines ou les produits stockés à la verticale revient fréquemment.

Que vous souhaitiez un système de stockage simple face ou double face, pour le stockage de charges rigides, souples ou encombrantes, de bobines ou pour le stockage vertical – nous avons le rayonnage qui répond exactement à vos exigences.

La conception de nos rayonnages permet un assemblage sans vis et le réglage de la position des bras et tablettes. Des hauteurs de rayonnage jusqu'à 3700 mm et des profondeurs utiles entre 400 et 850 mm peuvent être réalisées.

Veuillez noter : Ces rayonnages conviennent uniquement pour une utilisation à l'intérieur !

Tous les composants sont construits selon les réglementations de sécurité en vigueur.

Marque de qualité RAL-RG 614/5
La marque de qualité **RAL-RG 614** a été accordée à nos rayonnages cantilever en confirmation de la qualité supérieure de nos produits.



- A Profondeur utile
- B Profondeur du montant
- C Entraxe montants
- 1 Support pour bras cylindriques
- 2 Bras cylindrique
- 3 Tablette métallique pour niveaux supérieurs
- 4 Tablette aux pieds des montants
- 5 Butée de pied
- 6 Croisillon
- 7 Bras avec butée
- 8 Montant (double face)
- 9 Entretoise

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rayonnages cantilever, type L

À bras tubulaires

Idéal pour le stockage de bobines et de charges longues.

- **Charge admissible par bras tubulaire 60 kg**
- **Les supports pour bras peuvent être réglés en hauteur par pas de 60 mm**
- **Montants, bras et supports pour bras avec revêtement époxy en bleu RAL 5010, tous les autres composants sont galvanisés**
- **Montants en profilé IPE 100**



Longueur travée de départ
1115 mm

Longueur travée d'extension
1088 mm

L'ensemble
966,00
20-18043

Comme illustré, sans contenu

Notre offre : 966,00

Utilisation simple face avec 12 bras tubulaires

H x L x P (Profondeur de rayonnage): 1980 x 1115 x 500 mm

bleu gentiane, RAL 5010

Réf. 20-18043



				Type de rayonnage	Travée de départ		Travée d'extension	
Hauteur de rayonnage *mm*	**Description**	**Nombre de bras tubulaires**	**Profondeur de rayonnage** *mm*	**Profondeur utile** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1980	à bras tubulaires utilisation simple face	12	500	400	20-18043	**966,00**	20-18044	**737,00**
	à bras tubulaires utilisation double face	24	1100	2 x 400	20-18045	**1.581,00**	20-18046	**1.295,00**

Accessoires

A Bras ronds

B Supports pour bras cylindriques

Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 224

Pos.	Description		Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Capacité de charge *kg*	Réf.	Prix/pièce
A	Bras ronds	coulissant sur toute la longueur, revêtement époxy en RAL 5010 bleu gentiane	400	60	20-18094	**17,40**
B	Supports pour bras cylindriques - Profondeur utile du rayonnage 500 - 850 mm	pour bras cylindriques, **profondeur utile du montant 500 - 850 mm**, revêtement époxy en RAL 5010 bleu gentiane	-	180	20-18093	**71,50**

Rayonnages cantilever, type L

Utilisation simple face

Système à monter sans vis ni boulons pour charges longues !

- **Capacité de charge/niveau: max. 1320 kg**
- **Capacité de charge totale: max. 7920 kg**
- **Les niveaux peuvent être réglés en hauteur au pas de 60 mm**
- **Bras et montants avec butée de sécurité d'une hauteur de 60 mm**
- **Montants en profilé IPE 100/120**
- **Montants et bras avec revêtement époxy en bleu RAL 5010, tous les autres composants sont galvanisés**

L'ensemble
1.240,00
20-17968
Comme illustré, sans contenu

Notre offre : 1.240,00

Entraxe 1251 mm
H x L x P (Profondeur de rayonnage): 1980 x 5060 x 600 mm
Nombre de bras par montant: 3
bleu gentiane, RAL 5010
Réf. 20-17968



Entraxe montants
1061 mm

Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 224

Entraxe montants	Hauteur de rayonnage	Nombre de bras par montant	Longueur de rayonnage	Nombre de montants	Profondeur utile	Profondeur de rayonnage	Cap. de charge/niveau	Cap. de charge totale	Réf.	Prix/pièce
mm	*mm*		*mm*		*mm*	*mm*	*kg*	*kg*		
1061	1980 (5 4 3 2 1) IPE 100	4	3235	4	400	500	880	4400	20-17885	**1.201,00**
					500	600	700	3500	20-17886	**1.249,00**
					600	700	560	2800	20-17887	**1.299,00**
			4295	5	400	500	1100	5500	20-17888	**1.505,00**
					500	600	875	4375	20-17889	**1.562,00**
					600	700	700	3500	20-17890	**1.628,00**
			5356	6	400	500	1320	6600	20-17891	**1.807,00**
					500	600	1050	5250	20-17892	**1.878,00**
					600	700	840	4200	20-17893	**1.955,00**
	2480 (6 5 4 3 2 1) IPE 120	5	3245	4	400	520	880	5280	20-17894	**1.559,00**
					500	620	700	4200	20-17895	**1.617,00**
					600	720	560	3360	20-17896	**1.708,00**
			4305	5	400	520	1100	6600	20-17897	**1.948,00**
					500	620	875	5280	20-17898	**2.024,00**
					600	720	700	4200	20-17899	**2.137,00**
			5366	6	400	520	1320	7920	20-17900	**2.341,00**
					500	620	1050	6300	20-17901	**2.430,00**
					600	720	840	5040	20-17902	**2.568,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rayonnages cantilever, type L

Utilisation double face

Assez de place pour charges longues !

- **Capacité de charge/niveau: max. 1320 kg**
- **Capacité de charge totale: max. 15840 kg**
- **Les niveaux peuvent être réglés en hauteur au pas de 60 mm**
- **Bras et montants avec butée de sécurité d'une hauteur de 60 mm**
- **Montants en profilé IPE 100/120**
- **Montants et bras avec revêtement époxy en bleu RAL 5010, tous les autres composants sont galvanisés**

L'ensemble
1.682,00
20-17884
Comme illustré, sans contenu

En option : 1.682,00

Entraxe 1251 mm
H x L x P (Profondeur de rayonnage): 1980 x 5060 x 1100 mm
Nombre de bras par montant: 6
bleu gentiane, RAL 5010
Réf. 20-17884



Entraxe montants
1061 mm

Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 224

Entraxe montants	Hauteur de rayonnage	Nombre de bras par montant	Longueur de rayonnage	Nombre de montants	Profondeur utile	Profondeur de rayonnage	Cap. de charge/niveau	Cap. de charge totale	Réf.	Prix/pièce
mm	*mm*		*mm*		*mm*	*mm*	*kg*	*kg*		
1061	1980  IPE 100	8	3235	4	2 x 400	900	880	8800	20-17903	**1.703,00**
					2 x 500	1100	700	7000	20-17904	**1.786,00**
					2 x 600	1300	560	5600	20-17905	**1.916,00**
			4295	5	2 x 400	900	1100	11000	20-17906	**2.130,00**
					2 x 500	1100	875	8750	20-17907	**2.231,00**
					2 x 600	1300	700	7000	20-17908	**2.399,00**
			5356	6	2 x 400	900	1320	13200	20-17909	**2.561,00**
					2 x 500	1100	1050	10500	20-17910	**2.686,00**
					2 x 600	1300	840	8400	20-17911	**2.881,00**
	2480  IPE 120	10	3245	4	2 x 400	920	880	10560	20-17912	**2.073,00**
					2 x 500	1120	700	8400	20-17913	**2.200,00**
					2 x 600	1320	560	6720	20-17914	**2.349,00**
			4305	5	2 x 400	920	1100	13200	20-17915	**2.593,00**
					2 x 500	1120	875	10500	20-17916	**2.750,00**
					2 x 600	1320	700	8400	20-17917	**2.937,00**
			5356	6	2 x 400	920	1320	15840	20-17918	**3.116,00**
					2 x 500	1120	1050	12600	20-17919	**3.305,00**
					2 x 600	1320	840	10080	20-17920	**3.529,00**

Rayonnages cantilever, type S

Utilisation simple face

Système à monter sans vis ni boulons pour charges longues et lourdes !

- **Capacité de charge/niveau: max. 2880 kg**
- **Capacité de charge totale: max. 17280 kg**
- **Montants et bras avec revêtement époxy en bleu RAL 5010, tous les autres composants sont galvanisés**
- **Les niveaux peuvent être réglés en hauteur au pas de 60 mm**
- **Montants en profilé IPE 140**

L'ensemble
2.426,00
20-17969
Comme illustré, sans contenu

Notre offre : 2.426,00

Entraxe 1251 mm, profondeur utile 600 mm (Pas de tablettes pour bras cantilever et pour pieds de montants pour rayonnages avec un entraxe montants de 1251 mm.)

H x L x P (Profondeur de rayonnage): 2500 x 5080 x 740 mm

bleu gentiane, RAL 5010

Réf. 20-17969





Entraxe montants
1061 mm
1251 mm

Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 224

Hauteur de rayonnage mm	Nombre de bras par montant	Entraxe montants mm	Longueur de rayonnage mm	Nombre de montants	Profondeur utile mm	Profondeur de rayonnage mm	Cap. de charge/ niveau kg	Cap. de charge totale kg	Réf.	Prix/pièce
2500	5	1061	3255	4	400	540	1920	11520	20-17971	**2.001,00**
					500	640	1640	9840	20-17972	**2.125,00**
					600	740	1320	7920	20-17973	**2.256,00**
					850	990	1080	6480	20-17974	**2.397,00**
			4316	5	400	540	2400	14400	20-17975	**2.505,00**
					500	640	2050	12300	20-17976	**2.660,00**
					600	740	1650	9900	20-17977	**2.508,00**
					850	990	1350	8100	20-17978	**2.996,00**
			5376	6	400	540	2880	17280	20-17979	**3.008,00**
					500	640	2460	14760	20-17980	**3.192,00**
					600	740	1980	11850	20-17981	**3.385,00**
					850	990	1620	9720	20-17982	**3.597,00**
		1251	2576	3	400	540	1440	8640	20-17995	**1.511,00**
					500	640	1230	7380	20-17996	**1.603,00**
					600	740	990	5940	20-17997	**1.700,00**
					850	990	810	4860	20-17998	**1.805,00**
			3828	4	400	540	1920	11520	20-17999	**2.019,00**
					500	640	1640	9840	20-18000	**2.142,00**
					600	740	1320	7920	20-18001	**2.273,00**
					850	990	1080	6480	20-18002	**2.411,00**
			5080	5	400	540	2400	14400	20-18003	**2.528,00**
					500	640	2050	12300	20-18004	**2.683,00**
					600	740	1650	9900	20-18005	**2.843,00**
					850	990	1350	8100	20-18006	**3.019,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rayonnages cantilever, type S

Utilisation double face

Vos produits sont longs et lourds ? Pas de problème !

- **Capacité de charge/niveau: max. 2880 kg**
- **Capacité de charge totale: max. 34560 kg**
- **Montants et bras avec revêtement époxy en bleu RAL 5010, tous les autres composants sont galvanisés**
- **Les niveaux peuvent être réglés en hauteur au pas de 60 mm**
- **Montants en profilé IPE 140**

Ensemble d'une travée de départ + 1 travée d'extension : 3.181,00

Entraxe 1251 mm, profondeur utile 600 mm (Pas de tablettes pour bras cantilever et pour pieds de montants pour rayonnages avec un entraxe montants de 1251 mm.)

H x L x P (Profondeur de rayonnage): 2500 x 5080 x 1340 mm

bleu gentiane, RAL 5010

Réf. 20-17970

L'ensemble
3.181,00
20-17970

Comme illustré, sans contenu





Entraxe montants
1061 mm
1251 mm

Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 224

Hauteur de rayonnage mm	Nombre de bras par montant	Entraxe montants mm	Longueur de rayonnage mm	Nombre de montants	Profondeur utile mm	Profondeur de rayonnage mm	Cap. de charge/ niveau kg	Cap. de charge totale kg	Réf.	Prix/pièce
2500 	10	1061	3255	4	2 x 400	940	1920	23040	20-17983	**2.563,00**
			4316	5	2 x 400	940	2400	28800	20-17987	**3.205,00**
			5376	6	2 x 400	940	2880	34560	20-17991	**3.846,00**
			3255	4	2 x 500	1140	1640	19680	20-17984	**2.775,00**
					2 x 600	1340	1320	15840	20-17985	**3.010,00**
					2 x 850	1840	1080	12960	20-17986	**3.282,00**
			4316	5	2 x 500	1140	2050	24600	20-17988	**3.473,00**
					2 x 600	1340	1650	19800	20-17989	**3.512,00**
					2 x 850	1840	1350	16200	20-17990	**4.102,00**
			5376	6	2 x 500	1140	2460	29520	20-17992	**4.168,00**
					2 x 600	1340	1980	23760	20-17993	**4.517,00**
					2 x 850	1840	1620	19440	20-17994	**4.926,00**
		1251	2576	3	2 x 400	940	1440	17280	20-18007	**1.931,00**
			3828	4	2 x 400	940	1920	23040	20-18011	**2.578,00**
			5080	5	2 x 400	940	2400	28800	20-18015	**3.229,00**
			2576	3	2 x 500	1140	1230	14760	20-18008	**2.092,00**
					2 x 600	1340	990	11880	20-18009	**2.258,00**
					2 x 850	1840	810	9720	20-18010	**2.470,00**
			3828	4	2 x 500	1140	1640	19680	20-18012	**2.793,00**
					2 x 600	1340	1320	15840	20-18013	**3.029,00**
					2 x 850	1840	1080	12960	20-18014	**3.297,00**
			5080	5	2 x 500	1140	2050	24600	20-18016	**3.495,00**
					2 x 600	1340	1650	19800	20-18017	**3.792,00**
					2 x 850	1840	1350	16200	20-18018	**4.129,00**

Composants pour rayonnages cantilever type L et S

Montants pour rayonnages cantilever, utilisation simple face

- Tous les montants sont fournis avec cales et chevilles et avec boulonnerie pour les entretoises
- Revêtement époxy en RAL 5010 bleu gentiane

Description	Type de profilé	Hauteur mm	Profondeur utile mm	Capacité de charge kg	Réf.	Prix/pièce
type L	IPE 100	1980	400	1000	20-18050	**191,00**
			500	850	20-18051	**197,00**
			600	725	20-18052	**202,00**
	IPE 120	2480	400	1400	20-18056	**265,00**
			500	1225	20-18057	**271,00**
			600	1075	20-18058	**285,00**
type S	IPE 140	2500	400	2400	20-18062	**341,00**
			500	2050	20-18063	**357,00**
			600	1775	20-18064	**369,00**
			850	1350	20-18065	**394,00**
		3220	400	2225	20-18070	**442,00**
			500	1850	20-18071	**445,00**
			600	1600	20-18072	**448,00**
			850	1150	20-18073	**468,00**
		3700	400	1900	20-18078	**472,00**
			500	1600	20-18079	**478,00**
			600	1375	20-18080	**481,00**
			850	1000	20-18081	**497,00**

Montants pour rayonnages cantilever, utilisation double face

- Tous les montants sont fournis avec cales et chevilles et avec boulonnerie pour les entretoises
- Revêtement époxy en RAL 5010 bleu gentiane

Description	Type de profilé	Hauteur mm	Profondeur utile mm	Capacité de charge kg	Réf.	Prix/pièce
type L	IPE 100	1980	2 x 400	2000	20-18053	**249,00**
			2 x 500	1700	20-18054	**256,00**
			2 x 600	1450	20-18055	**274,00**
	IPE 120	2480	2 x 400	2800	20-18059	**310,00**
			2 x 500	2450	20-18060	**326,00**
			2 x 600	2150	20-18061	**343,00**
type S	IPE 140	2500	2 x 400	4800	20-18066	**365,00**
			2 x 500	4100	20-18067	**381,00**
			2 x 600	3550	20-18068	**406,00**
			2 x 850	2700	20-18069	**450,00**
		3220	2 x 400	4450	20-18074	**474,00**
			2 x 500	3700	20-18075	**483,00**
			2 x 600	3200	20-18076	**494,00**
			2 x 850	2300	20-18077	**528,00**
		3700	2 x 400	3800	20-18082	**522,00**
			2 x 500	3200	20-18083	**531,00**
			2 x 600	2750	20-18084	**542,00**
			2 x 850	2000	20-18085	**582,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Accessoires

A Entretoises



B Croisillons

C Bras cantilever

D Bras cantilever

E Tablettes métalliques

F Tablettes pied des montants

G Butées de sécurité / séparateurs bras cantilever

Pos.	Description		Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Capacité de charge *kg*	Dimensions *mm*	Réf.	Prix/ pièce
A	Entretoises	pour rayonnages type L et S, galvanisé, 2 entretoises par travée, 3 entretoises pour hauteurs au-delà de 3 m, les vis sont comprises dans la fourniture des montants	-	-	l 1057	20-11991	**24,50**
			-	-	l 1247	20-11990	**28,00**
B	Croisillons	pour rayonnages type L et S, galvanisé, 1 croisillon par 5 travées juxtaposées, boulons compris	-	-	l 1650	20-2274	**35,10**
C	Bras cantilever	type L, goupille de sécurité incluse, réglage en hauteur au pas de 60 mm, emboîtable, revêtement époxy en RAL 5010 bleu gentiane	400	220	l 400	20-18086	**14,10**
			500	175	l 500	20-18087	**15,20**
			600	140	l 600	20-18088	**17,40**
D		type S, goupille de sécurité incluse, réglage en hauteur au pas de 60 mm, emboîtable, revêtement époxy en RAL 5010 bleu gentiane	400	550	l 400	20-18089	**24,50**
			500	430	l 500	20-18090	**26,90**
			600	330	l 600	20-18091	**30,50**
			850	300	l 850	20-18092	**32,80**
E	Tablettes métalliques	galvanisé, à poser sur les bras, longueur 1057 mm pour entraxe montants 1061 mm, veuillez tenir compte de la capacité de charge des bras, **non disponible pour une profondeur utile de 850 mm ou un entraxe de 1251 mm**	400	360	l 1057	20-2799	**40,90**
			500	360	l 1057	20-2800	**47,90**
			600	330	l 1057	20-2801	**53,50**
F	Tablettes pied des montants	galvanisé, à poser sur les pieds des montants, longueur 1057 mm pour entraxe montants 1061 mm, veuillez tenir compte de la capacité de charge des bras, **non disponible pour une profondeur utile de 850 mm ou un entraxe de 1251 mm**	400	460	l 1057	20-2277	**38,60**
			500	420	l 1057	20-2278	**43,30**
			600	370	l 1057	20-2279	**49,10**
G	Butées de sécurité / séparateurs bras cantilever	pour pieds de montants, galvanisé, boulons compris	-	-	l 76 x l 30 x H 60	20-18665	**4,70**
		boulonnerie comprise, pour bras cantilever, hauteur 60 mm, galvanisé, boulons compris	-	-	l 76 x l 30 x H 60	20-2275	**4,70**
		pour pieds de montants, galvanisé, boulons compris	-	-	l 76 x l 30 x H 150	20-18666	**5,80**
		pour bras cantilever, galvanisé, boulons compris	-	-	l 76 x l 30 x H 150	20-2276	**5,80**

Rayonnages cantilever pour applications lourdes et très lourdes

Système boulonné pour charges longues et très lourdes !

La particularité de ce système de rayonnages est qu'il est constitué de composants modulaires. Ceci vous permet de choisir un rayonnage parmi nos ensembles proposés en fonction des dimensions et du poids de vos charges ainsi que l'espace à votre disposition ou de réaliser votre rayonnage individuel à partir de notre gamme de composants.
Il est par ailleurs possible d'intégrer la solution dans un concept de stockage et de logistique existant.
Vous souhaitez utiliser votre rayonnage à l'extérieur ou vous envisagez une installation individualisée ? Nous vous proposons nos services pour la conception professionnelle de votre projet.

Nous vous fournissons des produits de qualité :

Les composants destinés à être utilisés à l'intérieur sont peints, les composants utilisés à l'extérieur sont galvanisés à chaud.

- Les éléments de raidissement et de connexion sont galvanisés selon **EN 10326**.
- Les bras des rayonnages cantilever peuvent être réglés en hauteur au pas de 100 mm.
- Les rayonnages sont livrables pour une utilisation simple face ou double face.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

1. Montant
2. Bras cantilever
3. Entretoise
4. Croisillon
5. Bras-pont



BITO vous informe

Les calculs statiques répondent aux exigences de **DIN 18800**.

Les composants



Montants

- Montants et pieds sont fournis en tant que composants individuels, montage à boulons sur site
- Montants et pieds des montants réalisés en profilés IPE laminés à chaud
- Chevilles comprises dans la livraison
- Montants et pieds peuvent être conçus aussi bien pour une utilisation simple face que pour une utilisation double face

Bras cantilever

- Disponibles en plusieurs dimensions

Entretoises

- Relient les montants individuels pour former une rangée de rayonnages
- Servent de support pour monter les croisillons



Croisillon

- Augmente la rigidité dans le sens longitudinal du rayonnage



Bras-pont

- Bras-pont boulonnés aux bras pour le stockage de palettes



Tablettes

- Disponibles en tant que niveaux de caillebotis ou de panneaux en bois aggloméré, selon les produits à stocker

Rayonnages cantilever, type ES

Utilisation simple face

Ensemble de rayonnages cantilever pour applications très lourdes.

- **Capacité de charge/niveau: max. 1800 kg**
- **Capacité de charge totale: max. 12600 kg**
- **Réglage des bras cantilever au pas de 100 mm**
- **Montants en profilé IPE 180/200**
- **Montants et bras avec revêtement époxy en bleu gentiane RAL 5010, tous les autres composants sont galvanisés**
- **Bras cantilever réalisés en profilés IPE 80**

Délai de livraison : environ 1 semaine



TOP VENTE

3.160,00

21-37512

Comme illustré, sans contenu

Notre offre : 3.160,00

Entraxe montants: 1500 mm

H x L x P (Profondeur de rayonnage): 3000 x 4600 x 1180 mm

bleu gentiane, RAL 5010

Réf. 21-37512



Entraxe montants

1500 mm

Entraxe montants	Hauteur de rayonnage	Nombre de bras par montant	Longueur de rayonnage	Nombre de montants	Profondeur utile	Profondeur de rayonnage	Cap. de charge/ niveau	Cap. de charge totale	Réf.	Prix/pièce
mm	*mm*		*mm*		*mm*	*mm*	*kg*	*kg*		
1500	3000 IPE 180	5	1600	2	1000	1180	900	5400	21-37510	**1.469,00**
			3100	3	1000	1180	1350	8100	21-37511	**2.334,00**
			4600	4	1000	1180	1800	10800	21-37512	**3.160,00**
	4000 IPE 200	6	1600	2	1000	1200	900	6300	21-37515	**1.839,00**
			3100	3	1000	1200	1350	9450	21-37513	**2.828,00**
			4600	4	1000	1200	1800	12600	21-37514	**3.691,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rayonnages cantilever, type ES

Utilisation double face

Ensemble de rayonnages cantilever pour applications très lourdes.

- **Capacité de charge/niveau: max. 1800 kg**
- **Capacité de charge totale: max. 25200 kg**
- **Réglage des bras cantilever au pas de 100 mm**
- **Montants en profilé IPE 180/200**
- **Montants et bras avec revêtement époxy en bleu gentiane RAL 5010, tous les autres composants sont galvanisés**
- **Bras cantilever réalisés en profilés IPE 80**

Délai de livraison : environ 1 semaine

Notre offre : 3.721,00

Entraxe montants: 1500 mm
H x L x P (Profondeur de rayonnage): 3000 x 4600 x 2180 mm
bleu gentiane, RAL 5010
Réf. 21-37518

TOP VENTE
3.721,00
21-37518
Comme illustré, sans contenu





Entraxe montants
1500 mm

Entraxe montants mm	Hauteur de rayonnage mm	Nombre de bras par montant	Longueur de rayonnage mm	Nombre de montants	Profondeur utile mm	Profondeur de rayonnage mm	Cap. de charge/ niveau kg	Cap. de charge totale kg	Réf.	Prix/pièce
1500	3000  IPE 180	10	1600	2	2 x 1000	2180	900	10800	21-37516	**1.839,00**
			3100	3	2 x 1000	2180	1350	16200	21-37517	**2.828,00**
			4600	4	2 x 1000	2180	1800	21600	21-37518	**3.721,00**
	4000  IPE 200	12	1600	2	2 x 1000	2200	900	12600	21-37521	**2.962,00**
			3100	3	2 x 1000	2200	1350	18900	21-37519	**4.505,00**
			4600	4	2 x 1000	2200	1800	25200	21-37520	**5.924,00**

Composants pour rayonnages cantilever type ES



Système boulonné pour charges longues et très lourdes !

Délai de livraison : environ 1 semaine

Montants pour rayonnages cantilever, utilisation simple face

- Les montants réalisés en profilés IPE 180 - 300 et les hauteurs de montant de 3000, 4000 et 5000 mm offrent un maximum de flexibilité
- Tous les montants sont fournis avec cales et chevilles
- Peinture en bleu gentiane, RAL 5010

Hauteur *mm*	Profondeur utile *mm*	Capacité de charge *kg*	Type de profilé	Réf.	Prix/pièce
3000	1000	2750	IPE 180	21-37522	**433,00**
	1250	3200	IPE 200	21-37523	**481,00**
	1500	3600	IPE 220	21-37524	**544,00**
4000	1000	3400	IPE 200	21-37525	**544,00**
	1250	3950	IPE 220	21-37526	**593,00**
	1500	4550	IPE 240	21-37527	**676,00**
5000	1000	5100	IPE 240	21-37528	**729,00**
	1250	6200	IPE 270	21-37529	**827,00**
	1500	7350	IPE 300	21-37530	**988,00**

Montants pour rayonnages cantilever, utilisation double face

- Les montants réalisés en profilés IPE 180 - 300 et les hauteurs de montant de 3000, 4000 et 5000 mm offrent un maximum de flexibilité
- Tous les montants sont fournis avec cales et chevilles
- Peinture en bleu gentiane, RAL 5010

Hauteur *mm*	Profondeur utile *mm*	Capacité de charge *kg*	Type de profilé	Réf.	Prix/pièce
3000	2 x 1000	5500	IPE 180	21-37531	**605,00**
	2 x 1250	6400	IPE 200	21-37532	**693,00**
	2 x 1500	7200	IPE 220	21-37533	**777,00**
4000	2 x 1000	6800	IPE 200	21-37534	**742,00**
	2 x 1250	7900	IPE 220	21-37535	**827,00**
	2 x 1500	9100	IPE 240	21-37536	**950,00**
5000	2 x 1000	10200	IPE 240	21-37537	**976,00**
	2 x 1250	12400	IPE 270	21-37538	**1.110,00**
	2 x 1500	14700	IPE 300	21-37539	**1.346,00**

Entretoises, type ES

- Finition galvanisée
- Pour travées d'une largeur de 1000, 1250 et 1500 mm
- Matériel de fixation compris

Longueur *mm*	Largeur de travée *mm*	Réf.	Prix/pièce
997	1000	21-37464	**31,40**
1247	1250	21-37465	**37,20**
1497	1500	21-37466	**43,00**

Largeur de travée	Hauteur		
mm	*3000 mm*	*4000 mm*	*5000 mm*
1000	2 entretoises	3 entretoises	3 entretoises
1250	2 entretoises	3 entretoises	3 entretoises
1500	2 entretoises	2 entretoises	3 entretoises

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bras cantilever, type ES

- Profondeurs utiles de 1000, 1250 et 1500 mm
- Les profilés IPE 80 - 160 offrent un maximum de flexibilité
- Peinture en bleu gentiane, RAL 5010
- Matériel de fixation compris
- Fixation aux montants par boulons

Description	Pour rayonnages d'une profondeur de *mm*	Capacité de charge *kg*	Type de profilé	Réf.	Prix/ pièce
pour montants IPE 180 - 220	1000	450	IPE 80	21-37379	**55,50**
		750	IPE 100	21-37400	**61,50**
		1150	IPE 120	21-37421	**69,00**
	1250	350	IPE 80	21-37380	**61,50**
		600	IPE 100	21-37401	**69,00**
		950	IPE 120	21-37422	**80,50**
	1500	300	IPE 80	21-37381	**69,00**
		500	IPE 100	21-37402	**74,00**
		750	IEP 120	21-37423	**86,50**
pour montants IPE 240 - 300	1000	1350	IPE 120	21-37428	**69,00**
		1900	IPE 140	21-37442	**80,50**
		2100	IPE 160	21-37456	**93,00**
	1250	1050	IPE 120	21-37429	**80,50**
		1500	IPE 140	21-37443	**86,50**
		1750	IPE 160	21-37457	**103,00**
	1500	900	IPE 120	21-37430	**86,50**
		1250	IPE 140	21-37444	**99,00**
		1400	IPE 160	21-37458	**117,00**

Croisillons, type ES



- Augmente la stabilité du rayonnage en longueur
- Galvanisé
- Matériel de fixation compris

Longueur *mm*	Réf.	Prix/ pièce
1750	21-37473	**37,20**
2000	21-37474	**43,00**
2250	21-37481	**50,00**
2500	21-37482	**55,50**
2750	21-37483	**61,50**
3500	21-37484	**74,00**

Largeur de travée	Hauteur		
mm	*3000 mm*	*4000 mm*	*5000 mm*
1000	1 x 21-37481 (2250 mm)	2 x 21-37473 (1750 mm)	2 x 21-37481 (2250 mm)
1250	1 x 21-37482 (2500 mm)	2 x 21-37474 (2000 mm)	2 x 21-37482 (2500 mm)
1500	1 x 21-37483 (2750 mm)	1 x 21-37484 (3500 mm)	2 x 21-37483 (2500 mm)

Mettre des croisillons dans les deux premières travées d'une rangée de rayonnages, puis un croisillon dans la sixième travée et dans des rangées plus longues dans chaque cinquième travée.

Racks à tôles et panneaux pour pièces restantes

- **Base du rack en tôle d'acier galvanisé avec des rainures pour un positionnement stable de panneaux, le cadre en tubes carrés assure une assise solide**
- **Arceaux emboîtables sécurisés par vissage, finition galvanisée**

Délai de livraison : environ 1 semaine



Racks à tôles

- Hauteurs d'arceau de 2 x 120, 1 x 385, 1 x 640 et de 2 x 900 mm, permettant le stockage de pièces dans une grande variété de dimensions et de matériaux
- La présentation bien ordonnée permet d'économiser du temps et de l'argent
- Économise du temps et de l'argent
- Encourage la réutilisation de pièces restantes, amortissement rapide
- Pour panneaux en plastique, bois, carton et métal
- Adapté pour tôles d'une épaisseur jusqu'à 4 mm et pour matériaux d'un poids spécifique jusqu'à 9 kg/dm³

Dimensions L x l x H *mm*	Largeur de compartiment *mm*	Nombre de cases	Hauteur arceaux	Cap. de charge/ élément	Formats (de - à) *mm*	Réf.	Prix/ pièce
1600 x 480 x 1000	50	5	2 x 120 / 1 x 385 / 1 x 640 / 2 x 900	200	80 x 120 - 1600 x 1600	22-14908	**622,00**



Racks à tôles et panneaux

- Hauteur des arceaux 900 mm
- Pour panneaux en plastique, bois, carton et métal jusqu'à un poids maximum de 9 t
- La présentation bien ordonnée permet d'économiser du temps et de l'argent
- Accès facile
- Peut être manipulé par une seule personne

Dimensions L x l x H *mm*	Largeur de compartiment *mm*	Nombre de cases	Hauteur arceaux	Cap. de charge/ élément	Formats (de - à) *mm*	Réf.	Prix/ pièce
2030 x 560 x 1000	45	6	900	1000	2000 x 1000 - 3000 x 1500	22-14909	**1.250,00**
2030 x 800 x 1000	45	9	900	1000	2000 x 1000 - 3000 x 1500	22-14910	**1.640,00**
	85	6	900	750	2000 x 1000 - 3000 x 2000	22-14911	**1.409,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Cloisons grillagées

Pour applications lourdes

- **Cadre solide en tube d'acier, Ø 32 mm**
- **Pour protéger des produits et équipements de valeur et pour délimiter les zones de production et de stockage**
- **Treillis 50 x 50 x 4 mm**
- **Montage facile**
- **Éclisses pour la fixation par boulons sur les poteaux**
- **Des vis de tension entre les poteaux et le plafond augmentent la stabilité**
- **Poteaux et treillis peints en RAL 5010 bleu gentiane ou RAL 6011 vert réséda**

Délai de livraison : 3 semaines

Panneaux grillagés, pour applications lourdes

- Entièrement soudé
- Fourniture sans poteaux

Dim. sans brides *mm*	Entraxe montants *mm*	Réf.	Prix/pièce
l 815 x H 2200	975	22-18534	**185,00**
l 1550 x H 2200	1710	22-18535	**246,00**

BITO vous informe

Autres dimensions et coloris sur demande.





gauche tirant

droite tirant

Accessoires



A Portes à 1 battant



B Portes à 2 battants



C Panneau guichet



D Portes coulissantes



E Poteaux



F Vis de serrage plafond

Pos.	Description		Dim. sans brides *mm*	Entraxe montants *mm*	Largeur/ hauteur utile *mm*	Description	Réf.	Prix/ pièce
A	Portes à 1 battant	butée en option DIN gauche/droite, fourni avec 2 poteaux, poignée à levier avec butée et verrouillage	l 1070 x H 2200	1190	1070/2350	DIN gauche	22-18539	**594,00**
			l 1070 x H 2200	1190	1070/2350	DIN droite	22-18540	**594,00**
B	Portes à 2 battants	fourni avec 2 poteaux, verrous de fixation au sol, poignée à levier avec butée et verrouillage, avec écrous soudés à l'extrémité supérieure pour mettre des vis de serrage au plafond (livrés sans chevilles)	l 1690 x H 2200	1800	1680/2350	DIN gauche	22-18541	**804,00**
			l 1690 x H 2200	1800	1680/2350	DIN droite	22-18542	**804,00**
C	Panneau guichet	panneaux avec porte en treillis à 2 battants, butée et 2 verrous pour cadenas fourni par l'exploitant (livré sans montants)	l 1550 x H 2200	1710		modèle standard	22-18536	**474,00**
D	Portes coulissantes	fourni avec 2 poteaux, rail, supports et guidages, poussoir porte et serrure à crochet, préparées pour le montage de cylindres de serrure par l'exploitant, avec écrous soudés à l'extrémité supérieure pour mettre des vis de serrage au plafond (livrés sans chevilles)	l 1800 x H 2200	1800	1700/2350	modèle standard	22-18543	**1.167,00**
E	Poteaux	tube d'acier 60 mm avec plaque de base perforée et attaches pour panneaux, avec écrous soudés à l'extrémité supérieure pour mettre des vis de serrage au plafond (livrés sans chevilles)	l 60 x H 2500			Poteau d'angle	22-18538	**71,50**
			l 60 x H 2500			Poteau d'extrémité	22-18546	**71,50**
			l 60 x H 2500			Poteau intermédiaire	22-18537	**71,50**
F	Vis de serrage plafond	fixation solide des poteaux entre le sol et le plafond, des vis longues permettent l'adaptation à différentes hauteurs de plafond	l 500			pour partitions en fil d'acier	22-18544	**35,70**
			l 1000			pour partitions en fil d'acier	22-18545	**49,40**

Agissons durablement !

Le stockage de substances polluantes telles que les huiles, graisses, acides, peintures etc. est soumis à des réglementations diverses. La gamme BITO vous propose des produits qui vous permettent de stocker vos produits de manière écologique. Cette gamme comprend des rayonnages pour fûts, bacs de rétention, postes de soutirage, des systèmes modulaires de protection de surface, des rayonnages à tablettes pour petits contenants et des bacs de distribution pour substances dangereuses.

Nous sommes sûrs que vous trouverez le produit qu'il vous faut. Notre équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Appelez-nous !

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Sommaire

Rayonnages pour fûts 236

Bacs de rétention 237

Systèmes de protection de surface 238

Bacs-palettes de rétention pour fûts 239

Bacs de rétention pour fûts 240

Bacs pour substances dangereuses 240

Rayonnages pour petits volumes
avec bac de rétention 241

Rayonnages pour fûts

- **Stockage sûr et écologique de substances polluantes telles que les huiles, graisses et acides**
- **Permet de stocker 4 fûts à 200 litres**
- **Le support permet le positionnement précis et correct de fûts**
- **Porte-bidon inclus**
- **Bac de rétention certifié TÜV (certificat de conformité aux réglementations de sécurité en vigueur)**
- **Bac de rétention avec certificat de conformité aux réglementations de sécurité en vigueur attestant une qualité supérieure, réalisation en tôle d'acier galvanisée, épaisseur 3 mm selon DIN 10025**

Délai de livraison : 2 semaines

Longueur travée de départ
1960 mm



Longueur travée d'extension
1880 mm

TOP VENTE

1.193,00

66-33111

Comme illustré, sans contenu

Bacs de rétention certifiés TÜV
DECLARATION DE CONFORMITE
selon liste réglementation A Partie 1 N° 15.22

F/F+

Dimensions H x L x P *mm*	Description	Réf.	Prix/pièce
2000 x 1960 x 800	Travée de départ	66-33111	**1.193,00**
2000 x 1880 x 800	Travée d'extension	66-33112	**1.107,00**

Accessoires

A Supports fût

B Supports pour contenants

C Lisses



D Niveaux de rayonnage pour lisses BITO-TwinTop®

Pos.	Description		Coloris	Dimensions *mm*	Réf.	Prix/pièce
A	Supports fût	pour rayonnages à fûts, réalisation à partir de profilés en cornière	bleu gentiane, RAL 5010	l 270 x p 800 x H 210	66-18103	**49,10**
B	Supports pour contenants	pour rayonnages à fûts, accroché sur une des lisses du support fûts, dimensions de la surface de chargement 330 x 230 mm	bleu gentiane, RAL 5010	l 330 x p 230 x H 347	66-18104	**61,50**
C	Lisses	Profilé TwinTop® de BITO, type 95L, les 5 crochets des connecteurs assurent une fixation parfaite par forme et par force, excellente rigidité longitudinale du rayonnage, réglables en hauteur par pas de 50 mm ce qui permet une adaptation optimale aux charges stockées, revêtement époxy en RAL 5010 bleu gentiane	bleu gentiane, RAL 5010	l 1800 x H 95	66-23656	**43,30**
D	Niveaux de rayonnage pour lisses BITO-TwinTop® - 1 segment	1 segment, laisse passer l'air et l'eau, idéal pour environnements ou l'utilisation de sprinklers est obligatoire, le bord supérieur des niveaux et les lisses sont affleurants, maillage 66 x 33 mm, les caillebotis ont une charge admissible élevée, statique optimale grâce à l'encastrement de tous les supports sur les deux cornières, montage simple et rapide par pose des caillebotis sur les lisses, la charge du rayonnage est bien reconnaissable d'en bas, veuillez commander les lisses BITO TwinTop® séparément	galvanisé	l 1800 x l 800	66-40871	**174,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rayonnages pour fûts

Pour le stockage de palettes

- **Charge par niveau: 3000 kg**
- **Stockage sûr et écologique de substances polluantes telles que les huiles, graisses et acides**
- **Pour le stockage de fûts en position verticale sur palette**
- **Bac de rétention certifié TÜV (certificat de conformité aux réglementations de sécurité en vigueur)**
- **Bac de rétention avec certificat de conformité aux réglementations de sécurité en vigueur attestant une qualité supérieure, réalisation en tôle d'acier galvanisée, épaisseur 3 mm selon DIN 10025, volume de rétention 415 litres**
- **Charge maximum par niveau 3000 kg**
- **Échelles et bac de rétention galvanisés, lisses avec revêtement époxy en bleu gentiane, RAL 5010**
- **Système modulaire**

Délai de livraison : 2 semaines

Longueur travée de départ
2860 mm



Longueur travée d'extension
2780 mm

Bacs de rétention certifiés TÜV
DECLARATION DE CONFORMITE
selon liste réglementation A Partie 1 DIBT, Berlin

F/F+

Dimensions H x L x P *mm*	Description	Réf.	Prix/pièce
2500 x 2860 x 1100	Travée de départ	66-26666	**1.485,00**
2500 x 2780 x 1100	Travée d'extension	66-26667	**1.363,00**

Bacs de rétention

- **Réalisation en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur selon DIN EN 10327, parois et fond soudés pour éviter la fuite de liquides, avec déclaration de conformité attestant une qualité supérieure**
- **Hauteur des fourreaux de fourches 100 mm pour une manipulation par chariot élévateur en toute sécurité**

Délai de livraison : 2 semaines

BITO vous informe

Le volume de rétention doit correspondre à au moins 10% du volume de stockage total ou au moins au volume du récipient individuel le plus grand.
Exception : dans des zones de protection de l'eau = 100% de volume de stockage nécessaire !

Bacs de rétention certifiés TÜV
DECLARATION DE CONFORMITE
selon liste réglementation A Partie 1 N° 15.22

F/F+

Dimensions ext. l x H x P *mm*	Volume de rétention *litres*	Description	Réf.	Prix/pièce
1700 x 251 x 1290	269	sans caillebotis	66-33110	**601,00**
2600 x 260 x 1290	415	sans caillebotis	66-9608	**992,00**
		avec caillebotis (amovible)	66-9611	**1.322,00**

Systèmes de protection de surface

Bacs de rétention certifiés TÜV
DECLARATION DE CONFORMITE
selon liste réglementation A Partie 1 N° 15.22

F/F+



- **Homologation pour liquides facilement et extrêmement inflammables**
- **Le système modulaire permet une expansion et une modification à tout moment selon vos besoins**
- **Modules de différentes tailles pour un aménagement optimal de vos locaux**
- **Charge totale 5000 kg/m², charge/roue maxi 450 kg**
- **Assemblage facile, utilisation universelle**
- **Conception possible pour permettre l'accès par engins de manutention, par camion, etc.**
- **Bac de rétention en tôle d'acier galvanisée de 3 mm d'épaisseur, avec caillebotis amovible**
- **Solutions individuelles disponibles sur demande (p. ex. pour charges élevées)**
- **Éléments modulaires et accessoires galvanisés**

Délai de livraison : 2 semaines

Modules de surface, modèle standard

Dimensions L x H x P *mm*	Volume de rétention *litres*	Réf.	Prix/pièce
1362 x 78 x 1362	80	24-12943	**659,00**
1862 x 78 x 1362	110	24-12944	**980,00**
2862 x 78 x 1362	170	24-12945	**1.337,00**
2862 x 78 x 1862	229	24-12946	**1.801,00**

Rampes d'accès



Description	Dimensions L x l *mm*	Réf.	Prix/pièce
Profilés latéraux	1320 x 720	24-12950	**529,00**
	1820 x 720	24-12951	**657,00**
	2820 x 720	24-12952	**897,00**
Coins de rampe	730 x 730	24-12953	**396,00**

Eléments de fixation



Description	Dimensions L x l *mm*	Réf.	Prix/pièce
Connecteurs pour angles	130 x 130	24-12956	**74,00**
Eléments de fixation caillebotis/rampe	20 x 100	24-12955	**44,30**
Pièces d'écartement	25 x 120	24-12954	**44,30**
Profilés de liaison en longueur	1320 x 45	24-12947	**41,80**
	1820 x 45	24-12948	**53,50**
	2820 x 45	24-12949	**74,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Bacs-palettes de rétention pour fûts

- **Homologation pour liquides facilement et extrêmement inflammables**
- **Caillebotis amovible galvanisé à chaud**
- **Avec fourreaux de fourches pour le transport par chariot élévateur**
- **Volume de rétention pour 1 fût de 200 litres**
- **Bac de rétention avec certificat de conformité aux réglementations de sécurité en vigueur attestant une qualité supérieure, réalisation en tôle d'acier galvanisée, épaisseur 3 mm selon DIN 10025**

Délai de livraison : 2 semaines

TOP VENTE

362,00

24-11406

Comme illustré, sans contenu

Bacs de rétention certifiés TÜV
DECLARATION DE CONFORMITE
selon liste réglementation A Partie 1 N° 15.22

F/F+

	Dimensions ext. L x P x H	Hauteur fourreaux/ semelles	Description	coloris	finition galvanisée		bleu gentiane, RAL 5010	
				Volume de rétention	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/pièce
	mm	*mm*		*litres*				
	1236 x 816 x 328 mm	90	2 fûts dans 1 rangée	208	24-11406	**362,00**	24-12915	**373,00**
	1290 x 1211 x 250 mm		4 fûts dans 2 rangées	200	24-12918	**482,00**	24-12917	**528,00**
	2460 x 816 x 233 mm	100	4 fûts dans 1 rangée	210	24-12916	**587,00**	24-12914	**595,00**
	2460 x 1211 x 210 mm		8 fûts dans 2 rangées	205	24-12920	**869,00**	24-12919	**931,00**

Bacs de rétention pour fûts

- **En polyéthylène pour résister aux substances dangereuses**
- **Grande résistance à la plupart des acides et bases**
- **Volume de rétention 200 litres**
- **Dimensions appropriées pour le transport par poids lourds et le stockage dans le rayonnage à palettes**
- **Surface pour 6 bidons en matière plastique d'un volume de 60 litres ou pour 2 fûts de 200 litres**
- **Résistance élevée aux chocs, même lorsqu'il y a des grandes variations de température**

Délai de livraison : 2 semaines

MARQUE D'HOMOLOGATION
DIBT
Institut allemand pour la technique de construction Berlin

Dimensions ext. l x H x P *mm*	Description	Réf.	Prix/pièce
1240 x 285 x 845	sans caillebotis	24-12958	**278,00**
	avec caillebotis (amovible)	24-12959	**402,00**

Bacs pour substances dangereuses

Sécurisez le transport de substances dangereuses telles que les peintures et aérosols.

- **Le bac et le couvercle forment une unité robuste**
- **Fermeture solidaire métallique à levier et crochet**
- **Les bacs ont été agrées comme suremballage pour substances dangereuses des catégories d'emballage II et III par la Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Institut Fédéral allemand pour études et essais sur les matériaux). Le numéro d'enregistrement est 4H2/Y25/S/21/D/BAM6107-BITO, marqué sur tous les bacs. Les bacs MB répondent aux lois sur le transport de produits dangereux sur route (GGVS), sur rails GGV Eisenbahn (GGVE), par mer (GGV See) et par trafic aérien.**

BITO-Plus

Plus de variantes des bacs MB à partir de la page 82

Délai de livraison : 2 semaines

Dim. fond L x l *mm*	Hauteur *mm*	Volume *litres*	Capacité de charge *kg*	Type de bac	Coloris	Réf.	Prix/ pièce
410 x 310	238	18	13	MBSG43221CLIP	rouge pourpre	6-18653	**66,00**
	338	27	13	MBSG43321CLIP	rouge pourpre	6-18655	**70,00**
610 x 410	238	38	17	MBSG64221CLIP	rouge pourpre	6-18657	**77,00**
	338	58	20	MBSG64321CLIP	rouge pourpre	6-18659	**80,00**
	438	74	20	MBSG64421CLIP	rouge pourpre	6-18660	**82,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Rayonnages pour petits volumes avec bac de rétention

- **Tablettes réglables au pas de 25 mm**
- **Exécution entièrement galvanisée**
- **Système évolutif**

Délai de livraison : 2 semaines

BITO vous informe

Dans tous les rayonnages pour petits volumes, les tablettes pleines, en fil d'acier ou en forme de bac de rétention sont interchangeables.

À plateaux à rebord

- Avec 5 tablettes en forme de bac de rétention soudées pour éviter la fuite de liquides
- Tablettes en forme de bac de rétention avec rebord serti d'une hauteur de 60 mm

Charge par tablette *kg*	Dimensions H x L x P *mm*	Description	Réf.	Prix/pièce
200	2000 x 1058 x 524	Travée de départ	10-53089	**441,00**
	2000 x 1008 x 524	Travée d'extension	10-53090	**388,00**

Avec tablettes pleines et bac de rétention

Bacs de rétention certifiés TÜV
DECLARATION DE CONFORMITE
selon liste réglementation A Partie 1 N° 15.22

F/F+

- Avec 5 tablettes et 1 bac de rétention
- Protection fiable du sol puisque le rayonnage complet est posé dans le bac de rétention
- Homologation pour liquides facilement et extrêmement inflammables
- Hauteur bac de rétention 83 mm, volume de rétention 30 litres

Charge par tablette *kg*	Dimensions H x L x P *mm*	Dim. bac de rétention H x L x P *mm*	Description	Réf.	Prix/pièce
200	2000 x 1058 x 524	83 x 1096 x 570	Travée de départ	10-53093	**506,00**
200	2000 x 1008 x 524	83 x 1005 x 570	Travée d'extension	10-53094	**467,00**

Avec tablettes en fil d'acier et bac de rétention

- Avec 5 tablettes en fil d'acier et 1 bac de rétention
- Protection fiable du sol puisque le rayonnage complet est posé dans le bac de rétention
- Homologation pour liquides facilement et extrêmement inflammables
- Hauteur bac de rétention 83 mm, volume de rétention 30 litres

Charge par tablette *kg*	Dimensions H x L x P *mm*	Dim. bac de rétention H x L x P *mm*	Description	Réf.	Prix/pièce
100	2000 x 1058 x 524	83 x 1096 x 570	Travée de départ	10-53091	**435,00**
100	2000 x 1008 x 524	83 x 1005 x 570	Travée d'extension	10-53092	**391,00**

Accessoires

A Tablette supplémentaire

B Tablette en forme de bac de rétention

C Tablette en fil d'acier

Pos.	Description		Réf.	Prix/pièce
A	Tablette d'une hauteur de 40 mm	ensemble d'une tablette avec 4 supports tablette, hauteur de la tablette 40 mm, tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs	10-17076	**22,90**
B	Tablette en forme de bac de rétention	pour le stockage de conteneurs qui ne sont pas sécurisés contre les écoulements ou qui sont entamés, comme des pots de peinture etc., rétention de liquides, hauteur 60 mm, avec 4 supports tablette, capacité de charge par tablette 200 kg, toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties	10-12937	**80,50**
C	Tablette en fil d'acier	hauteur de la tablette 25 mm, maillage 30 mm, avec 4 supports tablette, capacité de charge par tablette en fil d'acier 100 kg, toutes les charges indiquées se réfèrent à des charges uniformément réparties	10-16489	**41,90**

Sécurité et efficacité

Protégez vos équipements ainsi que vos collaborateurs conformément aux réglementations de prévention des accidents du travail. Les pages suivantes vous présentent une gamme complète de butées et de barrières de protection qui vous aident à éviter des accidents et à protéger vos équipements contre les chocs d'engins de manutention.

Afin de marquer les allées de transport et les zones à risques selon les normes en vigueur, nous vous proposons une gamme de signalisation et marquage de grande qualité.

Ces produits vous permettent de repérer rapidement les allées de circulation et les rangées de rayonnages.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Sommaire

Butées de protection 244

Butoirs de protection flexibles 246

Barrières de protection 247

Barrières de protection pour rayonnages 249

Kit de barrières de protection 250

Miroirs de sécurité 251

Systèmes d'affichage 252

Pochettes porte-documents 255

Panneaux d'identification 256

Etiquettes 257

Porte-étiquettes 259

Butées de protection

- **Résiste à des températures de -40°C à +100°C**
- **Essai au feu selon DIN 4102 B2**
- **Couleur signalisation selon DIN 4844**
- **Pour l'utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur**
- **Résistant au vieillissement**
- **La longueur peut être adaptée aux besoins individuels à l'aide d'un couteau ou d'un cutter**

Délai de livraison : environ 1 semaine

BITO vous informe

Augmentez la sécurité de votre entrepôt en protégeant et en marquant les zones dangereuses.

Butées antichoc pour une protection renforcée

- Protection massive pour rayonnages et murs
- Hautement absorbant
- Protection contre les chocs légers causés par collision
- Adaptée aux zones avec circulation d'engins de manutention
- Fixation adhésive
- Peut être boulonnée en cas de besoin
- Matériau polyuréthane
- Coloris jaune/noir

Dimensions *mm*	Description	Largeur / Longueur des côtés *mm*	Epaisseur matériel *mm*	Réf.	Prix/pièce *1 pièce +*	Prix/pièce *5 pces +*
	profilé plat, découpe 1 m	50	20	46-20501	**35,60**	**34,10**
	profilé plat, rouleau 5 m	50	20	46-20502	**198,00**	**187,00**
	profilé en angle, découpe 1 m	47 x 47	12	46-20503	**36,90**	**35,20**
	profilé en angle, rouleau 5 m	47 x 47	12	46-20504	**201,00**	**190,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Profilés protecteurs

- Protection des personnes
- Absorption élevée des chocs
- Idéal pour une manipulation manuelle
- Protection contre les chocs légers en cas de collision
- Matériau polyuréthane
- Coloris jaune/noir

Dimensions *mm*	Description	Réf.	Prix/pièce *1 pièce +*	Prix/pièce *5 pces +*
	découpe 1 m, fixation auto-adhésive, côté d'application plan	46-20505	**33,80**	**32,10**
	rouleau 5 m, fixation auto-adhésive, côté d'application plan	46-20506	**186,00**	**175,00**
	découpe 1 m, fixation auto-adhésive, côté d'application en angle	46-20507	**35,10**	**33,60**
	rouleau 5 m, fixation auto-adhésive, côté d'application en angle	46-20508	**188,00**	**177,00**
	découpe 1 m, fixation par emboîtage, côté d'application rainuré	46-20511	**26,90**	**25,90**
	rouleau 5 m, fixation par emboîtage, côté d'application rainuré	46-20512	**141,00**	**136,00**

Amortisseurs de chocs pour angles

- Côté d'application en angle
- Fixation adhésive
- Matériau polyuréthane
- Coloris noir

Description	Réf.	Prix/pièce *1 pièce +*	Prix/pièce *5 pces +*
à 2 branches	46-20509	**13,30**	**12,80**
à 3 branches	46-20510	**14,00**	**13,30**

Amortisseurs de chocs pour tubes

- Pour tubes, conduites et faisceaux de câbles
- Fixation adhésive
- Fixation supplémentaire par colliers possible
- Matériau polyuréthane
- Coloris jaune/noir

Dimensions *mm*	Description	Pour tubes d'un diamètre de *mm*	Réf.	Prix/pièce *1 pièce +*	Prix/pièce *5 pces +*
	découpe 1 m	20 - 40	46-20513	**51,50**	**49,10**
		40 - 70	46-20515	**67,00**	**63,00**

Butoirs de protection flexibles

product design award

- En matière plastique souple
- Déformable lors de la collision, ce profilé reprend sa forme d'origine après l'impact
- Pas de travaux de réparation nécessaires après une collision – réduit les coûts de réparation et d'entretien et prévient l'endommagement du sol
- Très bonne visibilité grâce aux coloris jaune et noir
- Pour l'utilisation à l'extérieur et à l' intérieur
- Facile à monter, fourniture avec matériel de fixation

Protection contre chocs aux côtés

Protection contre chocs à l'avant

Kit d'outils pour ajuster les profilés de protection

Profilés de protection flexibles pour montants

- Matériau matière plastique
- Coloris jaune

Hauteur *mm*	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/pièce
600	P1	46-45600	**45,10**
	P2	46-45601	**45,10**
	P3	46-45602	**45,10**
	P4-P6	46-45603	**51,50**

BITO vous informe

Vous trouvez nos instructions de montage à télécharger sur **www.bito.com**.

Kit d'outils pour ajuster les profilés de protection, pour montants

- **Ce kit de fixation est requis pour adapter les profilés protecteurs flexibles à la largeur des montants. Veuillez ajouter cet article à votre commande.**
- Matériau matière plastique

	Réf.	Prix/pièce
Kit d'outils pour ajuster les profilés de protection pour montants	46-45604	**19,90**

Barrières de protection

Délai de livraison : environ 1 semaine

Barrières de sécurité à traverse horizontale

- Protection des zones dangereuses et des allées piétonnes contre les engins légers
- Utilisation universelle
- Tube acier massif coudé avec profilé supplémentaire à la hauteur des genoux, revêtement époxy en jaune avec bandes de signalisation noires
- Ø tube 48 mm, épaisseur de paroi 2 mm, plaque au sol 160x70x10 mm (L x l x H)
- Matériau acier
- Coloris jaune/noir

Dimensions H x L *mm*	Réf.	Prix/ pièce
1000 x 1000	46-20600	**178,00**
1000 x 1500	46-20601	**197,00**
1000 x 2000	46-20602	**281,00**
Goujons d'ancrage 12/120, pour sols en béton, prévoir 4 pièces par barrière	46-53527	**4,90**
Chevilles universelles S12 + vis 8/100, prévoir 4 pièces par barrière	46-20603	**4,35**

Barres de butée au sol

- Protège vos stocks, les rayonnages, les machines, etc. contre les chocs éventuels occasionnés par des engins de manutention pour applications légères et lourdes
- Construction faible hauteur permettant l'accès libre de personnes aux zones protégées
- Tube d'acier aux parois épaisses, coupé en biais aux extrémités, revêtement époxy jaune avec bandes de signalisation noires
- Ø tube 76 mm, épaisseur de paroi 3 mm, plaque au sol 130x70x10 mm (L x l x H)
- Matériau acier
- Coloris jaune/noir

Dimensions H x L *mm*	Coloris	Réf.	Prix/ pièce
86 x 400	jaune/noir	46-20604	**76,00**
86 x 800	jaune/noir	46-20605	**95,00**
86 x 1200	jaune/noir	46-20606	**116,00**
Chevilles universelles S12 + vis 8/100, prévoir 4 pièces par borne	finition galvanisée	46-20603	**4,35**
Goujons d'ancrage 12/120, pour sols en béton, prévoir 4 pièces par borne	finition galvanisée	46-53527	**4,90**

Barres de butée au sol en angle

NOUVEAU !

- Protège vos stocks, vos rayonnages, machines etc. contre les dommages éventuels occasionnés par des engins de manutention pour applications lourdes ou par des camions
- Construction faible hauteur permettant l'accès libre de personnes aux zones protégées
- Tube d'acier aux parois épaisses, coupé en biais aux extrémités, revêtement époxy jaune avec bandes de signalisation noires
- En acier
- Coloris jaune/noir

Dimensions H x L *mm*	Coloris	Réf.	Prix/ pièce
86 x 638 / 638	jaune/noir	46-53486	**160,00**
Chevilles universelles S12 + vis 8/100, prévoir 8 pièces par barrière	finition galvanisée	46-20603	**4,35**
Goujons d'ancrage 12/120, pour sols en béton, prévoir 8 pièces par barrière	finition galvanisée	46-53527	**4,90**

Barrières de protection

Barrières de protection en arceau

- Prévention des chocs éventuels occasionnés par des véhicules de service
- Protègent vos équipements, par ex. armoires de commande, portes, rayonnages, machines
- Tube acier massif coudé, revêtement époxy en jaune avec bandes de signalisation noires
- Ø tube 76 mm, épaisseur de paroi 3 mm, plaque au sol 160x140x10 mm (L x l x H)

Dimensions H x L *mm*	Coloris	Réf.	Prix/ pièce
350 x 375	jaune	46-20607	**138,00**
350 x 750	jaune/noir	46-20608	**151,00**
350 x 1000	jaune/noir	46-20609	**163,00**
350 x 2000	jaune/noir	46-53447	**256,00**
600 x 750	jaune/noir	46-20610	**177,00**
600 x 1000	jaune/noir	46-20611	**189,00**
600 x 2000	jaune/noir	46-53448	**272,00**
1200 x 750	jaune/noir	46-20612	**214,00**
1200 x 1000	jaune/noir	46-20613	**227,00**
1200 x 2000	jaune/noir	46-53449	**324,00**
Chevilles universelles S12 + vis 8/100, prévoir 8 pièces par barrière	finition galvanisée	46-20603	**4,35**
Goujons d'ancrage 12/120, pour sols en béton, prévoir 8 pièces par barrière	finition galvanisée	46-53527	**4,90**

Barrières de protection pour angles

- Prévention des chocs éventuels occasionnés par des véhicules de service
- Protègent vos équipements, par ex. armoires de commande, portes, rayonnages, machines
- Tube acier massif coudé, revêtement époxy en jaune avec bandes de signalisation noires
- Ø tube 76 mm, épaisseur de paroi 3 mm, plaque au sol 160x140x10 mm (L x l x H)

Dimensions H x L / L *mm*	Coloris	Réf.	Prix/ pièce
350 x 600 / 600	jaune/noir	46-20614	**275,00**
600 x 600 / 600	jaune/noir	46-20615	**396,00**
1200 x 600 / 600	jaune/noir	46-20616	**493,00**
Chevilles universelles S12 + vis 8/100, prévoir 12 pièces par barrière	finition galvanisée	46-20603	**4,35**
Goujons d'ancrage 12/120, pour sols en béton, prévoir 12 pièces par barrière	finition galvanisée	46-53527	**4,90**

Bornes de protection anti-chocs

- Protège vos stocks, rayonnages, machines etc. contre les dommages éventuels occasionnés par des engins de manutention pour applications légères et lourdes ou par des camions
- Extrêmement résistant
- Galvanisé à chaud, en plus revêtement époxy en jaune avec bandes de signalisation noires
- Tube d'acier à paroi épaisse

Hauteur *mm*	Diamètre *mm*	Epaisseur de matériel *mm*	Réf.	Prix/ pièce
1200	90	3,6	46-20617	**211,00**
	159	4,5	46-20618	**342,00**
	194	4,5	46-20620	**459,00**
	273	5,0	46-20621	**581,00**
Chevilles pour applications lourdes, 14/110, pour poteaux de protection Ø 90 et 159 mm, prévoir 4 pièces par poteau	14		46-20619	**4,90**
Goujons d'ancrage, 16/140, pour poteaux de protection Ø 194 et 273 mm, prévoir 4 pièces par poteau	16		41-20622	**6,10**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Barrières de protection pour rayonnages

Protection de montant

- Protège vos rayonnages de collisions par des véhicules de manutention évitant ainsi les temps morts
- Haute visibilité grâce au revêtement époxy en jaune de sécurité RAL 1003
- À boulonner directement sur le montant pour éviter l'endommagement du sol en cas d'un choc contre le montant d'un engin de manutention
- Adapté pour rayonnages à palettes BITO PRO
- Matériel de fixation compris
- Matériau acier

Scannez ce flashcode :

Vidéo produit sur la protection de montants

www.bito.com/qr-stuetzenschutz-int

Hauteur mm	Largeur mm	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/ pièce
715	80	P1	66-31000	**44,60**
	90	P2	66-31001	**47,90**
	100	P3	66-31002	**50,00**
	120	P4-6	66-31003	**52,50**

Vous trouverez les échelles à la page 191

Protections de pied d'échelle

- Conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur, positionnement aux extrémités d'une rangée de rayonnages
- Avec revêtement époxy en jaune RAL 1003 muni d'un film adhésif jaune/noir selon DIN 4844
- Pour la protection des pieds d'échelles de 2 ou de 3 côtés
- Protège les rayonnages et les véhicules de manutention
- Réduction importante des dommages potentiels sur les échelles, par conséquent réduction des temps morts et des coûts
- Augmente la sécurité des personnes

Hauteur mm	Description	Fourni avec	Type de profilé de montant	Réf.	Prix/ pièce
400	en L = protection des 2 côtés	fourni avec 4 chevilles pour applications lourdes Ø 12 mm	P1-P12	66-4585	**53,00**
	en U = protection des 3 côtés	fourni avec 4 chevilles chimiques M12	P1-P3	66-29123	**69,00**
			P4-P12	66-29125	**74,00**

Plus de renseignements sur nos types de montants à partir de la page 192

Kit de barrières de protection

Kit de barrières de protection

- Protège le petit côté des rayonnages, augmente la sécurité des personnes
- Puisque ce kit comprend les protections de pied d'échelle, il ne faut plus prévoir des protections supplémentaires aux extrémités d'une rangée
- Avec revêtement époxy en jaune RAL 1003 muni d'un film adhésif jaune/noir selon DIN 4844
- Plaque de protection acier galvanisé
- Matériel de fixation et chevilles pour applications lourdes compris
- Conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur
- Réduction importante des dommages potentiels sur les échelles, par conséquent réduction des temps morts et des coûts
- Une deuxième planche peut être ajoutée sur la hauteur pour augmenter la sécurité

	Kit de barrières de protection		Traverse supplémentaire	
Dimensions l x P x H *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1200 x 270 x 400	66-40937	**224,00**	66-40933	**58,00**
2500 x 270 x 400	66-40936	**280,00**	66-40932	**116,00**

Poteaux intermédiaires pour barrières de protection

- Rallongement facile à l'aide de poteaux intermédiaires et de barrières de protection supplémentaires
- Système modulaire pour réaliser des rangées de barrières de protection
- Ces barrières permettent une protection efficace de vos équipements d'entrepôt et de fabrication
- Matériel de fixation et chevilles compris

Dimensions l x P x H *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**
250 x 201 x 400	66-40924	**84,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Miroirs de sécurité

Restez vigilant !

- **Sécurisez vos zones de travail, magasins, entrepôts et ateliers et minimisez le risque d'accidents**

Délai de livraison : environ 1 semaine

Miroirs ronds multi-usages

- Pour l'utilisation à l'intérieur
- Idéal pour la protection des lieux de fabrication et d'entreposage
- La forme légèrement bombée permet une meilleure vision des activités dans l'entrepôt
- En matière acrylique, pour une résistance maximum aux chocs (70% plus résistant aux chocs que du verre)
- Bride télescopique pour une fixation murale incluse
- Matériau acrylique

Diamètre *mm*	Distance d'observation *m*	Réf.	Prix/pièce
300	1-4	46-39492	**60,50**
400	1-5	46-39493	**69,50**
500	5-7	46-39494	**89,50**
600	9-15	46-39495	**118,00**
700	12-17	46-39496	**142,00**
800	15-22	46-39497	**167,00**

Miroirs rectangulaires plats

- Cadre jaune et noir
- Bandes de signalisation jaune/noir selon les réglementations en vigueur pour mieux attirer l'attention sur les dangers potentiels dans les zones de travail et d'entreposage
- Sécurisation des stations de travail éloignées et des angles morts
- Prévention efficace d'accidents de travail et détection immédiate d'arrêts de production
- En matière acrylique, très bonne qualité optique, bride de fixation murale incluse
- Matériau acrylique

Dimensions miroir l x H *mm*	Distance d'observation *m*	Réf.	Prix/pièce
300 x 500	5-7	46-39485	**201,00**
400 x 600	7-9	46-39486	**204,00**
600 x 900	18-25	46-39487	**396,00**
Supports pour miroirs plats pour tubes Ø 50-80 mm		46-39488	**61,00**

Miroirs hémisphériques, vision 360°

- Pour l'utilisation à l'intérieur
- Investissement utile dans la sécurité de travail
- Bon aperçu des activités dans l'entrepôt - idéal pour le contrôle de la circulation sur les voies de desserte dans l'entreprise, notamment aux croisements d'allées
- Petit poids propre et longue durée de service
- En matière acrylique légère et résistante aux chocs (70% plus de résistance que du verre)
- Fixation directement au plafond ou au mur ou suspension au plafond à l'aide de chaînettes (kit de chaînettes à commander séparément)
- Matériau acrylique

TOP VENTE

189,00
46-39481

Diamètre *mm*	Accessoires en option	Distance d'observation *m*	Réf.	Prix/pièce
600	46-39484	6	46-39480	**172,00**
800	46-39484	10	46-39481	**189,00**
1000	46-39484	30	46-39482	**247,00**
1250	46-55495	40	46-39483	**422,00**
Chaînettes de suspension pour miroirs hémisphériques 4 chaînettes de suspension de 1000 mm chacune			46-39484	**16,40**
Chaînettes de suspension pour miroirs hémisphériques 4 chaînettes de suspension de 2500 mm chacune			46-55495	**24,90**

Systèmes d'affichage

Gestion visuelle

Simplifiez et optimisez la communication de vos processus !

Utilisez nos nouveaux systèmes d'affichage pour rendre vos flux de travail plus efficaces afin d'**économiser du temps et de l'argent**.

Beaucoup de systèmes de gestion tels que Lean, Kaizen, 5S ou 7M se servent d'une classification par couleurs pour bien organiser l'information et pour rendre des instructions de service, consignes de sécurité, tarifs etc. facilement accessibles.

Nos **systèmes de présentation et d'affichage** peuvent être utilisés pour de nombreuses applications :

Présentation de notices, d'instructions, de consignes et de réglementations.

Pochettes de consultation auto-adhésives

Bord en couleur haute visibilité conformément à DIN 3864-4, utilisation pour issue de secours, panneaux d'interdiction et d'avertissement.

Pochettes de consultation auto-adhésives „Security“

Pour instructions de protection contre l'incendie (rouge), pour modes d'emploi (bleu) ou signaux d'avertissement de substances dangereuses (orange).

Systèmes de consultation

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Délai de livraison : environ 1 semaine

Pochettes de consultation auto-adhésives, face magnétique relevable

- Maintien optimal par adhésion grâce au dos entièrement adhésif
- Mise et remplacement faciles de documents grâce à la fermeture magnétique
- Les deux côtés du cadre sont en coloris haute visibilité conformément à DIN 3864-4, donc idéal pour l'affichage d'informations sur les portes vitrées
- Permet de présenter clairement et rapidement des documents
- Position portrait ou paysage

Format	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot *1 lot +*
DIN A4	noir	2	46-44462	**22,10**
	rouge	2	46-44463	**22,10**
	bleu	2	46-44464	**22,10**
	orange	2	46-44465	**22,10**
	argent	2	46-44466	**22,10**
	noir	10	46-44467	**89,50**
	rouge	10	46-44468	**89,50**
	bleu	10	46-44469	**89,50**
	orange	10	46-44470	**89,50**
	argent	10	46-44471	**89,50**

Pochettes de consultation auto-adhésives „Security", face magnétique relevable, bord en deux coloris

- Maintien optimal par adhésion grâce au dos entièrement adhésif
- Mise et remplacement faciles de documents grâce à la fermeture magnétique
- Les deux côtés du cadre sont en coloris haute visibilité conformément à DIN 3864-4, donc idéal pour l'affichage d'informations sur les portes vitrées
- Permet de présenter clairement et rapidement des documents
- Position portrait ou paysage

Format	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot *1 lot +*
DIN A4	jaune/noir	2	46-44472	**26,60**
	blanc/vert	2	46-44473	**26,60**
	blanc/rouge	2	46-44474	**26,60**

Cadres à bord couleur magnétique, à dos magnétique



- Bord magnétique unicolore fermant sur les 4 côtés
- Protège des documents de salissures, de poussière et de plis
- Pour panneaux d'affichage, tableaux de planning et pour toutes surfaces métalliques tels que des rayonnages et des machines
- Permet de présenter clairement et rapidement des documents
- Position portrait ou paysage

Format	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot *1 lot +*
DIN A4	noir	5	46-44478	**34,30**
	rouge	5	46-44479	**34,30**
	bleu	5	46-44480	**34,30**
	orange	5	46-44481	**34,30**
	argent	5	46-44482	**34,30**

Systèmes d'affichage

Délai de livraison : environ 1 semaine

Cadres à bord couleur magnétique „Security", à dos magnétique et cadre en deux coloris

- Bord magnétique bicolore fermant sur les 4 côtés
- Cadre en coloris haute visibilité conformément à DIN 3864-4
- Protège des documents de salissures, de poussière et de plis
- Pour panneaux d'affichage, tableaux de planning et pour toutes surfaces métalliques tels que des rayonnages et des machines
- Permet de présenter clairement et rapidement des documents
- Position portrait ou paysage

Format	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot *1 lot +*
DIN A4	jaune/noir	5	46-44483	**38,30**
	blanc/vert	5	46-44484	**38,30**
	blanc/rouge	5	46-44485	**38,30**

Systèmes de consultation, à bord unicolore en PVC renforcé, pour une fixation murale

- Support en métal avec revêtement époxy
- 5 plaques-pochettes unicolores en polypropylène flexible
- Extensible à volonté par simple juxtaposition d'éléments suivants à un élément de départ
- Fourniture en kit complet avec instructions et matériel de fixation

Format	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot *1 lot +*
DIN A4	rouge	Set	46-44450	**37,10**
	bleu foncé	Set	46-44451	**37,10**
	orange	Set	46-44452	**37,10**

Systèmes de consultation, à cadre en coloris assortis, montage au mur

- Support en métal avec revêtement époxy
- 10 plaques-pochettes (assortiment de coloris) en polypropylène flexible
- Extensible à volonté par simple juxtaposition d'éléments suivants à un élément de départ
- Fourniture en kit complet avec instructions et matériel de fixation
- Affichage d'information touchant des sujets divers

Format	Fourniture comprend	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot *1 lot +*
DIN A4	2 pièces de chaque coloris : noir, rouge, jaune, vert et bleu foncé	Set	46-44453	**55,00**

Systèmes de consultation, à bord unicolore en PVC renforcé, avec dos adhésif

- Support en métal avec revêtement époxy
- 5 plaques-pochettes unicolores en polypropylène flexible
- Extensible à volonté par simple juxtaposition d'éléments suivants à un élément de départ
- Fixation aux supports en métal, tels que des rayonnages, des poteaux acier etc.

Format	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot *1 lot +*
DIN A4	noir	Set	46-44454	**41,70**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Pochettes porte-documents

Fixation auto-adhésive, 3 côtés ouverts

- Convient pour le changement fréquent d'étiquettes
- Bonne adhésion par ruban textile à dos auto-adhésif
- Coloris transparent

la pièce à partir de **2,21**
6-5031



Dimensions L x l *mm*	Format	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot *1 lot +*
175 x 105		10	6-5031	**22,10**
210 x 75		10	6-31311	**23,70**
210 x 150	DIN A5	10	6-19528	**26,60**

Fixation auto-adhésive, 2 côtés ouverts

- Le film raccourci à l'avant permet d'extraire et d'introduire facilement des cartes, etc.
- Matériau vinyle
- Coloris bleu

Dimensions L x l *mm*	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot *1 lot +*	Prix/lot *4 lots +*
145 x 100	25	46-21108	**75,50**	**66,50**

Fixation auto-adhésive, 1 côté ouvert

- Pochettes plastiques avec 2 rubans autocollants
- Convient également pour le marquage de rayonnages
- Bonne tenue sur les conteneurs de stockage et de transport les plus divers
- Matériau vinyle
- Coloris bleu

Dimensions L x l *mm*	Format	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot *1 lot +*	Prix/lot *4 lots +*
155 x 85		25	46-21109	**109,00**	**101,00**
235 x 170	DIN A5	25	46-21110	**123,00**	**108,00**

Avec pli d'accrochage, ouvert sur côté droit

- Face arrière robuste avec pli pour accrochage (largeur de pli 25 mm)
- Fixation simple et solide sur tout conteneur de stockage et de transport
- Matériau vinyle
- Coloris bleu

Dimensions L x l *mm*	Format	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot *1 lot +*	Prix/lot *4 lots +*
165 x 115	DIN A6	25	46-21105	**87,00**	**85,00**
235 x 170	DIN A5	25	46-21106	**101,00**	**91,50**
305 x 230	DIN A4	25	46-21107	**168,00**	**153,00**

Panneaux d'identification

- **Veuillez indiquer le numéro de référence, la quantité, votre message, code-barres et/ou flèches etc. à la commande pour permettre la personnalisation de vos étiquettes**
- **Codes-barres et/ou flèches etc. sur demande**
- **Écriture noire**
- **La taille des caractères est adaptée à la hauteur des étiquettes**

Délai de livraison : 2 semaines



BITO vous informe

… et voici comment déterminer la position exacte de votre emplacement
Le **marquage des emplacements** BITO vous permet, avec un investissement relativement modeste, de mettre de l'ordre dans votre entrepôt, vous évitez aussi des détours inutiles et des trajets de recherche coûteux. La numérotation systématique de tous les emplacements dans le rayonnage est le premier pas vers une bonne organisation de votre entrepôt. À cet effet, chaque emplacement est d'abord déterminé en fonction de la rangée, de la position longitudinale et de la hauteur. Ces trois données déterminent clairement un emplacement et constituent en même temps la base des systèmes d'administration gérés manuellement ou par ordinateur (voir l'exemple).
Dans notre exemple, le panneau d'identification désigne l'emplacement en :
rangée = **07**, travée = **04**, hauteur = **05**

Chiffres et lettres sur étiquettes adhésives

- Film polyéthylène autocollant
- Autres couleurs d'étiquettes et de caractères sur demande
- Autres formats pour étiquettes avec code à barres sur demande

Dimensions L x l *mm*	Coloris	Réf.	Prix/pièce *1 pièce +*	Prix/pièce *4000 pces +*
120 x 30	jaune	46-20850	**1,95**	**0,98**
	blanc	46-20851	**1,95**	**0,98**
140 x 38	jaune	46-20852	**2,20**	**1,05**
	blanc	46-20853	**2,20**	**1,05**
220 x 58	jaune	46-20854	**2,60**	**1,15**
	blanc	46-20855	**2,60**	**1,15**

Panneaux d'identification

- Impression de 1 ou 2 caractères (chiffres ou lettres)
- Panneau en mousse de PVC rigide
- Avec 2 ressorts de fixation
- Les polices de caractères sont évolutives pour un marquage personnalisé
- Formats spéciaux sur demande

Dimensions L x l *mm*	Coloris	Réf.	Prix/pièce *1 pièce +*	Prix/pièce *10 pces +*
200 x 200	jaune	46-20856	**24,00**	**21,00**
	blanc	46-20857	**24,00**	**21,00**
300 x 300	jaune	46-20858	**30,30**	**27,30**
	blanc	46-20859	**30,30**	**27,30**
500 x 500	jaune	46-20860	**41,70**	**37,90**
	blanc	46-20861	**41,70**	**37,90**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Etiquettes



- Étiquettes preperforées, prêtes pour y imprimer directement vos données
- Pour imprimantes laser et jet d'encre
- Feuilles blanches DIN A4 140 g/m²
- Lot de 25 feuilles
- Coloris blanc

Adapté pour		Dim. étiquette individuelle l x H *mm*	Etiquettes par lot	Réf.	Prix/lot *1 lot +*	Prix/lot *10 lots +*
Bacs gerbables norme Europe, série XL	bacs gerbables norme Europe XL à partir de 400 x 300 mm (base)	210 x 74	100	46-20778	**20,30**	**18,20**
Bacs pour petit matériel, série KLT	bacs pour petit matériel KLT à partir de 400 x 300 mm (base)	210 x 74	100	46-20778	**20,30**	**18,20**
Bacs à bec, série SK	SK1095	68,5 x 12,5	1600	46-20773	**20,30**	**18,20**
	SK1610	70,5 x 20	1000	46-20774	**20,30**	**18,20**
	SK2311, SK3521, SK3522	98 x 36	400	46-20775	**20,30**	**18,20**
	SK5031, SK5032/R	178 x 40	175	46-20776	**20,30**	**18,20**
	SK5031, SK5032/R	178 x 40	175	46-20776	**20,30**	**18,20**
	SK5033	178 x 56	125	46-20777	**20,30**	**18,20**
Bacs de rangement, série RK	RK*108	89 x 30	450	46-20767	**20,30**	**18,20**
	RK*109	84 x 39	375	46-20768	**20,30**	**18,20**
	RK*1509	115 x 39	250	46-20769	**20,30**	**18,20**
	RK*208	194 x 30	225	46-20770	**20,30**	**18,20**
	RK*209	192 x 39	175	46-20771	**20,30**	**18,20**
	RK*214	192 x 60	100	46-20772	**20,30**	**18,20**
Séparateurs transversaux	QT108, QT109	80 x 22	675	46-20766	**20,30**	**18,20**
	QT1509, QT208, QT209, QT214	98 x 36	400	46-20775	**20,30**	**18,20**
Porte-étiquettes auto-adhésifs	BLD26*	85 x 26	550	46-20779	**20,30**	**18,20**
	BLD39*	84 x 39	375	46-20768	**20,30**	**18,20**
	BLD39*	115 x 39	250	46-20769	**20,30**	**18,20**
	BLD60*	192 x 60	100	46-20772	**20,30**	**18,20**

Etiquettes

Etiquettes précoupées

- Marquage facile au feutre et mise en position rapide
- Dos magnétique
- Idéal pour rayonnages en acier
- Adhésion durable, facile à détacher pour une réutilisation ailleurs
- Matériau film magnétique
- Coloris blanc

Longueur *mm*	Largeur *mm*	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
80	25	50	46-10260	**24,40**
100	30	50	46-10261	**30,50**
150	50	50	46-10262	**71,00**



Etiquettes en rouleau

- Rouleau de 5 m, longueur à couper selon besoin
- Matériau film magnétique
- Coloris blanc

Longueur *mm*	Largeur *mm*	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
5000	25	1	46-10263	**25,20**
	30	1	46-10264	**26,90**
	50	1	46-10265	**45,40**
	80	1	46-10266	**62,50**

Systèmes d'affichage

À fixer sur chant ou en travers

- Protection en plastique souple sur la face frontale permettant une ouverture et une fermeture facile pour enfiler des affiches
- La surface antireflet prévient le miroitement de lumière
- Bords en rouge, jaune ou vert pour un repérage facile

Format	Dimensions L x l *mm*	Description	Coloris	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot *1 lot +*	Prix/lot *4 lots +*
DIN A5	235 x 180	fixation à l'aide de 3 bandes de mousse double face garantissant une excellente adhérence	rouge	25	46-40325	**125,00**	**113,00**
			jaune	25	46-40326	**125,00**	**113,00**
			vert	25	46-40327	**125,00**	**113,00**
		fixation à l'aide de 3 bandes magnétiques garantissant une excellente adhérence	rouge	25	46-40328	**148,00**	**132,00**
			jaune	25	46-40329	**148,00**	**132,00**
			vert	25	46-40330	**148,00**	**132,00**
DIN A4	325 x 240	fixation à l'aide de 3 bandes de mousse double face garantissant une excellente adhérence	rouge	25	46-40331	**141,00**	**125,00**
			jaune	25	46-40332	**141,00**	**125,00**
			vert	25	46-40333	**141,00**	**125,00**
		fixation à l'aide de 3 bandes magnétiques garantissant une excellente adhérence	rouge	25	46-40334	**150,00**	**150,00**
			jaune	25	46-40335	**167,00**	**150,00**
			vert	25	46-40336	**167,00**	**150,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Porte-étiquettes

Vous trouverez les étiquettes prédécoupées pour y imprimer vos données à la page 257

Porte-étiquettes auto-adhésifs

- Convient pour la lecture par scanner
- Étiquettes incluses
- Matériau PVC rigide
- Coloris transparent

Hauteur totale *mm*	Hauteur étiquette *mm*	Longueur *mm*	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
28	26	85	50	46-18115	**16,80**
		200	50	46-16508	**25,90**
		950	10	46-16509	**24,60**
		1200	10	46-16510	**31,00**
		1290	10	46-16511	**31,10**
		1735	10	46-16512	**43,90**
41	39	200	50	46-16514	**28,50**
		1290	10	46-16515	**36,30**
		1735	10	46-16516	**49,10**
62	60	200	50	46-16518	**38,70**

Porte-étiquettes magnétiques

- Conçus pour une manipulation rapide
- Ouvert des 2 côtés, ce qui permet d'y glisser rapidement l'étiquette
- Lisibilité par lecteur scanner
- Fourniture sans étiquettes
- Matériau vinyle
- Coloris jaune

Dimensions L x l *mm*	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
97 x 25	100	46-10272	**90,00**
97 x 30	100	46-10273	**96,00**
97 x 58	100	46-10274	**140,00**
120 x 40	100	46-10275	**137,00**
137 x 58	100	46-36040	**182,00**

Profilés en C magnétiques pour étiquettes

- Identification rapide de vos produits, repositionnables quand vous changez l'emplacement de vos produits
- Porte-étiquettes à dos entièrement magnétique pour une signalisation immédiate dans votre entrepôt
- Également utilisable comme en-tête et porte-nom sur les tableaux planning
- Étiquette avec papier cartonné et film protecteur en PVC transparent
- Matériau profilés en C à dos magnétique
- Coloris noir

Longueur *mm*	Largeur *mm*	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
100	20	100	46-10267	**73,50**
	25	100	46-10268	**82,00**
	30	100	46-10269	**91,00**
	40	100	46-10270	**121,00**
	50	100	46-10271	**151,00**

Mobilisez vos produits !

Afin d'organiser le transport interne aussi rationnellement que possible, BITO vous propose une gamme de produits idéalement adaptés au stockage et à la préparation de commandes.

Notre gamme de diables et transpalettes, chariots de préparation et de transport est polyvalente, pratique, légère et durable.

Voyez par vous même !

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Sommaire

Ensemble LEO Locative 262
Diables pliants 270
Diables pour pneus 270
Diables 271
Plateaux roulants 272
Système de freinage central TOTALSTOP 273
Plateaux roulants 274
Chariots à poignée 275
Chariots à dossier rabattable 276
Chariots "Cash & Carry" 277
Chariots à dossier en arceau 278
Chariots caisse 279
Chariots à panneaux grillagés / bois 280
Chariots à plateaux 282
Chariots à plateaux en plastique 282
Chariots multiplateaux 285
Chariots universels / Chariots à dossier / Chariots à plateaux - Grey Edition 288
Chariots multiplateaux / Chariots caisse / Plateaux roulants - Grey Edition 289
Chariots à dossier en arceau / Chariots à plateaux / Chariots multiplateaux 290
Chariots à fronton / Chariots à plateaux / Chariots multiplateaux 291
Chariots de préparation 292
Roll-conteneurs à côtés en mailles 295
Chariots à bras support 296
Racks à tôles en version statique ou mobile 297
Plateaux roulants 298
Convoyeurs à rouleaux 300
Convoyeurs extensibles 305

Plus de renseignements sur

Leo Locative

ou sur notre site web
www.leo-locative.de

LEO Loca

LEO Locative – le véhicule

Conçu pour bacs et cartons aux dimensions de 400 x 600 mm maximum et d'un poids jusqu'à 20 kg.

Aussi génial que simple – mise en service rapide et autonome

Gagnez du temps et de l'argent – LEO fonctionne sans ordinateur de commande ou infrastructure WLAN

Stations normalisées prêtes à l'emploi immédiatement après la livraison

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

autoguidé pour tout le monde

Système entièrement fonctionnel à moins de 10.000 EUR

Poste double

Marquage à codes

Poste de dépose

Poste de prise en charge

Marquage à bandes

Ensemble LEO Locative 1

- **Ensemble de départ** contenant tout ce qui est nécessaire pour mettre LEO en marche
- L'ensemble de départ comprend :
- 1 véhicule LEO Locative, batterie incluse
- 1 kit d'accessoires #1: 1 chargeur / 1 kit de marquage à bandes #1 contenant 1 bande de marquage „flex" en rouge, vert et bleu (130 m de chaque coloris) et 1 bande de marquage „robuste" (25 m) en bleu / 65 marqueurs à codes pour une circulation sans stations de transfert / 1 câble de mise à jour du logiciel / 1 pack convertisseur (adaptateur de courant international) / 1 dispositif de positionnement pour faciliter la pose de la bande

Délai de livraison : sur demande

Type	Réf.	Prix/lot
Ensemble LEO Locative 1	80-45802	**sur demande**

Ensemble LEO Locative 2

- **Ensemble de départ avec station de chargement et station de dépose**
- Peut être utilisé immédiatement après l'installation, une station de transfert peut être ajoutée
- L'ensemble de départ comprend :
- 1 véhicule LEO Locative, batterie incluse
- 1 station de dépose
- 1 station de chargement
- 1 kit d'accessoires #2 : 1 chargeur / 1 kit de marquage à bandes #2 contenant 1 bande de marquage „flex" en rouge, vert et bleu (260 m de chaque coloris) et 1 bande de marquage „robuste" (25 m) en bleu / 112 marqueurs à codes pour une circulation sans stations de transfert / 1 câble de mise à jour du logiciel / 1 pack convertisseur (adaptateur de courant international) / 1 dispositif de positionnement pour faciliter la pose de la bande

Délai de livraison : sur demande

Description	Réf.	Prix/lot
station de dépose et de chargement à droite	80-45803	**sur demande**
station de dépose et de chargement à gauche	80-45807	**sur demande**
station de dépose à gauche et de chargement à droite	80-45806	**sur demande**
station de dépose à doite et de chargement à gauche	80-45805	**sur demande**

Ensemble LEO Locative 3

- **Ensemble de départ composé de 2 stations doubles**
- Peut être utilisé immédiatement après l'installation, une station de transfert peut être ajoutée
- L'ensemble de départ comprend :
- 1 véhicule LEO Locative, batterie incluse
- 2 stations doubles
- 1 kit d'accessoires #2 : 1 chargeur / 1 kit de marquage à bandes #2 contenant 1 bande de marquage „flex" en rouge, vert et bleu (260 m de chaque coloris) et 1 bande de marquage „robuste" (25 m) en bleu / 112 marqueurs à codes pour une circulation sans stations de transfert / 1 câble de mise à jour du logiciel / 1 pack convertisseur (adaptateur de courant international) / 1 dispositif de positionnement pour faciliter la pose de la bande

Délai de livraison : sur demande

Description	Réf.	Prix/lot
côté droite	80-45804	**sur demande**
côté gauche	80-45808	**sur demande**
Mix	80-45809	**sur demande**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Véhicules LEO Locative

- La fourniture comprend 1 véhicule LEO Locative avec 1 batterie. Sans chargeur ni kit de marquage à codes et à bandes.

Délai de livraison : sur demande

Type	Réf.	Prix/lot
Véhicules LEO Locative	80-45750	**sur demande**

Postes de transfert LEO Locative

- **Station de dépose : LEO y dépose des bacs**
- **Station de chargement : LEO y prélève des bacs**
- **Station double : LEO y dépose un bac et en récupère un autre**
- **La configuration de la station décrit de quel côté LEO accède au bac.**
- **Toutes les stations doivent être alimentées en 230V**
- **Fourniture avec chevilles**

Délai de livraison : sur demande

Type	Description	Réf.	Prix/lot
Postes de dépose LEO Locative	côté droite, fourniture pré-assemblée	80-45778	**sur demande**
	côté gauche, fourniture pré-assemblée	80-45779	**sur demande**
Postes de prise en charge LEO Locative	côté droite, fourniture pré-assemblée	80-45780	**sur demande**
	côté gauche, fourniture pré-assemblée	80-45781	**sur demande**
Postes doubles LEO Locative	côté droite, fourniture pré-assemblée	80-45782	**sur demande**
	côté gauche, fourniture pré-assemblée	80-45783	**sur demande**
	station de dépose à doite et de chargement à gauche, fourniture pré-assemblée	80-45784	**sur demande**
	station de dépose à gauche et de chargement à droite, fourniture pré-assemblée	80-45785	**sur demande**

Pisted stock-tampon à rouleaux

Délai de livraison : sur demande

Description	Longueur totale env. *mm*	Réf.	Prix/lot
Stock-tampon côté de dépose	1200	80-45790	**sur demande**
	2400	80-45791	**sur demande**
Stock-tampon côté de prise en charge	1200	80-45788	**sur demande**
	2400	80-45789	**sur demande**

LEO Locative – Surveillance des itinéraires

Surveillance décentralisée des itinéraires

- Permet la distribution de produits à plus de 500 destinations internes / stations LEO.
- La destination est saisie à l'aide d'une tablette ou d'un scanner monté à une station de prise en charge.

Surveillance de l'itinéraire par tablette :

- La destination est saisie à l'aide d'une tablette.
- L'information est transmise via Bluetooth ou câble à la Smart Box de la station de prise en charge (= point de départ).
- LEO prend des bacs à la station de prise en charge.
- La Smart Box communique les données d'itinéraire au véhicule LEO.

Surveillance de l'itinéraire par code-barres :

- La destination est indiquée par des étiquettes code-barres apposées sur les bacs.
- Un scanner monté à la station LEO lit les données des étiquettes code-barres, sans intervention humaine.
- La Smart Box de la station de prise en charge communique ces informations au véhicule LEO.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

2
3


2

Véhicules LEO Locative

A Batterie 24 V pour LEO Leocative

B Chargeur de batterie pour LEO Locative

C Bloc d'alimentation 24V LEO Locative



D Dispositif de position-nement LEO Locative



E Émetteur de station LEO Locative

F LEO Locative Blue Spot



H Marquage à bandes „flex“

I Marquage à bandes „robuste“



J Marquage à bandes LEO Locative - ultra -

Pos.	Description		Réf.	Prix/pièce
A	Batterie 24 V pour LEO Leocative	la batterie des véhicules LEO Locative peut être enlevée et rechargée pour permettre le travail en équipes, la batterie peut aussi servir à alimenter les postes de transfert	80-45751	**sur demande**
B	Chargeur de batterie pour LEO Locative	**chargeur supplémentaire - idéal lorsque plusieurs véhicules LEO sont en service**, le chargeur sert à charger les accumulateurs et peut être également branché sur l'accès de chargement externe des véhicules LEO Locative.	80-45752	**sur demande**
C	Bloc d'alimentation 24V LEO Locative	sert à connecter les stations LEO à l'alimentation électrique	80-48747	**sur demande**
D	Dispositif de positionne-ment LEO Locative	pour faciliter la pose de la bande	80-48742	**sur demande**
E	Émetteur de station LEO Locative	requis pour convertir une station double en 2 stations indépendantes	80-48740	**sur demande**
F	LEO Locative Blue Spot	système d'alerte optique pour les véhicules LEO, qui prévient les collisions et augmente la sécurité au travail	80-54905	**sur demande**
G	Kit connecteur „Postes doubles“	ce kit permet de joindre une station de chargement et une station de dépose en station double	80-48741	**sur demande**
H	Marquage à bandes „flex“	bandes de marquage, version flex, 8 x 33 m, facile à mettre et à enlever, convient pour applications légères, bleu	80-45774	**sur demande**
		bandes de marquage, version flex, 8 x 33 m, facile à mettre et à enlever, convient pour applications légères, vert	80-45773	**sur demande**
		bandes de marquage, version flex, 8 x 33 m, facile à mettre et à enlever, convient pour applications légères, rouge	80-45772	**sur demande**
I	Marquage à bandes „robuste“	la bande de marquage en version robuste est prévue pour les milieux à sollicitation légère à moyenne et à utilisation intensive, bleu	80-45777	**sur demande**
		la bande de marquage en version robuste est prévue pour les milieux à sollicitation légère à moyenne et à utilisation intensive, vert	80-45776	**sur demande**
		la bande de marquage en version robuste est prévue pour les milieux à sollicitation légère à moyenne et à utilisation intensive, rouge	80-45775	**sur demande**
J	Marquage à bandes LEO Locative - ultra -	la bande de marquage « ultra » est une bande très robuste d'une largeur de 150 mm, les bandes ne peuvent pas être placées autour d'une courbe. Pour cette raison, des éléments de courbe et d'aiguillage sont disponibles, 25m droit	80-52145	**sur demande**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Accessoires

A Tablette tactile LEO Locative

B Support tablette LEO Locative

C Scanner à main LEO Locative

D LEO Locative COM Box

E LEO Locative SMART BOX

Pos.	Description		Réf.	Prix/pièce
A	Tablette tactile LEO Locative	outil pour aider les utilisateurs à programmer les routes ainsi que les points d'arrrêt et le point cible	80-55066	**sur demande**
B	Support tablette LEO Locative	idéal pour placer la tablette sur le lieu de travail ; utilisable comme support portable ou pour monter la tablette au mur	80-55067	**sur demande**
C	Scanner à main LEO Locative	Outil de saisie des données cibles. Le code-barres avec les informations sur la cible est attaché aux bacs, le lecteur de code-barres de la station transmet les données à la SMART Box.	80-55065	**sur demande**
D	LEO Locative COM Box	la COM box est montée dans le véhicule LEO ; il reçoit les informations de destination envoyées par la SMART box	80-53342	**sur demande**
E	LEO Locative SMART BOX	la box SMART sert de lien entre la box COM et le périphérique d'entrée qui est utilisé pour alimenter les données cibles à LEO	80-53341	**sur demande**

Diables pliants

- **Construction en aluminium/tubes d'acier avec bavette en aluminium, composants non-métalliques en plastique de qualité supérieure**
- **Dos muni d'un tendeur élastique pour assurer la sécurité des charges**
- **Bavette et roues repliables en un tour de main, poignée enfichable, prête pour l'utilisation en quelques secondes**

Délai de livraison : environ 1 semaine

Roues à bandage en plastique

- Roues à bandage polymère non tachant, moyeux avec roulement à billes

Capacité de charge	Hauteur	Dimensions bavette L x l	Largeur hors tout	Dimensions L x P	Ø roues	Poids propre	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*		
50	1030	300 x 385	390	595 x 390 x 50	127 x 30	3,20	22-21304	**88,00**
125	1090	320 x 480	488	765 x 488 x 64	170 x 35	5,20	22-21305	**101,00**

Bandage pneumatique

- Roues pneumatiques, moyeux avec roulement à billes

Capacité de charge	Hauteur	Dimensions bavette L x l	Largeur hors tout	Dimensions L x P	Ø roues	Poids propre	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*		
250	1190	450 x 595	660	855 x 660 x 135	220 x 70	12,60	22-21306	**280,00**

Diables pour pneus

- **Roues pneumatiques 260 x 85 mm / roues à bandage en plein caoutchouc 260 x 60 mm**
- **Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007**

Délai de livraison : environ 1 semaine

Diables pour pneus

- Transport jusqu'à 8 pneus
- Manipulation des pneus à l'aide des pinces commandées à partir des poignées

Capacité de charge	Hauteur	Largeur hors tout	Dimensions bavette L x l	Roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*			
200	1500	650	360 x 580	bandage pneumatique	22-21345	**318,00**
200	1500	650	360 x 580	plein caoutchouc	22-43621	**318,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Diables

- **Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007**
- **Roues pneumatiques 260 x 85 mm / roues à bandage en plein caoutchouc 260 x 60 mm**

Délai de livraison : environ 1 semaine

Capacité de charge 200 kg

Capacité de charge *kg*	Hauteur *mm*	Largeur hors tout *mm*	Dimensions bavette L x l *mm*	Matériaux roues	Réf.	Prix/ pièce
200	1150	570	250 x 320	plein caoutchouc	22-43525	**113,00**
200	1150	570	250 x 320	bandage pneumatique	22-21203	**124,00**

Capacité de charge 250 kg

Capacité de charge *kg*	Hauteur *mm*	Largeur hors tout *mm*	Dimensions bavette L x l *mm*	Matériaux roues	Réf.	Prix/ pièce
250	1150	590	150 x 400	plein caoutchouc	22-43518	**117,00**
250	1150	590	150 x 400	bandage pneumatique	22-21204	**126,00**

Capacité de charge 300 kg

Capacité de charge *kg*	Hauteur *mm*	Largeur hors tout *mm*	Dimensions bavette L x l *mm*	Matériaux roues	Réf.	Prix/ pièce
300	1300	580	250 x 320	plein caoutchouc	22-43534	**154,00**
300	1300	580	250 x 320	bandage pneumatique	22-13695	**161,00**

Diables pour panneaux et tôles, modèle standard

- Diable avec roues de support supplémentaires pour le transport sûr de panneaux à grande surface en bois ou en matière plastique en position verticale

Capacité de charge *kg*	Hauteur *mm*	Largeur hors tout *mm*	Dimensions bavette L x l *mm*	Matériaux roues	Réf.	Prix/ pièce
400	1430	680	500 x 200	plein caoutchouc	22-43364	**196,00**
350	1440	680	500 x 200	bandage pneumatique	22-21205	**211,00**

Plateaux roulants

pour bacs

TOP VENTE

71,00

43-21883

„Mobilisez“ vos bacs !

Pour bacs 600 x 400 mm

- Avec 4 roues pivotantes
- Convient pour 1 bac norme Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs norme Europe de 400 x 300 mm
- Cadre en polyamide renforcé de fibre de verre

Capacité de charge *kg*	Pour bacs des dim. L x l *mm*	Plateau L x l *mm*	Matériaux roues	Ø roues *mm*	Réf.	Prix/pièce
250	600 x 400	620 x 420	caoutchouc	100	43-21883	**71,00**
			PP	100	43-1491	**64,50**

Pour bacs 800 x 600 mm

- Avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes
- Convient aux bacs norme Europe 800 x 600 mm
- En polypropylène

Capacité de charge *kg*	Pour bacs des dim. L x l *mm*	Plateau L x l *mm*	Matériaux roues	Ø roues *mm*	Réf.	Prix/pièce
500	800 x 600	800 x 600	polyamide	125	43-1150	**86,00**

Pour bacs de distribution MB 600 x 400 mm

- Avec 4 roues pivotantes
- Pour bacs de distribution MB 600 x 400 mm
- Avec couvercle coiffant encastré assurant le positionnement stable des bacs MB
- En polyamide renforcé de fibre de verre, couvercle coiffant en polypropylène

Capacité de charge *kg*	Pour bacs des dim. L x l *mm*	Matériaux roues	Ø roues *mm*	Réf.	Prix/pièce
250	600 x 400	PP	100	6-15510	**78,50**

Pour bacs de distribution MB 800 x 400 mm et 800 x 600 mm

- Avec 4 roues pivotantes
- Pour bacs de distribution MB 800 x 400 mm et 800 x 600 mm
- Cadre à coins en plastique, profilés en longueur en aluminium

Capacité de charge *kg*	Pour bacs des dim. L x l *mm*	Matériaux roues	Ø roues *mm*	Réf.	Prix/pièce
250	800 x 400	PP	100	6-16494	**116,00**
	800 x 600	PP	100	6-19439	**121,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Système de freinage central TOTALSTOP

Innovant, confortable, ergonomique et sûr !

Délai de livraison : environ 1 semaine

- Ce nouveau système de freinage peut être actionné par un seul coup de pédale.
- Grâce au positionnement central de la pédale de frein, celle-ci est visible au premier coup d'oeil et toujours accessible indépendamment de la position des roues
- Parfait fonctionnement du frein en caoutchouc sur tous les matériaux utilisés en standard pour les roues
- Tous les produits marqués du symbole **TOTALSTOP** peuvent être équipés de ce nouveau système de freinage moyennant un supplément
- Veuiller indiquer la référence du diamètre de roue lors de votre commande

Adapté pour une largeur de plateau de	Réf.	Supplément
500 mm	22-39594	**45,10**
600 mm	22-39595	**45,10**
700 mm	22-39596	**45,10**
800 mm	22-39597	**45,10**

DISPONIBLE EN STANDARD : Chariots de transport avec roues à bandage TPE, moyeu à roulement à billes

Transportez vos charges sans effort !

- **Dès maintenant, tous les plateaux roulants fournis jusqu'ici avec pneus en caoutchouc seront équipés de roues TPE en standard sans supplément.**
- Les roues à bandage TPE en élastomère thermoplastique ont beaucoup d'avantages sur sols lisses
- Manutention facile, sûre, confortable et sans bruit, même quand il faut transporter des charges lourdes
- Bandage non tachant en dépit du coloris foncé
- Conforme au règlement (UE) n° 1272/2013 établissant des valeurs limites pour hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Roulement à billes à gorge profonde nécessitant aucun entretien, scellé sur deux côtés
- Moyeu avec pare-fils

Kit de 4 roues pivotantes

Extrêmement habiles !

Délai de livraison : environ 1 semaine

- Au lieu de 2 roues pivotantes et 2 roues fixes (les roues pivotantes avec frein), le produit est fourni avec 4 roues pivotantes dont 2 avec frein
- Facile à manoeuvrer dans toutes les directions

Description	Réf.	Supplément
Kit de 4 roues pivotantes	22-39601	**14,20**

Plateaux roulants

avec plateau en mélaminé

10 ANS DE GARANTIE

EN 1757-3

- **Construction en profilés acier en cornière avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007**

Délai de livraison : environ 1 semaine

Plateaux roulants, sans rebord

- Avec 4 roues pivotantes dont 2 avec frein, roues à bandage TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Plateau en mélaminé hêtre

Capacité de charge	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/pièce
kg	*mm*	*mm*		
250	605 x 405	125	22-21200	**114,00**

Chariots à dossier en arceau, avec rebord tout autour

- Avec 4 roues pivotantes dont 2 avec frein, roues à bandage TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Plateau en mélaminé hêtre muni d'un rebord de 15 mm sur tous les côtés

Capacité de charge	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/pièce
kg	*mm*	*mm*		
250	605 x 405	125	22-21277	**137,00**

Plateaux roulants, avec rebord tout autour

- Avec 4 roues pivotantes dont 2 avec frein, roues à bandage TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Plateau en mélaminé hêtre muni d'un rebord de 15 mm sur tous les côtés

Capacité de charge	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/pièce
kg	*mm*	*mm*		
250	605 x 405	125	22-21276	**105,00**

Chariots à plateaux, avec rebord tout autour

- Avec 4 roues pivotantes dont 2 avec frein, roues à bandage TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Plateaux en mélaminé hêtre munis d'un rebord de 15 mm sur tous les côtés

Capacité de charge	Plateau L x l	Ø roues	Description	Réf.	Prix/pièce
kg	*mm*	*mm*			
250	605 x 405	125	sans arceau de poussée	22-21278	**211,00**
			avec arceau de poussée	22-21279	**232,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Chariots à poignée

- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde**

Délai de livraison : environ 1 semaine

10 ANS DE GARANTIE

EN 1757-3

Cadre en cornières sans plateau

- Convient pour 1 bac norme Europe de 600 x 400 mm ou pour 2 bacs norme Europe de 400 x 300 mm
- Construction en profilés acier en cornière avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Hauteur totale	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
250	900 x 420 x 209	860	610 x 410	125	22-21280	**205,00**

Avec plateau(x) en mélaminé, 1 plateau

- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateau en mélaminé hêtre

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*		
250	890 x 500 x 860	600 x 500	125	22-14003	**185,00**

Avec plateau(x) en mélaminé, 2 plateaux

- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateaux en mélaminé à surface hêtre
- Hauteur des niveaux 195/770 mm

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*		
250	860 x 450 x 875	600 x 450	125	22-14004	**272,00**

Chariots à dossier rabattable

10 ANS DE GARANTIE – 10 ANS DE GARANTIE

EN 1757-3

Délai de livraison : environ 1 semaine

À plateforme en tôle d'acier

- Plateau en tôle d'acier emboutie
- Finition avec peinture époxy en bleu brillant RAL 5007
- Avec tapis antidérapant, plateau entouré d'une cornière de protection
- Dossier rabattable avec large traverse, finition avec peinture époxy, charnières galvanisées
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, roues à bandage en caoutchouc plein, moyeux avec roulement à rouleaux
- Équipement optionnel avec 4 roues pivotantes non disponible

Capacité de charge	Dimensions ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Poids propre	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*		
150	760 x 495 x 860	740 x 480	100	12,50	22-20305	**89,50**
250	920 x 630 x 860	910 x 610	125	18,50	22-20306	**130,00**

Avec plateau recouvert d'un tapis antidérapant

- Les bords du plateau sont protégés par des profilés arrondis
- Dossier rabattable avec large traverse, charnières galvanisées
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, roues à bandage en caoutchouc plein, moyeux avec roulement à rouleaux
- Équipement optionnel avec 4 roues pivotantes non disponible

Capacité de charge	Dimensions ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Poids propre	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*		
150	760 x 495 x 885	740 x 480	100	10,00	22-21303	**158,00**

Avec plateau en mélaminé

- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateau en mélaminé hêtre
- Dossier rabattable
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- En option avec 4 roues pivotantes et système de freinage central TOTALSTOP

Capacité de charge	Dimensions ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Poids propre	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*		
250	815 x 470 x 930	720 x 450	125	15,00	22-13714	**200,00**
	995 x 620 x 965	900 x 600	160	24,00	22-20012	**241,00**
500	970 x 1057 x 509	850 x 500	160	24,31	22-55478	**269,00**
	1120 x 1099 x 609	1000 x 600	200	28,37	22-55479	**281,00**
	1120 x 1099 x 709	1000 x 700	200	31,68	22-55480	**282,00**
	1325 x 1099 x 809	1200 x 800	200	36,78	22-55481	**304,00**

Avec plateau strié antidérapant

- Cadre en tube rond, arceau de poussée et plateforme en aluminium
- Dossier rabattable
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- En option avec 4 roues pivotantes et système de freinage central TOTALSTOP

Capacité de charge	Dimensions ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Poids propre	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*		
200	815 x 470 x 930	720 x 450	125	10,00	22-21201	**328,00**
	995 x 620 x 965	900 x 600	160	17,00	22-21202	**427,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Chariots "Cash & Carry"

- **Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007**
- **Plateau en mélaminé hydrofuge et antidérapant**
- **Emboîtement de plusieurs chariots possible, idéal quand il faut mettre à disposition plusieurs chariots dans un espace limité**
- **75% de gain de place par l'emboîtement de chariots sans charge**
- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde**

Délai de livraison : environ 1 semaine

Avec plateforme

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*		
400	1045 x 643 x 959	850 x 500	160 x 40	22-43122	**274,00**
500	1212 x 743 x 1004	1000 x 600	200 x 50	22-43123	**295,00**
	1212 x 843 x 1004	1000 x 700	200 x 50	22-43124	**305,00**

Avec 2 niveaux

- Hauteur des niveaux 265/775 mm lors d'un diamètre des roues de 160 mm, hauteur des niveaux 310/820 mm lors d'un diamètre des roues de 200 mm
- Capacité de charge du niveau supérieur 80 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*		
400	1045 x 643 x 959	850 x 500	160 x 40	22-43125	**397,00**
500	1212 x 743 x 1004	1000 x 600	200 x 50	22-43126	**456,00**
	1212 x 843 x 1004	1000 x 700	200 x 50	22-43127	**473,00**

Avec poignées latérales en arceau

- 2 ridelles tubulaires en arceau, hauteur 680 mm, au côté des roues pivotantes et 2 ridelles tubulaires de 500 mm au côté des roues fixes

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*		
400	1045 x 643 x 949	850 x 500	160 x 40	22-43128	**315,00**
500	1212 x 743 x 990	1000 x 600	200 x 50	22-43129	**336,00**
	1212 x 843 x 990	1000 x 700	200 x 50	22-43130	**342,00**

Chariots à dossier en arceau

10 ANS DE GARANTIE

EN 1757-3

Vous trouverez cette option à la page 273

- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde**
- **Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007**
- **Plateau en mélaminé hêtre**

Délai de livraison : environ 1 semaine

Chariots universels, avec plateau en mélaminé

Capacité de charge *kg*	Dim. ext. L x l x H *mm*	Plateau L x l *mm*	Ø roues *mm*	Réf.	Prix/ pièce
250	1100 x 450 x 910	850 x 450	125	22-12895	**145,00**
	1250 x 600 x 910	1000 x 600	125	22-12896	**174,00**
400	1030 x 505 x 953	850 x 500	160	22-21206	**183,00**
	1180 x 705 x 953	1000 x 700	160	22-21207	**199,00**

Chariots à dossier en arceau, avec plateau en mélaminé

Capacité de charge *kg*	Dim. ext. L x l x H *mm*	Plateau L x l *mm*	Ø roues *mm*	Réf.	Prix/ pièce
500	975 x 509 x 958	850 x 500	160	22-14000	**195,00**
600	1125 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-14001	**207,00**
	1125 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-14007	**210,00**
	1325 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-14002	**225,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Chariots caisse

- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde**
- **Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007**
- **Plateau en mélaminé hêtre**

Délai de livraison : environ 1 semaine

TotalStop

10 ANS DE GARANTIE – 10 ANS DE GARANTIE

EN 1757-3

Vous trouverez cette option à la page 273

Chariots caisse à panneaux grillagés, 1 côté long pliable

- Panneaux en fil de maille soudé aux cadres, maillage 50 x 50 x 4 mm

Capacité de charge	Dimensions ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur utile	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
600	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	700	200	22-39549	**469,00**
	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	700	200	22-39550	**505,00**

Chariots caisse à panneaux grillagés, 1 côté long pliable, couvercle rabattable 2 fois

- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateau en mélaminé hêtre

Capacité de charge	Dimensions ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur utile	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
600	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	806	200	22-39553	**655,00**
	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	806	200	22-39554	**699,00**

Chariots caisse à panneaux en bois, 1 côté long pliable

- Panneaux latérales en mélaminé hêtre

Capacité de charge	Dimensions ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur utile	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
600	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	700	200	22-39551	**469,00**
	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	700	200	22-39552	**549,00**

Chariots caisse à panneaux en bois, 1 côté long pliable, couvercle rabattable 2 fois

- Panneaux latéraleaux et couvercle en mélaminé hêtre
- Boucle pour mettre un cadenas

Capacité de charge	Dimensions ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur utile	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
600	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	806	200	22-39555	**685,00**
	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	806	200	22-39556	**759,00**

Chariots à panneaux grillagés

10 ANS DE GARANTIE

EN 1757-3

TotalStop

Vous trouverez cette option à la page 273

- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde**
- **Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007**
- **Plateau en mélaminé hêtre**
- **Côtés courts et longs en fil de maille de 50 x 50 x 4 mm**
- **Hauteur des parois 500 mm**

Délai de livraison : environ 1 semaine

Chariots à fronton, à parois grillagées

Capacité de charge *kg*	Dim. ext. L x l x H *mm*	Plateau L x l *mm*	Ø roues *mm*	Réf.	Prix/ pièce
500	970 x 509 x 948	850 x 500	160	22-39518	**199,00**
600	1120 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-39519	**209,00**
	1120 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-39520	**216,00**
	1320 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-39521	**232,00**

Chariots à double fronton, à parois grillagées

Capacité de charge *kg*	Dim. ext. L x l x H *mm*	Plateau L x l *mm*	Ø roues *mm*	Réf.	Prix/ pièce
500	1030 x 509 x 948	850 x 500	160	22-39522	**246,00**
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-39523	**258,00**
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-39524	**264,00**
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-39525	**282,00**

Chariots à trois panneaux, à parois grillagées

Capacité de charge *kg*	Dim. ext. L x l x H *mm*	Plateau L x l *mm*	Ø roues *mm*	Réf.	Prix/ pièce
500	1030 x 509 x 948	850 x 500	160	22-39526	**287,00**
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-39527	**303,00**
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-39528	**305,00**
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-39529	**328,00**

Chariots à quatre panneaux, à parois grillagées

- Une des parois des longs côtés peut être enlevée

Capacité de charge *kg*	Dim. ext. L x l x H *mm*	Plateau L x l *mm*	Ø roues *mm*	Réf.	Prix/ pièce
500	1030 x 509 x 948	850 x 500	160	22-39530	**327,00**
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-39531	**346,00**
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-39532	**349,00**
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-39533	**376,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Chariots à panneaux bois

- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde**
- **Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007**
- **Plateau et frontons/parois en mélaminé hêtre**
- **Hauteur des parois 500 mm**

Délai de livraison : environ 1 semaine

TotalStop

Vous trouverez cette option à la page 273

10 ANS DE GARANTIE

EN 1757-3

Chariots à fronton, à panneaux en bois mélaminé

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*		
500	970 x 509 x 948	850 x 500	160	22-21329	**212,00**
600	1120 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-21330	**225,00**
	1120 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-21331	**240,00**
	1320 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-21332	**257,00**

Chariots à double fronton, à panneaux en bois mélaminé

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*		
500	1030 x 509 x 948	850 x 500	160	22-21333	**278,00**
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-21334	**291,00**
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-21335	**297,00**
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-21336	**318,00**

Chariots à trois panneaux, à panneaux en bois mélaminé

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*		
500	1030 x 509 x 948	850 x 500	160	22-21337	**315,00**
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-21338	**326,00**
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-21339	**338,00**
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-21340	**340,00**

Chariots à quatre panneaux, à panneaux en bois mélaminé

- Une des parois des longs côtés peut être enlevée

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*		
500	1030 x 509 x 948	850 x 500	160	22-21341	**340,00**
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-21342	**365,00**
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-21343	**375,00**
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-21344	**404,00**

Chariots à plateaux

à plateaux en tôle d'acier

- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, roues à bandage en caoutchouc plein**
- **Arceau de poussée en tube rond, position fixe**
- **Plateforme en acier avec couche antidérapante**
- **Équipement optionnel avec 4 roues pivotantes non disponible**

Délai de livraison : environ 1 semaine

2 plateaux et 2 arceaux de poussée

- Capacité de charge du niveau supérieur 60 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur niveaux	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
120	760 x 495 x 860	740 x 480	140, 655	100	22-21307	**149,00**

3 plateaux et 2 arceaux de poussée

- Capacité de charge niveaux supérieur et moyen 60 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur niveaux	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
120	760 x 495 x 860	740 x 480	140, 390, 655	100	22-21308	**182,00**

Chariots à plateaux en plastique

- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, roues à bandage en plein caoutchouc**
- **Niveaux en plastique à surface antidérapante, coloris bleu**
- **Équipement optionnel avec 4 roues pivotantes non disponible**

Délai de livraison : environ 1 semaine

1 plateau

- Arceau de poussée en tube rond rabattable, avec large traverse et charnières, finition galvanisée

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*		
200	815 x 540 x 890	810 x 500	125	22-37595	**141,00**

2 plateaux

- À deux niveaux, poignée en tube rond fixe, finition galvanisée
- Hauteur des niveaux 185 et 715 mm
- Hauteur totale 890 mm

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*		
200	815 x 540 x 890	810 x 500	125	22-37594	**184,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Chariots à plateaux

à plateaux en bois

- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde**
- **Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007**
- **Plateaux en mélaminé à surface hêtre**

Délai de livraison : environ 1 semaine

TotalStop

Vous trouverez cette option à la page 273

10 ANS DE GARANTIE

EN 1757-3

2 plateaux et 2 arceaux de poussée

- Capacité de charge du niveau supérieur 80 kg

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
200	209, 826	1030 x 500 x 1020	850 x 500	125	22-21208	**212,00**
		1180 x 600 x 1020	1000 x 600	125	22-21209	**250,00**

TOP VENTE

212,00

22-21208

3 plateaux et 2 arceaux de poussée

- Capacité de charge niveaux supérieur et moyen 180 kg

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
200	209, 515, 826	1030 x 500 x 1020	850 x 500	125	22-21282	**267,00**
		1180 x 600 x 1020	1000 x 600	125	22-21283	**311,00**

2 plateaux et 1 arceau de poussée

- Capacité de charge du plateau supérieur 120 kg

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
400	233, 736	970 x 505 x 968	850 x 500	160	22-21210	**271,00**
		1120 x 705 x 968	1000 x 700	160	22-21211	**298,00**

3 plateaux et 1 arceau de poussée

- Capacité de charge niveaux supérieur et moyen 120 kg

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
400	233, 485, 736	970 x 505 x 968	850 x 500	160	22-21284	**338,00**
		1120 x 705 x 968	1000 x 700	160	22-21285	**366,00**

Chariots à plateaux

à plateaux en bois

10 ANS DE GARANTIE

EN 1757-3

TotalStop

Vous trouverez cette option à la page 273

- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde**
- **Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007**
- **Plateaux en mélaminé à surface hêtre**

Délai de livraison : environ 1 semaine

TOP VENTE

232,00

22-21216

2 plateaux à rebords et 1 arceau de poussée

- Capacité de charge du niveau supérieur 80 kg
- Plateaux encastrés dans un cadre acier à cornières, rebord de 12 mm

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
300	200, 820	985 x 500 x 1040	850 x 500	125	22-21216	**232,00**
		1135 x 600 x 1040	1000 x 600	125	22-12897	**264,00**
		1136 x 711 x 1039	1000 x 700	125	22-55470	**279,00**
		1336 x 811 x 1039	1200 x 800	125	22-55471	**293,00**

3 plateaux à rebords et 1 arceau de poussée

- Capacité de charge niveaux supérieur et moyen 180 kg
- Plateaux encastrés dans un cadre acier à cornières, rebord de 12 mm

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
300	200, 510, 820	985 x 500 x 1040	850 x 500	125	22-21217	**305,00**
		1135 x 600 x 1040	1000 x 600	125	22-12898	**336,00**
		1136 x 711 x 1039	1000 x 700	125	22-55472	**379,00**
		1336 x 811 x 1039	1200 x 800	125	22-55473	**399,00**

2 plateaux et 1 arceau de poussée

- Capacité de charge du niveau supérieur 200 kg

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
500	228, 860	1047 x 509 x 860	850 x 500	160	22-21212	**313,00**
600	270, 900	1197 x 609 x 900	1000 x 600	200	22-21213	**323,00**
		1197 x 709 x 900	1000 x 700	200	22-21214	**334,00**
		1397 x 809 x 900	1200 x 800	200	22-21215	**337,00**

3 plateaux et 1 arceau de poussée

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
500	228, 544, 860	1047 x 509 x 860	850 x 500	160	22-21286	**455,00**
600	270, 585, 900	1197 x 609 x 900	1000 x 600	160	22-43047	**437,00**
		1197 x 709 x 900	1000 x 700	200	22-21287	**467,00**
		1397 x 809 x 900	1200 x 800	200	22-21288	**509,00**

Plus de variantes à partir de la page 283

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Chariots multiplateaux

- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde**
- **Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007**
- **Plateaux en mélaminé à surface hêtre**
- **Plateaux réglables en hauteur par pas de 100 mm**
- **Capacité de charge par niveau 90 kg**

Délai de livraison : environ 1 semaine

TotalStop

Vous trouverez cette option à la page 273

10 ANS DE GARANTIE

EN 1757-3

3 niveaux

Capacité de charge kg	Hauteur niveaux mm	Dim. ext. L x l x H mm	Plateau L x l mm	Ø roues mm	Réf.	Prix/ pièce
500	228, 628, 1028	1019 x 509 x 1111	850 x 500	160	22-21218	**326,00**
600	269, 669, 1069	1169 x 609 x 1152	1000 x 600	200	22-21234	**353,00**
		1169 x 709 x 1152	1000 x 700	200	22-21235	**395,00**
		1369 x 809 x 1152	1200 x 800	200	22-21236	**455,00**

4 plateaux

Capacité de charge kg	Hauteur niveaux mm	Dim. ext. L x l x H mm	Plateau L x l mm	Ø roues mm	Réf.	Prix/ pièce
500	228, 628, 1028, 1428	1019 x 509 x 1511	850 x 500	160	22-21219	**373,00**
600	269, 669, 1069, 1469	1169 x 609 x 1552	1000 x 600	200	22-21220	**425,00**
		1169 x 709 x 1552	1000 x 700	200	22-21221	**455,00**
		1369 x 809 x 1552	1200 x 800	200	22-21237	**530,00**

TOP VENTE

468,00

22-21239

4 plateaux

Capacité de charge kg	Hauteur niveaux mm	Dim. ext. L x l x H mm	Plateau L x l mm	Ø roues mm	Réf.	Prix/ pièce
600	269, 669, 1069, 1469	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	200	22-21238	**434,00**
		1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200	22-21239	**468,00**
		1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200	22-21240	**533,00**

5 plateaux

Capacité de charge kg	Hauteur niveaux mm	Dim. ext. L x l x H mm	Plateau L x l mm	Ø roues mm	Réf.	Prix/ pièce
600	269, 569, 869, 1169, 1469	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	200	22-21241	**466,00**
		1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200	22-21242	**516,00**
		1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200	22-21243	**602,00**

Chariots multiplateaux

avec côtés à tubes ronds

- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde**
- **Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007**
- **Plateaux en mélaminé à surface hêtre**
- **Plateaux réglables en hauteur par pas de 100 mm**
- **Capacité de charge par niveau 90 kg**

Délai de livraison : environ 1 semaine

Vous trouverez cette option à la page 273

4 plateaux

Capacité de charge *kg*	Hauteur niveaux *mm*	Dim. ext. L x l x H *mm*	Plateau L x l *mm*	Ø roues *mm*	Réf.	Prix/ pièce
600	269, 669, 1069, 1469	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	200	22-21297	**532,00**
		1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200	22-21298	**579,00**
		1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200	22-21299	**650,00**

5 plateaux

Capacité de charge *kg*	Hauteur niveaux *mm*	Dim. ext. L x l x H *mm*	Plateau L x l *mm*	Ø roues *mm*	Réf.	Prix/ pièce
600	269, 569, 869, 1169, 1469	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	200	22-21300	**579,00**
		1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200	22-21301	**635,00**
		1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200	22-21302	**719,00**

Chariots multiplateaux

à parois grillagées

- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde**
- **Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007**
- **Plateaux en mélaminé à surface hêtre**
- **Plateaux réglables en hauteur par pas de 100 mm**
- **Capacité de charge par niveau 90 kg**
- **Côtés courts et 1 côté long en fil de maille de 100 x 100 x 5 mm**

Délai de livraison : environ 1 semaine

Vous trouverez cette option à la page 273

À panneaux grillagés aux petits côtés

Capacité de charge *kg*	Dim. ext. L x l x H *mm*	Plateau L x l *mm*	Hauteur niveaux *mm*	Réf.	Prix/ pièce
600	1169 x 709 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	22-39539	**484,00**
	1369 x 809 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	22-39540	**548,00**

Grillage petits côtés et 1 long côté

Capacité de charge *kg*	Dim. ext. L x l x H *mm*	Plateau L x l *mm*	Hauteur niveaux *mm*	Réf.	Prix/ pièce
600	1169 x 709 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	22-39541	**538,00**
	1369 x 809 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	22-39542	**609,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Chariots multiplateaux

à tablettes pliables

- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde**
- **Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007**
- **Plateaux de 3 pièces en contreplaqué hydrofuge à charnières piano aux points de pliage, boulonnés aux profilés angulaires**
- **Des encoches dans les profilés angulaires permettent de bloquer les niveaux pliés**

Délai de livraison : environ 1 semaine

EN 1757-3

TotalStop

Vous trouverez cette option à la page 273

Chariots multiplateaux, à tablettes pliables

- Tous les côtés ouverts

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur niveaux	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*		
600	1169 x 709 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	22-39543	**523,00**
	1369 x 809 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	22-39544	**569,00**

Chariots multiplateaux, à parois grillagées et à tablettes pliables

- Côtés courts et 1 côté long en fil de maille de 100 x 100 x 5 mm

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur niveaux	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*		
600	1169 x 709 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	22-39545	**577,00**
	1369 x 809 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	22-39546	**619,00**

Chariots multiplateaux

à tablettes inclinées

- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde**
- **Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007**
- **Plateaux en mélaminé à surface hêtre**
- **Tablettes inclinées galvanisées, réglage en hauteur par pas de 120 mm**
- **Les plateaux peuvent être ajustés en position horizontale ou inclinée (inclinaison de 15° ou de 30°)**
- **Capacité de charge par niveau 80 kg**
- **Plateaux de 15 mm de haut, encastrés dans un cadre à cornières (côté longueur)**

Délai de livraison : environ 1 semaine

TotalStop

Vous trouverez cette option à la page 273

EN 1757-3

2 plateaux réglables

				Chariots multiplateaux		Tablettes inclinées	
Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*				
500	1430 x 620 x 1560	1250 x 610	200	22-21322	**637,00**	22-21324	**111,00**
	1830 x 620 x 1560	1650 x 610	200	22-21323	**695,00**	22-21325	**114,00**

3 plateaux réglables

				Chariots multiplateaux		Tablettes inclinées	
Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Ø roues	Réf.	Prix/pièce	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*				
500	1430 x 620 x 1800	1250 x 610	200	22-21326	**755,00**	22-21324	**111,00**
	1830 x 620 x 1800	1650 x 610	200	22-21327	**845,00**	22-21325	**114,00**

Chariots universels / Chariots à dossier / Chariots à plateaux - Grey Edition

10 ANS DE GARANTIE

EN 1757-3

TotalStop

Vous trouverez cette option à la page 273

NOUVEAU

Chariots universels - Grey Edition, avec plateau en mélaminé

- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu gris anthracite RAL 5016
- Plateau en mélaminé, surface gris moyen
- La poignée peut être fixée avec des vis
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde

Capacité de charge *kg*	Dim. ext. L x l x H *mm*	Plateau L x l *mm*	Dimensions des roues *mm*	Réf.	Prix/ pièce
250	1100 x 450 x 910	850 x 450	125 x 32	22-53146	**138,00**
	1250 x 600 x 910	1000 x 600	125 x 32	22-53147	**160,00**

Chariots à dossier en arceau - Grey Edition

- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu gris anthracite RAL 5016
- Plateau en mélaminé, surface gris moyen
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde

Capacité de charge *kg*	Dim. ext. L x l x H *mm*	Plateau L x l *mm*	Dimensions des roues *mm*	Réf.	Prix/ pièce
500	970 x 509 x 948	850 x 500	160 x 40	22-53175	**179,00**
600	1120 x 609 x 990	1000 x 600	200 x 40	22-53176	**188,00**
	1120 x 709 x 990	1000 x 700	200 x 40	22-53177	**190,00**
	1325 x 809 x 990	1200 x 800	200 x 40	22-53178	**212,00**

Chariots à plateaux - Grey Edition, à plateaux en bois

- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu gris anthracite RAL 5016
- Plateaux en mélaminé, surface en gris, munis d'un rebord de 12 mm sur tous les côtés
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Capacité de charge du niveau supérieur 80 kg

Capacité de charge *kg*	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x l x H *mm*	Plateau L x l *mm*	Dimensions des roues *mm*	Réf.	Prix/ pièce
300	200, 510, 820	985 x 500 x 1040	850 x 500	125 x 32	22-53181	**267,00**
		1135 x 600 x 1040	1000 x 600	125 x 32	22-53182	**295,00**
	200, 820	985 x 500 x 1040	850 x 500	125 x 32	22-53179	**203,00**
		1135 x 600 x 1040	1000 x 600	125 x 32	22-53180	**226,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Chariots multiplateaux / Chariots caisse / Plateaux roulants - Grey Edition

Vous trouverez cette option à la page 273

EN 1757-3

NOUVEAU

Chariots multiplateaux - Grey Edition

- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu gris anthracite RAL 5016
- Plateaux en mélaminé, surface en gris
- Plateaux réglables en hauteur par pas de 100 mm
- Capacité de charge par niveau 90 kg
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg		*mm*	*mm*	*mm*		
600	269, 669, 1069, 1469	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	200 x 40	22-53202	**394,00**
		1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200 x 40	22-53203	**419,00**
		1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200 x 40	22-53204	**481,00**

Chariots caisse - Grey Edition, à parois en fil d'acier

- Construction soudée robuste en profilés acier en cornière avec poignée tubulaire, côtés courts, 1 long côté et panneau supérieur grillagés, maillage 40 x 40 x 4 mm, revêtement époxy en gris antracite RAL 7016
- Porte à 2 battants sur un des longs côtés, construction en tube d'acier avec panneaux grillagés en mailles soudées
- Crémone avec poignée pivotante et serrure cylindrique
- 1 niveau fixe et 4 niveaux réglables en panneau sandwich haute résistance, coloris gris clair
- Capacité de charge par niveau 90 kg
- Confort d'utilisation optimal : très faible frottement des rouleaux pour un démarrage en douceur, fonctionnement facile et silencieux et faible résistance au pivotement sur des surfaces planes
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein TOTALSTOP en standard sur les roues pivotantes, pneus en élastomère thermoplastique (TPE), moyeux avec roulement de précision à billes à gorge profonde

Capacité de charge	Hauteur niveaux	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg		*mm*	*mm*	*mm*		
750	292, 582, 882, 1182, 1482	1170 x 745 x 1792	1000 x 680	200 x 40	22-53200	**1.125,00**
		1370 x 845 x 1792	1200 x 780	200 x 40	22-53201	**1.358,00**

Plateaux roulants - Grey Edition, à plots aux angles

- Construction en profilés acier en cornière avec revêtement époxy en gris antracite RAL 7016, avec 4 plots aux angles pour éviter le risque de chute de la charge
- Avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, roues pivotantes avec frein

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*		
750	1255 x 855 x 329	1210 x 810	200 x 40	22-53163	**187,00**

Chariots à dossier en arceau / Chariots à plateaux / Chariots multiplateaux

version en matière conductrice (ESD)

10 ANS DE GARANTIE

TotalStop

Vous trouverez cette option à la page 273

- **Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en gris ardoise RAL 7015, version en matière conductrice**
- **Niveaux en mélaminé, version en matière conductrice conforme à DIN 68765, coloris gris clair**
- **Des chariots en matière conductrice protègent vos composants électroniques des risques d'endommagement par décharge électrostatique**
- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en élastomère thermoplastique (TPE), version en matière conductrice, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde**

Délai de livraison : environ 1 semaine

Chariots à dossier en arceau, version en matière conductrice (ESD)

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur niveaux	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
500	970 x 509 x 950	850 x 500	235	160 x 40	22-43191	**308,00**
600	1120 x 609 x 990	1000 x 600	276	200 x 50	22-43192	**365,00**
	1120 x 709 x 990	1000 x 700	276	200 x 50	22-43193	**388,00**
	1320 x 809 x 990	1200 x 800	276	200 x 50	22-43194	**438,00**

Chariots ESD à plateaux, 2 plateaux et 1 arceau de poussée

- Capacité de charge du niveau supérieur 200 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur niveaux	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
500	1040 x 509 x 867	850 x 500	235, 867	160 x 40	22-43187	**465,00**
600	1390 x 809 x 908	1200 x 800	276, 908	200 x 40	22-43190	**679,00**
	1190 x 709 x 908	1000 x 700	276, 908	200 x 40	22-43189	**579,00**
	1190 x 609 x 908	1000 x 600	276, 908	200 x 40	22-43188	**555,00**

Chariots multiplateaux - version ESD, 5 plateaux

- 1 niveau fixe et 4 niveaux réglables en mélaminé selon DIN 68765, version en matière conductrice, coloris gris clair
- Réglage en hauteur par pas de 100 mm
- Capacité de charge par niveau 50 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur niveaux	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
600	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	276, 576, 876, 1176, 1476	200 x 40	22-43214	**775,00**
	1169 x 709 x 1800	1000 x 700	276, 576, 876, 1176, 1476	200 x 40	22-43215	**900,00**
	1369 x 809 x 1800	1200 x 800	276, 576, 876, 1176, 1476	200 x 40	22-43216	**1.089,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Chariots à fronton / Chariots à plateaux / Chariots multiplateaux

pour charges lourdes jusqu'à 1200 kg

- **Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007**
- **Plateaux en mélaminé hydrofuge et antidérapant**
- **Spécialement conçu pour charges lourdes**
- **Les roues à bandage en caoutchouc plein élastique à roulement à billes assurent une bonne manoeuvrabilité et un faible effort de démarrage et de roulage**
- **Avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, roues pivotantes avec frein, roues à bandage non tachant en caoutchouc élastique, moyeux avec roulement à billes**

Délai de livraison : environ 1 semaine

Vous trouverez cette option à la page 273

Chariots à fronton, plateforme en contreplaqué plastifié

- Panneau frontal en bois hydrofuge et antidérapant
- Hauteur du fronton 500 mm

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur niveaux	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
1200	1155 x 700 x 1005	1000 x 700	283	200 x 50	22-43319	**385,00**
	1355 x 800 x 1005	1200 x 800	283	200 x 50	22-43320	**424,00**
	1755 x 800 x 1005	1600 x 800	283	200 x 50	22-43321	**496,00**
	2155 x 800 x 1005	2000 x 800	283	200 x 50	22-43322	**624,00**

Chariots à plateaux, 2 plateaux et 1 arceau de poussée

- Plateaux rectangulaires en bois hydrofuge et antidérapant
- Capacité de charge du niveau supérieur 500 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur niveaux	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
1200	1210 x 700 x 925	1000 x 700	283, 925	200 x 50	22-43324	**509,00**
	1410 x 800 x 925	1200 x 800	283, 925	200 x 50	22-43325	**592,00**
	1810 x 800 x 925	1600 x 800	283, 925	200 x 50	22-43326	**746,00**
	2210 x 800 x 925	2000 x 800	283, 925	200 x 50	22-43327	**970,00**

Chariots multiplateaux, 4 plateaux

- 1 niveau fixe et 3 niveaux réglables en contreplaqué plastifié hydrofuge dont 1 côté avec revêtement antidérapant et 1 côté lisse
- Réglage en hauteur par pas de 100 mm
- Capacité de charge par niveau 180 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur niveaux	Dimensions des roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
1200	1173 x 700 x 1583	1000 x 700	283, 688, 1088, 1488	200 x 50	22-43332	**694,00**
	1373 x 800 x 1583	1200 x 800	283, 688, 1088, 1488	200 x 50	22-43333	**794,00**

Chariots de préparation

Système modulaire

- **Chariot modulaire avec beaucoup d'accessoires à emboîter ou à boulonner**
- **Construction robuste en profilés/tubes d'acier, finition électro-zinguée**
- **Côtés courts en tube d'acier soudé avec fil de maille de 100 x 50 mm, les côtés courts sont reliés l'un à l'autre avec 2 traverses pour augmenter la rigidité**
- **Niveau inférieur en fil de maille soudé au cadre, maillage 120 x 30 mm**
- **2 poignées tubulaires peuvent être fixées à la hauteur souhaitée au petit côté**
- **4 roues pivotantes dont 2 avec frein, à bandage TPE sur jantes en plastique, moyeux à roulement à billes à gorge profonde**
- **4 roulettes pare-chocs en polyuréthane thermoplastique (TPU) montées sur les roues pivotantes**

Délai de livraison : 2 semaines

Chariots de préparation - système modulaire, modèle standard

Capacité de charge *kg*	Plateau L x l *mm*	Dim. ext. L x l x H *mm*	Dimensions des roues *mm*	Réf.	Prix/ pièce
200	650 x 510	891 x 590 x 1225	125 x 32	22-48560	**345,00**
		891 x 590 x 1625	125 x 32	22-48563	**366,00**
300	850 x 610	1091 x 690 x 1225	125 x 32	22-48561	**366,00**
		1091 x 690 x 1625	125 x 32	22-48564	**387,00**
		1091 x 690 x 1825	125 x 32	22-48566	**399,00**
	1250 x 610	1491 x 690 x 1225	125 x 32	22-48562	**388,00**
		1491 x 690 x 1625	125 x 32	22-48565	**407,00**
		1491 x 690 x 1825	125 x 32	22-48567	**419,00**

Accessoires

A Plateaux grillagés

B Fonds pour rayonnages

C Tablette écritoire

D Tableau de marquage

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

E Bras d'attelage et attelage

F Séparateurs en fil d'acier

G Séparateurs en fil d'acier

H Marchepieds

I Roue de guidage

J Support lecteur

K Porte-bouteille

Pos.	Description		Plateau L x l mm	Hauteur mm	Pcs/ lot	Réf.	Prix/lot
A	Plateaux grillagés	niveaux en fil de maille soudé (120 x 30 mm) et électro-zingué, rebord de 23 mm chanfreiné en haut sur un des grands côtés et en bas sur l'autre, niveaux réglables en hauteur par pas de 100 mm en position horizontale ou inclinée	650 x 510		1	22-48572	**45,00**
			850 x 610		1	22-48573	**54,00**
			1250 x 610		1	22-48574	**74,00**
B	Fonds pour rayonnages	peut être boulonné au dos pour servir de fond de chariot, en fil de maille électro-zingué soudé au cadre, maillage 100 x 50 mm	650 x 510	1225	1	22-48586	**33,00**
			650 x 510	1625	1	22-48589	**41,00**
			850 x 610	1225	1	22-48587	**42,00**
			850 x 610	1625	1	22-48590	**50,00**
			850 x 610	1825	1	22-48592	**54,00**
			1250 x 610	1225	1	22-48588	**59,00**
			1250 x 610	1625	1	22-48591	**65,00**
			1250 x 610	1825	1	22-48593	**68,00**
C	Tablette écritoire	en tôle d'acier avec revêtement époxy en gris clair RAL 7035, fixation par accrochage au grillage frontal aux côtés courts, fourniture avec pince-documents, angle d'inclinaison réglable avec tige de support			1	22-48568	**42,00**
D	Tableau de marquage	tôle d'acier avec revêtement époxy en noir mat, fixation par accrochage au grillage frontal aux côtés courts, convient pour l'écriture à la craie, fourniture avec pince-documents			1	22-48569	**28,00**
E	Bras d'attelage et attelage	permet de former des trains de 3 chariots maximum, équipé de 2 roues fixes au lieu de 2 roues pivotantes sans frein, timon en acier plat, des vérins à gaz assurent le levage automatique en position verticale en repos, broche d'accouplement solide sur le petit côté opposé, les chariots peuvent être reliés les uns aux autres avec un mécanisme actionné au pied, qui ne peut pas être combiné avec un marchepied, max. vitesse de traction 6 km / h	largeur 510		1	22-48578	**119,00**
			largeur 610		1	22-48579	**123,00**
F	Séparateurs en fil d'acier, pour plateformes grillagées	fixation par serrage, en fil de maille électro-zingué soudé au cadre	largeur 510		1	22-48584	**17,00**
			largeur 610		1	22-48585	**17,90**
G	Séparateurs en fil d'acier, pour niveaux grillagés		largeur 510		1	22-48582	**17,00**
			largeur 610		1	22-48583	**19,00**
H	Marchepieds	construction en tube d'acier, marches en bois strié antidérapant, à la moindre pression les marches prennent appui stable sur le sol bloquant ainsi le chariot, un crochet de sécurité empêche le basculement du chariot, un vérin à gaz permet de relever les marches contre le chariot, les marches sont fournies avec des poignées de poussée tubulaires plus saillissantes pour plus de confort lors du maniement du chariot, la longueur totale augmente de 100 mm, ne peut pas être combiné avec le bras d'attelage et l'attelage, 3 marches, marche supérieure à une hauteur de 600 mm, hauteur de travail d'environ 2,8 mètres	largeur 510		1	22-48580	**236,00**
			largeur 610		1	22-48581	**239,00**
I	Roue de guidage	cinquième roue de guidage à bandage TPE montée à un bras en acier profilé assurant le déplacement en ligne droite, Ø 125 mm, le pivotement sur place reste possible	650 x 510		1	22-48575	**53,00**
			850 x 610		1	22-48576	**54,00**
			1250 x 610		1	22-48577	**57,00**
J	Support lecteur	en tôle d'acier avec revêtement époxy en gris clair RAL 7035, nombreuses positions de montage à l'arrière et sur les côtés, profilé en tube rond perforé avec pince de serrage pour fixer la pochette du scanner, peut être positionné à la position requise tout au long de la poignée de poussée , dimensions de la pochette du scanner lxPxH : 120 x 87 x 150 mm, ouverture frontale : 40 mm			1	22-48571	**54,00**
K	Porte-bouteille	support en acier avec sangles en plastique, robuste et flexible, convient pour toutes les bouteilles et canettes de boissons de 0,33 à 1,5 litres			1	22-48570	**14,00**

Chariots de préparation

10 ANS DE GARANTIE

EN 1757-3

- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde**
- **Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007**
- **Plateaux en mélaminé à surface hêtre**
- **Avec marches sur un des côtés courts qui, non-chargées, assurent la mobilité du chariot et qui se rétractent à la moindre pression pour prendre appui stable sur le sol bloquant ainsi le chariot**

Délai de livraison : 2 semaines

2 plateaux

- Capacité de charge du niveau supérieur 80 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur niveaux	Hauteur marche sup.	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
250	1322 x 611 x 1155	1000 x 600	200, 820	504	125	22-17612	**600,00**

3 niveaux

- Capacité de charge niveaux supérieur et moyen 180 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur niveaux	Hauteur marche sup.	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
250	1322 x 611 x 1155	1000 x 600	200, 510, 820	504	125	22-21222	**695,00**

3 niveaux

- Capacité de charge niveaux supérieur et moyen 180 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur niveaux	Hauteur marche sup.	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
250	1322 x 611 x 1880	1000 x 600	200, 825, 1445	928	125	22-17613	**840,00**

4 plateaux

- Capacité de charge niveaux supérieur et moyen 180 kg

Capacité de charge	Dim. ext. L x l x H	Plateau L x l	Hauteur niveaux	Hauteur marche sup.	Ø roues	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
250	1322 x 611 x 1880	1000 x 600	200, 680, 1155, 1630	928	125	22-21223	**915,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Roll-conteneurs à côtés en mailles

- **Tubes en acier et cadre profilé soudés, finition avec peinture époxy en bleu brillant RAL 5007, construction boulonnée**
- **Plateau en mélaminé hêtre**
- **2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus TPE, de 200 x 40 mm, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde**

Délai de livraison : environ 1 semaine

TotalStop

10 ANS DE GARANTIE

Vous trouverez cette option à la page 273

Sans portes

- Côtés courts et fond en fil de maille de 100 x 100 x 5 mm

Capacité de charge	Ø roues	Hauteur niveaux	Hauteur totale	Plateau L x l	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
600	200	269	1552	1000 x 700	22-37794	**361,00**
				1200 x 800	22-37795	**399,00**
			1800	1000 x 700	22-37796	**384,00**
				1200 x 800	22-37797	**425,00**
Niveaux, pour chariots multiplateaux / roll-conteneurs				1000 x 700	22-39547	**52,00**
				1200 x 800	22-39548	**64,00**

Avec double porte battante

- Cadre en tube d'acier avec grillage à maille soudée, maillage 100 x 100 x 5 mm
- Double porte battante sur le long côté ouvert
- Verrou à pêne intégré dans le cadre tubulaire, cadenassable (cadenas non inclus dans la livraison)
- Les battants peuvent être calés contre les côtés ou respectivement contre les poignées

Capacité de charge	Ø roues	Hauteur niveaux	Hauteur totale	Dimensions L x l	Plateau L x l	Réf.	Prix/ pièce
kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
600	200	269	1552	1000 x 700	1000 x 700	22-37798	**485,00**
				1200 x 800	1200 x 800	22-37799	**531,00**
			1800	1000 x 700	1000 x 700	22-37599	**545,00**
				1200 x 800	1200 x 800	22-37598	**582,00**
Niveaux, pour chariots multiplateaux / roll-conteneurs					1000 x 700	22-39547	**52,00**
					1200 x 800	22-39548	**64,00**
Pochettes porte-documents, sans pli protection pluie				275 x 180		46-21104	**61,00**
				325 x 235		46-21111	**114,00**

Chariots à bras support

EN 1757-3

TotalStop

Vous trouverez cette option à la page 273

Délai de livraison : environ 1 semaine

Chariots à bras support, utilisation simple face

- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus TPE, de 200 x 40 mm, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Structure robuste en tubes rectangulaires
- Traverses, montants et bras fixés avec de solides colliers de serrage à boulon
- Finition avec peinture époxy en bleu brillant RAL 5007
- Hauteur utile 1450 mm
- 12 bras en tube d'acier Ø 27 mm fixés par colliers à boulon, profondeur utile 600 mm
- Capacité de charge par niveau 80 kg

Capacité de charge *kg*	Description	Dim. ext. L x l x H *mm*	Dimensions L x P *mm*	Réf.	Prix/pièce
500	utilisation simple face	1400 x 800 x 1807	1200 x 800	22-39559	**514,00**
	modèle standard	1800 x 800 x 1807	1600 x 800	22-39560	**523,00**
		2200 x 800 x 1807	2000 x 800	22-39561	**529,00**
	avec revêtement en PVC	1400 x 800 x 1807	1200 x 800	22-39562	**573,00**
		1800 x 800 x 1807	1600 x 800	22-39563	**587,00**
		2200 x 800 x 1807	2000 x 800	22-39564	**591,00**

Chariots à bras support, utilisation double face

- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus TPE, de 200 x 40 mm, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Structure robuste en tubes rectangulaires
- Traverses, montants et bras fixés avec de solides colliers de serrage à boulon
- Finition avec peinture époxy en bleu brillant RAL 5007
- Hauteur utile 1450 mm
- 24 bras en tube d'acier Ø 27 mm fixés par colliers à boulon, profondeur utile 2 x 370 mm
- Capacité de charge par niveau 120 kg (60 kg par côté)

Capacité de charge *kg*	Description	Dim. ext. L x l x H *mm*	Dimensions L x P *mm*	Réf.	Prix/pièce
500	modèle standard	1400 x 800 x 1807	1200 x 800	22-39565	**565,00**
		1800 x 800 x 1807	1600 x 800	22-39566	**573,00**
		2200 x 800 x 1807	2000 x 800	22-39567	**589,00**
	avec revêtement en PVC	1400 x 800 x 1807	1200 x 800	22-39568	**657,00**
		1800 x 800 x 1807	1600 x 800	22-39569	**669,00**
		2200 x 800 x 1807	2000 x 800	22-39570	**682,00**

Tablettes, pour chariots à bras

- En contreplaqué imperméable d'une épaisseur de 15 mm, utilisable des deux côtés, un côté lisse, l'autre côté avec revêtement antidérapant

Description	Profondeur utile *mm*	Longueur *mm*	Réf.	Prix/pièce
utilisation double face	370	1200	22-39572	**42,00**
		1600	22-39573	**68,00**
		2000	22-39574	**75,00**
utilisation simple face	600	1200	22-39575	**59,00**
		1600	22-39576	**87,00**
		2000	22-39577	**91,50**

Butées de sécurité, pour chariots à bras

- Hauteur utile 30 mm lors du montage aux bras standard, 27 mm lors du montage aux bras avec revêtement en PVC

Description	Réf.	Prix/pièce
les butées s'emboîtent aux extrémités des bras cantilever	22-39571	**5,05**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Racks à tôles en version statique ou mobile

Délai de livraison : environ 1 semaine

Racks à tôles, version statique, avec 4 pieds de support

- Avec 4 pieds en caoutchouc
- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Plateau en contreplaqué plastifié
- Possibilité de mettre les arceaux dans 7 positions laissant une largeur libre de 90 mm entre les arceaux
- Rouleau de démarrage sur un des côtés courts pour faciliter le chargement et le déchargement
- Livraison sans arceaux, veuiller les commander séparément

Capacité de charge *kg*	Plateau L x l *mm*	Réf.	Prix/ pièce
1200	1200 x 800	22-21313	**335,00**
1200	1600 x 800	22-21314	**445,00**

Racks à tôles, version mobile

- Avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, roues pivotantes avec frein
- Capacité de charge 600 kg, roues à bandage TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Charge 1200 kg, roues à bandage en caoutchouc élastique et moyeux avec roulement à billes
- Plateau en contreplaqué plastifié
- Construction soudée en tube d'acier avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Possibilité de mettre les arceaux dans 7 positions laissant une largeur libre de 90 mm entre les arceaux
- Livraison sans arceaux, veuiller les commander séparément

Capacité de charge *kg*	Description	Plateau L x l *mm*	Ø roues *mm*	Réf.	Prix/ pièce
600	bandage TPE	1200 x 800	200	22-21309	**350,00**
		1600 x 800	200	22-21311	**461,00**
1200	bandage en caoutchouc élastique	1200 x 800	200	22-21310	**453,00**
		1600 x 800	200	22-21312	**557,00**

Séparateurs en arceau enfichables, pour racks à tôles en version statique ou mobile

- Arceau en tube rond avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007
- Pour subdiviser la surface de chargement, fixation possible sur 7 positions

Longueur *mm*	Hauteur *mm*	Réf.	Prix/ pièce
1200	300	22-21315	**27,80**
	600	22-21316	**28,90**
	900	22-21317	**31,60**
1600	300	22-21318	**30,30**
	600	22-21319	**32,80**
	900	22-21320	**35,30**

Pieds pour rack à tôles

- Accessoire en option
- 4 pieds assurent une garde au sol de 100 mm pour une manipulation aisée par transpalette ou par chariot à fourches

Matériau	Pcs/lot	Réf.	Prix/lot
acier	4	22-21321	**97,50**

Plateaux roulants

10 ANS DE GARANTIE

TotalStop

Vous trouverez cette option à la page 273

Délai de livraison : environ 1 semaine

Plateaux roulants, roues à bandage TPE, capacité de charge 500 kg

- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, frein sur les roues pivotantes, pneus en TPE, moyeux avec roulement à billes à gorge profonde
- Cadre en acier plat avec barres de support, avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007, sans plots aux angles
- Les rebords d'une hauteur de 20 mm permettent le positionnement stable des charges
- **Veuiller noter :**
- Les accessoires suivants ne peuvent pas être combinés avec cet article : rehausse, dossier à emboîter, bras et pivot d'attelage.

Capacité de charge *kg*	Dim. ext. L x l x H *mm*	Plateau L x l *mm*	Ø roues *mm*	Réf.	Prix/pièce
500	1240 x 830 x 238	1230 x 820	160	22-39558	**152,00**

TOP VENTE
211,00
22-21224

Plateaux roulants, roues à bandage TPE, capacité de charge 750 kg

- Avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, roues pivotantes avec frein
- Construction en profilés acier en cornière avec revêtement époxy en bleu brillant RAL 5007, avec 4 plots aux angles pour éviter le risque de chute de la charge

Capacité de charge *kg*	Dim. ext. L x l x H *mm*	Plateau L x l *mm*	Dimensions des roues *mm*	Réf.	Prix/pièce
750	855 x 655 x 329	810 x 610	200 x 40	22-43342	**186,00**
	1055 x 855 x 329	1010 x 810	200 x 40	22-43343	**189,00**
	1255 x 855 x 329	1210 x 810	200 x 40	22-21224	**211,00**
	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	200 x 40	22-43344	**218,00**

Plateaux roulants, roues à bandage polyamide, capacité de charge 1000 kg

Capacité de charge *kg*	Dim. ext. L x l x H *mm*	Plateau L x l *mm*	Dimensions des roues *mm*	Réf.	Prix/pièce
1000	855 x 655 x 329	810 x 610	200 x 50	22-43345	**227,00**
	1055 x 855 x 329	1010 x 810	200 x 50	22-43346	**232,00**
	1255 x 855 x 329	1210 x 810	200 x 50	22-43347	**236,00**
	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	200 x 50	22-43348	**258,00**

Plateaux roulants, à bandage plein caoutchouc, capacité de charge 1200 kg

Capacité de charge *kg*	Dim. ext. L x l x H *mm*	Plateau L x l *mm*	Dimensions des roues *mm*	Réf.	Prix/pièce
1200	855 x 655 x 329	810 x 610	200 x 50	22-43349	**275,00**
	1055 x 855 x 329	1010 x 810	200 x 50	22-43350	**279,00**
	1255 x 855 x 329	1210 x 810	200 x 50	22-21225	**318,00**
	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	200 x 50	22-43351	**308,00**

Arceau de poussée, pour plateaux roulants

- Accessoire en option
- Poignée robuste, emboîtable au côté des roues pivotantes, fixation par boulons
- Uniquement fourni pour le premier chariot
- Les poignées commandées séparément doivent être montées par soudage

Matériau	Réf.	Prix/pièce
acier	22-21226	**98,50**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Plateaux roulants

Dossier à enficher, pour plateaux roulants

- Dossier à enficher pour plateaux roulants avec une largeur à partir de 800 mm
- Construction robuste en tube d'acier avec 2 pattes de connexion
- Partie supérieure et traverse de l'arceau avec recouvrement „Softgrip"
- Après le désemboitage, l'arceau peut être transféré à son endroit de stockage à l'aide de 2 roulettes

Matériau	Réf.	Prix/ pièce
tube acier	22-43362	**173,00**

Supports pour charges, pour plateaux roulants

- Permet de poser des palettes et des caisses-palettes sur une hauteur ergonomique
- Les pieds du support pour charges sont boulonnés par leurs platines au plateau roulant (boulonnerie incluse)
- Pour palettes aux dimensions de 1200 x 800 mm

Plateau L x l *mm*	Hauteur de chargement max. *mm*	Largeur hors tout (incl. support pour charges) *mm*	Capacité de charge *kg*	Réf.	Prix/ pièce
1210 x 810	422	422	1200	22-37791	**129,00**
	552	600	1200	22-37792	**134,00**
	652	652	1200	22-37793	**135,00**

Bras d'attelage et attelage, pour plateaux roulants

- Approprié pour une vitesse de transport jusqu'à 6 km/h
- Permet de former des trains jusqu'à 5 plateaux
- En repos, le timon en acier plat peut être poussé au-dessous du chassis
- Broche d'accouplement solide au côté des roues fixes
- Les chariots peuvent être reliés les uns aux autres avec un mécanisme actionné au pied
- Charge maximum de traction 2000 kg

Cap. de charge totale *kg*	Matériau	Réf.	Prix/ pièce
2000	profilé plat en acier	22-43361	**180,00**

Bras d'attelage et pivot, pour plateaux roulants

- Approprié pour une vitesse de transport jusqu'à 6 km/h
- Permet de former des trains jusqu'à 5 plateaux
- Timon en acier plat, des vérins à gaz assurent le levage automatique en position verticale en repos
- Broche d'accouplement solide au côté des roues fixes
- Les chariots peuvent être reliés les uns aux autres avec un mécanisme actionné au pied
- Charge maximum de traction 2000 kg

Cap. de charge totale *kg*	Matériau	Réf.	Prix/ pièce
2000	profilé plat en acier	22-43363	**119,00**

Convoyeurs à rouleaux

- **La modularité du système permet l'adaptation optimale à vos exigences**
- **Transport d'unités de stockage sans entraînement auxiliaire**
- **La facilité de montage permet une adaptation optimale selon vos besoins**
- **Rouleaux silencieux grâce aux roulements à billes**

Délai de livraison : 2 semaines

BITO vous informe

Les convoyeurs à rouleaux libres BITO sont la solution optimale pour la manutention de contenants en plastique ou de cartons sans entraînement auxiliaire. Qu'il s'agisse de convoyeurs pour la préparation des commandes (sans inclinaison) ou pour le transfert au prochain point de traitement (avec inclinaison). Les convoyeurs sont conçus pour la pose sur nos supports spéciaux pour les systèmes de rayonnages dynamiques colis et ils permettent au préparateur, de transporter facilement le bac de préparation des commandes.
Des pieds doubles supportent les convoyeurs individuels ou les convoyeurs avec inclinaison pour le transport des produits par force de gravité. Grâce au réglage continu en hauteur, l'inclinaison peut être adaptée individuellement.
L'inclinaison d'environ 2 à 5 % dépend de la constitution et du poids des colis. Grâce à leur construction modulaire, les convoyeurs se montent rapidement et facilement et peuvent être transformés sans problème en cas de besoin.

Segments de convoyeur à rouleaux, à rouleaux en plastique

- Veuiller ajouter les bi-pieds (version statique ou mobile) à votre commande
- Des segments en d'autres longueurs sont également disponibles. Consultez-nous !
- L'entraxe des rouleaux dépend de la longueur de la plus petite unité de stockage qui doit reposer sur au moins 3 rouleaux
- Le poids d'une unité de stockage ne doit pas dépasser 20-25 kg/unité.
- Joues en profilé en U galvanisées, dimensions 20/70/20 mm

		Largeur hors tout / Largeur utile	340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Entraxe (T) *mm*	**Longueur de colis minimum** *mm*	**Longueur** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
75	225	975 mm	36-16575	**203,00**	36-16587	**216,00**	36-16599	**229,00**	36-16611	**255,00**
		1500 mm	36-16578	**290,00**	36-16590	**310,00**	36-16602	**329,00**	36-16614	**360,00**
		1950 mm	36-16581	**362,00**	36-16593	**390,00**	36-16605	**422,00**	36-16617	**449,00**
		3000 mm	36-16584	**521,00**	36-16596	**564,00**	36-16608	**610,00**	36-16620	**654,00**
100	300	1000 mm	36-16576	**170,00**	36-16588	**178,00**	36-16600	**191,00**	36-16612	**207,00**
		1500 mm	36-16579	**234,00**	36-16591	**252,00**	36-16603	**266,00**	36-16615	**290,00**
		2000 mm	36-16582	**296,00**	36-16594	**313,00**	36-16606	**336,00**	36-16618	**370,00**
		3000 mm	36-16585	**428,00**	36-16597	**455,00**	36-16609	**492,00**	36-16621	**529,00**
125	375	1000 mm	36-16577	**145,00**	36-16589	**150,00**	36-16601	**165,00**	36-16613	**179,00**
		1500 mm	36-16580	**203,00**	36-16592	**216,00**	36-16604	**233,00**	36-16616	**246,00**
		2000 mm	36-16583	**252,00**	36-16595	**267,00**	36-16607	**294,00**	36-16619	**312,00**
		3000 mm	36-16586	**363,00**	36-16598	**390,00**	36-16610	**424,00**	36-16622	**454,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Tronçons en courbe, à rouleaux en plastique

- Veuiller ajouter les bi-pieds (version statique ou mobile) à votre commande
- La largeur du convoyeur est constituée de deux rouleaux ; division vers le milieu
- Rayon intérieur 800 mm, rouleaux traversants ou en deux parties selon la largeur du convoyeur
- Joues en profilé en U galvanisées, dimensions 20/70/20 mm

		Largeur hors tout / Largeur utile	340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Courbe à	**Entraxe (T)** *mm*	**Longueur de colis minimum** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
45°	75	225 mm	36-16720	**290,00**	36-16724	**368,00**	36-16728	**446,00**	36-16732	**502,00**
	125	375 mm	36-16722	**250,00**	36-16726	**281,00**	36-16730	**335,00**	36-16734	**355,00**
90°	75	225 mm	36-16719	**420,00**	36-16723	**575,00**	36-16727	**707,00**	36-16731	**802,00**
	125	375 mm	36-16721	**335,00**	36-16725	**436,00**	36-16729	**551,00**	36-16733	**579,00**

Portillon relevable à charnières sans équilibrage à ressort

Portillons relevables, à rouleaux en plastique

		Largeur hors tout / Largeur utile	340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Longueur *mm*	**Description**	**Entraxe (T)** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1000 mm	à charnières avec ressort	75	36-16672	**681,00**	36-16678	**695,00**	36-16684	**709,00**	36-16690	**827,00**
		100	36-16674	**642,00**	36-16680	**657,00**	36-16686	**664,00**	36-16692	**773,00**
		125	36-16676	**621,00**	36-16682	**632,00**	36-16688	**636,00**	36-16694	**748,00**
	à charnières sans ressort	75	36-16671	**299,00**	36-16677	**311,00**	36-16683	**326,00**	36-16689	**364,00**
		100	36-16673	**259,00**	36-16679	**271,00**	36-16685	**282,00**	36-16691	**311,00**
		125	36-16675	**236,00**	36-16681	**244,00**	36-16687	**257,00**	36-16693	**283,00**

Convoyeurs à rouleaux

Segments de convoyeur à rouleaux, à rouleaux en acier

- Veuiller ajouter les bi-pieds (version statique ou mobile) à votre commande
- L'entraxe des rouleaux dépend de la longueur de la plus petite unité de stockage qui doit reposer sur au moins 3 rouleaux
- Des segments en d'autres longueurs sont également disponibles. Consultez-nous !
- Joues en profilé en U galvanisées, dimensions 20/70/20 mm

		Largeur hors tout / Largeur utile	340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Entraxe (T) *mm*	**Longueur de colis minimum** *mm*	**Longueur** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
75	225	975 mm	36-16623	**234,00**	36-16632	**255,00**	36-16641	**268,00**	36-16650	**306,00**
		1500 mm	36-16626	**329,00**	36-16635	**363,00**	36-16644	**386,00**	36-16653	**430,00**
		1950 mm	36-16629	**428,00**	36-16638	**453,00**	36-16647	**501,00**	36-16656	**546,00**
		3000 mm	36-16659	**628,00**	36-16662	**665,00**	36-16665	**730,00**	36-16668	**797,00**
100	300	1000 mm	36-16624	**196,00**	36-16633	**203,00**	36-16642	**221,00**	36-16651	**247,00**
		1500 mm	36-16627	**269,00**	36-16636	**289,00**	36-16645	**313,00**	36-16654	**342,00**
		2000 mm	36-16630	**339,00**	36-16639	**371,00**	36-16648	**409,00**	36-16657	**436,00**
		3000 mm	36-16660	**502,00**	36-16663	**540,00**	36-16666	**584,00**	36-16669	**636,00**
125	375	1000 mm	36-16625	**173,00**	36-16634	**174,00**	36-16643	**181,00**	36-16652	**207,00**
		1500 mm	36-16628	**230,00**	36-16637	**244,00**	36-16646	**187,00**	36-16655	**293,00**
		2000 mm	36-16631	**293,00**	36-16640	**312,00**	36-16649	**335,00**	36-16658	**366,00**
		3000 mm	36-16661	**436,00**	36-16664	**463,00**	36-16667	**499,00**	36-16670	**531,00**



Tronçons en courbe, à rouleaux en acier

- Veuiller ajouter les bi-pieds (version statique ou mobile) à votre commande
- La largeur du convoyeur est constituée de deux rouleaux ; division vers le milieu
- Rayon intérieur 800 mm, rouleaux traversants ou en deux parties selon la largeur du convoyeur
- Joues en profilé en U galvanisées, dimensions 20/70/20 mm

		Largeur hors tout / Largeur utile	340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Courbe à	**Entraxe (T)** *mm*	**Longueur de colis minimum** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
45°	75	225 mm	36-16736	**311,00**	36-16740	**399,00**	36-16744	**495,00**	36-16748	**553,00**
	125	375 mm	36-16738	**262,00**	36-16742	**317,00**	36-16746	**377,00**	36-16750	**386,00**
90°	75	225 mm	36-16735	**459,00**	36-16739	**636,00**	36-16743	**836,00**	36-16747	**948,00**
	125	375 mm	36-16737	**366,00**	36-16741	**488,00**	36-16745	**609,00**	36-16749	**636,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Portillon relevable à charnières avec équilibrage à ressort

Portillons relevables, à rouleaux en acier

		Largeur hors tout / Largeur utile	340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Longueur *mm*	**Description**	**Entraxe (T)** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
1000 mm	à charnières avec ressort	75	36-16696	**709,00**	36-16702	**734,00**	36-16708	**750,00**	36-16714	**872,00**
		100	36-16698	**663,00**	36-16704	**680,00**	36-16710	**697,00**	36-16716	**812,00**
		125	36-16700	**642,00**	36-16706	**651,00**	36-16712	**661,00**	36-16718	**777,00**
	à charnières sans ressort	75	36-16695	**328,00**	36-16701	**348,00**	36-16707	**364,00**	36-16713	**404,00**
		100	36-16697	**285,00**	36-16703	**294,00**	36-16709	**314,00**	36-16715	**345,00**
		125	36-16699	**264,00**	36-16705	**267,00**	36-16711	**279,00**	36-16717	**314,00**

Bi-pieds support transporteurs

- **Distance entre 2 bi-pieds 2000 mm maxi ; capacité de charge 120 kg pour des distances jusqu'à 2000 mm et 175 kg pour des distances de ≤1500 mm**
- **Réglage en hauteur à l'aide de pieds téléscopiques**
- **Hauteur de construction = bord supérieur du convoyeur à rouleaux**
- **Peinture en bleu ciel RAL 5015**
- **Construction en tube carré d'acier avec charnières pivotantes**

Délai de livraison : 2 semaines

Bi-pieds support transporteurs, version fixe

largeur	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Hauteur de construction *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
275 - 340	36-16520	**92,00**	36-16525	**92,00**	36-16530	**92,00**	36-16535	**100,00**
330 - 395	36-16521	**100,00**	36-16526	**100,00**	36-16531	**100,00**	36-16536	**101,00**
390 - 570	36-16522	**110,00**	36-16527	**110,00**	36-16532	**110,00**	36-16537	**111,00**
550 - 850	36-16523	**111,00**	36-16528	**111,00**	36-16533	**111,00**	36-16538	**116,00**
680 - 1100	36-16524	**117,00**	36-16529	**117,00**	36-16534	**117,00**	36-16539	**122,00**

Bi-pieds support transporteurs, version mobile

- Parfaite mobilité grâce aux roues pivotantes avec frein, roues Ø 100 mm

largeur	400 mm		500 mm		600 mm	
Hauteur de construction *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
410 - 465	36-38382	**181,00**	36-38387	**181,00**	36-38392	**186,00**
465 - 525	36-38383	**186,00**	36-38388	**186,00**	36-38393	**192,00**
525 - 680	36-38384	**195,00**	36-38389	**195,00**	36-38394	**198,00**
685 - 920	36-38385	**198,00**	36-38390	**198,00**	36-38395	**203,00**
820 - 1100	36-38386	**203,00**	36-38391	**203,00**	36-38396	**214,00**

Accessoires pour convoyeurs à rouleaux en PVC et en acier

Délai de livraison : 2 semaines

Butées d'arrêt, pour pistes à rouleaux

- En tôle d'acier galvanisée

largeur	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Matériau	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
acier galvanisé	36-16546	**43,60**	36-16547	**45,30**	36-16548	**45,90**	36-16549	**52,00**

Listeaux protecteurs, pour pistes à rouleaux

- Montage et adaptation à la longueur souhaitée à réaliser par le client; de même, les échancrures pour monter les supports des guides latéraux

Coloris	**Réf.**	**Prix/ mètre**
noir	36-38375	**9,50**

Guides latéraux, pour modules de convoyeur droits

- En profilé en C, finition galvanisée
- Réglables jusqu'à une hauteur de 100 mm
- Veuillez indiquer la longueur en mm lors de votre commande.

Description	**Réf.**	**Prix/ mètre**
pour modules de convoyeur droits, utilisation simple face	36-16540	**37,90**
pour modules de convoyeur droits, des deux côtés	36-16541	**74,00**

Guides latéraux, pour modules en courbe

- En profilé en C, finition galvanisée
- Réglables jusqu'à une hauteur de 100 mm

Description	**Réf.**	**Prix/ pièce**
pour courbes de 45°, au côté extérieur	36-16544	**73,50**
pour courbes de 45°, des deux côtés	36-16545	**103,00**
pour courbes de 90°, au côté extérieur	36-16542	**95,00**
pour courbes de 90°, des deux côtés	36-16543	**160,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Convoyeurs extensibles

Délai de livraison : 2 semaines

BITO vous informe

Moyen de convoyage autonome, flexible et mobile qui s'utilise partout là où l'espace disponible est très limité ou lorsqu'on ne peut pas installer de convoyeur fixe.

Convoyeurs extensibles

- Peu encombrant
- Longueur variable selon l'extension
- Réglable en hauteur de 700 à 1100 mm
- Parfaite mobilité et sécurité de positionnement grâce aux roues pivotantes avec frein de stationnement
- Grande flexibilité au positionnement ce qui permet d'approcher le convoyeur le plus près possible au lieu Souhaité en formant des courbes serrées ou en S
- Tous les composants acier du convoyeur extensible sont galvanisés
- Capacité de charge 100 kg entre 2 bipieds

	largeur	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Nombre de montants	**Longueur mini/ maxi** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
3	1200 - 4400	36-16551	**1.168,00**	36-16555	**1.268,00**	36-16559	**1.626,00**	36-16563	**1.787,00**
4	1700 - 6200	36-16552	**1.580,00**	36-16556	**1.722,00**	36-16560	**2.202,00**	36-16564	**2.420,00**
5	2200 - 7900	36-16553	**2.005,00**	36-16557	**2.176,00**	36-16561	**2.791,00**	36-16565	**3.072,00**
6	2800 - 9600	36-16554	**2.413,00**	36-16558	**2.619,00**	36-16562	**3.351,00**	36-16566	**3.687,00**

Modules de raccordement, modèle standard

- Pour relier deux modules de convoyeurs libres
- Équipés de crochets sur les deux côtés

	largeur	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Matériau	**Longueur** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
acier galvanisé	400	36-16567	**84,00**	36-16568	**102,00**	36-16569	**110,00**	36-16570	**135,00**

Butées d'arrêt, modèle standard

- Butée d'arrêt fixe
- Empêche la chute d'objets à la fin du convoyeur

	largeur	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Matériau	**Longueur** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
acier galvanisé		36-16571	**71,00**	36-16572	**75,00**	36-16573	**75,00**	36-16574	**81,50**

Soyez organisés !

Les postes de travail proposés par BITO ont été conçus pour entrepôts, ateliers et zones de préparation de commandes. Prenons l'exemple de BITO TEC. Ce système évolutif offre de nombreuses solutions d'aménagement.

S'il vous faut un poste d'ordinateur professionnel et fonctionnel, un large poste de travail avec assez d'espace pour des matériaux d'emballage, un découpe-papier et des adhésifs ou si vous cherchez un bureau - BITO TEC est polyvalent et modulaire permettant de réaliser un ensemble selon vos besoins.

Vous cherchez des établis pour applications lourdes ? Nos gammes se distinguent par leur robustesse, fonctionnalité et par leur look moderne.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Sommaire

Postes de travail BITO TEC 308

Établis 312

Postes de travail BITO TEC

- Solution professionnelle et fonctionnelle au design TEC moderne
- La conception modulaire convient à de nombreuses applications - extensions et modifications ultérieures possibles
- Structure solide en tôle d'acier pouvant être équipée de plateau(x) de travail et de tablettes
- Les niveaux de travail sont réglables au pas de 60 mm dans le sens de la hauteur
- Composants en acier avec revêtement époxy en gris aluminium RAL 9007
- Plateaux et tablettes en bois aggloméré, finition mélaminé hêtre

Modules de base pour établis, utilisation simple face

Dim. ext. L x l x H *mm*	Dimensions plateau L x l x épaisseur *mm*	Capacité de charge par plateau *kg*	Réf.	Prix/pièce
1306 x 920 x 1785	1600 x 800 x 28	150	44-19301	**526,00**
1306 x 920 x 1785	2000 x 800 x 38	250	44-19306	**729,00**

Modules de base pour établis, utilisation double face

Dim. ext. L x l x H *mm*	Dimensions plateau L x l x épaisseur *mm*	Capacité de charge par plateau *kg*	Réf.	Prix/pièce
1306 x 1700 x 1785	1600 x 800 x 28	150	44-19302	**763,00**
1306 x 1700 x 1785	2000 x 800 x 38	250	44-19307	**1.168,00**

Bureaux, utilisation simple face

Dim. ext. L x l x H *mm*	Dimensions plateau L x l x épaisseur *mm*	Capacité de charge par plateau *kg*	Réf.	Prix/pièce
1306 x 620 x 692	1600 x 800 x 28	150	44-19295	**359,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Postes informatiques, utilisation simple face

- Configuration simple face
- Y compris plateau pour ordinateur, capacité de charge de 150 kg, épaisseur 28 mm
- Avec tablette droite en acier, profondeur de 400 mm, capacité de charge de 90 kg
- Avec tablette inclinée en acier, profondeur de 300 mm, capacité de charge de 90 kg
- Le bloc tiroir et le rayonnage d'appoint représentés ne sont pas compris dans la livraison

Dim. ext. L x l x H *mm*	Dimensions plateau L x l x épaisseur *mm*	Capacité de charge par plateau *kg*	Réf.	Prix/pièce
1306 x 920 x 1785	1600 x 800 x 28	150	44-19444	**642,00**

Postes informatiques et postes pupitre, utilisation double face

- Configuration double face
- Y compris 2 plateaux pour ordinateur, capacité de charge de 150 kg, épaisseur 28 mm
- Avec tablette droite en acier, profondeur de 400 mm, capacité de charge de 90 kg
- Y compris 2 tablettes inclinées en acier, profondeur de 300 mm, capacité de charge de 90 kg
- Le bloc tiroir et le rayonnage d'appoint représentés ne sont pas compris dans la livraison

Dim. ext. L x l x H *mm*	Dimensions plateau L x l x épaisseur *mm*	Capacité de charge par plateau *kg*	Réf.	Prix/pièce
1306 x 1700 x 1785	1600 x 800 x 28	150	44-19445	**944,00**

Postes de travail, utilisation simple face

- Configuration simple face
- Y compris plateau de travail, capacité de charge de 250 kg, épaisseur 38 mm
- Avec tablette droite en acier, profondeur de 400 mm, capacité de charge de 90 kg
- Avec tablette supérieure avec 4 séparateurs, capacité de charge de 100 kg
- Le tiroir, le porte-rouleau et le découpe-papier représentés ne sont pas compris dans la livraison

Dim. ext. L x l x H *mm*	Dimensions plateau L x l x épaisseur *mm*	Capacité de charge par plateau *kg*	Réf.	Prix/pièce
1306 x 920 x 1785	2000 x 800 x 38	250	44-19443	**944,00**

Postes de travail, utilisation double face

- Configuration double face
- Y compris 2 plateaux de travail, capacité de charge de 250 kg, épaisseur 38 mm
- Y compris 2 tablettes supérieures avec 8 séparateurs, capacité de charge de 100 kg
- Le tiroir, le porte-rouleau et le découpe-papier représentés ne sont pas compris dans la livraison

Dim. ext. L x l x H *mm*	Dimensions plateau L x l x épaisseur *mm*	Capacité de charge par plateau *kg*	Réf.	Prix/pièce
1306 x 1700 x 1785	2000 x 800 x 38	250	44-19446	**1.484,00**

Postes de travail BITO TEC

Accessoires

A Panneau mural convient à la fixation au mur



B Panneau mural convient à la fixation au mur et à un établis

C Portes-outils pour panneaux muraux

D Tiroirs individuels



E Tablettes supérieures



F Tablettes supérieures



G Plateaux pour postes informatiques

H Tablettes supérieures

I Plateaux universels

J Séparateurs en tôle d'acier



K Séparateurs en tôle d'acier



L Entretoises

M Dispositif de découpe papier

N Rails universels

O Kit de pieds emboîtables

P Support rouleaux

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Pos.	Description		Dimensions *mm*	Réf.	Prix/pièce
A	Panneau mural convient à la fixation au mur	panneaux robustes en tôle d'acier, faciles à monter, conçu pour accueillir les bacs à bec SK1095, SK1610 et SK2311	l 457 x H 495	8-14837	**31,50**
B	Panneau mural convient à la fixation au mur et à un établis	munis de profilés de renforcement au dos, possibilité de fixation à une table, panneaux robustes en tôle d'acier, faciles à monter, conçu pour accueillir les bacs à bec SK1095, SK1610 et SK2311	l 1486 x H 457	8-14835	**106,00**
C	Portes-outils pour panneaux muraux	porte-outils rond pour panneaux muraux	l 150	8-14841	**13,80**
			l 200	8-14842	**14,10**
			l 300	8-14843	**13,60**
D	Tiroirs individuels	peint en gris clair, RAL 7035, monté sur roulements à billes, poignée en alliage léger sur toute la longueur avec étiquette, serrure cylindrique avec 2 clés	l 475 x p 526 x H 128	44-15802	**181,00**
E	Tablettes supérieures en acier, variante droite	tablette métallique avec butée arrière, y compris 2 bras, revêtement époxy intégral en gris aluminium RAL 9007, capacité de charge 90 kg	l 1246 x p 400 x H 98	44-19312	**69,50**
			l 1246 x p 500 x H 98	44-19313	**76,00**
F	Tablettes supérieures en acier, variante inclinée	tablette métallique avec butée arrière, y compris 2 bras, inclinaison de 25°, revêtement époxy intégral en gris aluminium RAL 9007, capacité de charge 90 kg	l 1246 x p 300 x H 56,8	44-19314	**71,50**
			l 1246 x p 400 x H 56,8	44-19315	**76,00**
G	Plateaux pour postes informatiques en bois	panneau en bois aggloméré, finition mélaminé hêtre, fourni avec 2 bras cantilever de 600 mm en longueur et matériel de fixation, capacité de charge 100 kg, épaisseur 28 mm	l 1600 x l 800	44-19303	**145,00**
H	Tablettes supérieures en bois	panneau en bois aggloméré, finition mélaminé hêtre, dessus perforé des deux côtés en longueur au pas de 96 mm, Ø 7 mm, pour le montage rapide de séparateurs, fourni avec 2 bras cantilever de 400 mm en longueur et matériel de fixation, capacité de charge de 150 kg	Ø 7 mm	44-19308	**122,00**
I	Plateaux universels	panneau en bois aggloméré, finition mélaminé hêtre, fourni avec 2 bras cantilever 600 mm en longueur et matériel de fixation, capacité de charge 100 kg, épaisseur 38 mm	l 2000 x l 800	44-19309	**360,00**
J	Séparateurs en tôle d'acier fixation par emboîtement	revêtement époxy gris aluminium RAL 9007, pour le compartimentage et le stockage vertical de cartons	p 300 x H 300	44-19273	**8,50**
K	Séparateurs en tôle d'acier fixation par serrage	adapté pour tablettes métalliques droites, revêtement époxy gris aluminium RAL 9007, réglable en continu sur le côté	p 400 x H 170	44-19289	**12,30**
L	Entretoises type BITO-TEC	revêtement époxy gris aluminium RAL 9007, pour relier deux montants de rayonnage, 2 pièces requises par travée	l 1246	44-19216	**24,70**
M	Dispositif de découpe papier pour rouleaux de papier	pour fixation par serrage sur le plateau de travail, largeur de coupe 750 mm	l 750	44-19251	**524,00**
N	Rails universels	profilé en aluminium pour suspendre des outils, livré avec glissière plastique, crochets de suspension, embouts et vis de fixation	l 1500	44-19252	**116,00**
O	Kit de pieds emboîtables	pour la transformation de montants simple face en configuration double face, 2 kits sont requis par structure	l 680 x l 50 x H 30	44-19317	**48,70**
P	Support rouleaux pour rouleaux de papier	composé d'un tube en acier de 40 mm de diamètre, pouvant se loger dans les montants, avec 2 bagues pour le positionnement et le maintien du rouleau et 2 capuchons d'extrémité	Ø 40 mm	44-19318	**32,70**

Établis

- **Système modulaire et évolutif**
- **Tablettes galvanisées, capacité de charge 100 kg**
- **Plateaux multiplis hêtre, résistant à l'eau et indéformable, épaisseur 30 mm**
- **Plateaux à bords chamfreinés**
- **Surface lisse traitée à l'huile de lin**
- **Finition structure : revêtement époxy en bleu gentiane RAL 5010**

Établis, type 1

	coloris	bleu gentiane, RAL 5010		finition galvanisée	
Description	**Dim. ext. L x l x H** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
avec plateau de travail	1100 x 700 x 880	10-12673	**244,00**	10-12671	**224,00**
sans plateau de travail	1100 x 624 x 850	10-12672	**127,00**	10-12670	**103,00**

Établis, type 2

	coloris	bleu gentiane, RAL 5010		finition galvanisée	
Description	**Dim. ext. L x l x H** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
avec plateau de travail	2100 x 700 x 880	10-12677	**440,00**	10-12675	**407,00**
sans plateau de travail	2100 x 624 x 850	10-12676	**198,00**	10-12674	**173,00**

Établis, type 3

	coloris	bleu gentiane, RAL 5010		finition galvanisée	
Description	**Dim. ext. L x l x H** *mm*	**Réf.**	**Prix/pièce**	**Réf.**	**Prix/pièce**
avec plateau de travail (en 2 pièces)	3200 x 700 x 880	10-12681	**647,00**	10-12679	**609,00**
sans plateau de travail	3100 x 624 x 850	10-12680	**279,00**	10-12678	**248,00**

TOP VENTE

363,00

10-12682

Établis, avec plateau de travail

- 3 échelles
- 6 longerons
- 4 tablettes métalliques
- Plateau de travail multiplex bois, épaisseur 25 mm
- Structure galvanisée

Description	**Dim. ext. L x l x H** *mm*	**Coloris**	**Réf.**	**Prix/ pièce**
avec plateau de travail	2100 x 700 x 872	finition galvanisée	10-12682	**363,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Accessoires

A Tablettes supplémentaires

B Rebord bois

C Portes à deux battants

D Tiroirs individuels

E Blocs tiroirs

F Parois latérales tôlées pour établis



G Fonds tôlés pour établis

Pos.	Description		Coloris	Dimensions *mm*	Réf.	Prix/pièce	
A	Tablettes d'une hauteur de 40 mm	ensemble avec 4 supports tablette, hauteur des tablettes 40 mm, tablettes avec perforations pour mettre des séparateurs	finition galvanisée	l 1000 x l 600 x H 40	10-17066	**21,50**	
B	Rebord bois	en bois, protection contre les chutes à l'arrière du plateau, hauteur utile du rebord 70 mm, matériel de fixation compris	coloris naturel	l 1094 x H 100	10-6781	**20,50**	⛒
			coloris naturel	l 2100 x H 100	10-6782	**29,70**	⛒
C	Portes à deux battants	largeur 1000 mm, montage ultérieur possible, toutes les pièces avec revêtement époxy en gris clair, RAL 7035, avec 2 ou 3 pivots selon le modèle, portes à deux battants à poignée encastrée avec serrure de sécurité (à 3 points) et 2 clés	gris clair, RAL 7035	H 500	10-29954	**261,00**	
D	Tiroirs individuels	peint en gris clair, RAL 7035, monté sur roulements à billes, poignée en alliage léger sur toute la longueur avec étiquette, serrure cylindrique avec 2 clés	gris clair, RAL 7035	l 475 x p 526 x H 128	44-15802	**181,00**	
E	Blocs tiroirs	avec lisses/goupilles de sécurité, peint en gris clair, RAL 7035, hauteurs utiles 60, 100, 140 mm, poignée avec étiquette, serrure cylindrique avec 2 clés, y compris 1 paire de traverses d'accrochage, capacité de charge/tiroir 80 kg	gris clair, RAL 7035	l 576 x p 610 x H 425	10-15803	**536,00**	⛒
F	Parois latérales tôlées pour établis	en tôle pleine, moyennant un supplément par montant, monté en usine, clips de fixation compris	bleu gentiane, RAL 5010	l 600 x H 850	10-15807	**34,30**	
			finition galvanisée	l 600 x H 850	10-15806	**18,10**	
G	Fonds tôlés pour établis	en tôle pleine, montage rapide sans vis ni boulons, accessoires de montage compris	bleu gentiane, RAL 5010	l 1000 x H 850	14-13061	**62,50**	
			finition galvanisée	l 1000 x H 850	14-13060	**38,90**	

Rangement parfait

Les pages suivantes vous présentent du mobilier technique d‘entrepôt et d‘atelier.

Notre gamme inclut des armoires en acier aux multiples options de compartimentage, des armoires pour multiples usages à portes battantes où à portes avec vitre, des armoires multitiroirs et des vestiaires industriels.

Selon le modèle, vous pouvez combiner jusqu‘à 25 coloris sans supplément !

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Sommaire

Armoires de rangement outillage 316

Mobilier d'atelier 319

Armoires de rangement outillage

avec portes battantes, ouverture à 110°

- **Construction solide en tôle d'acier, finition très résistante aux rayons UV et aux rayures**
- **Portes avec oméga de renfort pour une très bonne stabilité**
- **Poignée ronde à fermeture trois points avec 2 clés**
- **Capacité de charge par tablette 50 kg, tablettes réglables en hauteur, finition galvanisée**
- **Armoire multi-usages de haute qualité à prix compétitif, indispensable pour entrepôts, ateliers ou bureaux**

Délai de livraison : 2 semaines

TOP VENTE

206,00

13-20057

3 pièces +

Comme illustré, sans contenu

Avec portes battantes, ouverture à 110°

Coloris caisson	Coloris portes	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Nombre de tablettes	Nombre de portes	Réf.	Prix/pièce 1 pièce +	Prix/pièce 3 pièces +
gris clair, RAL 7035	bleu clair, RAL 5012	940	1950	400	4	2	13-38400	**217,00**	**206,00**
	gris clair, RAL 7035	940	1950	400	4	2	13-20057	**217,00**	**206,00**
Niveaux	galvanisé	925	24	352	1		13-20437	**16,20**	

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Armoires de rangement outillage

avec portes battantes, ouverture à 110°

- **Construction solide en tôle d'acier, finition très résistante aux rayons UV et aux rayures**
- **Portes avec oméga de renfort pour une très bonne stabilité**
- **Longue durée de vie et bonne manipulation - même avec gants de travail - de la nouvelle serrure cylindrique à poignée Ergo-Lock (fermeture 3 points), fourniture avec 2 clés**
- **Capacité de charge par tablette 70 kg, tablettes réglables en hauteur au pas de 15 mm**
- **Patins en plastique intégrés pour protéger l'armoire et le sol**
- **Corps et portes en RAL 7035 gris clair**

Délai de livraison : 4 semaines

i BITO vous informe

À indiquer lors de la commande :
Coloris CORPS : RAL ...
Coloris PORTES : RAL ...

RAL 5010 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

Les coloris RAL indiqués peuvent être combinés au choix pour corps et portes.
Sans indication de coloris, votre commande sera livrée en gris clair RAL 7035.

Fermeture 3 points

Avec portes battantes, ouverture à 110°

Dimensions l x H *mm*	Profondeur *mm*	Nombre de tablettes	Nombre de portes	Réf.	Prix/pièce
500 x 1950	400	4	1	13-20722	**370,00**
	500	4	1	13-20724	**380,00**
700 x 1950	400	4	2	13-20726	**379,00**
	500	4	2	13-20728	**421,00**
930 x 1950	400	4	2	13-20474	**397,00**
	500	4	2	13-20476	**448,00**
	600	4	2	13-20478	**497,00**
	800	4	2	13-47770	**759,00**
1200 x 1950	400	4	2	13-20480	**519,00**
	500	4	2	13-20482	**544,00**
	600	4	2	13-20484	**629,00**
	800	4	2	13-47772	**926,00**

Accessoires

Description		Pour armoires d'une profondeur de *mm*	Pour armoires d'une largeur de *mm*	Capacité de charge *kg*	Réf.	Prix/pièce
Niveaux	construction solide en tôle d'acier, 4 supports tablettes inclus	400	500	70	13-20723	**11,60**
			700	70	13-20727	**13,60**
			930	70	13-20475	**17,00**
			1200	70	13-20481	**21,70**
		500	500	70	13-20725	**15,00**
			700	70	13-20729	**16,10**
			930	70	13-20477	**19,80**
			1200	70	13-20483	**22,50**
		600	930	70	13-20479	**20,80**
			1200	70	13-20485	**26,30**
	grande profondeur pour charges volumineuses, construction solide en tôle d'acier, 4 supports tablettes inclus	800	930	70	13-47771	**36,60**
			1200	70	13-47773	**39,50**

Armoires de rangement outillage

avec portes battantes, ouverture à 180°, grande capacité de charge

- **Construction solide en tôle d'acier, finition très résistante aux rayons UV et aux rayures**
- **Portes avec oméga de renfort pour une très bonne stabilité**
- **Longue durée de vie et bonne manipulation - même avec gants de travail - de la nouvelle serrure cylindrique à poignée Ergo-Lock (fermeture 3 points), fourniture avec 2 clés**
- **Capacité de charge par tablette 110 kg, tablettes réglables en hauteur au pas de 15 mm, charge admissible de l'armoire 700 kg**
- **Patins en plastique intégrés pour protéger l'armoire et le sol**
- **Corps et portes en RAL 7035 gris clair**

Délai de livraison : 4 semaines

Fermeture 3 points

i BITO vous informe

À indiquer lors de la commande :
Coloris CORPS : RAL ...
Coloris PORTES : RAL ...

RAL 5010 RAL 3000 RAL 5012 RAL 7016 RAL 7035

Les coloris RAL indiqués peuvent être combinés au choix pour corps et portes.
Sans indication de coloris, votre commande sera livrée en gris clair RAL 7035.

Avec portes battantes, ouverture à 180°, grande capacité de charge

Dimensions l x H *mm*	Profondeur *mm*	Nombre de tablettes	Nombre de portes	Réf.	Prix/ pièce
500 x 1950	400	4	1	13-47803	**403,00**
	500	4	1	13-47804	**435,00**
930 x 1950	400	4	2	13-47805	**479,00**
	500	4	2	13-47806	**543,00**
	600	4	2	13-47807	**634,00**
	800	4	2	13-47808	**864,00**
1200 x 1950	400	4	2	13-47809	**570,00**
	500	4	2	13-47810	**634,00**
	600	4	2	13-47811	**722,00**
	800	4	2	13-47812	**1.030,00**

Accessoires

Description		Pour armoires d'une profondeur de *mm*	Pour armoires d'une largeur de *mm*	Capacité de charge *kg*	Réf.	Prix/ pièce
Niveaux	construction solide en tôle d'acier, 4 supports tablettes inclus	400	500	110	13-47813	**37,20**
			930	110	13-47815	**40,10**
			1200	110	13-47819	**44,10**
		500	500	110	13-47814	**38,10**
			930	110	13-47816	**42,20**
			1200	110	13-47820	**47,10**
		600	930	110	13-47817	**44,10**
			1200	110	13-47821	**49,40**
		800	930	110	13-47818	**54,00**
			1200	110	13-47822	**57,00**

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Mobilier d'atelier

avec portes battantes, ouverture à 180°, tiroirs et bacs en PVC

Assez de place pour vos petites pièces et petits composants.

- **Construction solide en tôle d’acier, finition très résistante aux rayons UV et aux rayures**
- **Portes battantes sur charnières montées à l’extérieur, angle d’ouverture 180°, très bonne stabilité grâce aux renforts**
- **Longue durée de vie et bonne manipulation - même avec gants de travail - de la nouvelle serrure cylindrique à poignée Ergo-Lock (fermeture 3 points), fourniture avec 2 clés**
- **Capacité de charge par tablette 70 kg, tablettes réglables en hauteur au pas de 15 mm, finition galvanisée, charge admissible des tablettes à longueur réduite 50 kg, charge admissible par tiroir env. 50 kg**
- **Patins en plastique intégrés pour protéger l’armoire et le sol**
- **Utilisation optimale de l’espace grâce aux portes renforcées offrant de l’espace de rangement supplémentaire**
- **Fourniture avec bacs à bec permettant une bonne visibilité du contenu et une excellente prise en main**
- **Corps et portes peints en gris clair RAL 7035 - autres combinaisons de coloris au choix sans supplément**

Délai de livraison : 2 semaines

TOP VENTE

1.334,00

13-20462

Avec portes battantes, ouverture à 180°, et bacs

Dimensions ext. l x H x P *mm*	Nombre de tablettes	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Prix/ pièce
1100 x 1950 x 535	9	92	40 x SK1610 en bleu (160 x 103 x 75 mm) 28 x SK2311 en rouge (230 x 150 x 125 mm) 15 x SK3521 en bleu (250 x 210 x 145 mm) 9 x SK5032 en rouge (500 x 315 x 200 mm)	13-20462	**1.334,00**

Avec portes battantes, ouverture à 180°, et bacs

Dimensions ext. l x H x P *mm*	Nombre de tablettes	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Prix/ pièce
1100 x 1950 x 535	9	106	56 x SK1610 en rouge (160 x 103 x 75 mm) 35 x SK2311 en bleu (230 x 150 x 125 mm) 6 x SK2311 en rouge (500 x 315 x 145 mm) 9 x SK5032 en bleu (500 x 315 x 200 mm)	13-20463	**1.354,00**

Avec portes battantes, ouverture à 180°, tiroirs et bacs en PVC

Dimensions ext. l x H x P *mm*	Nombre de tablettes	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Prix/ pièce
1100 x 1950 x 535	7	83	3 x tiroirs téléscopiques 40 x SK1610 en bleu (160 x 103 x 75 mm) 28 x SK2311 en rouge (230 x 150 x 125 mm) 15 x SK3521 en bleu (250 x 210 x 145 mm)	13-20468	**1.586,00**

Avec portes battantes, ouverture à 180°, tiroirs et bacs en PVC

Dimensions ext. l x H x P *mm*	Nombre de tablettes	Nombre de bacs	Fourni avec	Réf.	Prix/ pièce
1100 x 1950 x 535	7	97	3 x tiroirs téléscopiques 56 x SK1610 en rouge (160 x 103 x 75 mm) 35 x SK2311 en bleu (230 x 150 x 125 mm) 6 x SK2311 en rouge (500 x 315 x 145 mm)	13-20469	**1.627,00**

Plus d’accessoires à partir de la page 23

Solutions durables et efficaces

La logistique est le marché de l'avenir. La demande d'un flux de marchandises rapide, d'une production à flux tendu et de processus efficaces tout au long de la chaîne logistique exige des systèmes de stockage et de préparation de commandes fiables et économiques.

Le grand avantage de la réalisation de tels systèmes repose sur la compétence d'entreprises qui fabriquent tous les composants nécessaires et assurent la planification et le suivi des projets.

Producteur des différents rayonnages et conteneurs, BITO garantit une gestion sûre des projets. Cette indépendance nous permet d'assurer qu'un projet soit réalisé à la date convenue et que la coopération entre les divers services se déroule sans accrocs.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Sommaire

Installations à plusieurs étages / Plateformes..322
Rayonnages dynamiques colis 324
Magasins automatisés pour petites pièces 326
Rayonnages à palettes PRO 328
Rayonnages dynamiques palettes PROflow 330
Rayonnages mobiles PROmobile 332
Stockage à radio-navettes PROmotion 334

Installations à plusieurs étages / Plateformes

L'utilisation maximale du volume de l'entrepôt contribue de manière considérable à la rentabilité des installations de stockage.

Les rayonnages à tablettes sur plusieurs étages peuvent être utilisés en tant que solution autonome ou dans une solution globale associant différentes techniques de stockage.

Le taux d'utilisation de la surface de l'entrepôt est ainsi multiplié.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Vos avantages

- La bonne utilisation de la hauteur de l'entrepôt résulte en une multiplication de la surface de stockage disponible.
- Stockage compact de charges légères et moyennes.
- La préparation simultanée de commandes sur plusieurs niveaux permet d'améliorer considérablement l'efficacité dans le traitement des commandes.
- Investissement financier limité, puisque les éléments de rayonnages servent en même temps de structure portante pour les allées et les plateformes.

Rayonnages à tablettes sur plusieurs étages



Surface de travail supplémentaire en haut



Système de plateformes BBS

Surface de travail supplémentaire en bas

Pour d'autres infos sur ce produit, contactez nos experts en nous appelant au 01 72 84 90 20 (prix d'un appel local) ou en nous adressant un email sur info@bito.fr

Rayonnages dynamiques colis BITO – grand taux de prélèvements grâce à un énorme gain de temps

Le rayonnage dynamique pour la mise à disposition de colis dans les systèmes de préparation des commandes selon le principe du „produit vers l'homme" est primordial. Grâce à la rationalisation qu'il permet d'obtenir, les coûts d'achat d'un tel système sont rapidement amortis.

La séparation des allées de préparation et de réapprovisionnement empêche que les opérateurs se gênent mutuellement dans leur travail. La disponibilité des articles est assurée grâce à leur cheminement par gravité vers le côté de prélèvement. Les allées droites et claires facilitent la préparation des commandes et réduisent le risque d'erreurs. Ceci permet également d'augmenter la productivité de vos collaborateurs.

L'utilisation rationnelle des rayonnages dynamiques colis BITO dans quasiment tous les environnements garantit non seulement l'énorme réduction (40 à 70 %) des temps de trajet par rapport aux rayonnages conventionnels, mais aussi le gain de place (30 %).

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Vos avantages

- Exploitation maximale de l'espace.
- Processus rationnels et automatisés.
- Réduction des temps de trajets.
- Déroulement transparent et rapide des opérations.
- Augmentation de la productivité avec des opérations entièrement automatisées et pilotées par ordinateur.
- Respect strict du principe FIFO (first-in – first out).
- Inventaire permanent grâce à la connexion aux logiciels de gestion des stocks.
- Les niveaux inclinés assurent l'avancement des articles vers la position de prélèvement – même dans le cas d'unités de stockage qui n'avancent pas facilement.



Conception ergonomique de l'avant du rayonnage

Rayonnages dynamiques colis pour l'approvisionnement aux postes de travail

Rayonnages dynamiques colis automatisés

Rayonnages dynamiques colis avec stock-tampon

Pour d'autres infos sur ce produit, contactez nos experts en nous appelant au 01 72 84 90 20 (prix d'un appel local) ou en nous adressant un email sur info@bito.fr



Magasins automatisés pour petites pièces – l'efficacité puissance 10

Les concepts logistiques modernes intègrent souvent des systèmes de préparation des commandes selon le principe du « produit vers l'homme ». Le système le plus courant est le magasin automatisé pour petites pièces avec des emplacements pour bacs et plateaux.

BITO fait partie des rares fournisseurs à livrer non seulement des solutions de rayonnages mais aussi les bacs et plateaux adaptés au stockage automatisé.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Vos avantages

- Temps d'accès extrêmement courts.
- Exploitation optimale de l'espace grâce à la structure de grande hauteur.
- Grande disponibilité des articles lors de l'inventaire permanent grâce à des logiciels modernes de gestion des stocks.
- Convient aussi aux charges lourdes.
- Pas d'accès non autorisé grâce à la fermeture des allées.



La conception optimale et ergonomique de la zone de préparation des commandes devant le magasin automatisé pour petites pièces apporte des avantages tant au niveau de l'information que du prélèvement. Cela permet de réduire considérablement les temps de trajet.
(1) Information (2) Temps d'accès (3) Temps de trajet

Bacs en matière plastique

Plateaux en matière plastique

Plateaux en acier avec rehausse

Plateaux en acier

Solutions personnalisées

Pour d'autres infos sur ce produit, contactez nos experts en nous appelant au 01 72 84 90 20 (prix d'un appel local) ou en nous adressant un email sur info@bito.fr

Rayonnages à palettes BITO – les grands classiques dans le monde du stockage

La solution standard pour les rayonnages à palettes est la configuration avec des allées larges. Ces rayonnages sont en général desservis par chariots frontaux, chariots à mât ou de préparation.

Le rayonnage à palettes s'utilise parfaitement dans un magasin à allées étroites. Les chariots sont alors généralement guidés par rails ou par induction.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Vos avantages

- Stockage de palettes standard, de caisses-palettes et de palettes spéciales.
- Stockage dans le sens de la largeur ou de la longueur.
- Stockage en double profondeur.
- Compatible avec d'autres systèmes de rayonnages.
- Chargement et/ou prélèvement automatisés possibles.
- Possibilité de réaliser des installations à plusieurs étages.
- Vaste choix d'accessoires.

Installation à allées larges



Installation à allées étroites



Installation automatisée desservie par transtockeur



Pour d'autres infos sur ce produit, contactez nos experts en nous appelant au 01 72 84 90 20 (prix d'un appel local) ou en nous adressant un email sur info@bito.fr

Rayonnages dynamiques palettes PROflow – vos stocks en mouvement

Grâce à leur potentiel énorme de rationalisation, les rayonnages dynamiques palettes tiennent une place importante parmi les systèmes de stockage. Tandis que l'utilisation comme stock-tampon conventionnel dans l'entrepôt ou le service d'expédition est une solution très répandue, la solution dynamique est de plus en plus favorisée, que ce soit selon le principe FIFO ou selon le principe LIFO permettant le stockage par accumulation très compact et peu encombrant.

La disposition compacte des couloirs dynamiques en largeur et en hauteur permet de stocker un grand nombre d'articles sur une surface réduite, résultant en une utilisation optimale du volume de l'entrepôt. Le taux d'utilisation de la surface par rapport aux rayonnages conventionnels augmente de 60 %.

Du fait de la réserve suffisante de produits dans les couloirs, la préparation en continue est assurée sans rupture de stock.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Vos avantages

- Comparé à l'entreposage en bloc, tous les articles sont en accès direct.
- Flexibilité accrue et temps de préparation diminué.
- Le principe FIFO est appliqué : premier entré, premier sorti.
- Contrôle facilité des dates de péremption, suivi précis des lots et des séries de production.
- Approvisionnement sans ruptures - pas de temps morts.
- La clarté de la présentation des références diminue le temps d'exécution et augmente la prévisibilité du processus.
- Séparation des allées de chargement et de prélèvement.
- Productivité et sécurité accrues, parce que les préparateurs ne sont plus gênés par la circulation des chariots.
- Suppression des allées superflues, réduction des trajets de transport internes.
- Gain de surface jusqu'à 60% comparé aux rayonnages à palettes conventionnels ; de plus, réduction des coûts d'énergie pour les lieux de stockage et les moyens de transport grâce aux chemins plus courts d'au moins 40%.



L'utilisation d'une installation de rayonnages dynamiques palettes permet d'obtenir une réduction allant jusqu'à deux tiers des temps de trajet par rapport à un système de rayonnages à palettes conventionnel.

(1) Information (2) Temps d'accès (3) Temps de trajet

Pour d'autres infos sur ce produit, contactez nos experts en nous appelant au 01 72 84 90 20 (prix d'un appel local) ou en nous adressant un email sur info@bito.fr

Scannez ce flashcode :

Vidéo PROflow

www.bito.com/qr-proflow-int

Séparateur FlowStop

Le séparateur de palettes BITO FlowStop a été conçu pour isoler la première palette du côté de prélèvement empêchant ainsi que la pression des palettes suivantes dans le couloir ne se transmette sur la première palette.
Monté hors de portée des fourches du chariot, ce nouveau séparateur assure une réduction considérable des coûts de maintenance et garantit une disponibilité inégalée de votre installation.

Rayonnages dynamiques palettes



Fonctionne selon le principe FIFO : premier entré, premier sorti

Rayonnages dynamiques palettes



Fonctionne selon le principe LIFO : dernier entré, premier sorti

Plus grande densité de stockage grâce à l'utilisation de rayonnages mobiles



L'utilisation optimale de la surface de stockage et un stockage compact ont une influence décisive sur les coûts de stockage. L'installation de rayonnages mobiles est la solution la plus efficace lorsque l'espace et le volume de stockage sont limités ou lorsque la surface gagnée est prévue pour une autre application.

En fonction du type de rayonnages choisi, il est possible de réaliser une augmentation de la capacité de stockage jusqu'à 180% ainsi qu'une réduction de la surface occupée jusqu'à 50%. En cas de construction d'un entrepôt neuf, les coûts d'investissement sont considérablement réduits.

Une planification fiable, un suivi constant du projet et des systèmes modernes de gestion vous aideront à rentabiliser encore plus rapidement votre investissement. Contactez nos technico-commerciaux. Ils vous assisteront avec plaisir.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Vos avantages

- Réduction de la surface et du volume requis en cas de construction d'un nouvel entrepôt.
- Gain de surface et de volume de stockage important grâce au stockage compact.
- Gain de place grâce à la suppression de plusieurs allées de prélèvement/réapprovisionnement.
- Réduction des coûts énergétiques, notamment en cas de stockage de produits surgelés.
- Réduction considérable des coûts d'investissement.
- Optimisation du taux d'utilisation de la surface.
- Augmentation de la capacité sur une surface d'entrepôt inchangée.
- Suppression des coûts engendrés par la construction d'un nouvel entrepôt.
- Exploitation optimale de la surface de l'entrepôt existant.



1) Économies réalisées avec PROmobile



2) Rayonnages à palettes conventionnels



3) Meilleure exploitation de la surface de l'entrepôt

Rayonnages mobiles PROmobile



Pour d'autres infos sur ce produit, contactez nos experts en nous appelant au 01 72 84 90 20 (prix d'un appel local) ou en nous adressant un email sur info@bito.fr

Stockage à radio-navettes PROmotion

BITO-PROmotion – la navette intelligente

Le système de stockage à navettes pour rayonnages à palettes est une alternative moderne et efficace aux solutions à transtockeurs, aux rayonnages par accumulation et aux rayonnages dynamiques en FIFO et LIFO. Une navette radio-commandée et alimentée par batterie se déplace de manière autonome sur des rails dans les couloirs à l'intérieur de l'installation de stockage et transporte la palette vers le côté avant où celle-ci est prélevée à l'aide d'un chariot élévateur conventionnel.

L'une des particularités du système à navettes BITO est la technologie de sécurité unique en son genre.

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Vos avantages

- Stockage compact.
- Les couloirs sans pente assurent une bonne utilisation du volume de l'entrepôt.
- Bonne utilisation de la surface grâce aux couloirs profonds.
- Permet le stockage en FIFO et en LIFO.
- Idéal pour produits sensibles à la pression.
- Accès individuel à chaque couloir.
- Particulièrement adapté aux petites gammes.





Stockage à radio-navettes BITO-PROmotion

1. Radiocommande
2. Capteur de détection de rail
3. Bouton d'arrêt d'urgence
4. Scanner laser pour la détection de personnes
5. Capteur de distance
6. Guide fourches du chariot

Pour d'autres infos sur ce produit, contactez nos experts en nous appelant au 01 72 84 90 20 (prix d'un appel local) ou en nous adressant un email sur info@bito.fr

A

Accessoires 162–163, 172–173, 184
Accessoires de sécurité 200–201
Accessoires en fil d'acier et tablettes en forme de bac de rétention 171
Accessoires pour convoyeurs à rouleaux en PVC et en acier 304
Accessoires pour rayonnages à tablettes automontables 160
Accessoires pour rayonnages industriels 160
Accumulateurs de froid 91
Accumulateurs de froid pour produits frais et surgelés 89
Amortisseurs de chocs pour angles 245
Amortisseurs de chocs pour tubes 245
Arceau de poussée > Plateaux roulants pour applications lourdes .. 298
Armoires à bacs basculants 49
Armoires à bacs basculants > Systèmes de stockage visuel 49
Armoires de rangement outillage 316–318
Armoires équipement pompiers 155
Armoires murales à bacs basculants > Systèmes de stockage visuel 49

B

Bacs à bec 22, 30, 34
Bacs à bec norme Europe 30, 34
Bacs à bec pour petit matériel 22
Bacs à bec, série PK 29
Bacs à bec, série SK 22–23
Bacs à semelles 800 x 600 mm 110, 114, 118
Bacs basculants individuels pour modules > Systèmes de stockage visuel 48
Bacs de compartimentage 40, 61–62, 69, 77
Bacs de compartimentage > Bacs gerbables norme Europe, série XL 62
Bacs de compartimentage > Bacs gerbables norme Europe, série XL, Bacs pour petit matériel, série KLT 61
Bacs de compartimentage > Bacs pour petit matériel, série KLT 77
Bacs de compartimentage > Bacs XLmotion pour systèmes automatisés 69
Bacs de distribution 80, 110
Bacs de distribution MB «bureau mobile» 96–97
Bacs de distribution MB à fond double 87, 111–112, 185
Bacs de distribution MB à fond nervuré 86–87, 111
Bacs de distribution MB Eco 94–95
Bacs de distribution MB Food & Delivery 82–84, 88–89
Bacs de distribution MB pour applications spéciales 98
Bacs de distribution MB pour applications spéciales - Circulation du courrier 90, 93
Bacs de distribution MB pour les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique 90–91
Bacs de distribution, série MB 80–85, 92–93, 96–97, 110–113, 234, 240
Bacs de rangement 40
Bacs de rangement, série PK 41
Bacs de rangement, série RK 42–45
Bacs de rétention > Rayonnages pour fûts 237
Bacs de rétention pour fûts 240
Bacs emboîtables 80, 100, 106, 108
Bacs en plastique 14–15, 126
Bacs gerbables et emboîtables 106, 108
Bacs gerbables et emboîtables, série DSL 108
Bacs gerbables et emboîtables, série DST 109
Bacs gerbables et emboîtables, série U-Turn .. 106–107
Bacs gerbables norme Europe 52, 70, 114
Bacs gerbables norme Europe EMB 50–51
Bacs gerbables norme Europe, série BN 32–33, 64–65
Bacs gerbables norme Europe, série XL 22, 30–31, 36, 52–57, 63, 71, 114–116, 185, 214–215
Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond double 59, 115–117
Bacs gerbables norme Europe, série XL, à fond nervuré RX 58
Bacs gerbables norme Europe, série XL, fond et parois ajourés 56–57
Bacs isothermes insérables 91
Bacs isothermes pour produits frais et surgelés 89
Bacs Kanban, série CTB 36–39
Bacs Kanban, série CTB > Rayonnages Kanban pour pièces du classement C, Rack mobiles Kanban pour pièces du classement C 38
Bacs pliables 100
Bacs pliables de distribution, série MFB 104–105
Bacs pour charges lourdes 118
Bacs pour petit matériel 70
Bacs pour petit matériel KLT à fond double 75
Bacs pour petit matériel KLT à fond nervuré 74
Bacs pour petit matériel, série KLT 70–73, 76, 81, 86–87
Bacs pour substances dangereuses 240
Bacs pour systèmes automatisés 66
Bacs XLmotion pour systèmes automatisés 66–68
Bacs-palettes de rétention pour fûts 235, 239
Barres de butée au sol 247
Barres de butée au sol en angle 247
Barres de manutention > Bacs à bec, série PK 29
Barres de manutention > Bacs à bec, série SK 23
Barres de manutention > Bacs gerbables norme Europe, série XL, Bacs gerbables norme Europe, série BN 31, 33
Barrières de protection 247–248
Barrières de protection en arceau 247–248
Barrières de protection pour angles 248
Barrières de protection pour rayonnages 198, 249
Barrières de sécurité à traverse horizontale 247
Bascules anti-retour > Préparation de charges unitaires 211

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Batterie 24 V pour LEO Leocative 268
Bi-pieds support transporteurs 303
Bi-pieds support transporteurs > Convoyeurs à rouleaux 303
Bloc d'alimentation 24V LEO Locative > Postes de dépose LEO Locative, Postes de prise en charge LEO Locative, Postes doubles LEO Locative 268
Blocs à 3 tiroirs > Rayonnages à tablettes 174
Blocs à 7 tiroirs > Rayonnages à tablettes 174
Blocs tiroirs > Établis 313
Bloque-parois > Bacs pliables de distribution, série MFB 105
Bornes de protection anti-chocs 248
Bouchons de recouvrement > Rayonnages à tablettes automontables 172
Boulons d'ancrage 205
Boulons d'ancrage > Rayonnages à tablettes automontables 163
Boulons d'ancrage > Rayonnages mi-lourds 184, 192, 206
Bras cantilever > Composants pour rayonnages cantilever type L et S 225
Bras cantilever > Rayonnages cantilever, type ES 231
Bras d'attelage et attelage 293
Bras d'attelage et attelage > Plateaux roulants pour applications lourdes .. 299
Bras d'attelage et pivot > Plateaux roulants pour applications lourdes .. 299
Bras ronds > Composants pour rayonnages cantilever type L et S 219
Bureaux > Postes de travail BITO TEC 308
Butée > Rayonnages à tablettes automontables 166, 172–173
Butée > Tablette d'une hauteur de 25 mm ... 47, 134, 148, ... 151, 166–167, 172
Butée > Tablette d'une hauteur de 40 mm 166, 172
Butée pour rails à galets > Préparation de charges unitaires 206
Butées antichoc pour une protection renforcée 244
Butées arrières > Rayonnages à palettes 200
Butées centrales pour classeurs > Rayonnages pour archives, Rayonnages pour bureaux 135
Butées d'arrêt > Convoyeurs à rouleaux 304–305
Butées de protection 244–245
Butées de sécurité / séparateurs bras cantilever > Composants pour rayonnages cantilever type L et S 225
Butées de sécurité > Chariots à bras support 296–297
Butoirs de protection flexibles 198–199, 246

C

Cadres à bord couleur magnétique 253
Cadres à bord couleur magnétique «Security» 254
Cadres pour étiquettes > Bacs pliables de distribution, série MFB 105
Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL 118–123
Cales > Rayonnages à palettes 192
Cales > Rayonnages à tablettes 163
Cales > Rayonnages à tablettes automontables ... 163
Cales > Rayonnages mi-lourds 184
Chaînettes de suspension pour miroirs hémisphériques 251
Chargeur de batterie pour LEO Locative > Batterie 24 V pour LEO Leocative, Véhicules LEO Locative 268
Chariot-palette 125
Chariots «Cash & Carry» 277
Chariots à bras support 296–297
Chariots à dossier en arceau 274, 278, 290
Chariots à dossier en arceau - Grey Edition 288
Chariots à dossier en arceau / Chariots à plateaux / Chariots multiplateaux 290
Chariots à dossier rabattable 276
Chariots à double fronton 280–281
Chariots à fronton 280–281, 291
Chariots à fronton / Chariots à plateaux / Chariots multiplateaux 291
Chariots à panneaux bois 281
Chariots à panneaux grillagés 280
Chariots à plateaux 274, 278, 282–284, 291
Chariots à plateaux - Grey Edition 288
Chariots à plateaux acier 282
Chariots à plateaux en plastique 282
Chariots à plateaux multiplex 283–284
Chariots à plateaux multiplex - Grey Edition 288
Chariots à poignée 275
Chariots à quatre panneaux 280–281
Chariots à trois panneaux 280–281
Chariots caisse 279
Chariots caisse - Grey Edition 289
Chariots caisse à panneaux en bois 279
Chariots caisse à panneaux grillagés 279
Chariots de préparation 292–294
Chariots en aluminium à dossier rabattable 276
Chariots ESD à plateaux 290
Chariots multiplateaux 285–287, 291
Chariots multiplateaux - Grey Edition 289
Chariots multiplateaux - version ESD 290
Chariots multiplateaux / Chariots caisse / Plateaux roulants - Grey Edition 289
Chariots universels 278
Chariots universels - Grey Edition 288
Chariots universels / Chariots à dossier / Chariots à plateaux - Grey Edition 288
Charnières fermeture couvercle > Bacs gerbables norme Europe, série BN .. 33, 65
Chevilles pour applications lourdes > Bornes de protection anti-chocs 248
Chiffres et lettres sur étiquettes adhésives 256
Clips de fermeture > Bacs de distribution, série MB 96–97, 113
Clips frein > Préparation de charges unitaires 211

Clips porte-documents
> Bacs gerbables norme Europe 65
Cloisons grillagées 233
Coiffe palette 125
Coiffe palette et chariot-palette 124–125
Coiffes pour conteneurs palettisés 63, 76, 117
Coiffes pour conteneurs palettisés
> Bacs gerbables norme Europe, série XL, Bacs pour petit matériel, série KLT .. 51, 63, 76, 117
Composants pour rayonnages cantilever type ES 230–231
Composants pour rayonnages cantilever type L et S 224–225
Connecteurs pour rails à galets
> Préparation de charges unitaires 211
Connecteurs pour rayonnages dos-à-dos
> Rayonnages à tablettes 172
Connecteurs pour rayonnages dos-à-dos
> Rayonnages à tablettes automontables 172
Convoyeurs à rouleaux 204–205, 300–303
Convoyeurs à rouleaux adaptés au prélèvement par transpalette 204
Convoyeurs extensibles 305
Côtés avec encoches porte-sacs 63, 76, 96–97
Couvercle coiffant
> Bacs de distribution, série MB 89, 96–97, 113
Couvercle coiffant
> Bacs gerbables et emboîtables, série DSL ... 108
Couvercle coiffant
> Bacs gerbables et emboîtables, série DST ... 109
Couvercle coiffant
> Bacs gerbables et emboîtables, série U-Turn .. 107
Couvercle coiffant
> Bacs gerbables norme Europe, série XL 31
Couvercle coiffant > Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL 31, 63, 117, 123
Couvercle de remplacement 91
Couvercle fermeture complète
> Bacs à bec, série SK 23
Couvercles anti-poussière > Bacs à bec, série PK .. 29
Couvercles anti-poussière > Bacs à bec, série SK .. 23
Couvercles anti-poussière
> Bacs de rangement, série RK 44–45
Couvercles anti-poussière
> Bacs gerbables norme Europe, série XL ... 61, 77
Couvercles anti-poussière
> Bacs pour petit matériel, série KLT 77
Couvercles anti-poussière CSD
> Bacs Kanban, série CTB 39
Couvercles encastrables
> Bacs gerbables norme Europe, série BN .. 33, 65
Couvercles indépendants
> Bacs gerbables norme Europe, série XL 31, 63
Couvercles indépendants
> Bacs pliables de distribution, série MFB 105
Couvercles indépendants
> Bacs pour petit matériel, série KLT 76
Couvercles indépendants
> La BITOBOX pliable EQ 103
Crochet de remorque 125
Croisillons > Composants pour rayonnages cantilever type L et S 225
Croisillons
> Rayonnages à tablettes automontables 162
Croisillons > Rayonnages cantilever, type ES 231

D

Diables 270–271
Diables pliants 270
Diables pour panneaux et tôles 271
Diables pour pneus 270
DISPONIBLE EN STANDARD :
Chariots de transport avec roues à bandage TPE, moyeu à roulement à billes 273
Dispositif de découpe papier
> Postes de travail BITO TEC 310–311
Dispositif de positionnement LEO Locative
> Marquage à bandes LEO Locative 268
Dossier à enficher
> Plateaux roulants pour applications lourdes 299

E

Echelles 161–163, 182
Echelles pour rayonnages à tablettes
> Rayonnages à tablettes automontables . 161–162
Echelles pour rayonnages mi-lourds
> Rayonnages mi-lourds 182
Elément de fixation au mur
> Rayonnages à tablettes automontables .. 163, 177
Eléments de fixation
> Systèmes de protection de surface 238
Embouts protecteurs
> Préparation de charges unitaires 211
Émetteur de station LEO Locative
> Postes doubles LEO Locative 268
Emplacements palettes extractibles 196
Emplacements palettes extractibles – la solution pour une préparation des commandes ergonomique
> Rayonnages à palettes 196
Emplacements palettes extractibles
> Rayonnages à palettes 196
Ensemble LEO Locative 1 264
Ensemble LEO Locative 2 264
Ensemble LEO Locative 3 264
Entretoises > Composants pour rayonnages cantilever type L et S 225
Entretoises > Postes de travail BITO TEC 310–311
Entretoises > Rayonnages cantilever, type ES 230
Établis 312–313
Etiquettes 256–258
Etiquettes
> Bacs gerbables norme Europe, série XL, Bacs pour petit matériel, série KLT 31, 76
Etriers frein > Préparation de charges unitaires 211

F

Feuilles d'étiquettes 23, 31, 44, 63, 76, 117, 257
Feuilles d'étiquettes > Bacs à bec, série SK .. 23, 257
Feuilles d'étiquettes > Bacs à bec, série SK, Séparateurs transversaux 23, 45, 257
Feuilles d'étiquettes
> Bacs de rangement, série RK 45, 169, 257

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Feuilles d'étiquettes
> Bacs de rangement, série RK, Porte-étiquettes auto-adhésifs 45, 257
Feuilles d'étiquettes
> Bacs gerbables norme Europe, série XL, Bacs pour petit matériel, série KLT .....31, 63, ... 76, 117, 257
Feuilles d'étiquettes
> Porte-étiquettes auto-adhésifs 257
Feuilles d'étiquettes
> Séparateurs transversaux 45, 257
Films protecteurs pour champs d'étiquettes 99
Films protecteurs pour champs d'étiquettes
> Bacs de distribution, série MB 96–97, 99, 113
Films protecteurs pour champs d'étiquettes
> Bacs Kanban, série CTB 39
Fond grillagé > Rayonnages à palettes 184, 200
Fonds pour rayonnages 165, 292–293
Fonds pour rayonnages > Rayonnages à tablettes 165
Fonds pour rayonnages > Rayonnages à tablettes automontables 165
Fonds tôlés pour établis > Établis 313

G

Goujons d'ancrage
> Bornes de protection anti-chocs 248
Goujons d'ancrage 12/120 247–248
Guides latéraux > Convoyeurs à rouleaux 304

I

Intercalaires > Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL 123

K

Kit connecteur «Postes doubles»
> Postes doubles LEO Locative 268
Kit de 4 roues pivotantes 273
Kit de barrières de protection 196–197, 249–250
Kit de barrières de protection
> Rayonnages à palettes 250
Kit de départ
«Postes de prise en charge/de dépose» 264
Kit de départ «Postes doubles» 264
Kit de pieds emboîtables
> Postes de travail BITO TEC 310–311
Kit de semelles
> Bacs de distribution, série MB 113
Kit de semelles
> Bacs gerbables norme Europe, série XL 63
Kit d'outils pour ajuster les profilés de protection
> Profilés de protection flexibles pour montants 199, 246
Kits de compartimentage > Tiroirs individuels pour un équipement ultérieur 175

L

La BITOBOX pliable EQ 100–103
La solution logistique adaptée aux références du groupe C 36
LEO Locative 268
LEO Locative Blue Spot 268
LEO Locative COM Box 269
LEO Locative SMART BOX 269
Lisses 168, 193
Lisses > Rayonnages à palettes ... 188–190, 193, 236
Lisses pour séparateurs de charges longues
> Rayonnages à tablettes 170
Lisses pour séparateurs de charges longues
> Rayonnages à tablettes automontables 170
Lisses universelles
> Rayonnages à tablettes automontables 168
Listeaux protecteurs > Convoyeurs à rouleaux 304
Longeron pour pneus
> Rayonnages à tablettes automontables. 159, 168
Longerons
> Rayonnages à tablettes automontables 168

M

Marchepieds 293
Marquage à bandes «flex» 268
Marquage à bandes «robuste» 268
Marquage à bandes LEO Locative - ultra - 268
Matériel de fixation > Panneau mural 26, 164
Miroirs de sécurité 251
Miroirs hémisphériques, vision 360° 251
Miroirs rectangulaires plats 251
Miroirs ronds multi-usages 251
Mobilier d'atelier 314–315, 319
Module seul
> Préparation de charges unitaires 216–217
Modules de bacs basculants 48–49
Modules de bacs basculants prémontés 49
Modules de base pour établis
> Postes de travail BITO TEC 308
Modules de raccordement
> Convoyeurs extensibles 305
Modules de surface 238
Modules stockage en vrac
> Rayonnages à tablettes 170
Modules stockage en vrac
> Rayonnages à tablettes automontables 170
Montants pour rayonnages cantilever > Composants pour rayonnages cantilever type L et S 224
Montants pour rayonnages cantilever
> Rayonnages cantilever, type ES 230

N

Niveau supplémentaire
> Rayonnages à tablettes grande largeur ... 140–141
Niveau supplémentaire
> Rayonnages d'approvisionnement 142–145
Niveau supplémentaire pour rayonnages à tablettes grande largeur > Rayonnages à tablettes grande largeur 140–141
Niveau supplémentaire pour tuyaux
> Rayonnages pour tuyaux, Rayonnages mobiles pour tuyaux 154
Niveaux > Armoires à portes battantes 316–318

Index alphabétique

Niveaux > Roll-conteneurs 295
Niveaux complets 183
Niveaux complets > Rayonnages à palettes .. 216–217
Niveaux complets > Rayonnages mi-lourds 183
Niveaux de rayonnage pour lisses BITO-TwinTop® 194
Niveaux de rayonnage pour lisses BITO-TwinTop® > Rayonnages à palettes 195, 236
Nos produits en application 126

O

Obturateurs pour poignées ouvertes > Bacs gerbables norme Europe, série BN 65
Obturateurs pour poignées ouvertes > Bacs gerbables norme Europe, série XL 63
Options de verrouillage > Tiroirs individuels pour un équipement ultérieur 175

P

Paniers en fil d'acier > Rayonnages à tablettes, Rayonnages automontables avec paniers en fil d'acier 156, 171
Panneau guichet > Cloisons grillagées 233
Panneau mural 25–26, 164
Panneau mural > Bacs à bec, série SK 25, 310–311
Panneau mural > Bacs à bec, série SK, Rayonnages à tablettes automontables 26, 164
Panneaux d'identification 256
Panneaux en bois aggloméré > Rayonnages à palettes 194
Panneaux grillagés 233
Panneaux muraux équipés de bacs 24
Parois de prélèvement 34
Parois latérales > Rayonnages à tablettes automontables 163
Parois latérales grillagées pour échelles > Rayonnages mi-lourds 182
Parois latérales tôlées pour établis > Établis 313
Pattes de jumelage pour rangées de rayonnages à palettes dos-à-dos > Rayonnages à palettes ... 201
Pièces anti-écartement > Préparation de charges unitaires 211
Pieds pour rack à tôles > Racks à tôles, version statique 297
Pisted stock-tampon à rouleaux 265
Plateaux 78
Plateaux de distribution DT 640 78
Plateaux de distribution DT 670 79
Plateaux en acier 78
Plateaux en matière plastique 78–79
Plateaux grillagés 292–293
Plateaux norme Europe 79
Plateaux pour postes informatiques > Postes de travail BITO TEC 310–311
Plateaux roulants 272, 274, 298–299
Plateaux roulants - Grey Edition 289
Plateaux roulants > Bacs 800 x 600 mm 31, 63, 105, 123, 272
Plateaux roulants > Bacs de distribution, série MB 96, 272
Plateaux roulants > Bacs de distribution, série MB 600 x 400 mm 89, 96–97, 272
Plateaux roulants > Bacs de distribution, série MB 800 x 400 mm 97, 272
Plateaux roulants > Bacs de distribution, série MB 800 x 600 mm 97, 272
Plateaux roulants > Bacs de gerbage 600 x 400 mm / 400 x 300 mm 31, 51, 63, 65, 76, 103, 105, 107, 272
Plateaux universels > Postes de travail BITO TEC 310–311
Plateaux XLT 79
Plateaux XLT-P 79
Platelage métallique > Rayonnages à palettes 194
Plinthes > Rayonnages à tablettes automontables 172
Plombage à codes à barres > Bacs de distribution, série MB 89, 96–97, 107, 113, 117
Pochettes d'affichage 258
Pochettes de consultation auto-adhésives ... 252–254
Pochettes de consultation auto-adhésives «Security» 252–253
Pochettes porte-documents 255, 295
Pochettes porte-documents > Bacs de distribution, série MB 51, 76, 96–97, 103, 113, 123, 255
Pochettes porte-documents > Bacs pour petit matériel, série KLT 97, 113, 255
Poignée de préhension 125
Poignée de sécurité (non compatible avec les couvercles anti poussière) 39
Poignée de sécurité (non compatible avec les couvercles anti poussière) > Bacs de rangement, série RK 45
Poignée de sécurité (non compatible avec les couvercles anti poussière) > Bacs de rangement, série RK, Bacs Kanban, série CTB 39, 44–45
Porte-bouteille 293
Porte-étiquettes 258–259
Porte-étiquettes > Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL 123
Porte-étiquettes auto-adhésifs 259
Porte-étiquettes magnétiques 259
Porte-rouleau > Postes de travail BITO TEC 310–311
Portes à 1 battant > Cloisons grillagées 233
Portes à 2 battants > Cloisons grillagées 233
Portes à deux battants 173
Portes à deux battants > Rayonnages à tablettes automontables. 173, 313
Portes coulissantes > Cloisons grillagées 233
Portes-outils pour panneaux muraux > Panneau mural 25, 310–311
Portillons relevables > Convoyeurs à rouleaux 301, 303
Postes de dépose LEO Locative 265
Postes de prise en charge LEO Locative 265
Postes de transfert LEO Locative 265

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Postes de travail 306–307
Postes de travail > Postes de travail BITO TEC 309
Postes de travail BITO TEC 308–311
Postes doubles LEO Locative 264–265
Postes informatiques
> Postes de travail BITO TEC 309
Postes informatiques et postes pupitre
> Postes de travail BITO TEC 309
Poteaux > Cloisons grillagées 233
Poteaux intermédiaires pour barrières de protection
> Rayonnages à palettes 197, 250
Poteaux muraux pour rails d'accrochage
> Panneau mural 23
Préparation de charges légères
et mi-lourdes 207, 212
Préparation de charges lourdes 202
Profilés de protection flexibles pour montants
> Rayonnages à palettes 199, 246
Profilés en C magnétiques pour étiquettes 259
Profilés protecteurs > Butées de protection 245
Protection de montant
> Rayonnages à palettes 198, 249
Protection latérale
> Rayonnages à tablettes 134–135
Protection rouleaux 205
Protections de pied d'échelle
> Rayonnages à palettes 184, 188–190,
..... 192, 198, 249
Protège-étiquettes
> Bacs gerbables norme Europe, série BN .. 33, 65
Protège-étiquettes
> Bacs pour petit matériel, série KLT, Bacs
gerbables norme Europe, série XL .. 31, 63, 76, 117
Protèges-étiquette > Bacs à bec, série SK 23
Protèges-étiquette
> Bacs de rangement, série RK 44–45

R

Rack mobiles Kanban pour pièces
du classement C 148
Racks à tôles 232
Racks à tôles en version statique ou mobile 297
Racks à tôles et panneaux 232
Racks à tôles et panneaux pour pièces restantes .. 232
Racks à tôles, version mobile 297
Racks à tôles, version statique 297
Racks fixes 27
Racks fixes et racks mobiles 27
Racks mobiles 27, 149, 151, 153
Rails à galets 207, 209–211
Rails à galets pour charges lourdes 206
Rails d'accrochage au mur > Panneau mural 23
Rails de guidage universels
> Préparation de charges unitaires 216
Rails pour dossiers suspendus
> Bacs de distribution, série MB 96–97
Rails pour dossiers suspendus
> Rayonnages à tablettes 172
Rails pour dossiers suspendus
> Rayonnages à tablettes automontables 172
Rails universels
> Postes de travail BITO TEC 310–311
Rampes d'accès 238
Rayonnages à palettes 186
Rayonnages à palettes - Échelles 191–192
Rayonnages à palettes - Échelles
> Rayonnages à palettes en kit complet ... 191–192
Rayonnages à palettes - Travée d'extension
> Rayonnages à palettes 188–190
Rayonnages à palettes en kit complet 188–190
Rayonnages à palettes PRO 186–187
Rayonnages à tablettes 132, 134, 136, 142,
..... 150–151, 160, 176
Rayonnages à tablettes automontables 132–133
Rayonnages à tablettes
équipés de bacs RK 46–47, 148
Rayonnages à tablettes
équipés de bacs SK 28, 47, 150–151
Rayonnages à tablettes équipés de bacs XL 152
Rayonnages à tablettes équipés de bacs XL et RK .. 152
Rayonnages à tablettes grande largeur
avec platelage métallique 141
Rayonnages à tablettes grande largeur
en bois aggloméré 140–141
Rayonnages à tablettes inclinées 146
Rayonnages à tablettes inox 176–177
Rayonnages à tablettes, type EL -
charge par tablette 100 kg 136
Rayonnages à tablettes, type L -
charge par tablette 100 kg 137, 158
Rayonnages à tablettes, type M -
charge par tablette 200 kg 138
Rayonnages à tablettes, type S -
charge par tablette 300 kg 139
Rayonnages automontables
avec paniers en fil d'acier 156, 162
Rayonnages automontables
avec panneaux grillagés 157
Rayonnages cantilever 218, 226
Rayonnages cantilever pour applications
légères et mi-lourdes 218
Rayonnages cantilever pour applications
lourdes et très lourdes 226–227
Rayonnages cantilever, type ES 228–229
Rayonnages cantilever, type L 219–221
Rayonnages cantilever, type S 222–223
Rayonnages d'angle 154, 158, 162
Rayonnages d'approvisionnement 142–145
Rayonnages industriels automontables 136, 142
Rayonnages Kanban pour pièces
du classement C 40, 147
Rayonnages mi-lourds 178–181, 185
Rayonnages mi-lourds – produits correspondants .. 185
Rayonnages mi-lourds
> Rayonnages mi-lourds 180–181
Rayonnages mi-lourds en kit complet 180–181
Rayonnages pour archives 134–135

Rayonnages pour fûts 235–237
Rayonnages pour petits volumes avec bac de rétention 235, 241
Rayonnages pour pneus 158–160
Rayonnages pour tuyaux 154
Rebord bois > Établis 313
Rehausse d'échelle > Rayonnages à palettes 201
Rehausses > Bacs gerbables norme Europe, série BN 65
Revêtement antidérapant > Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL 123
Revêtement thermique > Bacs de distribution, série MB 90
Roll-conteneurs à côtés en mailles 295
Roue de guidage 293
Rouleaux frein > Préparation de charges unitaires 211, 216

S

Scanner à main LEO Locative 269
Scellés de sécurité > Bacs de distribution, série MB 63, 89, 96–97, 107, 113, 117
Scellés de sécurité > Bacs gerbables norme Europe, série XL, Bacs de distribution, série MB, Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL 96–97, 113, 117
Scellés de sécurité > Bacs gerbables norme Europe, série XL, Bacs pour petit matériel, série KLT 63, 76
Scellés de sécurité > Bacs pliables de distribution, série MFB 105
Scellés de sécurité > La BITOBOX pliable EQ 103
Scellés de sécurité avec marquage laser > La BITOBOX pliable EQ 103
Segments de convoyeur à rouleaux pour le montage au sol 205
Séparateurs 169
Séparateurs > Tablette d'une hauteur de 25 mm 134, 169
Séparateurs de dosage CDS > Bacs Kanban, série CTB 39
Séparateurs emboîtables 20–21, 60
Séparateurs emboîtables > Bacs gerbables norme Europe, série BN, Bacs gerbables norme Europe, série XL, Bacs pour petit matériel, série KLT 20, 51, 60, 65, 76, 117
Séparateurs emboîtables > Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL 123
Séparateurs emboîtables pour charges longues stockées verticalement > Rayonnages à tablettes automontables 170
Séparateurs en arceau enfichables > Racks à tôles en version statique ou mobile 297
Séparateurs en fil d'acier 293
Séparateurs en fil d'acier > Rayonnages automontables avec paniers en fil d'acier 156, 171
Séparateurs en tôle d'acier > Postes de travail BITO TEC 310–311
Séparateurs en tôle d'acier > Tablette d'une hauteur de 40 mm 169
Séparateurs longitudinaux > Bacs à bec, série SK 23
Séparateurs longitudinaux > Bacs de compartimentage 61
Séparateurs longitudinaux > Bacs de rangement, série PK 41
Séparateurs longitudinaux > Bacs de rangement, série RK 44–45
Séparateurs transversaux > Bacs de compartimentage 61
Séparateurs transversaux > Bacs de compartimentage 61, 77
Séparateurs transversaux > Bacs de rangement, série PK 41
Séparateurs transversaux > Bacs de rangement, série RK 44–45
Séparateurs transversaux > Rayonnages mi-lourds 184
Séparateurs transversaux CQT > Bacs Kanban, série CTB 39
Séparateurs transversaux pour bacs isothermes 89
Sets d'isolation thermique > Bacs de distribution, série MB 91
Signalisation et marquage 242–243
Solution de transport réutilisable 124
Solution de transport réutilisable pour bacs 51, 65, 76, 96–97, 103, 107, 117, 123
Solution spéciale : portes-pièces 62
Stockage de petit matériel 36, 40, 48
Stockage dynamique cartons 208–209
Stockage dynamique cartons Flex 212–215
Stockage dynamiques palettes 202–205
Stockage écologique 234–235
Stockage vertical 170
Stock-tampon côté de dépose 265
Stock-tampon côté de prise en charge 265
Support lecteur 293
Support tablette LEO Locative 269
Supports cintres > Rayonnages à tablettes automontables 172
Supports conteneur > Rayonnages à palettes 193
Supports fût > Rayonnages pour fûts 236
Supports pour bras cylindriques > Composants pour rayonnages cantilever type L et S 219
Supports pour butées et fond grillagé > Rayonnages à palettes 200
Supports pour charges > Plateaux roulants pour applications lourdes 299
Supports pour contenants > Rayonnages pour fûts 236
Supports pour fond grillagé > Rayonnages mi-lourds 184
Supports pour miroirs plats 251
Supports tablette > Tablette supplémentaire 165
Surveillance de cible sans fil pour véhicules LEO 269
Système de compartimentage, série UK 60
Système de freinage central TOTALSTOP 273

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Système de freinage central TOTALSTOP
> Chariots caisse, Plateaux roulants, Chariots à dossier en arceau, Chariots à plateaux, Chariots multiplateaux, Chariots à bras support, Plateaux roulants, Chariots de préparation 273
Systèmes d'affichage 251–254, 258
Systèmes de consultation 252, 254
Systèmes de fermeture BS 76
Systèmes de protection de surface 238
Systèmes de rayonnages 128–129
Systèmes de stockage visuel 48

T

Tableau de marquage 292–293
Tablette d'une hauteur de 25 mm
> Rayonnages à tablettes automontables 40, 134, 166
Tablette d'une hauteur de 40 mm
> Rayonnages à tablettes ..... 135–139, 156, ... 159, 166, 241, 313
Tablette écritoire 292–293
Tablette en fil d'acier
> Rayonnages à tablettes 157, 171, 241
Tablette en forme de bac de rétention
> Rayonnages pour petits volumes avec bac de rétention 171, 241
Tablette inclinée > Chariots multiplateaux 287
Tablette inclinée
> Rayonnages à tablettes inclinées 146
Tablette supplémentaire
> Rayonnages à tablettes 166, 177
Tablette supplémentaire > Rayonnages à tablettes automontables ..... 40, 136–139, 159, ... 166, 241, 313
Tablette tactile LEO Locative 269
Tablettes 165–166
Tablettes > Chariots à bras support et chariots pour outils 296
Tablettes > Rayonnages à tablettes 177
Tablettes métalliques > Composants pour rayonnages cantilever type L et S 225
Tablettes perforées GRID - plus de sécurité en cas d'incendie > Rayonnages à tablettes automontables 167
Tablettes pied des montants > Composants pour rayonnages cantilever type L et S 225
Tablettes supérieures
> Postes de travail BITO TEC 310–311
Tiroir seul > Rayonnages à tablettes 174
Tiroirs individuels
> Postes de travail BITO TEC, Établis .310–311, 313
Tiroirs individuels pour un équipement ultérieur 174–175
Transpalettes manuels > Caisses-palettes pour charges lourdes, série SL 123
Transport interne 260–261, 278, 305
Traverse supplémentaire 197, 250
Traverses support palette
> Rayonnages à palettes 193
Tronçons en courbe
> Convoyeurs à rouleaux 301–302

U

Une logistique pharmaceutique conforme aux bonnes pratiques de distribution (GDP) 90

V

Véhicules LEO Locative 262, 265, 268
Véhicules LEO Locative
> Plateforme pour charges de 200 x 350 mm min. jusqu'à 600 x 400 mm max. 265
Vis de serrage plafond > Cloisons grillagées 233
Visière > Bacs à bec, série PK 29
Visière > Bacs à bec, série SK 23
Visière > Bacs gerbables norme Europe, série BN 33
Visière > Bacs gerbables norme Europe, série XL 31, 117

Le groupe BITO



DE LU

BITO-Lagertechnik
Bittmann GmbH
Postfach 200
D-55587 Meisenheim
Tel.: +49 67 53 122-0
Fax: +49 67 53 122-399
E-Mail: info@bito.com
www.bito.com

AT

BITO Lagertechnik
Austria GmbH
Handelsring 5a
A-4481 Asten
Tel.: +43 72 24 655 55-0
Fax: +43 72 24 655 55-20
E-Mail: info.at@bito.com
www.bito.com

BE NL

Hoofdkantoor België:
BITO Systems nv
Boomsesteenweg 97
B-2630 Aartselaar
Tel.: +32 3 870 99 00
Fax: +32 3 870 99 01
E-Mail: info.BE-NL@bito.com
www.bito.com

Kantoor Nederland:
BITO Systems nv
Bredaseweg 185
NL-4872 LA Etten-Leur
Tel.: +31 30 711 30 90
Fax: +31 30 711 30 91
E-Mail: info.BE-NL@bito.com
www.bito.com

CH

BITO-Lagertechnik
Bittmann AG
Industriestrasse 11
CH-6343 Rotkreuz
Tel.: +41 41 7 90 20 64
Fax: +41 41 7 90 43 28
E-Mail: info.ch@bito.com
www.bito.com

FR

BITO SYSTEMES
1, avenue des 22 arpents
F-77230 MOUSSY-LE-NEUF
Tél. : +33 1 72 84 90 20
Fax : +33 1 72 84 90 30
E-Mail : info.fr@bito.com
www.bito.com

GB

BITO STORAGE SYSTEMS LTD
Finch Way, Hemdale Business Park
Nuneaton
GB-Warwickshire CV11 6WH
Tel.: +44 24 7638 8850
Fax: +44 24 7638 8860
E-Mail: info.uk@bito.com
www.bito.com

IT

BITO Italia SRL
Via Marzabotto, 4
I-10095 Grugliasco (TO)
Tel.: +39 011 90 63 242
Fax: +39 011 74 35 027
Email: info.it@bito.com
www.bito.com

DK
BITO Lagerteknik A/S
Hestehaven 21 I
DK-5260 Odense S
Tel.: +45 70 21 51 51
Fax: +45 65 90 52 41
E-Mail: info.dk@bito.com
www.bito.com

SE
BITO Lagersystem
Florettgatan 29c
SE-254 67 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 151910
E-Mail: info.se@bito.com
www.bito.com

NO
Reolteknikk AS
Hellenvegen 22
NO-2022 Gjerdrum
Tel: +47 6393 5200
Fax: +47 6393 5201
E-Mail: info.no@bito.com
www.bito.com

ES
BITO Sistemas de Almacenaje, S.L.
Parque Empresarial @Sant Cugat
Av. Vía Augusta 15-25, Edif. B2, Pl. 9
E-08174 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)
Tel.: +34 93 557 10 20
Fax: +34 93 557 10 21
Email: info.es@bito.com
www.bito.com

FI
BITO Varastotekniikka
Äyritie 12 B
FI-01510 Vantaa
Tel: +358 10 324 6510
Fax: +358 9 8700 1131
E-Mail: info.fi@bito.com
www.bito.com

SK
BITO Skladovacia technika s.r.o
Sládkovičova 757/38A
SK-95701 Bánovce nad Bebravou
Tel.: +421 38 760 00 86
Fax: +421 38 760 00 88
Mail: info.sk@bito.com
www.bito.com

CZ
BITO skladovací technika CZ s.r.o.
Sezemická 2757/2
Horní Počernice
CZ-193 00 PRAHA 9
Tel.: +420 270 006 021
Fax: +420 270 006 022
E-Mail: info.cz@bito.com
www.bito.com

AE
BITO STORAGE SYSTEMS MIDDLE
EAST DWC-LLC
Dubai World Central Logistics City
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4887 9027
Fax.: +971 4887 9754
E-Mail: info.ae@bito.com
www.bito.com

PL
BITO Polska Sp. z o.o.
Ul. Połczyńska 116A
01-304 Warszawa
Tel.: +48 22 666 22 20 wew. 21
Fax: +48 22 666 22 21
E-Mail: info.pl@bito.com
www.bito.com

HU
BITO Raktártechnika Kft.
Könyves Kálmán Körút 12 - 14.
HU-1097 Budapest
Tel.: +36 1 421 5385
E-Mail: info.hu@bito.com
www.bito.com

US
BITO Storage Solutions US, Inc.
8314 Sherwick Ct
20794 Jessup (MD)
Tel.: +1 410 892 6658
E-Mail: sales@us.bito.com
www.bito.com

Passez votre commande 24 heures sur 24 dans notre magasin en ligne sur shop.bito.com

Conditions générales de vente

1- PREAMBULE

L'objet des présentes conditions est de fixer les obligations et les responsabilités respectives de BITO SYSTEMES, ci-après BITO SYSTEMES, et du Client dans leurs relations précontractuelles et contractuelles, relatives à la vente de fournitures par BITO SYSTEMES, le terme «Fourniture» désignant les systèmes, matériels, logiciels, installations et prestations de services. Le fait pour BITO SYSTEMES de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une ou de plusieurs des dispositions des conditions générales de vente ne peut être assimilé à une renonciation, BITO SYSTEMES restant toujours libre d'exiger leur stricte application.

2 - GENERALITES

BITO SYSTEMES se réserve le droit d'apporter toute modification de disposition, de forme, de dimensions, de matières, de composant ou de programme informatique à sa Fourniture dont les gravures et descriptions figurent sur ses imprimés et catalogues.

3 - TRANSFERT DE PROPRIETE :

Il est effectif à compter de la réception définitive de l'installation et de son règlement intégral. Dans le cas d'utilisation du matériel avant l'accord réciproque des deux parties, la réception est acquise de plein droit par BITO SYSTEMES et ne pourra donner lieu à aucune réserve. Nonobstant ces dispositions, les risques relatifs aux matériels sont transférés au Client lors de la livraison du matériel.

4 - FRAIS D'ENTREPOSAGE :

Si le client retarde la date de livraison convenue, les frais d'entreposage sont à sa charge, ainsi que les frais de nettoyage en cas de salissure pendant l'entreposage.

5 - DECALAGE D'INTERVENTION :

Si le client retarde la date de livraison convenue, la date prévue de paiement du montant correspondant à la fourniture du matériel sera maintenue.

6 - MODIFICATIONS EN COURS DE CONTRAT :

Les conditions des Fournitures additionnelles sont discutées spécialement entre BITO SYSTEMES et le Client et elles ne peuvent en aucun cas être préjudiciables à celles du Contrat principal.

Toute modification du Contrat ultérieure à l'acceptation de la commande qui serait demandée par le Client devra être expressément acceptée par BITO SYSTEMES et ne pourra être prise en considération que si elle intervient avant la mise à disposition ou la mise en fabrication de la Fourniture.

Toute modification du Contrat acceptée par BITO SYSTEMES fera l'objet d'un accord écrit entre les parties, qui établira les nouvelles conditions du Contrat, notamment le prix et le délai de livraison. En cas de refus de la modification par BITO SYSTEMES ou de désaccord du Client sur les changements liés à cette modification, BITO SYSTEMES se référera aux termes du Contrat initial et fournira la Fourniture correspondante.

Aucune résiliation ou annulation du Contrat par le Client ne peut intervenir sans le consentement écrit de BITO SYSTEMES et à des conditions qui l'indemniseront de toutes pertes.

7 - CONDITIONS DE PAIEMENT :

Les conditions et modalités de paiement sont celles définies aux conditions particulières de chaque Contrat. Les règlements ont lieu au siège de BITO SYSTEMES net et sans escompte à 30 jours date de facture. Les acomptes sont toujours payables au comptant. Les termes de paiement ne peuvent être retardés pour des motifs non imputables à BITO SYSTEMES.

BITO SYSTEMES se réserve le droit d'exiger :

- le paiement comptant avant la livraison si la situation financière du Client le justifie ou si des incidents de paiement antérieurs ont eu lieu avec le Client

- des garanties quant aux bonnes fins de paiement.

Une indemnité forfaitaire de 40 € est due au créancier pour frais de recouvrement, à l'occasion de tout retard de paiement, même pour les contrats conclus avant cette date. Ce montant forfaitaire s'ajoute aux pénalités de retard, mais n'est pas inclus dans la base de calcul des pénalités.

En cas de paiement après l'échéance, les pénalités de retard seront calculées depuis la date de l'échéance jusqu'au jour du paiement effectif au taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 10 points.

Les pénalités sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire. Il n'est ainsi pas nécessaire d'envoyer une lettre recommandée afin de déclencher le droit de percevoir des pénalités de retard.

Le défaut de paiement à son échéance d'un quelconque terme de paiement entraînera automatiquement sans mise en demeure préalable et de plein droit : l'exigibilité immédiate de tout autre terme de paiement ou toute autre facture non échue, même s'ils ont donné lieu à la création de traite, - la suspension des travaux en cours ou des livraisons ou bien au choix de BITO SYSTEMES le paiement anticipé de toute commande en cours d'exécution.

La mise en recouvrement par voie contentieuse entraînera la mise à la charge du Client de l'ensemble des frais suscités par la mise en œuvre de cette procédure.

En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport total ou partiel en société de son fonds de commerce ou de son matériel par le Client, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions de paiement convenues antérieurement.

8 - PENALITES DE RETARD :

Toute pénalité de retard demandée par le Client ne pourra être appliquée qu'à partir de la fin de la troisième semaine de retard et seront au plus égale à 0,5% par semaine entière supplémentaire de retard avec un cumul maximum de 3% (trois pour cent) de la valeur hors taxe du matériel non encore livré.

9 – DELAIS :

Les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation du Contrat.

Les délais courent à compter du jour de l'émission de l'accusé de réception par BITO SYSTEMES.

BITO SYSTEMES est dégagé de plein droit de tout engagement relatif aux délais et pourra en faire supporter au Client les conséquences financières dans les cas suivants :

- non-fourniture ou fourniture non conforme en temps opportun par le Client des renseignements et documents nécessaires et/ou des spécifications techniques, des pièces d'essais et/ou de réception, ou de prestation, ou de tout autre élément de données à la charge du Client,

- non respect par le Client des conditions de paiement,

- non mise à disposition ou mise à disposition dans un état non conforme à BITO SYSTEMES, aux dates prévues, des lieux ou doivent être exécutées les prestations,

- non obtention en temps voulu des licences et autorisations gouvernementales nécessaires,

- en cas de force majeure ou de survenance d'événements tels que : lock-out, grève, épidémie, guerre, émeute, révolution, acte de gouvernement, défaut ou difficulté d'approvisionnement en matières premières, incendie, inondation, accident d'outillage, bris ou vol de matériel, interruption ou retard dans les transports, et de façon générale en cas de survenance de toute circonstance indépendante de la volonté de BITO SYSTEMES ou de ses fournisseurs et sous-traitants.

10 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECEPTIONS :

Les pièces et matières éventuellement nécessaires à la mise au point et aux réceptions devront être fournies par le Client aux dates convenues, transport acquitté, et en qualité et quantité prévues aux conditions particulières.

Le Client est tenu de fournir des pièces d'essais conformes aux plans contractuels qui ont été approuvés par lui et BITO SYSTEMES et aux derniers indices de modification approuvés par BITO SYSTEMES.

Si la non-conformité des pièces d'essai entraîne des modifications sur la Fourniture de BITO SYSTEMES, BITO SYSTEMES pourra accepter de modifier sa Fourniture moyennant l'acceptation par le Client des suppléments de prix en découlant et de la modification si nécessaire des conditions de réception (délais et conditions techniques).

Si la réception ne peut avoir lieu dans les conditions et délais prévus pour des raisons non imputables à BITO SYSTEMES, BITO SYSTEMES pourra accepter et modifier les conditions de réception (délais et conditions techniques) moyennant la prise en charge par le Client de toutes les conséquences financières pour BITO SYSTEMES engendrées par l'absence de réception dans les conditions prévues. A défaut d'accord entre le Client et BITO SYSTEMES sur les modifications visées au présent article, la réception sera réputée acquise au plus tard deux mois après la date de livraison du matériel.

11 - GARANTIE DU MATERIEL :

- DEFECTUOSITE OUVRANT DROIT A GARANTIE

BITO SYSTEMES s'engage à remédier à tous vices de fonctionnement provenant d'un défaut dans les matières ou l'exécution (y compris du montage si cette opération lui est confiée) dans la limite des dispositions ci-après.

L'engagement de garantie s'applique au seul matériel, objet du Contrat, hors pièces d'usure et consommables.

La garantie de BITO SYSTEMES ne s'appliquera pas :

- à des anomalies provenant des fournitures, produits ou pièces fournis par le Client ainsi qu'en cas de conception imposée par le Client, - à des anomalies tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou réparations qui résulteraient d'accidents, de l'abrasion, de la corrosion, de l'usure normale des matériels, de leur détérioration provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien et d'utilisation défectueuse du matériel,

- en cas d'utilisation pour des opérations et/ou avec des éléments ou pièces non prévus, de manque de qualification ou d'expérience du personnel,

- en cas de réparations non effectuées par BITO SYSTEMES. Dans le cas où le Client est autorisé à effectuer des réparations, la garantie de BITO SYSTEMES ne s'applique qu'aux pièces de rechange fournies par BITO SYSTEMES,

- en cas de modification, d'adjonction, de transformation, démontage ou remontage du matériel, de connexion mécanique, électrique ou électronique du matériel à tout équipement ou dispositif non fourni par BITO SYSTEMES, chaque fois que l'une quelconque de ces opérations n'est pas effectuée par BITO SYSTEMES. - DUREE ET POINT DE DEPART DE LA GARANTIE

- La période de garantie est limitée à la plus courte des deux périodes suivantes : douze mois ou 1200 heures de fonctionnement à compter :

- soit de la date de la livraison telle que définie à l'article 10,

- soit, si une réception est prévue aux conditions particulières, de la date de réception.

Si la mise en exploitation de la Fourniture par le Client intervient avant la réception, la période de garantie commencera à courir à compter de la date de mise en exploitation. En tout état de cause, la période de garantie ne pourra pas avoir une durée supérieure à dix huit mois à compter de la date de livraison telle que définie à l'article 10. La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne saurait avoir pour effet de prolonger la période de garantie.

12 - OBLIGATIONS DU CLIENT

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie, le Client doit aviser BITO SYSTEMES par écrit et immédiatement des vices qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner à BITO SYSTEMES toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il est entendu que l'exécution du service de garantie pourra entraîner une interruption momentanée du fonctionnement de la Fourniture.

Les coûts d'intervention de BITO SYSTEMES effectués sur demande du Client au titre de la garantie qui s'avéreraient hors de la garantie seront supportés par le Client.

Le Client devra effectuer les sauvegardes des programmations, la responsabilité de BITO SYSTEMES ne pouvant pas être retenue en cas de perte de données.

Le Client est tenu d'effectuer le contrôle du matériel dès sa livraison et au plus tard dans les deux jours, à défaut il ne pourra ultérieurement revendiquer les défauts apparents.

13 - MODALITES D'EXERCICE

Il appartient à BITO SYSTEMES ainsi avisé de remédier aux vices à ses frais, BITO SYSTEMES se réservant le droit de modifier le cas échéant le matériel de manière à satisfaire à ses obligations.

Les travaux résultant de l'obligation de garantie sont effectués en principe dans les ateliers de BITO SYSTEMES après que le Client ait renvoyé à celui-ci le matériel et les pièces défectueuses aux fins de réparation ou de remplacement au libre choix de BITO SYSTEMES. Néanmoins, au cas où compte tenu de la nature du matériel, la réparation doit avoir lieu sur l'aire d'installation, BITO SYSTEMES prend à sa charge les frais de main d'œuvre correspondant à cette réparation à l'exclusion du temps passé en travaux préliminaires ou en opérations de démontage et de remontage des éléments non compris dans la fourniture en cause en rendus nécessaires par les conditions d'utilisation ou d'implantation de ce matériel.

Pour les opérations de garantie à effectuer en France métropolitaine, BITO SYSTEMES fournira son service de garantie dans le cadre des heures normales de travail et des jours travaillés chez BITO SYSTEMES, sans frais supplémentaires pour le Client. Les frais de déplacements et de séjours seront facturés au Client pour les interventions en garantie à effectuer en dehors de la France métropolitaine.

Les pièces remplacées gratuitement sont renvoyées à BITO SYSTEMES au frais du Client, et deviennent la propriété de BITO SYSTEMES.

14 - CARACTERISTIQUE DES PRODUITS :

Le client est tenu de prendre connaissance du descriptif technique des produits, des spécifications, illustrations et indications de dimensions ou de capacité des produits, avant toute passation de commande.

Les photographies du catalogue représentent la gamme de produit mais ne se modifient pas automatiquement au modèle choisi, à ses dimensions et à ses spécifications. Ces photographies n'ont donc pas de valeur contractuelle.

15 - DOMMAGES – INTERETS :

La responsabilité de BITO SYSTEMES est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que BITO SYSTEMES ne sera tenu à aucune indemnisation à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.

16 - ENGAGEMENT QUANT A L'OBTENTION DE RESULTATS INDUSTRIELS

Lorsque BITO SYSTEMES s'engage sur l'obtention de résultats industriels ou économiques, cet engagement et les conditions de cet engagement, notamment les informations afférentes à l'environnement de la Fourniture (conditions d'exploitation, d'incorporation, etc.) sont précisés dans le Contrat.

L'obtention des résultats s'apprécie au moment de la réception, leur maintien est du ressort du Client.

Si lors de la réception, ces résultats ne sont pas atteints pour des raisons imputables à BITO SYSTEMES et dans les conditions telles que prévues au Contrat, et à défaut de pénalités spécifiées, celles-ci ne pourront dépasser une somme totale égale au maximum à 3 % (trois pour cent) de la valeur hors taxe en atelier ou en magasin de la Fourniture ou de la partie de Fourniture en cause.

17 - CONTRÔLE DE LA DESTINATION FINALE

Le Client fait son affaire personnelle d'obtenir autant qu'il sera besoin, les autorisations imposées par la législation relative aux produits et technologies soumis au contrôle de la destination finale en raison de leur nature ou de leur destination, sans que BITO SYSTEMES engage aucunement sa responsabilité, ce dont le Client le garantit.

18 - CESSION

Le bénéfice du Contrat est personnel au Client et ne peut être cédé sans l'accord écrit préalable de BITO SYSTEMES.

19 - RESPONSABILITE

BITO SYSTEMES n'indemnisera pas tout dommage indirect et tout dommage immatériel tel que, mais non limité à, perte de revenu, perte de gain, perte d'exploitation, coût financier, perte de commande, trouble commercial quelconque, etc., le Client renonçant tant en son nom qu'au nom de ses assureurs à tout recours contre BITO SYSTEMES et ses assureurs.

20- PIECES DETACHEES

Conformément aux dispositions de l'article R.111-3 du code de la consommation, nous vous précisons que les éventuelles pièces détachées, indispensables à l'utilisation des produits que vous commandez chez Bito Systèmes, sont disponibles pour une durée d'au moins 1 an à compter de la date de la livraison de votre commande.

21 - CONTESTATION - DROIT APPLICABLE - TRIBUNAUX COMPETENTS

Le droit applicable est le droit français. En cas de litige et à défaut de règlement amiable, le Tribunal de Commerce du siège de BITO SYSTEMES sera seul compétent, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Pour les contrats internationaux, les litiges seront réglés par application du Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, par trois arbitres, l'arbitrage ayant lieu à Paris et la loi française étant applicable.

BITO SYSTEMES

Tél : 01 72 84 90 20 Mail : info@bito.fr

Passionné par la performance.

Bénéficiez de 175 ans d'expérience.

GARANTIE DE QUALITÉ

Nous sommes fiers de vous proposer des produits de qualité premium fabriqués dans nos propres usines. Pour tous les produits, vous bénéficiez d'au moins 2 ans de garantie et 5 ans sur les bacs en plastique!

CONSEILS SUR SITE

Nos responsables régionaux et nos technico-commerciaux sédentaires se tiennent à votre disposition pour mieux vous servir. Contactez-nous pour prendre rendez-vous! BITO – toujours proche de chez vous!

SERVICE COMMERCIAL

Si vous avez des questions sur nos produits, délais de livraison, nos services etc., vous pouvez compter sur une assistance téléphonique professionnelle. Contactez-nous au 01 72 84 20 33

PLANNING ET RÉALISATION

C'est avec plaisir que BITO vous aide à choisir le système de rayonnages ou la combinaison optimale de différents systèmes adaptés à vos besoins. BITO établit un classement A-B-C de vos articles. Une visite sur site nous aide à identifier les contraintes de votre entrepôt et les spécificités de votre organisation.

Pendant la durée du projet, des premiers conseils jusqu'à la mise en service, un chef de projet expérimenté vous accompagne.

SERVICE MONTAGE

Nos équipes de montage spécialement formées à travailler avec les produits BITO réalisent l'installation de vos équipements dans vos locaux de manière sûre, efficace et dans les délais convenus – et si vous le désirez, à un prix fixe.

Les valeurs de l'entreprise.

Nous sommes l'un des rares fabricants d'une gamme complète de solutions de stockage et de préparation de commandes. Nous n'avons jamais prétendu faire autre chose que ce que nous savions faire, mais nous nous sommes donné aussi les moyens de faire ce que nous voulions faire.

Depuis 30 ans, toute l'histoire de BITO Systèmes suit cette logique simple : imaginer ce que nous concevons, concevoir ce que nous produisons, produire ce que nous vendons, vendre ce que nous installons… Il y a là une forme d'honnêteté que nos équipes et nos clients savent reconnaître et qui inspire la confiance. D'autres se sont développés par opportunités, acquisitions, ce n'est pas notre vision de l'entreprise. La maîtrise intégrale de nos équipements, de nos produits est le fil rouge de notre développement. D'où une recherche de qualité, de perfection dans les détails que l'on trouve rarement ailleurs. Car nous engageons notre responsabilité dans ce que nous produisons, envers nos clients : pour la sécurité des installations de rayonnages, pour le confort au travail des préparateurs car au final nous travaillons bien avec et pour les hommes.

ENGAGEMENT

Nous nous engageons à servir nos clients avec un niveau de qualité constant tant au niveau des conseils qu'au travers de nos réalisations.

RESPONSABILITÉ

La responsabilité engage chaque collaborateur de BITO Systèmes à l'égard de nos clients et de nos fournisseurs. Nous engageons notre responsabilité à travers la qualité de nos produits, la sécurité et la pérennité des installations que nous réalisons.

INNOVATION

Nous proposons des innovations apportant une réelle valeur ajoutée en termes de performances et de bénéfices utilisateurs. L'un et l'autre ne pouvant être dissociés.

CONFIANCE

De la confiance en nos équipes et notre organisation découle celle que nous pouvons inspirer à nos clients et dont ils nous témoignent en retour.

QUALITÉ

L'exigence de qualité s'applique en interne comme en externe à notre organisation et à notre système de production.

CONTACT

Contactez-nous en direct !

- Sous « Contact » dans notre magasin en ligne, vous trouverez les coordonnées de votre responsable régional.
- Utilisez le formulaire contact dans notre magasin en ligne **www.shop.bito.com** pour envoyer vos questions et idées à notre équipe au siège principal.
- Appelez notre service en ligne au **01 72 84 90 20**

30 ANS

TRADITION MEETS **FUTURE**