

PROFESIONÁLNE SKLADY

Regále • Prepravky • Príslušenstvo



Viac ako 5000 produktov priamo od výrobcu



BITO

... a ako skladuješ Ty?



72-hodinový servis

Produkty označené v katalógu týmto symbolom budú do 72 hodín prevzaté špeditérom na dodanie.



Poradenstvo u Vás a telefonické objednávanie

Vyškolení odborní poradcovia zaručujú kompetentné poradenstvo. Rozsah poradenskej činnosti siaha od telefonického dohovoru, až po termín stretnutia priamo na mieste, počas ktorého sa v spolupráci so zákazníkom zostaví konkrétna požiadavka.

BITO – vždy v blízkosti svojich zákazníkov!



Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

Tel.: +421 (0)38 760 00 86

Mob.: +421 915 647 734

E-mail: info@bito.sk



5 rokov záruka

Na všetky produkty BITO poskytujeme 2-ročnú záruku. Na mnohé skupiny výrobkov, obzvlášť na naše plastové prepravky poskytujeme 5-ročnú záruku kvality. Všímajte si naše označenia!



Montáž

Ak nemáte čas a personál, ktorý postaví regále, radi to pre vás urobíme my. Náš tím vyškolených montážnikov zmontuje Váš sklad rýchlo a profesionálne - cenovú ponuku Vám na požiadanie pripravíme.



Plánovanie

Veľmi radi Vám poradíme pri výbere správneho regálového systému, príp. optimálnej kombinácie rôznych systémov alebo ideálnych plastových prepraviek pre Váš sklad. Neponúkame Vám len vhodné produkty, ale tiež profesionálny servis plánovania. Využite naše Know-how pre Váš perfektný sklad! Radi Vás navštívime a spolu s Vami rozanalyzujeme štruktúru Vašich produktov a skladové riešenia.



Popredajný servis

Náš zákaznícky servis zahŕňa viac než len dodávku, montáž a sprevádzkovanie Vášho zariadenia. Samozrejmosťou sú inšpekčné služby pre zaistenie prevádzkovej bezpečnosti, ako je stanovené podľa európskych noriem pre bezpečnosť pri práci, ale aj okamžité dodávky náhradných dielov. Jednoducho zavolajte na našu linku!



Katalógové ceny sú len informatívne. Kontaktujte nás, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku!

Pohodlné objednávanie



Hotline pre objednávky

+421 38 760 00 86

Mobil

+421 915 647 734

E-mail

info@bito.sk

Webová stránka:

www.bito.com

Jednoduché a rýchle objednávanie

- viac ako 5000 tovarových položiek
- inteligentné vyhľadávanie
- produktový filter
- platba proforma faktúrou alebo kreditnou kartou



Naši odborní predajcovia sú Vám nablízku!



Zavolajte nám na

+421 38 760 00 86

Winfried Schmuck, Werner Magin

Milí obchodní partneri,

mnohí z Vás poznajú spoločnosť BITO Skladovacia technika ako partnera pre komplexné veľké projekty v oblasti regálových systémov a plastových prepraviek. Dodávame takmer do všetkých priemyselných odvetví vrátane automobilového priemyslu. Našou produktovou politikou je tiež ponúknuť konkrétny výrobok s jasnou pridanou hodnotou, ktorý si jednoducho vyberiete z nášho katalógu. Je úplne jedno či to bude malá prepravka, transportný vozík alebo si vyberiete niekoľko regálových polí na palety, vždy môžete očakávať najvyššiu kvalitu a servis. Veľa produktov v tomto katalógu sú skutočne inovatívne produkty ocenené odbornou verejnosťou. Napríklad úspešne zavedená séria SL boxov s nosnosťou až 500kg. Alebo kombinácia regálu pre C dielce s unikátnymi kanbanovými prepravkami. Nielen novým vývojom konkrétnych produktov, ale aj rozšírením sortimentu o nové výrobky Vám dávame možnosť optimálne si vybaviť Váš sklad.

Werner Magin, Winfried Schmuck

Konatelia

Gütezeichen RAL-RG 614

Verband für Lagertechnik
und Betriebseinrichtungen

Certifikát RAL-RG 614/5

Paletové regály a konzolové regály spoločnosti BITO boli označené značkou kvality **RAL-RG 614**. Tým je potvrdená nadpriemerná kvalita výrobkov.



Systém riadenia kvality
BITO spĺňa požiadavky
normy **DIN EN ISO
9001:2008**

Sídlo spoločnosti	6
Budúcnosť	8
Popredajný servis	10

Prepravky a boxy

Skladovacie prepravky s vychystávacím otvorom ..	18	Viacúčelové prepravky	62
Skladovanie malých dielcov	28	Kontajnery s lyžinami 800 x 600 mm	80
Stohovacie kontajnery v euro rozmeroch	38	Veľkokapacitné kontajnery	88
Prepravky pre automatizované systémy	58		
Podnosy	60		

Regálové systémy

Policové regále	102	Kusové a jednotkové vychystávanie	182
Regále s veľkými rozstupmi	154	Konzolové regále	194
Paletové regále	162	Regále na tabuľové dosky	210
Paletové vychystávanie	176	Sieťové deliace steny	212

Schodíky & rebríky

Regálové a stojace rebríky	216	Schodíky	225
Rebríky s plošinami	220		

Ochrana životného prostredia

Regále na skladovanie sudov	230	Bezpečnostné vane	234
Záchytná vaňa	231	Prepravky pre nebezpečné látky	234
Systém ochrany podlahových plôch	232	Regále na menšie nádoby	235
Sudové palety	233		

Identifikácia a bezpečnosť

Farebné značenie	238	Bezpečnostné zrkadlo	250
Ochranné a výstražné profily	240	Vrecká na etikety	251
Výstražné systémy	242	Štítky	254
Flexibilné bezpečnostné zábradlie	244-246	Etikety/Informačná tabuľa/ Vrecká na etikety ..	255-257
Ochranné a nárazníkové prvky	247-249		

Manipulačná technika. 258


Sklápací vozík/ Rudle	260
TOTALSTOP - centrálny brzdny systém	265
Prepravný podvozok/Vozík s rúčkou	266/267
Sklápací vozík/Mriežkové vozíky	268/269
Plošinový vozík s bočnými panelmi z mriežky	272
Policové vozíky/Etážový vozík	274-280

Prepravný podvozok/Kompletačné vozíky ...	281/284
Vozík s mriežkovými stenami	285
Stojan/Vozík na platňový tovar	287
Podvozky/Výklopný kontajner	288-289
Valčkové dopravníky/Valčkové dráhy.....	290
Nožnicové valčkové dráhy	295

**Systémy pracovísk 296**

BITO-TEC	298
Pracovné stoly	302

Pracovné stoly s úložným priestorom	304
---	-----

**Skrinky 306**

Univerzálne skrine	308
Sortiment skriniek	310
Univerzálna skriňa s kridlovými dverami	311
Skrine do skladu	312
Veľkopriestorové skrine.....	314

Zásuvkové skrine.....	316
-----------------------	-----

**Skladovacie a vychystávacie riešenia. 318**

Viacposchodové regálové zostavy/plošiny	320
SDS - dynamické regále na drobný tovar	322
Automatický sklad drobného materiálu (AKL)	324
Paletové regále PRO.....	326
Vjazdové regály	328

Spádové priebežné paletové regály PROflow	330
Konzolové regále.....	332
PROMobile paletový regál	334
BITO PROMotion shuttle systém	336





Top kvalita vyrobená v našich závodoch!

V našom závode v Meisenheime...



... pre malé, veľké, ľahké, ťažké, krátke a dlhé tovary s nosnosťou od 50 kg do 4,5 t na jednu úroveň.



Vyrábame na najnovších technológiách...



... pre výrobu všetkých regálových systémov – bez výnimky. Vysoký stupeň automatizácie pri výrobe profilov a políc zaručuje absolútne presnú výrobu výrobkov so stálou kvalitou. Naše moderné zariadenia zabezpečujú rýchle a jasné procesy, a tým aj spoľahlivé spracovanie Vašich objednávok.

... za hranicami

15 dcérskych spoločností v Európe, jedna v Spojených arabských emirátoch a partnerstvo v mnohých ďalších krajinách, sme vždy na blízku našim zákazníkom!





... pre akékoľvek použitie!

V našom závode v Lautereckene...

... vyrábame prepravky a boxy na skladovanie, distribúciu a vychystávanie pre použitie v akomkoľvek priemyslenom odvetví pre takmer každú požiadavku.

Špeciálne požiadavky...

... BITO môže bez problémov splniť mnoho individuálnych požiadaviek zákazníka. Naši vývojoví inžinieri a konštruktéri pracujú cieľavedomo a podľa potrieb zákazníka. Spoločnosť BITO presne koordinuje uvedenie každej novej prepravky na trh, od vykonania prvých vývojových krokov, cez vytvorenie trojrozmerného modelu a zhotovenie prototypu až po sériovú výrobu. Výroba sa uskutočňuje pomocou veľmi moderných vstrekovacích lisov. Aby bolo možné realizovať špeciálne požiadavky na prepravky, ponúka závod na spracovanie plastov v Lautereckene ďalšie možnosti, napr. automatické nanášanie etikiet s čiarovým kódom alebo frézovanie a vŕtanie prepraviek pre použitie ako prepravky s protipožiarnou ochranou.



Čo robíme



Výrobky z recyklovateľných materiálov

BITO skladovacie a vychystávacie systémy nielenže pomôžu optimalizovať pracovné postupy pri skladovaní a vychystávaní. Ekologická udržateľnosť je pre nás rovnako dôležitá. Všetky kovové a plastové výrobky sú vyrobené z recyklovateľných materiálov. Plastové prepravky a kontajnery, ktoré sa už nepoužívajú, sú recyklované. V mnohých prípadoch, moderné technológie otvárajú možnosť znovu použiť oceľ a vytvoriť uzavretú slučku pre výrobky z ocele.

Sme silní advokáti holistického prístupu k riadeniu, neustále sa usilujeme o harmonizáciu cieľov ľudí, ktorí pracujú pre našu spoločnosť s cieľmi spoločnosti a požiadavkami okolia.



Pracovníci



Naším kľúčom k úspechu sú naši pracovníci!

Zamestnanci sú najdôležitejším aktívom našej spoločnosti. Preto BITO podporuje svojich zamestnancov v odbornom vzdelávaní a personálnom rozvoji v BITO academy s vlastnými školiteľmi. Konštantný nárast praktikantov, ktorí navštevujú viac ako 20 rôznych odborných kurzov.

BITO nepretržite investuje do prevádzok kvôli zvyšovaniu štandardu bezpečnosti pri práci.




Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia je zabezpečená čistou a energeticky efektívnou výrobou!

Elektrina sa vyrába fotovoltaickými zariadeniami s výrobnou kapacitou viac ako 250 KW. Systém úpravy vody - filtrácia. Využitie odpadového tepla pre vykurovanie výrobných priestorov. Nulové emisie pri výrobnom procese.

Ekologicky citlivé správanie je dôležité pre akékoľvek BITO investičné rozhodnutie.



Náš záväzok



Sociálna angažovanosť.

Mestský rozvoj – sponzoring kultúrnych a športových aktivít. Podpora rozvoja mladých ľudí v spolupráci s miestnymi združeniami a sociálnymi službami. Rekonštrukcia centier historických miest. Finančná podpora kultúrnych a cirkevných projektov. Podpora špeciálnych projektov.

Nadácia Bittmann bola založená v roku 2008 na podporu dlhodobého sociálneho rozvoja.



One Stop Shop

Regály, boxy a prepravky, ako aj zodpovedajúce príslušenstvo – BITO poskytuje kompletný sortiment v oblasti skladovania a vychystávania. Od jednotlivých regálových polí ku kompaktným paletovým regálom. Od malej prepravky k veľkokapacitným kontajnerom. Od štítkov po ručné paletové vozíky.

Produktová rada BITO ponúka viac než len základ pre tých, ktorí potrebujú „len“ regál alebo prepravku. Zahŕňa celý rad prvkov, know-how a kompetentnú konzultáciu pre realizáciu komplexného skladovacieho zariadenia.

Vaša výhoda: každý projekt má určeného projekt manažéra, takže nebudete musieť komunikovať s viacerými.

Paleta výrobkov zahŕňa policové ...

... regály so zásuvným systémom alebo systémom upevnenia pomocou skrutiek, veľkoobjemové policové regály, regály s veľkými rozstupmi a veľkou nosnosťou, paletové a konzolové regály, pojazdné regály, viacposchodové regálové zostavy, dynamické regály pre kusový tovar a pre palety i automaticky obsluhované regálové zostavy. Bez ohľadu na to, či ide o konvenčné riešenie alebo regálovú zostavu s automatickým spádovým priebežným systémom – BITO Vám pomôže a poradí pri výbere optimálneho systému podľa Vašich požiadaviek.

Systémy prepraviek

Rozsiahly program prepraviek Vám ponúka prepravky pre každé použitie: od prepraviek na kompletovanie, cez celý rad stohovacích prepraviek s rozmermi podľa eur. noriem a úspešnú sériu viacúčelových prepraviek, až po prepravky a podnosy pre použitie v automatizovaných skladoch a prepravky veľkosti palet.



Rozsiahle príslušenstvo ...

... ako sú pracovné stoly, dopravné vozíky, vychystávacie vozíky, koše a šatníkové skrine, schodíky, etikety, držiaky štítkov a bezpečnostné zariadenia.

Čokoľvek budete potrebovať pre Váš sklad, môžete sa spoľahnúť na BITO!



Vaša povinnosť je naša úloha!

Náš zákaznícky servis zahŕňa viac než len dodávku, montáž a sprevádzkovanie Vášho zariadenia. Samozrejmosťou sú inšpekčné služby pre zaistenie prevádzkovej bezpečnosti,

ako je stanovené podľa európskych noriem pre bezpečnosť pri práci, ale aj okamžité dodávky náhradných dielov. Jednoducho zavolajte na našu linku!

Inšpekcie regálov

Prevádzkovatelia skladov sú povinní podľa normy DIN EN 15635 aspoň raz za dvanásť mesiacov kontrolovať regálové

systémy kompetentnou osobou. BITO je na túto úlohu pripravené – kvalifikovaní inšpektori vykonávajú kontrolu kedykoľvek.



Zoznam zariadení, ktoré podliehajú pravidelnej kontrole:

- Paletové regále
- Konzolové regále
- Vjazdové regále
- Policové regále
- Viacposchodové regálové zostavy
- Spádové priebežné regále

Vaše výhody

- Prevádzková bezpečnosť
- Nižšie náklady na opravy
- Dlhá životnosť
- Manažment kontrol
- Žiadna práca pre prevádzkovateľa



Všetko z jednej ruky

- Inšpekcia
- Podrobný zoznam náhradných dielov
- Cenová ponuka
- Montáž na požiadanie



Kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@bito.sk. Radi Vám pripravíme cenovú ponuku.

Údržba a servis

U paletových dynamických skladovacích zariadení, BITO vždy odporúča pravidelné servisné kontroly. S novým vývojom v tejto skupine výrobkov, ako sú napríklad PROmobile paletové regále je údržba čoraz dôležitejšia. Každá chyba,

ktorá sa vyskytne v poloautomatických systémoch, môže spôsobiť veľké poruchy v skladových operáciách. Preto sa dôrazne odporúča, aby sa skladovanie a vychystávanie pravidelne kontrolovalo.




Výhody servisnej zmluvy


- Maximálna úroveň prevádzkovej bezpečnosti
- Dlhšia životnosť Vášho zariadenia
- Nižšie náklady na opravy
- 2 kontroly ročne
- Vizuálna kontrola stavu zariadenia
- Funkčná kontrola dynamických skladovacích zariadení
- Pracovná doba, cestovné náklady k zákazníkovi, drobné náhradné diely sú zahrnuté v cene

Havarijná služba

V prípade, že poloautomatický systém nie je schopný riadne pracovať napriek všetkým preventívnym opatreniam, BITO zriadilo núdzový program riadenia na zníženie prestojov na Vašej strane na minimum.



Prepravky na skladovanie, distribúciu a vychystávanie



Rozsiahly program prepraviek Vám ponúka prepravky pre každé použitie: od prepraviek na vychystávanie, cez celý rad stohovacích prepraviek s rozmermi podľa eur. noriem a úspešnú sériu viacúčelových prepraviek, až po prepravky a podnosy pre použitie v automatizovaných skladoch a prepravky veľkosti paliet.

Naši dizajnéri a konštruktéri pracujú cieľavedomo a podľa potrieb zákazníka. BITO takto môže bez problémov splniť mnoho individuálnych požiadaviek zákazníka. Spoločnosť BITO presne koordinuje uvedenie každej novej prepravky na trh, od vykonania prvých vývojových krokov, cez vytvorenie trojrozmerného modelu a zhotovenie prototypu až po sériovú výrobu.



...pre akékoľvek použitie

BITOBOX



PREPRAVKY A BOXY

Obsah

Prepravky a boxy	16
-------------------------------	-----------

Kľúč k našim symbolom	17
------------------------------------	-----------

Skladovacie prepravky s vychystávacím otvorom	18
--	-----------

Prepravky a kontajnery na malé dielce	18
--	-----------

Skladovacie boxy SK s čelným výrezom.....	18
---	----

Sady panelov so zárezmi.....	20
------------------------------	----

Panel so zárezmi.....	21
-----------------------	----

Pojazdné regále s viditeľným obsahom a stojanové regále	23
---	----

Policové regále s boxami SK s čelným výrezom	24
--	----

Boxy PK s čelným výrezom	25
--------------------------------	----

Prepravky a kontajnery v euro rozmeroch	26
--	-----------

Stohovacie euro prepravky XL.....	26
-----------------------------------	----

Skladovanie malých dielcov	28
---	-----------

Prepravky na C-dielce	28
------------------------------------	-----------

Kanbanový regál pre C-dielce	28
------------------------------------	----

Prepravky CTB pre C-dielce.....	29
---------------------------------	----

Regálové prepravky.....	30
--------------------------------	-----------

Regálové boxy RK.....	31
-----------------------	----

Policové regále s regálovými boxami RK.....	34
---	----

Výklopné kontajnery	36
----------------------------------	-----------

Set výklopných priehradok	36
---------------------------------	----

Zásobníkové skrine	37
--------------------------	----

Stohovacie kontajnery v euro rozmeroch 38**Stohovacie kontajnery v euro rozmeroch 38**

Stohovacie euro prepravky XL 38

Stohovacie euro prepravky XL s
dierovaným dnom a stenami 42Stohovacie euro prepravky XL s
rebrovaným dnom RX 44Stohovacie euro prepravky XL s
dvojitým dnom 45

Deliče 46

Systém zásuvných rozdeľovačov 46

Vkladacie boxy 47

Špeciálne riešenie: vložky na súčiastky 48

Stohovacie euro prepravky XL 49

Prepravky na malé dielce 50

Malé prepravky KLT 50

KLT s rebrovaným dnom 54

KLT s dvojitým dnom 55

Malé prepravky KLT 56

Vkladacie boxy 57

Prepravky pre automatizované systémy 58

Prepravky XLmotion pre automatizované systémy 58

Podnosy 60

Oceľové podnosy 60

Plastové podnosy 60

Viacúčelové prepravky 62**Viacúčelové prepravky 62**

Viacúčelové prepravky MB 62

Viacúčelové prepravky MB s rebrovaným dnom 68

Viacúčelové prepravky MB s dvojitým dnom 69

Viacúčelové prepravky MB - Termo-izolačný set 70

Viacúčelové prepravky MB › Špeciálne riešenia 76

Pole lepiacej fólie 77

Skladacie kontajnery 78

Skladací BITOBOX EQ 78

**Kontajnery s lyžinami
800 x 600 mm 80****Viacúčelové prepravky 80**

Viacúčelové prepravky MB 80

Stohovacie kontajnery v euro rozmeroch 84

Stohovacie euro prepravky XL 84

Stohovacie euro prepravky XL s dvojitým dnom 85

Veľkokapacitné kontajnery 88

Boxy na veľkú záťaž SL 88

Paletový kontajner 94**Plastové palety 95**

BITO prepravky a boxy: top kvalita Made in Germany



Výrobný závod pre plastové prepravky a boxy patrí k najmodernejším vo svojej oblasti. Výroba prebieha na vysoko výkonných vstrekovacích lisoch s uzatváracou silou až 27.000 kN. Po vyrobení naše boxy a prepravky prechádzajú cez 600 m2 finalizačnej prevádzky, kde sú prispôbené špecifickým požiadavkám zákazníka. Celý výrobný proces je kombináciou vysokej úrovne automatizácie s maximálnou všestrannosťou.



Značenie a identifikácia

Požiadavky, pokiaľ ide o používanie loga, sú rovnako rôznorodé ako aj naši zákazníci. Najjednoduchší spôsob, ako označiť prepravku je potlač. BITO však dokáže viac než to: sieťotlač a tampónová tlač, horúca razba a vstrekovanie do automatického markera čiarovým kódom.



Zváranie, frézovanie, nitovanie

Použitie boxov a prepraviek v automatizovaných skladoch vyžaduje dodržiavanie najmenších tolerancií, a to najmä s ohľadom na priehyb. My túto požiadavku dokonale spĺňame. Ostatné funkcie zabezpečíme tiež bez problémov - naša moderná CNC fréza robí presné otvory, odvodňovacie otvory a drážky podľa potreby.

Životné prostredie



Nepoužívané plastové prepravky a boxy sú recyklované. Regranulát je potom použitý na špeciálne produkty. Boxy a prepravky označené týmto symbolom sú vyrobené z regranulátu.

5 ročná záruka



Všetky boxy a prepravky s týmto symbolom majú záruku 5 rokov, čo je oveľa viac ako požaduje zákon.

Farby



Veľa boxov a prepraviek je dostupných v rôznych farbách pri objednávke nad 200 ks. Zavolajte nám!

Potravinová bezpečnosť




Všetky boxy a prepravky s týmto symbolom sú bezpečné na uskladnenie a transport aj nebalených potravín.

ESD



Všetky boxy a prepravky s ESD symbolom sú vyrobené z antistatického materiálu na ochranu elektronických súčiastok a komponentov pred elektrickým výbojom. Prosím, zavolajte nám!

Polypropylén (PP)



Kopolymér polypropylénu zaručuje dlhú životnosť, je odolný voči väčšine kyselín a lúhom, organickým rozpúšťadlám a tukom. Okrem toho, že je bez zápachu, je šetrný k pokožke, bezpečný pre potraviny a je recyklovateľný.

Recyklovaný polypropylén (PP-RE)




Recyklovaný granulát. Tento symbol označuje, že boxy alebo prepravky boli vyrobené z recyklovaného polypropylénu.

Polystyrol (PS)




Polystyrol je vysoko pevný materiál. Dostupný tiež ako transparentný.

Priehyb dna



Boxy a prepravky musia spĺňať prísne požiadavky na použitie v robotických zariadeniach. Priehyb je kritickým faktorom. Pre priehyb sú presné limity, ktoré nesmú byť prekročené pre takéto automatické sklady. Tento symbol ukazuje maximálny priehyb boxu alebo prepravky.

Teplota



Teplotná odolnosť môže byť dôležitým faktorom nielen kvôli uskladneniu, ale aj pre spôsob čistenia. Tento symbol označuje minimálnu a maximálnu teplotu.


☐ Skladovacie boxy SK s čelným výrezom

Udržujte malé časti dobre viditeľné a ľahko vyberateľné

- 9 modelov v 5 rôznych základných rozmeroch
- Vysoký využiteľný objem prostredníctvom pravouhlých rohov a hladkých povrchov
- Bezpečná manipulácia vďaka rukoväti s drážkami
- Optimálne prevádzkové vlastnosti zabezpečené zdrsneným povrchom a zaoblenými okrajovými hranami
- Vysoká bezpečnosť stohovania zabezpečená aretovacími kolíkmi
- Silné duté komorové profily pre stabilitu
- Vráťane jedného štítku na prepravku

Cena/ks
0,75
SK1095

85 x 102 x 50 mm



BITOBOX SK

i BITO informuje

(R) = Variant s rebrovaným dnom

Vonkajšie rozmery d x š x v	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Cena/balenie	Cena/balenie
mm	mm	L	kg	kg							od 1 balenia	od 10 balení
85 x 102 x 50	69 x 90 x 43	0,2	1		SK1095	60	2-19578	2-19579	2-19580	2-19581	49,50	44,70
160 x 103 x 75	139 x 87 x 68	0,8	2		SK1610	40	2-1445	2-1448	2-1446	2-1447	69,50	62,50
230 x 150 x 125	199 x 129 x 116	3,0	5	35	SK2311	20	2-1449	2-1452	2-1450	2-1451	65,00	58,50
350 x 210 x 145	299 x 186 x 134	7,5	15	90	SK3521	10	2-1453	2-1456	2-1454	2-1455	63,00	57,00
350 x 210 x 200	299 x 186 x 188	10,0	20	90	SK3522	10	2-1457	2-1460	2-1458	2-1459	74,00	66,00
500 x 310 x 145	447 x 281 x 132	17,0	30	180	SK5031	8	2-1461	2-1464	2-1462	2-1463	96,00	84,50
500 x 310 x 200	447 x 281 x 186	24,0	35	180	SK5032	6	2-1465	2-1468	2-1466	2-1467	74,00	67,00
500 x 310 x 200 (R)	447 x 281 x 186	24,0	50	180	SK5032R	6	2-1469	2-1470			93,50	84,00
500 x 310 x 300	448 x 282 x 286	36,0	35	150	SK5033	4	2-14896	2-14893	2-14895	2-14894	66,00	60,00

Príslušenstvo



A Plastové okienko




B Veko proti prachu



C Uzatváracie veko



D Pozdĺžny deliaci element




E Etikety




F Ochranné fólie



G Nosná tyč



H Stenový profil




I Závesné kofajničky

Poz.	Popis	Pre typ prepravky	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
A	Plastové okienko z priehľadného materiálu, možné dovybavenie, na pevno spojené s prepravkou, otvorable aj pri nastoňovaní	SK 1610	ES1610	10	2-1108	13,30
		SK 2311	ES2311	10	2-1109	17,10
		SK 3521	ES3521	10	2-1110	22,00
		SK 3522	ES3522	10	2-1111	27,40
		SK 5031	ES5031	10	2-11969	35,50
		SK 5032	ES5032	10	2-1112	37,30
		SK 5033	ES5033	10	2-14578	40,00
B	Veko proti prachu z priehľadného plexiskla, ponúka optimálnu ochranu pred prachom, v spojení s plastovým okienkom umožňuje úplné uzatvorenie prepravky	SK2311	SD2311	10	2-1137	43,50
		SK3521, SK3522	SD352	10	2-1134	61,00
		SK5030, SK5031, SK5032	SD503	10	2-1136	83,50
C	Uzatváracie veko z priehľadného polypropylénu, pre optimálnu ochranu pred prachom, jednoduchá montáž, kombinácia veka proti prachu/okienka	SK 1095	VD1095	10	2-19545	4,70
		SK 1610	VD1610	10	2-19870	11,30
		SK 2311	VD2311	10	2-30261	16,40
D	Pozdĺžny deliaci element z polystyrénu, farba šedá, možné dovybavenie, s ochranou pre zabránenie vypadnutia, automaticky zapadne pri vložení	SK3521, SK3522	LT352	10	2-1074	36,30
		SK5032, SK5033	LT5032	10	2-1075	52,00
E	Etikety perforované etikety, priamo na tlač, pre laserové a atramentové tlačiarne, na bielom DIN A4 - listy 140 g/m ² , 25 DIN A4 - listov v balení, Farba biela	SK1095	46-20773	1600	46-20773	19,90
		SK1610	46-20774	1000	46-20774	19,90
		SK2311, SK3521, SK3522	46-20775	400	46-20775	19,90
		SK5031, SK5032	46-20776	175	46-20776	19,90
		SK5033	46-20777	125	46-20777	19,90
F	Ochranné fólie z priehľadného materiálu, chráni popisovateľné štítky pred zašpinením a poškodením	SK1095	SF1095	50	2-19547	9,40
		SK1610	SF1610	50	2-1061	9,80
		SK2311, SK3521, SK3522	SF352	50	2-1063	12,90
		SK5031, SK5032	SF503	50	2-1066	15,70
		SK5033	SF5033	50	2-14897	16,30
G	Nosná tyč z čierneho plastu, k dispozícii na vyžiadanie zmontované, pri dodatočnej motáži musia byť prepravky predvrtané	SK5031, SK5032, SK5033	TS3	10	2-19527	11,30
H	Stenový profil pozinkované oceľové profily sa pripevnia na stenu hmoždinkami, závesné lišty sú priebežne výškovo nastaviteľné	dl. 1000 x š 35 x v 25 mm	CW1	1	8-5928	9,50
		dl. 2000 x š 35 x v 25 mm	CW2	1	8-5929	17,90
I	Závesné kofajničky profilová lišta z pozinkovanej ocele s 2 svorkovými platňami, 4 skrutky, s výrezmi pre 10 x SK1095, 10 x SK1610, 7 x SK2311, 5 x SK3521 (výpočet: počet listů = číslo prepravkového radu + 1, požiadavky na priestor = výška prepravky + 45 mm rozmer šírka = 1126 mm)	dl. 1126 mm	16/1	1	8-7869	10,50




Sady panelov so zárezmi

- Pre jednoduchú montáž na stenu
- Robustný oceľový plech



8-14902



8-14903




8-20089



8-20178

Rozmery š x v mm	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
457 x 495	16 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm)	8-20178	53,50
	3 x SK2311 (230 x 150 x 125 mm)	8-14902	44,80
	8 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm)		
457 x 991	32 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm)	8-14903	101,00
	16 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm)	8-20089	102,00
	9 x SK2311 (230 x 150 x 125 mm)		



Panel so zárezmi


pre montáž na stenu a pracovisko



Pre montáž na stenu a pracovisko

- S vystužujúcimi profilmi na zadnej strane, možná montáž na stôl
- Robustný oceľový plech, jednoducho montovateľný
- Na vešanie prepraviek SK1095, SK1610 a SK2311


Šírka mm	Výška mm	Obj. č.	Cena/ks
495	457	8-14833	35,60
991	457	8-14834	53,50
1486	457	8-14835	88,00



Pre montáž na stenu

- Robustný oceľový plech, jednoducho montovateľný
- Na vešanie prepraviek SK1095, SK1610 a SK2311


Šírka mm	Výška mm	Obj. č.	Cena/ks
457	495	8-14837	25,60
	991	8-14838	43,40
	1486	8-14839	63,00



Príslušenstvo



A Nasadzovací držiak



B Nasadzovací držiak tyčového materiálu

Poz.	Popis	Rozmery mm	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
A	Nasadzovací držiak , univerzálny držiak pre panely so zárezmi	dl. 150	1	8-14841	11,60
		dl. 200	1	8-14842	12,20
		dl. 300	1	8-14843	11,60
B	Nasadzovací držiak tyčového materiálu	dl. 200	1	8-14848	23,90








SKLADOVACIE PREPRAVKY S VYCHYSTÁVACÍM OTVOROM



Panel so zárezmi

navrhnuté pre Vaše regále

- Robustný oceľový plech, jednoducho montovateľný
- Na vešanie prepraviek SK1095, SK1610 a SK2311



Na bočnú časť regálov

Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Obj. č.	Cena/ks
500	500	8-31333	19,00
300	1000	8-31329	21,40
400	1000	8-31330	24,10
500	1000	8-31331	29,60
600	1000	8-31332	30,60
Materiál na upevnenie		nity s plochými hlavami, prosím objedajte 6 kusov (pre výšku 500 mm) a 12 kusov (pre výšku 1000 mm) na montáž jedného panelu na regál.	41-28460
			0,26

Na zadnú časť regálov

Dĺžka police <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Obj. č.	Cena/ks
1000	500	8-31326	29,70
	1000	8-31327	47,10
1300	1000	8-31328	54,00
Materiál na upevnenie		pružné svorky, prosím objedajte 6 kusov (pre výšku 500 mm) a 12 kusov (pre výšku 1000 mm) na montáž jedného panelu na regál.	10-12290
			0,20



Pojazdné regále s viditeľným obsahom a stojanové regále

Pojazdné regále s viditeľným obsahom

- Zoskrutkovaná rámová konštrukcia, kompletne pozinkovaný povrch
- 1 držadlo na manipuláciu
- 2 otočné kolieska a 2 pevné kolieska s gumovými pneumatikami Ø 125 mm
- Jednoduchá montáž

Vyhotovenie	Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
jedostranné prevedenie	1130 x 1705 x 510	56 x SK2311 modrá	8-19515	529,00
		40 x SK1610 červená 21 x SK2311 modrá 10 x SK3521 červená	8-13422	563,00
		35 x SK3521 červená	8-19516	564,00
		60 x SK1610 červená 28 x SK2311 modrá	8-19517	567,00
		120 x SK1610 červená	8-19514	604,00
dvojstranné prevedenie	1130 x 1705 x 710	112 x SK2311 modrá	8-19520	910,00
		80 x SK1610 červená 42 x SK2311 modrá 20 x SK3521 červená	8-13423	975,00
		70 x SK3521 červená	8-19521	976,00
		120 x SK1610 červená 56 x SK2311 modrá	8-19522	982,00
		240 x SK1610 červená	8-19519	1.054,00



Stojanové regále

- Robustné prevedenie
- Jednoduchá montáž
- Rôzne konfigurácie

Vyhotovenie	Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
jedostranné prevedenie	1130 x 1885 x 500	70 x SK2311 modrá	8-19501	488,00
		60 x SK1610 červená 42 x SK2311 modrá	8-19504	516,00
		50 x SK1095 modrá 50 x SK1610 červená 28 x SK2311 modrá	8-19505	516,00
		40 x SK1095 modrá 40 x SK1610 červená 21 x SK2311 modrá 10 x SK3521 červená	8-19503	526,00
		40 x SK1610 červená 21 x SK2311 modrá 20 x SK3521 červená	8-13420	539,00
		45 x SK3521 červená	8-19502	539,00
		150 x SK1610 červená	8-19500	578,00
dvojstranné prevedenie	1130 x 1885 x 700	140 x SK2311 modrá	8-19508	888,00
		100 x SK1095 modrá 100 x SK1610 červená 56 x SK2311 modrá	8-19512	926,00
		120 x SK1610 červená 84 x SK2311 modrá	8-19511	947,00
		80 x SK1095 modrá 80 x SK1610 červená 42 x SK2311 modrá 20 x SK3521 červená	8-19510	951,00
		80 x SK1610 červená 42 x SK2311 modrá 40 x SK3521 červená	8-13421	977,00
		90 x SK3521 červená	8-19509	979,00
		300 x SK1610 červená	8-19507	1.075,00





Policové regále s boxami SK s čelným výrezom

lesklo pozinkované prevedenie

Dobrá kombinácia

- Nosnosť police: 50 kg
- Nosnosť poľa: 500 kg
- Rýchla a jednoduchá bezskrútková montáž
- Police so zadným dorazom
- Vrátane boxov SK



i BITO informuje

Farby prepraviek podľa obrázku. Ostatné farby (modrá, červená, zelená, žltá) na vyžiadanie!

So 40 boxami s čelným výrezom

Popis	Vyhotovenie	Rozmery v x d x h mm	Počet polic	Obj. č.	Cena/ks
40 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm)	Základné pole	1850 x 958 x 324	10	10-12715	449,00
	Prídavné pole	1850 x 908 x 324	10	10-12716	409,00

S 32 boxami s čelným výrezom

Popis	Vyhotovenie	Rozmery v x d x h mm	Počet polic	Obj. č.	Cena/ks
16 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm) 16 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	Základné pole	1850 x 958 x 324	8	10-12732	383,00
	Prídavné pole	1850 x 908 x 324	8	10-12733	346,00


S 30 boxami s čelným výrezom

Popis	Vyhotovenie	Rozmery v x d x h mm	Počet polic	Obj. č.	Cena/ks
30 x SK5031 (500 x 315 x 145 mm)	Základné pole	1850 x 1058 x 524	10	10-12711	549,00
	Prídavné pole	1850 x 1008 x 524	10	10-12712	509,00

Boxy PK s čelným výrezom

Cenovo výhodný variant - zásobníky s vysokou kapacitou a užitočnými doplnkami

■ Dobrý pomer ceny a užitočnej hodnoty



Cena/ks
5,65
PK3
350 x 210 x 145 mm

BITOBOX PK

Vonkajšie rozmery d x š x v	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Materiál	Označenie	Vyhotovenie	Ks/JB	Obj. č.	Obj. č.	Cena/balenie	Cena/balenie
mm	mm	L							od 1 balenia	od 10 balení
350 x 210 x 145	295 x 185 x 134	7,5	PP	PK3		10	2-1416	2-1419	62,00	56,50
350 x 210 x 200	295 x 185 x 190	10,0	PP	PK401		10	2-1427	2-1430	69,50	62,50
500 x 310 x 200	442 x 282 x 187	24,0	PP	PK2		6	2-1412	2-1415	64,50	58,00
500 x 310 x 300	438 x 280 x 293	38,0	PE	PK1	obsahuje nosnú tyč	4	2-1410	2-1411	81,00	73,50

Príslušenstvo



A Plastové okienko



B Veko proti prachu



C Nosná tyč


Poz.	Popis		Pre typ prepravky	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
A	Plastové okienko	nasadzovacie okienko zvyšuje vnútorný objem o cca. 25%	PK1	ES1	10	2-1113	60,00
			PK2	ES2	10	2-1114	34,00
			PK3	ES3	10	2-1115	21,50
			PK401	ES401	10	2-1116	32,90
B	Veko proti prachu	z priehľadného plexiskla, vkladá sa do prepraviek na ochranu proti prachu	PK1, PK2	SD1	10	2-1124	56,00
			PK3, PK401	SD3	10	2-1135	52,50
C	Nosná tyč	uľahčuje nosenie a používanie, ľahká montáž pomocou skrutiek, z čierneho plastu	PK2	TS2	10	2-15849	11,40




Stohovacie euro prepravy XL s odoberacím otvorom

Skladovanie, preprava a vychystávanie v euro rozmeroch


- Veľký vnútorný objem
- Ergonomické úchytné otvory
- Vráťane jedného štítku na prepravku
- Držiak štítkov na všetkých štyroch stranách
- Okienko z priehľadného polykarbonátu (príslušenstvo)

BITOBOX XL


400 x 300 mm



600 x 400 mm



800 x 600 mm

S otvorom na kratšej strane

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Odoberací otvor š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	mm	L	kg	kg						
400 x 300	170	368 x 268 x 167	212 x 81	16	15	200	XL43174	43-14980	43-14979	10,40	96	9,20
	220	368 x 268 x 217	212 x 106	21	20	200	XL43224	43-14982	43-14981	11,40	64	10,40
	270	368 x 268 x 267	212 x 131	26	20	200	XL43274	43-14984	43-14983	12,20	56	11,10
600 x 400	170	568 x 368 x 166	274 x 81	34	15	250	XL64174	43-14986	43-14985	16,80	48	15,20
	220	568 x 368 x 216	274 x 106	44	15	250	XL64224	43-14988	43-14987	18,50	36	16,70
	270	568 x 368 x 266	274 x 131	55	15	250	XL64274	43-14990	43-14989	20,00	28	18,00
	320	568 x 368 x 316	274 x 156	65	20	250	XL64324	43-14992	43-14991	21,20	36	19,10
	420	568 x 368 x 416	274 x 206	85	20	250	XL64424	43-14994	43-14993	29,30	16	26,60
800 x 600	220	762 x 562 x 215	459 x 103	91	60	500	XL86224	43-22598		43,50	20	38,90
	320	762 x 562 x 315	459 x 153	132	60	500	XL86324	43-22613		48,90	14	43,90
	420	762 x 562 x 415	459 x 203	174	60	500	XL86424	43-22560		53,50	14	48,70
	520	762 x 562 x 515	459 x 253	217	60	500	XL86524	43-22575		67,50	12	60,00

S otvorom na dlhšej strane

- Pozdĺžny kontrolný a odoberací otvor pre bezpečný a rýchly odber

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Odoberací otvor š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	320	762 x 562 x 315	459 x 153	132	60	800	XL86326	43-22614	48,90	12	43,90
	420	762 x 562 x 415	459 x 203	174	60	800	XL86426	43-22625	53,50	10	48,70
	520	762 x 562 x 515	459 x 253	217	60	800	XL86526	43-22576	67,50	12	60,00


Príslušenstvo




A Plastové okienko




B Veko



C Nasadzovacie veko



D Nosná tyč



E Etikety



F Etikety



G Prepravný podvozok



H Prepravný podvozok

Poz.	Popis	Farba	Pre typ prepravky	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
A	Plastové okienko	transparentná	XL43174	ES43174XL	10	43-22536	46,50
			XL43224	ES43224XL	10	43-18584	47,00
			XL43274	ES43274XL	10	43-18585	49,50
			XL64224	ES64224XL	10	43-18589	52,00
			XL64274	ES64274XL	10	43-18588	57,00
			XL64324	ES64324XL	10	43-18587	60,00
			XL64424	ES64424XL	10	43-18586	65,50
			XL86324/6	ES8632XL	10	43-20271	66,50
			XL86424/6	ES8642XL	10	43-22548	70,00
			XL86524/6	ES8652XL	10	43-30266	81,00
B	Veko	modrá	dl. 400 x š 300 mm	AD43	1	43-20303	6,30
		červená	dl. 400 x š 300 mm	AD43	1	43-20498	6,30
		modrá	dl. 600 x š 400 mm	AD64	1	43-20301	10,50
		červená	dl. 600 x š 400 mm	AD64	1	43-20494	10,50
C	Nasadzovacie veko	šedá	dl. 800 x š 600 mm	SLS86-46	1	52-30500	22,90
D	Nosná tyč	čierna	400 x 300 mm	TS43XL	10	43-9409	13,60
			600 x 400 mm	TS64XL	10	43-9408	14,90
			800 x 600 mm	TS86XL	10	43-22624	70,00
E	Etikety	biela	š 210 x v 74 mm	46-20778	100	46-20778	19,90
F	Kryty na etikety	číre	š 209 x v 67 mm	KLT-ET1	10	9-20053	14,50
	Etikety	biela	š 210 x v 74 mm	XL21/74	50	43-14557	5,30
G	Prepravný podvozok	kolieska z PP	dl. 620 x š 420 mm	TR64	1	43-1491	58,00
		kolieska z gumy	dl. 620 x š 420 mm	TR64G	1	43-21883	63,50
H		pre veľkosť prepraviek 800 x 600 mm	dl. 800 x š 600 mm	RU86.125	1	43-1150	83,00



Kanbanový regál pre C-dielce

s prepravkami, lesklo pozinkované prevedenie

Ušetríte priestor a čas s novým BITO kanban systémom


- Úspora miesta vďaka ultra tenkým policiam
- Výška police 20 mm
- S novými - ultra tenkými policami naskladníte do jedného poľa s prepravkami o 25% viac výrobkov
- Prepravky sú sériovo dodávané so sťahovacím okienkom. Voliteľná výbava: dávkovacia prepážka, priečny delič, bezpečnostná a nosná tyč, veko proti prachu - vid'. na strane „Príslušenstvo“



Naskenujte QR kód:

Návod na montáž
„Bezskrutkový regál“

www.bito.com/downloads



						Dĺžka police 1000 mm			
						Základné pole		Pridavné pole	
Výška regálu	Počet polic	Vyhotovenie	Hĺbka regálu	Užitočná hĺbka	Nosnosť police	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm			mm	mm	kg				
1850	10	jednostranné prevedenie	324	300	90	53-35117	665,00	53-35121	640,00
			424	400	100	53-35116	716,00	53-35120	691,00
		dvostranné prevedenie	624	600	150	53-35114	1.137,00	53-35118	1.140,00

Príslušenstvo



A Ultra tenké police



B Prepravky CTB pre C-dielce

Poz.	Popis		Nosnosť	Dĺžka police	Užitočná hĺbka	Obj. č.	Cena/ks
			kg	mm	mm		
A	Ultra tenké police	výška police 20 mm, kompatibilné so štandardnými BITO-bezskrutkovými regálmi, vrátane 4 závesných držiakov	90	1000	300	53-33582	15,60
			100	1000	400	53-33583	16,90
			150	1000	600	53-33585	20,50
B	Prepravky CTB pre C-dielce	zasunutím okienka môžete odoberať súčiastky bez toho aby ste najskôr museli prepravku vytáhnovať, voliteľná dávkovacia prepážka zabraňuje vypadávaniu malých dielov, veľkorysý vyberací uhol uľahčuje vyberanie malých častí, držiak štítkov na zadnej strane na pridávanie kanbanových kariet, prepravky sú sériovo dodávané so sťahovacím okienkom, ktoré môže byť použité ako nosné drážadlo, farba holubia modrá	-	-	300	53-31315	83,00
			-	-	400	53-31316	91,00

Prepravky CTB pre C-dielce

Nové BITO CTB prepravky - jedinečné, univerzálne a extrémne stabilné

- Zasunutím okienka môžete odoberať súčiastky bez toho aby ste najskôr museli prepravku vytáhnovať
- Voliteľná dávkovacia prepážka zabráňuje vypadávaniu malých dielov
- Veľkorysý vyberací uhol uľahčuje vyberanie malých častí
- Držiak štítkov na zadnej strane na pridávanie kanbanových kariet
- Prepravky sú sériovo dodávané so sťahovacím okienkom, ktoré môže byť použité ako nosné držiadlo
- Farba holubia modrá

BITOBOX CTB



Cena/ks

6,²⁵

CTB31514

300 x 156 x 140 mm



Sťahovacie okienko




Vychystávanie z predu



Vychystávanie zvrchu

BITO-Plus



So sťahovacím okienkom

Vonkajšie rozmery d x š x v	Vnútné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie od 1 balenia	Cena/ balenie od 10 balení
mm	mm	L	kg	kg					
300 x 156 x 140	250 x 127 x 129	4,1	15	100	CTB31514	12	53-31315	83,00	75,00
400 x 156 x 140	350 x 127 x 129	5,7	15	100	CTB41514	12	53-31316	91,00	81,50

Príslušenstvo



A Dávkovacia prepážka CDS



B Zabezpečovacia/nosná úchytk



C Priečny deliaci element CQT



D Pole lepiacej fólie

Poz.	Popis	Vhodné pre	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
A	Dávkovacia prepážka CDS	zabraňuje vypadávaniu malých dielov, keď sú prepravky naklonené, alebo je otvorené sťahovacie okienko	10	53-31304	6,40
B	Zabezpečovacia/nosná úchytk	zabudovateľná pružinová bezpečnostná rukoväť a rukoväť na prenášanie z pozinkovanej ocele, slúži ako skriňový držiak v šikmej polohe na polici a ako rukoväť, zabraňuje neúmyselnému vytiahnutiu z regálu, pri zasunutí do regálu a pri stohovaní sa sklopí samočinne	RK*1509, CTB*1514	3-31314	18,50
C	Priečny deliaci element CQT	umožňuje kanbanový princíp vo vnútri prepravky rozdelením materiálu na 2 sekcie prostredníctvom priečného deliča	10	53-31303	8,50
D	Pole lepiacej fólie	samolepiaca nosná fólia, uľahčujúca odstránenie samolepiek z prepravkových plôch	100	53-31308	59,00
E	Veko proti prachu CSD	ponúka optimálnu ochranu pred prachom, z priehľadného materiálu	CTB31514 CTB41514	53-31341 53-31342	33,90 39,90

Regálové boxy RK

Všetko na svojom mieste!

Perfektne usporiadané do BITO regálov, skladovacia a manipulačná prepravka RK je ideálna na skladovanie malých častí. Veľký objem, vysoká pevnosť, množstvo príslušenstva a ďalšie výhody. Zabezpečovacia/nosná úchytka zabezpečuje pohodlnú manipuláciu.

BITOBOX RK



Vlastnosti

**Manipulácia**

Dobrá manipulácia pomocou držiadiel a úchytiel.
Zvlášť dobré využitie objemu na základe pravouhlých rohov, hladkých vnútorných stien a hladkého dna.

**Zabezpečovacia/nosná úchytka**

Dodatočnou montážou zabezpečovacej úchytky sa dosiahne zásuvkový efekt. Box je tým chránený proti neúmyselnému výsuvu.

**Bezpečné stohovanie**


Bezpečné stohovanie pomocou stohovacej pätky a obvodového stohovacieho okraja, aj pri použití veka proti prachu a poistky proti výsuvu. Enormné zaťaženie obsahu a stohovaných prepraviek.



Regálové boxy RK

Udržujte malé časti v minimálnom priestore prehľadne a čisté

- Optimálne prispôsobené BITO regálovým systémom
- Efektívne procesy sú zabezpečené ľahkou a bezpečnou manipuláciou
- Veľký vnútorný objem
- Vysoká stabilita - bezpečné stohovanie
- Komplexné príslušenstvo
- Vráťane jedného štítku na prepravku
- Farba holubia modrá




Šírka	Výška	Dĺžka	Objem	Váha obsahu	Zatťaženie zhora	Vnútorné rozmery d x š x v	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie od 1 balenia	Cena/balenie od 10 balení
mm	mm	mm	L	kg	kg	mm					
117	80	400	2,5	3	9	360 x 95 x 70	RK4108	16	3-19146	75,00	67,50
	90	300	2,0	2	6	260 x 94 x 80	RK3109	16	3-1433	54,50	48,80
	90	400	2,7	3	9	360 x 94 x 80	RK4109	16	3-1436	71,00	64,00
	90	500	3,5	4	12	460 x 94 x 80	RK5109	16	3-1439	85,50	77,50
	90	600	4,0	5	15	560 x 94 x 80	RK6109	16	3-1442	120,00	108,00
156	90	300	2,7	3	7	258 x 136 x 80	RK31509	12	3-22677	54,50	49,10
	90	400	3,8	4	8	358 x 136 x 80	RK41509	12	3-22678	61,50	55,50
	90	500	4,9	5	15	456 x 133 x 80	RK51509	12	3-22693	75,50	68,00
	90	600	6,0	6	18	556 x 133 x 80	RK61509	12	3-22695	107,00	96,00
234	80	400	5,3	6	20	356 x 214 x 70	RK4208	8	3-19145	46,00	41,40
	90	300	4,4	5	15	256 x 211 x 80	RK3209	8	3-1434	34,40	31,60
	90	400	6,0	6	20	356 x 211 x 80	RK4209	8	3-1437	43,80	39,40
	90	500	7,8	8	25	456 x 211 x 80	RK5209	8	3-1440	56,50	51,00
	90	600	9,4	10	30	556 x 211 x 80	RK6209	8	3-1443	77,00	69,00
	140	300	7,1	7	20	253 x 210 x 129	RK3214	6	3-1435	46,00	41,70
	140	400	9,9	10	30	353 x 210 x 129	RK4214	6	3-1438	50,00	46,80
	140	500	12,0	13	40	453 x 210 x 129	RK5214	6	3-1441	58,50	52,00
	140	600	15,0	15	45	553 x 210 x 129	RK6214	6	3-1444	75,50	68,00

Regálové boxy RK

Príslušenstvo




A Priečny deliaci element



B Pozdĺžny deliaci element



C Zabezpečovacia/nosná úchytka



D Etikety



E Ochranná fólie



F Veko proti prachu



Poz.	Popis		Pre typ prepravy	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
A	Priečny deliaci element	z priehľadného materiálu, určená veľkosť popisného poľa pre počítačové štítky, v 44 mm rastrí prestaviteľné, stabilné upevnenie rybinovými drážkami, tvar spodnej časti deliča uľahčuje vyberanie malých dielov, vrátane štítkov	RK*108	QT108	10	3-19148	6,75
			RK*109	QT109	10	3-1588	6,40
			RK*208	QT208	10	3-19147	9,75
			RK*209	QT209	10	3-1590	10,00
			RK*214	QT214	10	3-1591	13,80
			RK*1509	QT1509	10	3-22676	8,15
B	Pozdĺžny deliaci element	stabilný pozdĺžny diel z ocele, šedo béžovo lakované, slúži na rozdelenie šírky boxu na dve alebo tri časti	RK3209	LT3209	10	3-1077	26,40
			RK3214	LT3214	10	3-1078	35,00
			RK4208	LT4208	10	3-19066	33,00
			RK4209	LT4209	10	3-1079	31,20
			RK4214	LT4214	10	3-1080	44,30
			RK5209	LT5209	10	3-1081	35,70
			RK5214	LT5214	10	3-1082	49,20
			RK6209	LT6209	10	3-1083	43,70
			RK6214	LT6214	10	3-1084	59,00
			RK51509	LT51509	10	3-29370	35,90
C	Zabezpečovacia/nosná úchytka	zabudovateľná pružinová bezpečnostná rukoväť a rukoväť na prenášanie z pozinkovanej ocele, slúži ako skriňový držiak v šikmej polohe na polici a ako rukoväť, zabraňuje neúmyselnému vytiahnutiu z regálu, pri zasunutí do regálu a pri stohovaní sa sklopí samočinne	RK*109	TSB1	10	3-1514	12,90
			RK*209, 214	TSB2	10	3-1515	14,90
			RK*1509, CTB*1514	TSB3	10	3-31314	18,50
D	Etikety	perforované etikety, priamo na tlač, pre laserové a atramentové tlačiarne, na bielom DIN A4 - listy 140 g/m ² , 25 DIN A4 - listov v balení, Farba biela	QT108, QT109	46-20766	675	46-20766	19,90
			QT1509, QT208, QT209, QT214	46-20775	400	46-20775	19,90
			RK*108	46-20767	450	46-20767	19,90
			RK*109	46-20768	375	46-20768	19,90
			RK*208	46-20770	225	46-20770	19,90
			RK*209	46-20771	175	46-20771	19,90
			RK*214	46-20772	100	46-20772	19,90
			RK*1509	46-20769	250	46-20769	19,90
E	Ochranné fólie	z priehľadného materiálu, chráni popisovateľné štítky pred zašpinením a poškodením	RK*108	SF108	50	3-19140	4,60
			RK*109	SF109	50	3-1062	4,60
			RK*208	SF208	50	3-19142	5,00
			RK*209	SF209	50	3-1067	4,95
			RK*214	SF214	50	3-1068	5,10
			RK*1509	SF1509	50	3-22681	4,80
F	Veko proti prachu	z priehľadného plexiskla, s otvorom na uchytenie	RK3109	SD31	10	3-1126	33,20
			RK3209, RK3214	SD32	10	3-1127	42,70
			RK4109	SD41	10	3-1128	40,60
			RK4208, RK4209, RK4214	SD42	10	3-1129	50,50
			RK5109	SD51	10	3-1130	48,40
			RK5209, RK5214	SD52	10	3-1131	57,00
			RK6109	SD61	10	3-1132	60,00
			RK6209, RK6214	SD62	10	3-1133	66,50
			RK31509	SD315	10	3-30200	44,90
			RK41509	SD415	10	3-30201	48,50
			RK51509	SD515	10	3-30202	54,00
			RK61509	SD615	10	3-30203	64,50




Policové regále s regálovými boxami RK

lesklo pozinkované prevedenie

Vhodné pre každý rozmer prepravy

- Nosnosť police: 50 kg
- Nosnosť poľa: 500 kg
- Police so zadným dorazom
- Vrátane regálových prepraviek RK
- Farba boxov holubia modrá




Regálové boxy RK



So 64 regálovými boxami (3 veľkosti)

Počet polic	Vyhotovenie	Rozmery v x d x h mm	Základné pole		Pridavné pole	
			Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
12	32 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm) 16 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm) 16 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	10-12707	409,00	10-12708	378,00
	32 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm) 16 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm) 16 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	10-13561	528,00	10-13562	495,00
	32 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm) 16 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm) 16 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	10-13563	608,00	10-13564	575,00




So 40 regálovými boxami

Počet polic	Vyhotovenie	Rozmery v x d x h mm	Základné pole		Pridavné pole	
			Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
10	40 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	10-12683	482,00	10-12684	448,00
	40 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	10-12685	532,00	10-12686	498,00
	40 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	10-12687	605,00	10-12688	568,00
	40 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 624	10-12689	757,00	10-12690	712,00


S 56 regálovými boxami

Počet polic	Vyhотовenie	Rozmery v x d x h mm	Základné pole		Pridavné pole	
			Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
14	56 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	10-12691	465,00	10-12692	429,00
	56 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	10-12693	546,00	10-12694	509,00
	56 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	10-12695	656,00	10-12696	609,00
	56 x RK6209 (600 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	10-12697	889,00	10-12698	854,00



So 112 regálovými boxami

Počet polic	Vyhотовenie	Rozmery v x d x h mm	Základné pole		Pridavné pole	
			Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
14	112 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	10-12699	609,00	10-12700	575,00
	112 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	10-12701	747,00	10-12702	712,00
	112 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	10-12703	859,00	10-12704	815,00
	112 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	10-12705	1.185,00	10-12706	1.147,00



**Katalógové ceny sú len informatívne.
Kontaktujte nás, radi Vám
vypracujeme cenovú ponuku!**



SKLADOVANIE MALÝCH DIELCOV



Set výklopných priehradok

Bezprašné a prehľadné = čisté súčiastky a ľahká kontrola zásoby

- **Odolné voči poškriabaniu a výnimočne stabilné**
- **Krabice sa dajú z krytu vyklopiť alebo vybrať, to umožňuje ich ľahké plnenie**
- **Dajú sa stohovať jednotlivo a upevňovať na stenu**
- **Robustná a stabilná**
- **Vrátane štítkov**

Dodacia lehota: 1 týždeň

Set výklopných priehradok



Súprava Klaka 9



Súprava Klaka 6



Súprava Klaka 5



Súprava Klaka 4



Súprava Klaka 3



Súprava Klaka 2

Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Ks/súprava	Vyhotovenie	Obj. č.	Obj. č.	Cena/ks
600 x 77 x 62	9	Súprava Klaka 9	7-14882	7-22607	13,00
600 x 113 x 91	6	Súprava Klaka 6	7-14880	7-22608	16,10
600 x 164 x 133	5	Súprava Klaka 5	7-14878	7-22609	20,70
600 x 207 x 168	4	Súprava Klaka 4	7-14876	7-22610	31,10
600 x 240 x 197	3	Súprava Klaka 3	7-14874	7-22611	42,60
600 x 353 x 299	2	Súprava Klaka 2	7-14872	7-22612	91,50

Samostatná priehradka



Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Ks/JB	Vyhotovenie	Farba	Obj. č.	Cena/ks
60 x 66 x 56	20	pre Klaka súpravu 9	číra	7-14883	26,90
93 x 100 x 84	20	pre Klaka súpravu 6	číra	7-14881	43,60
113 x 152 x 129	18	pre Klaka súpravu 5	číra	7-14879	57,00
142 x 190 x 165	8	pre Klaka súpravu 4	číra	7-14877	46,70
192 x 220 x 190	3	pre Klaka súpravu 3	číra	7-14875	28,20
288 x 338 x 285	2	pre Klaka súpravu 2	číra	7-14873	67,00

Kompletné sady výklopných priehradok



7-14856



7-14855



7-14858



7-14859



Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Vyhotovenie	Farba	Obj. č.	Cena/ks
602 x 410 x 108	3 x súprava Klaka 6	béžová	7-14856	62,50
	2 x súprava Klaka 9 2 x súprava Klaka 6	béžová	7-14855	73,00
605 x 671 x 171	2 x súprava Klaka 9 1 x súprava Klaka 6 1 x súprava Klaka 5 1 x súprava Klaka 4	béžová	7-14858	121,00
605 x 955 x 171	2 x súprava Klaka 9 2 x súprava Klaka 6 2 x súprava Klaka 5 1 x súprava Klaka 4	béžová	7-14859	168,00

Zásobníkové skrine

Robustné oceľové skrine s pevnými Klaka sadami

- Skriňa strieborno šedá alebo modrá
- Sériovo vyrábané so 4 variantmi usporiadania

Dodacia lehota: 1 týždeň

Zásobníkové skrine s výklopným systémom

Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Ks/ súprava	Vyhotovenie	Obj. č.	Obj. č.	Cena/ks
665 x 910 x 250	16	4 x súprava Klaka 4	7-14868	7-14869	449,00
	33	3 x súprava Klaka 6 3 x súprava Klaka 5	7-14864	7-14865	399,00
	42	7 x súprava Klaka 6	7-14866	7-14867	380,00
	69	5 x súprava Klaka 9 4 x súprava Klaka 6	7-14870	7-14871	415,00

Zásobníkové skrine

Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Ks/ súprava	Vyhotovenie	Obj. č.	Obj. č.	Cena/ks
665 x 2000 x 250	61	4 x súprava Klaka 6 5 x súprava Klaka 5 3 x súprava Klaka 4	7-14862	7-14863	623,00
		16 x súprava Klaka 6 10 x súprava Klaka 5 2 x súprava Klaka 4	7-14860	7-14861	1.154,00



SKLADOVANIE MALÝCH DIELCOV

Stohovacie euro prepravky XL

Stohovacie euro prepravky v mnohých variantoch

Stohovacie euro prepravky XL sú dodávané v mnohých variantoch a sú stálicou vďaka ich všestrannosti a extra veľkému objemu.


Ergonomické úchytné otvory na čelných stranách pre ľahkú a bezpečnú manipuláciu. Množstvo príslušenstva z nich robí obľúbený produkt pre takmer každé použitie.



red dot

BITOBOX XL





Varianty dna




Štandardné dno

Štandardné dno má nosnosť do 30 kg.



Rebrované dno

Rebrované dno má nosnosť až do 50 kg pri nepatrnom priehybe dna.



Rebrované dno RX

Rebrované dno RX má nosnosť až do 50 kg pri nepatrnom priehybe dna. Dobré vlastnosti chodu na dopravníkoch vďaka diagonálnemu rebrovaniu obvodového vencia.



Dvojité dno

Dvojité dno má nosnosť až do 50 kg pri nepatrnom priehybe dna.

Varianty veka



Veko s uzáverom so západkou

Pre typ prepravky XLD21121; optimálne na zasielanie náhradných dielov, atď.; možné zaplombovať pomocou plomby KLTP.



Veko AD

Uzatvára celý stoh prepraviek a dá sa použiť ako samostatné veko; vhodné pre páskovacie a baliace automaty.



Veko ASDV

Odklápacie veko s 2 závesmi



Vyklápacie veko

S vyklápacím vekom na závesoch ako prepravky na odosielanie, dajú sa opáskovať, zaplombovať pomocou plomby KLTP.

Ďalšie možnosti



Mäkké držadlá

Maximálne pohodlie pre manuálnu obsluhu **XL34171**, **XL43221** a **XL43271**. Minimálna objednávka 100 ks. Vyžiadajte si cenovú ponuku.



Otvory na odtok vody

na požiadanie aj s odtokovými otvormi na vodu podľa predpisov - prosím dopytujte.



Firemné logá

Požiadajte o logo firmy lisované pod tlakom, v tampónovej tlači, v sieťotlačí alebo ako vyrazené za tepla.



Prepravky ESD

Boxy a prepravky označené ESD symbolom sú vyrobené z antistatického materiálu na ochranu elektronických súčiastok pred poškodením elektrostatickým výbojom. Na vyžiadanie.

Stohovacie euro prepravky XL

Prepravky pre širokú škálu použitia


- Veľký vnútorný objem
- Ergonomické úchytné otvory (okrem prepravky výšky 120 mm)
- Rôzne varianty viek

BITO-Plus



i BITO informuje

Veľkosť prepravky 400 x 300 mm je vhodná na použitie v automatických skladoch drobného materiálu (AKL). Priehyb dna je max. 5 mm. V tomto prípade sa však redukuje váha obsahu na 25 kg. Všetky údaje o zaťažení podľa STN EN 13117.



Štandardné vyhotovenie

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg							
200 x 150	120	168 x 118 x 117	1,9	10		XL21121	43-18533	43-15306	43-15305	4,70	384	4,10
300 x 200	120	268 x 168 x 117	3,5	15		XL32121	43-18532	43-15239	43-15238	7,15	288	6,10
	170	268 x 168 x 167	6	15		XL32171	43-30388	43-30389		8,15	192	7,45
	220	268 x 168 x 217	8	15		XL32221	43-30390	43-30391		9,55	144	8,45
400 x 300	120	368 x 268 x 117	9,8	30	250	XL43121	43-18510	43-15308	43-15307	10,10	144	9,10
	170	368 x 268 x 167	15	30	250	XL43171	43-18514	43-14506		10,70	96	9,70
	220	368 x 268 x 217	19	30	250	XL43221	43-18520	43-14507		11,80	72	10,90
	270	368 x 268 x 267	24	30	250	XL43271	43-18526	43-14508		12,80	56	11,50
600 x 400	120	568 x 368 x 116	21	15	300	XL64121	43-18476			16,40	72	14,40
	170	568 x 368 x 166	31	15	300	XL64171	43-18480	43-14509		17,50	48	15,80
	220	568 x 368 x 216	41	15	300	XL64221	43-18486	43-14510		19,30	36	17,20
	270	568 x 368 x 266	51	15	300	XL64271	43-18492	43-14511		20,70	28	18,90
	320	568 x 368 x 316	62	20	300	XL64321	43-18498	43-14512		22,00	36	20,00
	420	568 x 368 x 416	82	20	300	XL64421	43-18504	43-14513		30,50	16	26,40
800 x 600	120	762 x 562 x 115	43	60	800	XL86121	43-22586			40,30	40	36,30
	220	762 x 562 x 215	86	60	800	XL86221	43-22594			44,00	20	39,60
	320	762 x 562 x 315	128	60	800	XL86321	43-20259			49,60	14	44,60
	420	762 x 562 x 415	170	60	800	XL86421	43-22555			54,50	14	48,90
	520	762 x 562 x 515	213	60	800	XL86521	43-22570			68,50	12	61,50



S vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg						
300 x 200	138	268 x 168 x 117	3,7	15		XLD32121	43-18583	43-30431	13,90	240	12,50
	188	268 x 168 x 167	6	15		XLD32171	43-30403	43-30404	15,00	176	13,50
	238	268 x 168 x 217	8,3	15		XLD32221	43-30405	43-30406	16,30	128	14,70
400 x 300	138	368 x 268 x 117	10	30	250	XLD43121	43-18512	43-19879	20,60	120	18,50
	188	368 x 268 x 167	15	30	250	XLD43171	43-18517	43-14514	21,20	88	19,10
	238	368 x 268 x 217	20	30	250	XLD43221	43-18523	43-14515	22,30	64	20,10
	288	368 x 268 x 267	25	30	250	XLD43271	43-18529	43-14516	23,30	56	20,90
600 x 400	138	568 x 368 x 116	22	15	300	XLD64121	43-18478		30,20	60	27,20
	188	568 x 368 x 166	32	15	300	XLD64171	43-18483	43-14517	31,30	44	28,20
	238	568 x 368 x 216	43	15	300	XLD64221	43-18489	43-14518	33,10	32	29,80
	288	568 x 368 x 266	53	15	300	XLD64271	43-18495	43-14519	34,50	28	31,10
	338	568 x 368 x 316	63	20	300	XLD64321	43-18501	43-14520	35,80	24	32,20
	438	568 x 368 x 416	84	20	300	XLD64421	43-18507	43-14521	44,30	16	39,90
800 x 600	138	762 x 562 x 115	43	60	800	XLD86121	43-22589		72,50	34	65,00
	238	762 x 562 x 215	86	60	800	XLD86221	43-22599		76,00	18	68,50
	338	762 x 562 x 315	128	60	800	XLD86321	43-20264		81,50	12	73,50
	438	762 x 562 x 415	170	60	800	XLD86421	43-22561		86,50	10	77,50
	538	762 x 562 x 515	213	60	800	XLD86521	43-22577		100,00	8	90,50



S vyklápacím vekom na závesoch a jazýčkovým uzáverom

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg						
200 x 150	138	168 x 118 x 117	1,6	10		XLD21121	43-14294		8,30	320	7,45
300 x 200	170	268 x 168 x 167	6	15		XL32171ASDV	43-30411	43-30412	16,70	176	15,00
	220	268 x 168 x 217	8,3	15		XL32221ASDV	43-30413	43-30414	18,00	128	16,20
400 x 300	138	368 x 268 x 117	9,7	30	250	XL43121ASDV	43-22258	43-22267	18,80	120	16,90
	188	368 x 268 x 167	14	30	250	XL43171ASDV	43-22259	43-22268	19,40	88	17,70
	238	368 x 268 x 217	19	30	250	XL43221ASDV	43-22260	43-22269	20,50	64	19,20
	288	368 x 268 x 267	24	30	250	XL43271ASDV	43-22261	43-22270	21,40	56	19,70
600 x 400	138	568 x 368 x 116	20	15	300	XL64121ASDV	43-22252		29,20	60	26,90
	188	568 x 368 x 166	31	15	300	XL64171ASDV	43-22253	43-22262	30,30	44	28,00
	238	568 x 368 x 216	41	15	300	XL64221ASDV	43-22254	43-22263	32,10	32	29,90
	288	568 x 368 x 266	51	15	300	XL64271ASDV	43-22255	43-22264	33,30	28	31,20
	338	568 x 368 x 316	61	20	300	XL64321ASDV	43-22256	43-22265	34,80	24	32,50
	438	568 x 368 x 416	82	20	300	XL64421ASDV	43-22257	43-22266	43,30	16	39,00




Stohovacie euro prepravky XL s dierovaným dnom a stenami

Ľahká a stabilná verzia prináša čerstvý vzduch do Vášho skladovaného tovaru


- Perforované dno a vonkajšie steny
- Veľký vnútorný objem
- Rebrované dno, ktoré zabraňuje priamemu kontaktu skladovaného produktu s podlahou
- Ergonomické úchytné otvory (okrem prepravky výšky 120 mm)
- Farba modrá



red dot




400 x 300 mm



600 x 400 mm

BITO-Plus



i BITO informuje

120 mm vysoké prepravky sú dodávané s plnými stenami





S dierovaným dnom a stenami

Základné rozmery d x š	Výška	Vyhotovenie	Vnútné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zat'a-ženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm		mm	L	kg	kg					
400 x 300	120	s dierovaným dnom a plnými stenami	368 x 268 x 102	8,3	35	250	XL43123	43-18511	9,80	144	8,75
	170	s dierovaným dnom a stenami	368 x 268 x 152	13	35	250	XL43173	43-18515	10,40	96	9,50
	220	s dierovaným dnom a stenami	368 x 268 x 202	18	35	250	XL43223	43-18521	11,60	72	10,40
	270	s dierovaným dnom a stenami	368 x 268 x 252	23	35	250	XL43273	43-18527	12,30	56	11,20
600 x 400	120	s dierovaným dnom a plnými stenami	568 x 368 x 102	18	35	300	XL64123	43-18477	16,00	72	14,00
	170	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 152	28	35	300	XL64173	43-18481	16,70	48	14,70
	220	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 202	38	35	300	XL64223	43-18487	18,50	36	16,40
	270	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 252	49	35	300	XL64273	43-18493	19,90	28	17,70
	320	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 302	59	35	300	XL64323	43-18499	21,40	36	19,30
	420	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 402	79	35	300	XL64423	43-18505	29,70	16	25,40



S vyklápacím vekom na závesoch


Základné rozmery d x š	Výška	Vyhotovenie	Vnútné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zat'a-ženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm		mm	L	kg	kg					
400 x 300	188	s dierovaným dnom a stenami	368 x 268 x 152	14	35	250	XLD43173	43-18518	20,90	88	18,80
	238	s dierovaným dnom a stenami	368 x 268 x 202	19	35	250	XLD43223	43-18524	22,10	64	19,90
	288	s dierovaným dnom a stenami	368 x 268 x 252	23	35	250	XLD43273	43-18530	22,80	56	20,60
600 x 400	188	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 152	29	35	300	XLD64173	43-18484	30,50	44	27,50
	238	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 202	40	35	300	XLD64223	43-18490	32,30	32	29,00
	288	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 252	50	35	300	XLD64273	43-18496	33,70	28	30,30
	338	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 302	60	35	300	XLD64323	43-18502	35,20	24	31,70
	438	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 402	81	35	300	XLD64423	43-18508	43,50	16	39,10

Stohovacie euro prepravky XL s rebrovaným dnom RX


Zosilnené rohy a základné rebrovanie zabezpečujú pevnosť a vysokú stabilitu - ideálny pre automatizované sklady s prepravkami

- Plynulý chod s diagonálne rebrovanou klznou plochou
- Veľký vnútorný objem
- Ergonomické úchytné otvory (okrem prepravky výšky 120 mm)
- Voliteľné rukoväte v soft-touch-prevedení
- Ideálne pre použitie v automatizovaných skladoch AKL
- Voliteľná možnosť dodávky s otvormi v dne na odtok vody
- Farba modrá

Dodacia lehota: 2 týždne




BITO-Plus



i BITO informuje

*Všetky údaje o zaťažení sa vzťahujú na priestorovú teplotu 23°C pri pozdĺžnom uskladnení a pri rovnomernom zaťažení. Aj pre použitie v automatických skladoch drobného materiálu. Vonkajšie diagonálne rebrovanie zabezpečuje tichý chod na dopravníkoch.



600 x 400 mm



Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
600 x 400	120	568 x 368 x 102	18	50	300	XL64121RX	43-30204	20,20	72	18,20
	170	568 x 368 x 152	28	50	300	XL64171RX	43-30205	21,30	48	19,20
	220	568 x 368 x 202	38	50	300	XL64221RX	43-30206	23,10	36	20,80
	270	568 x 368 x 252	49	50	300	XL64271RX	43-30207	24,50	28	22,10
	320	568 x 368 x 302	69	50	300	XL64321RX	43-30208	25,80	36	23,20
	420	568 x 368 x 402	79	50	300	XL64421RX	43-22584	34,30	16	30,90

S vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
600 x 400	138	568 x 368 x 102	19	50	300	XLD64121RX	43-30267	34,00	60	30,60
	188	568 x 368 x 152	29	50	300	XLD64171RX	43-30268	35,10	44	31,60
	238	568 x 368 x 202	40	50	300	XLD64221RX	43-30269	36,90	32	33,20
	288	568 x 368 x 252	52	50	300	XLD64271RX	43-30270	38,30	28	34,50
	338	568 x 368 x 302	60	50	300	XLD64321RX	43-30271	39,60	24	35,70
	438	568 x 368 x 402	81	50	300	XLD64421RX	43-30272	48,10	16	43,30




Stohovacie euro prepravky XL s dvojitém dnom

Ideálne pre vysoké zaťaženia - použitie napr. v automatizovaných skladoch

- **Extremne tichý chod** na všetkých dopravníkoch
- **Hladké vonkajšie dno** pre vysokú čistotu
- **Veľký vnútorný objem**
- **Ergonomické úchytné otvory** (okrem prepravky výšky 120 mm)
- **Voliteľné rukoväte** v soft-touch-prevedení
- **Individuálne vnútorné delenie** všetkých prepraviek je možné
- **Ideálne pre použitie** v automatizovaných skladoch AKL
- **Voliteľná možnosť** dodávky s otvormi v dne na odtok vody
- **Farba modrá**

Dodacia lehota: 2 týždne



i BITO informuje

*Všetky údaje o zaťažení sa vzťahujú na priestorovú teplotu 23°C pri pozdĺžnom uskladnení a pri rovnomernom zaťažení

BITO-Plus

5 ročná záruka

Od počtu 200 ks jedného typu prepravky je možná dodávka v každom farebnom odtieni

-20°C +90°C

ESD
na požiadanie

05
PP

50 kg
< 2 mm
Priehyb dna*

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu pre AKL	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg	kg					
600 x 400	120	568 x 368 x 102	19	50	100	300	XL64121D	43-19029	32,00	72	28,80
	170	568 x 368 x 152	29	50	100	300	XL64171D	43-19030	33,10	48	29,80
	220	568 x 368 x 202	40	50	100	300	XL64221D	43-19031	34,90	36	31,40
	270	568 x 368 x 252	50	50	100	300	XL64271D	43-19032	36,30	28	32,70
	320	568 x 368 x 302	60	50	100	300	XL64321D	43-18707	37,60	36	33,90
	420	568 x 368 x 402	81	50	100	300	XL64421D	43-19033	46,10	16	41,50
800 x 600	120	762 x 562 x 101	36	80	200	800	XL86121D	43-22588	56,50	40	50,50
	220	762 x 562 x 201	79	80	200	800	XL86221D	43-22597	60,00	20	54,00
	320	762 x 562 x 301	121	80	200	800	XL86321D	43-20261	65,50	14	59,00
	420	762 x 562 x 401	164	80	200	800	XL86421D	43-22559	70,50	14	63,50
	520	762 x 562 x 501	206	80	200	800	XL86521D	43-22574	84,50	12	76,00

S vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu pre AKL	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg	kg					
600 x 400	138	568 x 368 x 102	19	50	100	300	XLD64121D	43-14300	45,80	60	41,20
	188	568 x 368 x 152	29	50	100	300	XLD64171D	43-14302	46,90	44	42,20
	238	568 x 368 x 202	40	50	100	300	XLD64221D	43-14304	48,70	32	43,80
	288	568 x 368 x 252	50	50	100	300	XLD64271D	43-14306	50,00	28	45,10
	338	568 x 368 x 302	60	50	100	300	XLD64321D	43-14308	51,50	24	46,30
	438	568 x 368 x 402	81	50	100	300	XLD64421D	43-14310	60,00	16	54,00
800 x 600	138	762 x 562 x 101	36	80	200	800	XLD86121D	43-22591	88,50	28	79,50
	238	762 x 562 x 201	79	80	200	800	XLD86221D	43-22602	92,00	14	83,00
	338	762 x 562 x 301	121	80	200	800	XLD86321D	43-20265	97,50	12	88,00
	438	762 x 562 x 401	164	80	200	800	XLD86421D	43-22565	102,00	8	92,00
	538	762 x 562 x 501	206	80	200	800	XLD86521D	43-22581	116,00	8	105,00

Deliče



Jednoduchá montáž v 3 krokoch

- Umožňujú individuálne rozdelenie
- Demontáž kedykoľvek možná
- Pozostáva z dvoch koncoviek deliacich elementov a z jednej dušej prepážky s hrúbkou 10 mm
- Zoskrutkovanie resp. nitovanie deličov je možné
- Dodávané výšky: 80, 130, 180, 230 mm ďalšie výšky na vyžiadanie
- Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie


i BITO informuje

Jednoduchá montáž v 3 krokoch:

Krok 1: Koncovky deliaceho elementu majú na vonkajšej strane malé hrčky, ktoré zapadnú do zodpovedajúcich otvorov steny prepravky. Otvory sa môžu do prepraviek vyhotoviť už vo výrobe, alebo aj dodatočne.

Krok 2: Osadenie rozdeľovacieho elementu do vopred navŕtaných otvorov na jednej strane prepravky.

Krok 3: Aretácia deliaceho elementu na druhej strane prepravky - hotovo!
Rozperné elementy v koncovkách deliacich elementov zabezpečia stabilné držanie.




A: Koncové lišty
B: Dutá prepážka s hrúbkou 10 mm



System zásuvných rozdeľovačov

Umožňuje individuálne členenie prepraviek

- Z čierneho PP regranulátu
- Dodávka nasúvacích lišt v štandardných dĺžkach
- Narezanie na požadovaný rozmer pílou na drevo alebo kov je možné. (za príplatok dodáme zasúvacie deliace elementy narezané podľa Vašich požiadaviek)



Pre malé prepravky KLT, pre stohovacie euro prepravky XL, pre stohovacie euro prepravky BN

Dĺžka	Výška	Hrúbka steny	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
mm	mm	mm				
950	55	10	SSU55/11	10	43-18419	58,00
	120	10	SSU120/11	10	43-18420	63,00
1150	50	5	SSU50/5	10	43-18417	41,00
	80	5	SSU80/5	10	43-18418	45,20
	180	5	SSU180/5	10	7-15509	73,00

Vkladacie boxy

typ EK

Umožňujú uložiť niekoľko rôznych položiek v jednom kontajneri

- Jednoduché a presné rozdelenie
- Jednoduché vkladanie pomocou šikovne riešeného uchopenia
- Rozdeliteľné a stohovateľné



Typ EK

	Pre rozmery prepraviek d x š mm	Formát	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Objem L	Označenie	Farba	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
	400 x 300	1/4	178 x 129 x 90	1,7	EK17129XL	čierna	32	43-20001	101,00
		1/2 priečne	258 x 178 x 90	3,5	EK25179XL	čierna	16	43-20005	73,50
	600 x 400	1/8	178 x 139 x 90	1,8	EK17139XL	čierna	32	43-19999	101,00
		1/4	277 x 178 x 90	3,7	EK27179XL	čierna	16	43-20003	73,50
		1/2 priečne	358 x 277 x 90	7,6	EK35279XL	čierna	8	43-20007	62,50
		1/2 pozdĺžne	557 x 178 x 90	7,6	EK55179XL	čierna	8	43-19998	62,00


Príslušenstvo



A Priečný deliaci element



B Pozdĺžny deliaci element



C Veko proti prachu

Poz.	Popis	Pre typ prepravky	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
A	Priečný deliaci element	k ďalšiemu predeleniu použitých prepraviek	EK17129KLT, EK17129XL, EK17139XL, EK25179XL, EK26179KLT, EK27179XL, EK53179KLT, EK55179XL	QT179	10	9-16502
			EK35279XL	QT279	10	9-16755
B	Pozdĺžny deliaci element		EK25169KLT, EK25179XL	LT2519	10	9-16772
			EK27179XL	LT2719	10	43-16774
			EK35269KLT, EK35279XL	LT3529	10	9-16775
			EK55179XL	LT5519	10	43-16777
C	Veko proti prachu	ponúka ochranu pred znečistením, schopnosť stohovania zostáva zachovaná	EK17129KLT, EK17129XL	SD1712	10	9-16870
			EK17139XL	SD1713	10	43-16871
			EK25179XL	SD2517	10	43-16880
			EK17139XL	SD2717	10	43-16878
			EK35279XL	SD3527	10	43-16876
			EK55179XL	SD5517	10	43-16874



Vkladacie boxy

typ EEK

Umožňujú uložiť niekoľko rôznych položiek v jednom kontajneri

- Jednoduché a presné rozdelenie
- S vnútornými rukoväťmi



BITO-Plus



Typ EEK, pre stohovacie euro prepravky XL

1/8 EEK1713XL EEK17138XL	1/8 EEK1713XL EEK17138XL	1/2 quer EEK35213XL EEK35278XL
1/4 EEK27178XL EEK27113XL		
1/2 längs EEK55178XL EEK55113XL		

Pre rozmery prepraviek d x š mm	Formát	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Objem L	Označenie	Farba	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
600 x 400	1/8	178 x 138 x 85	1,7	EEK17138XL	čierna	32	43-31322	67,00
	1/8	179 x 138 x 133	2,8	EEK17113XL	čierna	16	43-22687	48,50
	1/4	279 x 179 x 85	3,6	EEK27178XL	čierna	16	43-22540	50,50
	1/4	277 x 178 x 133	6,0	EEK27113XL	čierna	8	43-22686	29,80
	1/2 priečne	358 x 277 x 85	7,4	EEK35278XL	čierna	8	43-31324	36,00
	1/2 priečne	358 x 277 x 133	11,0	EEK35213XL	čierna	4	43-22685	19,80
	1/2 pozdĺžne	558 x 179 x 85	7,4	EEK55178XL	čierna	8	43-22537	37,90
	1/2 pozdĺžne	557 x 178 x 133	11,7	EEK55113XL	čierna	4	43-31325	22,80

Špeciálne riešenie: vložky na súčiastky

Mnohostranné dno pre prepravky

- Od 500 kusov radi vyrobíme Vaše vložky z polystyrénu (PS)
- Nízke náklady na náradie vďaka flexibilnému nástrojovému systému
- Hrúbka materiálu od 2-5 mm, výška podľa hrúbky materiálu do 120 mm
- Ceny a dodacie lehoty podľa dohody
- Kontúry sú prispôbené vašim súčiastkám
- Rôzne farby a ESD verzie možné



Pre XL prepravky

v základnom rozmere 400 x 300 mm a 600 x 400 mm



Pre KLT prepravky

v základnom rozmere 400 x 300 mm a 600 x 400 mm




Stohovacie euro prepravky XL

Príslušenstvo



A Veko




B Nasadzovacie veko



C Plomby



D Plomby



E Etikety



F Kryty na etikety



G Prepravný podvozok



H Prepravný podvozok



I Poklop na palety



J Sada lyžín

Poz.	Popis		Farba	Rozmery	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
				mm				
A	Veko	uzatvárajú prepravkové stohy a môžu byť použiteľné aj ako samostatné veká, vhodné pre baliace a páskovacie stroje	šedá	dl. 200 x š 150	AD21	1	43-30209	3,40
			modrá	dl. 300 x š 200	AD32XL	1	43-30392	4,50
			červená	dl. 300 x š 200	AD32XL	1	43-30393	4,50
			modrá	dl. 400 x š 300	AD43	1	43-20303	6,30
			červená	dl. 400 x š 300	AD43	1	43-20498	6,30
			modrá	dl. 600 x š 400	AD64	1	43-20301	10,50
			červená	dl. 600 x š 400	AD64	1	43-20494	10,50
B	Nasadzovacie veko	uzatvárajú prepravkové stohy a môžu byť použiteľné aj ako samostatné veká	šedá	dl. 800 x š 600	SLS86-46	1	52-30500	22,90
C	Plomby	plomby s odtrhávaciou lamelou, vhodné pre všetky prepravky XL/KLT okrem prepravky 800 x 600 mm, farba červená	červená		KLTP	500	9-16271	26,80
jednorazové plomby, vhodné pre všetky prepravky MB a XL so základným rozmerom 800 x 600 mm, zabraňuje nepovolenej manipulácii v prepravkách, na každú prepravku sú potrebné 2 plomby, farba červená, popis a špeciálne farby na vyžiadanie				MBP2	500	6-15705	26,80	
E	Etikety	perforované etikety, priamo na tlač, pre laserové a atramentové tlačiarne, na bielom DIN A4 - listy 140 g/m², 25 DIN A4 - listov v balení, Farba biela	biela	š 210 x v 74	46-20778	100	46-20778	19,90
F	Kryty na etikety	okienko na ochranu štítkov so šikmou hornou hranou pre jednoduché vloženie štítku, z transparentného PVC	čire	š 209 x v 67	KLT-ET1	10	9-20053	14,50
		okienko na ochranu štítkov so šikmou hornou hranou pre jednoduché vloženie štítku, vhodné pre všetky prepravky XL/KLT okrem prepravky 800 x 600 mm, z transparentného PVC		š 218 x v 80	KLT-ET2	10	9-20054	16,40
G	Prepravný podvozok	so 4 otočnými kolieskami, pre jednu prepravku o euro rozmere 600 x 400 alebo pre dve prepravky o euro rozmere 400 x 300 mm, rám z polyamidu zosilneného skleneným vláknom	kolieska z PP	dl. 620 x š 420	TR64	1	43-1491	58,00
			kolieska z gumy	dl. 620 x š 420	TR64G	1	43-21883	63,50
H		s 2 otočnými a 2 pevnými kolieskami, vhodný pre všetky boxy s rozmermi podľa euro noriem 800 x 600 mm, z polypropylénu	pre veľkosť prepraviek 800 x 600 mm	dl. 800 x š 600	RU86.125	1	43-1150	83,00
I	Poklop na palety	na zakrytie kompletne nastohovanej jednotky	čierna	dl. 1220 x š 820	PAH12.80	1	9-18421	72,50
J	Sada lyžín	ľahká montáž a demontáž, prepravky vo vyhotovení s dvojitým dnom sa dajú dovybaviť jednoduchou montážou pomocou skrutiek, set sa skladá z 2 lyžín a 10 skrutiek	šedá		43-20273	1	43-20273	19,50


Malé prepravky KLT

Ideálne pre AKL


Keď je pevnosť kľúčovou vlastnosťou...

Požiadavky moderného skladovania spĺňajú ideálnym spôsobom malé prepravky „KLT“ značky BITO. Vďaka svojej robustnej konštrukcii s rohovými stĺpkami a tromi rozličnými vyhotoveniami dna sa hodí aj pre veľké zaťaženia. Variant s mimoriadne pevným rebrovaným dnom a s privareným dvojitém dnom umožňuje dodržanie aj veľmi malých tolerancií pri konštrukcii regálov automatického skladu drobného materiálu. Len takto je v automatickom sklade drobného materiálu umožnené ich bezporuchové používanie, s úsporou miesta a s rozličnými regálovými obslužnými zariadeniami.

BITOBOX KLT



- 1 Otvor pre uchopenie robotom
- 2 Otvory na odtok vody
- 3 Otvor pre plombu resp. káblovú spojku
- 4 Zdvíhacie otvory na vertikálne uchytenie
- 5 Vykĺpacie veko so závesmi
- 6 Ergonomická úchytka
- 7 Integrovaná drážka na vysúvanie prepravky zariadením na obsluhu regála typu AKL
- 8 Možnosť upevnenia transpondéra
- 9 Miesto na umiestnenie prvku na zisťovanie polohy prepravky
- 10 Držiak na vrečko s etiketami a so sprievodnou dokumentáciou
- 11 Vystredňovacie otvory
- 12 Plocha určená pre pojazd po pásovom dopravníku
- 13 Popisné plochy pre tampónovú tlač, lisovanie za horúca alebo odlievanie pod tlakom



Vhodná pre ...



Dopravná technika

Nerušný chod na všetkých dopravníkoch. Vynikajúce pojazdné vlastnosti na valčekových dráhach, na pásových a reťazových dopravníkoch ako aj iných druhoch dopravníkov atď.



Skladovanie/vychystávanie

Vychystávacie a skladovacie prepravky v manuálne a automaticky obsluhovaných skladoch. Zvlášť dobré pojazdné vlastnosti v priebežných skladoch kusového tovaru a v automatických priebežných skladoch (ADL).



Preprava

Veľmi dobré využitie nákladného priestoru prispôbením aktuálnym veľkostiam paliet. Veľmi bezpečné stohovanie do 500 kg – s vekom alebo bez neho.



Manuálna manipulácia

Na základe ergonomickej formy úchytky sa dá prepravka - aj kompletne naplnená - pohodlne nadvihnúť a niesť.

Varianty dna



Štandardné dno

Priehyb dna max. 3% na diagonále prepravky pri menovitej záťaži 30 - 50 kg (závisí od veľkosti prepravky). Všetky hodnoty platia pri rovnomernom zaťažení a teplote v miestnosti 23°C pri pozdĺžnom uskladnení a pri rovnomernom zaťažení!



Rebrované dno

Priehyb dna max. ≤ 1 mm, pri váhe obsahu 50 kg. Všetky hodnoty platia pri rovnomernom zaťažení a teplote v miestnosti 23°C pri pozdĺžnom uskladnení a pri rovnomernom zaťažení!



Dvojité dno

Priehyb dna max. ≤ 1 mm, pri menovitej záťaži 75 kg. Všetky hodnoty platia pri rovnomernom zaťažení a teplote v miestnosti 23°C pri pozdĺžnom uskladnení a pri rovnomernom zaťažení!



Bezpečnosť stohovania

Je kompatibilná so všetkými bežnými stohovacími prepravkami a prepravkami podľa VDA od iných výrobcov. Vynikajúca bezpečnosť stohovania s vekom a bez neho.




Malé prepravky KLT

Prepravky nielen pre automatizovaný sklad

- 100% využitie priestoru použitím uzatvorených bočných stien bez otvorov pre rukoväť
- Vynikajúce schopnosti stohovania s a bez veka
- Ideálne pre dopravné systémy, skladovanie/zber, dopravu, ako aj ručnú manipuláciu
- Ergonomicky formované úchytky pre vysoký komfort nosenia a ťahania
- Vrecká na štítky a sprievodné doklady
- Farba tyrkysová



BITO-Plus



400 x 300 mm

600 x 400 mm



Základné rozmery d x š mm	Výška mm	Vnútorné rozmery d x š x v mm	Objem L	Váha obsahu kg	Zatťaženie zhora kg	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
400 x 300	120	341 x 268 x 116	8,9	25*	300	KLT43120	9-18464	11,50	144	10,20
	170	341 x 268 x 166	13	25*	300	KLT43170	9-18470	12,30	96	11,10
	220	341 x 268 x 216	17	50	300	KLT43220	9-16794	12,90	72	11,50
	270	341 x 268 x 266	22	50	300	KLT43270	9-16801	14,40	56	12,90
	270	341 x 268 x 266	22	50	300	KLT43270	9-16801	14,40	56	12,90
600 x 400	120	541 x 368 x 116	19	30	500	KLT64120	9-16096	18,00	72	15,90
	170	541 x 368 x 166	29	30	500	KLT64170	9-16805	19,50	48	17,10
	220	541 x 368 x 216	39	40	500	KLT64220	9-16273	21,00	36	18,70
	270	541 x 368 x 266	48	50	500	KLT64270	9-16809	22,60	28	20,40
	320	541 x 368 x 319	58	50	500	KLT64320	9-16813	24,20	36	21,70
	420	541 x 368 x 416	78	50	500	KLT64420	9-16817	32,40	16	29,80



S vyklápacím vekom na závesoch a jazýčkovým uzáverom

Základné rozmery d x š <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Vnútorné rozmery d x š x v <i>mm</i>	Objem <i>L</i>	Váha obsahu <i>kg</i>	Zaťaženie zhora <i>kg</i>	Označenie	Obj. č.	Cena/ks
400 x 300	138	341 x 268 x 116	8,90	25	300	KLT43120ASDV	9-22248	19,60
	188	341 x 268 x 166	13,50	25	300	KLT43170ASDV	9-22249	20,40
	238	341 x 268 x 216	17,80	50	300	KLT43220ASDV	9-22250	20,90
	288	341 x 268 x 266	22,20	50	300	KLT43270ASDV	9-22251	22,30
600 x 400	138	541 x 368 x 116	19,60	30	500	KLT64120ASDV	9-22243	30,50
	188	541 x 368 x 166	29,30	30	500	KLT64170ASDV	9-22244	31,90
	238	541 x 368 x 216	39,00	40	500	KLT64220ASDV	9-22245	33,50
	288	541 x 368 x 266	48,80	50	500	KLT64270ASDV	9-22242	35,20
	338	541 x 368 x 316	58,50	50	500	KLT64320ASDV	9-22246	36,60
	438	541 x 368 x 416	78,00	50	500	KLT64420ASDV	9-22247	44,90



S vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Vnútorné rozmery d x š x v <i>mm</i>	Objem <i>L</i>	Váha obsahu <i>kg</i>	Zaťaženie zhora <i>kg</i>	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
400 x 300	138	341 x 268 x 116	8,9	25*	300	KLTD43120	9-18467	22,50	128	20,30
	188	341 x 268 x 166	13	25*	300	KLTD43170	9-18473	23,30	88	21,00
	238	341 x 268 x 216	17	50	300	KLTD43220	9-16796	23,90	64	21,50
	288	341 x 268 x 266	22	50	300	KLTD43270	9-16803	25,40	56	22,80
600 x 400	138	541 x 368 x 116	19	30	500	KLTD64120	9-18098	31,90	64	28,70
	188	541 x 368 x 166	29	30	500	KLTD64170	9-16807	33,40	44	30,00
	238	541 x 368 x 216	39	40	500	KLTD64220	9-16275	34,90	32	31,40
	288	541 x 368 x 266	48	50	500	KLTD64270	9-16811	36,50	28	32,90
	338	541 x 368 x 316	58	50	500	KLTD64320	9-16815	38,10	20	34,30
	438	541 x 368 x 416	78	50	500	KLTD64420	9-16819	46,30	16	41,70





KLT s rebrovaným dnom



Excelentná pevnosť - ideálne pre automatický sklad

- **Rebrované dno má nosnosť až do 50 kg pri nepatrnom priehybe dna***
- **Ideálne pre automatizované sklady malých dielcov**
- **Ideálne pre dopravné systémy, skladovanie/zber, dopravu, ako aj ručnú manipuláciu**


Dodacia lehota: 2 týždne



BITO-Plus



400 x 300 mm



600 x 400 mm



Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
400 x 300	220	341 x 268 x 200	16	50	300	KLT43220R	9-16795	14,10	72	12,50
	270	341 x 268 x 250	20	50	300	KLT43270R	9-16802	15,40	56	13,80
600 x 400	120	541 x 368 x 100	16	50	500	KLT64120R	9-18097	20,20	72	17,70
	170	541 x 368 x 150	26	50	500	KLT64170R	9-16806	21,80	48	19,60
	220	541 x 368 x 200	36	50	500	KLT64220R	9-16274	23,30	36	20,80
	270	541 x 368 x 250	45	50	500	KLT64270R	9-16810	24,80	28	22,20
	320	541 x 368 x 300	55	50	500	KLT64320R	9-16814	26,30	36	23,80
	420	541 x 368 x 400	74	50	500	KLT64420R	9-16818	34,80	16	32,00

i BITO informuje

*Všetky údaje o zaťažení sa vzťahujú na priestorovú teplotu 23°C pri pozdĺžnom uskladnení a pri rovnomernom zaťažení



S vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
400 x 300	238	341 x 268 x 200	16	50	300	KLTD43220R	9-16800	24,90	64	22,40
	288	341 x 268 x 250	20	50	300	KLTD43270R	9-16804	26,40	56	23,70
600 x 400	138	541 x 368 x 100	16	50	500	KLTD64120R	9-18099	34,40	64	30,90
	188	541 x 368 x 150	26	50	500	KLTD64170R	9-16808	35,90	44	32,30
	238	541 x 368 x 200	36	50	500	KLTD64220R	9-16276	37,40	32	33,70
	288	541 x 368 x 250	45	50	500	KLTD64270R	9-16812	39,00	28	35,10
	338	541 x 368 x 300	55	50	500	KLTD64320R	9-16816	40,60	20	36,50
	438	541 x 368 x 400	74	50	500	KLTD64420R	9-16820	48,80	16	44,00

KLT s dvojitým dnom

Ideálne pre automatizovaný sklad s drobným materiálom (AKL)

- Dvojité dno má nosnosť až do 75 kg pri nepatrnom priehybe dna*
- Ideálne pre dopravné systémy, skladovanie/zber, dopravu, ako aj ručnú manipuláciu
- Farba tyrkysová

Dodacia lehota: 2 týždne



BITO-Plus

Od počtu 200 ks jedného typu prepravky je možná dodávka v každom farebnom odtieni

05 PP

bezpečné pre potraviny

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorne rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
400 x 300	220	341 x 268 x 200	16	75	300	KLT43220D	9-17504	20,00	72	17,70
	270	341 x 268 x 250	20	75	300	KLT43270D	9-17506	21,60	56	19,60
600 x 400	120	541 x 368 x 100	16	75	500	KLT64120D	9-18100	26,90	72	23,70
	170	541 x 368 x 150	26	75	500	KLT64170D	9-17508	28,50	48	25,40
	220	541 x 368 x 200	36	75	500	KLT64220D	9-17517	30,10	32	26,80
	270	541 x 368 x 250	45	75	500	KLT64270D	9-17510	31,80	28	28,60
	320	541 x 368 x 300	55	75	500	KLT64320D	9-17512	33,30	36	30,00
	420	541 x 368 x 400	74	75	500	KLT64420D	9-17514	41,60	16	38,40

i BITO informuje

*Všetky údaje o zaťažení sa vzťahujú na priestorovú teplotu 23°C pri pozdĺžnom uskladnení a pri rovnomernom zaťažení


S vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorne rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
400 x 300	238	341 x 268 x 200	16	75	300	KLTD43220D	9-17505	31,10	64	27,90
	288	341 x 268 x 250	20	75	300	KLTD43270D	9-17507	32,60	56	29,30
600 x 400	138	541 x 368 x 100	16	75	500	KLTD64120D	9-18101	41,30	64	37,10
	188	541 x 368 x 150	26	75	500	KLTD64170D	9-17509	42,80	44	38,50
	238	541 x 368 x 200	36	75	500	KLTD64220D	9-17518	44,30	32	39,90
	288	541 x 368 x 250	45	75	500	KLTD64270D	9-17511	45,90	28	41,30
	338	541 x 368 x 300	55	75	500	KLTD64320D	9-17513	47,50	20	42,70
	438	541 x 368 x 400	74	75	500	KLTD64420D	9-17515	55,50	16	50,00



Malé prepravky KLT

Príslušenstvo



A Veko




B Plomby



C Uzamykací systém BS



D Poklop na palety



E Etikety




F Etikety



G Kryty na etikety



H Vrecká na etikety



I Systém zásuvných rozdeľovačov



J Prepravný podvozok

Poz.	Popis	Farba	Pre typ prepravky	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
A	Veko	tyrkysová	400 x 300 mm	AD43	1	43-20499	6,30
			600 x 400 mm	AD64	1	43-20497	10,50
B	Plomby	plomby s odtrhávaciou lamelou, vhodné pre všetky prepravky XL/KLT okrem prepravky 800 x 600 mm, farba červená	červená	KLTP	500	9-16271	26,80
C	Uzamykací systém BS	extra príplatok na prepravku		7-14434	1	7-14434	24,40
D	Poklop na palety	na zakrytie kompletne nastohovanej jednotky	čierna	PAH12.80	1	9-18421	72,50
E	Etikety	perforované etikety, priamo na tlač, pre laserové a atramentové tlačiarne, na bielom DIN A4 - listy 140 g/m², 25 DIN A4 - listov v balení, Farba biela	biela	46-20778	100	46-20778	19,90
F	Etikety	biele kartónové štítky		XL21/60	50	43-14558	5,30
				XL21/74	50	43-14557	5,30
G	Kryty na etikety	okienko na ochranu štítkov so šikmou hornou hranou pre jednoduché vloženie štítku, z transparentného PVC	čire	KLT-ET1	10	9-20053	14,50
		okienko na ochranu štítkov so šikmou hornou hranou pre jednoduché vloženie štítku, vhodné pre všetky prepravky XL/KLT okrem prepravky 800 x 600 mm, z transparentného PVC	čire s ochranou pre zabránenie vypadnutia	KLT-ET2	10	9-20054	16,40
H	Vrecká na etikety	šikovné v prípadoch, keď sa informácie na predmetoch neustále menia, s textilným lepiacim pruhom, veľmi dobre drží, Farba transparentná	transparentná	MBET	10	6-5031	18,90
I	Systém zásuvných rozdeľovačov	z čierneho PP regranulátu, dodávka nasúvacích lišt v štandardných dĺžkach, narezanie na požadovaný rozmer pilou na drevo alebo kov je možné. (za príplatok dodávame zasúvacie deliace elementy narezané podľa Vašich požiadaviek)	hrúbka steny 10 mm	SSU120/11	10	43-18420	63,00
			hrúbka steny 5 mm	SSU180/5	10	7-15509	73,00
			hrúbka steny 5 mm	SSU50/5	10	43-18417	41,00
			hrúbka steny 10 mm	SSU55/11	10	43-18419	58,00
			hrúbka steny 5 mm	SSU80/5	10	43-18418	45,20
J	Prepravný podvozok	so 4 otočnými kolieskami, pre jednu prepravku o euro rozmere 600 x 400 alebo pre dve prepravky o euro rozmere 400 x 300 mm, rám z polyamidu zosilneného skleneným vláknom	kolieska z PP	TR64	1	43-1491	58,00
			kolieska z gumy	TR64G	1	43-21883	63,50

Vkladacie boxy

typ EK

Umožňujú uložiť niekoľko rôznych položiek v jednom kontajneri

- Jednoduché a presné rozdelenie
- Jednoduché vkladanie pomocou šikovne riešeného uchopenia
- Rozdeliteľné a stohovateľné

Dodacia lehota: 1 týždeň



Typ EK, pre malé prepravky KLT

Pre rozmery prepraviek d x š	Formát	Vonkajšie rozmery d x š x v	Objem	Označenie	Farba	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
mm		mm	L					
400 x 300	1/4	165 x 129 x 90	1,6	EK16129KLT	čierna	32	9-20000	101,00
	1/2 priečne	258 x 166 x 90	3,2	EK25169KLT	čierna	16	9-20004	73,50
600 x 400	1/8	178 x 129 x 90	1,7	EK17129KLT	čierna	32	9-19997	101,00
	1/4	263 x 178 x 90	3,5	EK26179KLT	čierna	16	9-20002	73,50
	1/2 priečne	358 x 268 x 90	7,2	EK35269KLT	čierna	8	9-20006	62,50
	1/2 pozdĺžne	530 x 178 x 90	7,3	EK53179KLT	čierna	8	9-19996	62,00

Príslušenstvo

Poz.	Popis		Pre typ prepravky	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
A	Priečný deliaci element	k ďalšiemu predeleniu použitých prepraviek	EK16129KLT, EK25169KLT	QT169	10	9-16753	10,80
			EK17129KLT, EK17129XL, EK17139XL, EK25179XL, EK26179KLT, EK27179XL, EK53179KLT, EK55179XL	QT179	10	9-16502	10,80
			EK35269KLT	QT269	10	9-16754	11,90
C	Veko proti prachu	ponúka ochranu pred znečistením, schopnosť stohovania zostáva zachovaná	EK16129KLT	SD1612	10	9-16872	26,30
			EK17129KLT, EK17129XL	SD1712	10	9-16870	27,70
			EK25169KLT	SD2516	10	9-16879	64,50
			EK26179KLT	SD2617	10	9-16877	66,00
			EK35269KLT	SD3526	10	9-16875	71,50
			EK53179KLT	SD5317	10	9-16873	74,50

Vkladacie boxy

typ EEK

Umožňujú uložiť niekoľko rôznych položiek v jednom kontajneri

- Jednoduché a presné rozdelenie
- S vnútornými rukoväťmi

Dodacia lehota: 1 týždeň



Typ EEK, pre malé prepravky KLT

Pre rozmery prepraviek d x š	Formát	Vonkajšie rozmery d x š x v	Objem	Označenie	Farba	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
mm		mm	L					
600 x 400	1/8	178 x 129 x 85	1,6	EEK17128KLT	čierna	32	9-31321	67,00
	1/4	265 x 179 x 85	3,4	EEK26178KLT	čierna	16	9-22539	50,50
	1/4	265 x 179 x 230	9,6	EEK26123KLT	čierna	4	9-31366	20,20
	1/2 priečne	358 x 263 x 85	7,0	EEK35268KLT	čierna	8	9-31323	36,00
	1/2 pozdĺžne	530 x 179 x 230	18,0	EEK53123KLT	čierna	1	9-30280	6,05
	1/2 pozdĺžne	530 x 179 x 85	7,0	EEK53178KLT	čierna	8	9-22538	38,60
	1/2	178 x 178 x 230	5,7	EEK17123KLT	čierna	6	9-30279	26,10

Prepravky XLmotion pre automatizované systémy

Špeciálne pre automatizované skladovanie!

BITOBOX XLmotion nebol vyvinutý len a výhradne pre automatizované sklady, tento box je ideálny tiež pre shuttle alebo manipuláciu na dopravníkoch.

Steny prepravky sú hladké a uzavreté, uchopovacie otvory môžu byť aj otvorené. Špeciálne riešené dno s rebrovaním uprostred zaručuje vysokú stabilitu a minimálny prevádzkový hluk.

Ako opcia sú možné pozdĺže alebo priečne deliče, ktoré umožňujú rozdelenie boxu na 2 až 16 častí. Deliče prepravku spoľah-livo rozdelia a sú ľahko odmontovateľné.

Rovné bočné steny a oproti štandardným euro boxom širšie dno zaručujú veľký využiteľný objem. Dno prepravky je špeciálne vyvinuté pre ľahký a tichý chod po dopravníkoch a prispôbiteľné každému AKL. Ani pri maximálnom zaťažení nedochádza k jeho priehybom.

Rohy a bočné steny boxu je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka (v závislosti od množstva) aj keď sú boxy kompatibilné so všetkými štandardnými automatizovanými systémami na trhu.

BITOBOX XLM


- 1 Veľký vnútorný objem až 53 l
- 2 Voliteľné otvory pre deliče
- 3 Odtokové otvory v stenách a/alebo dne
- 4 Uchopovacie otvory na kratších stranách uzavreté alebo otvorené
- 5 Uchopovacie otvory na dlhších stranách uzavreté
- 6 Rebrovanie môže byť prispôsobené požiadavkám zákazníka
- 7 Minimálny prevádzkový hluk vďaka špeciálnemu dnu




Výhody a vyhotovenia



Špeciálne riešené dno s diagonálnym rebrovaním zaručuje vysokú stabilitu a minimálny prevádzkový hluk!



Veľmi tichý chod!



Úspora vďaka špeciálnej konštrukcii dna. Vnútro prepravky nie je kónické, t.j. dno je takmer rovnako široké ako vrch prepravky. U bežných prepraviek dochádza k strate objemu vďaka ľahkej kónickosti kvôli vytiahovaniu formy pri výrobe (389 mm namiesto 363 mm).



Box je pozdĺžne i naprieč deliteľný na 2 až 16 priehradok. Deliče sú stabilne uchytené v boxe vďaka pripraveným otvorom.

BITO-Plus

1/2		1/3		1/4	
1/4		1/6		1/8	
1/8		1/12		1/16	

Doplňkový systém delenia. Od 1/2 až po 1/16 vnútornej plochy. Robustné zaistenie, jednoduchá montáž.

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Šírka dna boxu	Šírka rebrovaní	Objem	Váha obsahu	Zat'azenie zhora	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm	mm	mm	L	kg	kg		
599 x 399	220	569 x 369 x 202	389	min. 100	42	50	250	55-31397	na požiadanie
599 x 399	270	569 x 369 x 252	389	min. 100	53	50	250	55-31377	23,40
599 x 399	320	569 x 369 x 302	389	min. 100	63	50	250	55-31398	na požiadanie



Oceľové podnosy

Extra pevné - skvelé pre automatický sklad

- Oceľ pozinkovaná
- Pomocou nasúvacieho rámu sa dá zvýšiť štandardná výška od 38 mm do 400 mm
- Veľmi nízky priehyb dna
- Spájanie v rohových častiach zalisovaním



i BITO informuje


Oceľové podnosy sa používajú na ťažké položky (50 - 300 kg). S veľmi malým priehybom zabezpečujú bezpečnú manipuláciu v automatických skladoch. Vďaka širokému príslušenstvu je možné prispôsobiť podnosy Vaším potrebám.



Deliace systémy na pozdĺžne a priečne delenie podnosov



Nasúvací rám na zvýšenie oceľového podnosu, jednoduchá montáž zasunutím



Deliace systémy podnosov s vkladacími boxmi, séria EK




Plastové podnosy

Výborné ako adaptér pre skladované položky, ktoré nie sú vhodné na transportovanie dopravníkmi alebo v automatickom sklade - veľkosť podnosov 600 x 400 mm a 400 x 300 mm.

- Je možné jednoduché uskladnenie kartónových krabíc - aj poškodených
- Vhodná pre rôznu obslužnú techniku regálov
- Ďalšie varianty na vyžiadanie

Dodacia lehota: 2 týždne



BITO-Plus



Distribučné podnosy DT 640

- Hladké základne a rebrované hrany na základni kontajnera zabezpečujú bezproblémovú prevádzku na dopravníkoch
- Vysoká stabilita zabezpečená vnútorným rebrovaním
- Vnútorný rozmer pre 600x400 mm kartóny resp. prepravy



Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Farba	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm			
640 x 426	50	608 x 408 x 29	modrá	45-20017	16,30

Distribučné podnosy DT 670

- Hladké základne a rebrované hrany na základni kontajnera zabezpečujú bezproblémovú prevádzku na dopravníkoch
- Vysoká stabilita zabezpečená vnútorným rebrovaním


Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Farba	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm			
670 x 410	70	629 x 379 x 50	modrá	45-22696	16,80



Podnosy podľa eur. noriem

- Podnosy v eurorozmeroch s veľkými vnútornými rozmermi
- Rebrované hrany v kontajneri tvoria základ pre bezproblémovú prevádzku na dopravníkoch


Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Farba	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm			
399 x 299	50	379 x 279 x 30	modrá	45-21867	9,30
599 x 399	50	579 x 379 x 30	modrá	45-21866	15,10



Systémové podnosy XLT

- Kompatibilita pri stohovaní s prepravkami BN, XL a KLT
- Rebrované hrany v kontajneri tvoria základ pre bezproblémovú prevádzku na dopravníkoch

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Farba	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm			
600 x 400	50	568 x 368 x 30	modrá	45-22542	15,10



i BITO informuje

Nasúvacie fixovacie elementy pre XLT64

Voliteľné: Nasúvacie fixovacie elementy na dosiahnutie rozličných možností stohovania. Menšie rozmery modulov sa teda dajú použiť aj jednotlivito a bezpečne proti zošmyknutiu.

Variant s pružnými zarážkami umožňuje aj zmiešané stohovanie rozličných rozmerov modulov prepraviek.

Systémové podnosy XLT-P

- Kompatibilita pri stohovaní s prepravkami BN, XL a KLT
- Rebrované hrany v kontajneri tvoria základ pre bezproblémovú prevádzku na dopravníkoch

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Farba	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm			
600 x 400	55	568 x 368 x 30	modrá	45-30286	14,90



i BITO informuje

Bočné výstuhy pre XLT64-P

Voliteľné: nasadzovacie uhoľníky, aby kartóny alebo prepravky nevypadli.

Viacúčelové prepravky MB

Stohovanie a vkladanie do seba s BITO-MB

BITO MB prepravky v euro rozmeroch sú rozumnou alternatívou k obalom na jedno použitie. V porovnaní s kartónom sú veľmi robustné a odolné. Po vyprázdnení je možné prepravky vložiť do seba. Objem je znížený až o 75%. Prepravky sú vhodné na skladovanie, vychystávanie a aj ako prepravné kontajnery, čo eliminuje prebaľovanie. A nakoniec, znižujú opätovné používanie obalových odpadov a tým chránia životné prostredie a prírodné zdroje.

BITOBOX MB






Vlastnosti produktu



Odsadené nárazníkové zóny

Vďaka drážkam na nárazníkovej zóne je zabezpečený spoľahlivý chod prepraviek na dopravníkoch.



Polia na etiketu

Zapustené polia na etiketu a tzv. hrčkové polia na 4 stranách uľahčujú umiestnenie nalepovacích etikiet a chránia ich spoľahlivo pri vkladaní do seba.



Chod

Zdrsnené dno a zaoblené hrany zaručujú optimálne vlastnosti chodu na dopravníkoch a v priebežných regáloch.



Bezpečnosť stohovania

Otočné stohovacie úchytky umožňujú plné využitie objemu pri vysokej bezpečnosti stohovania. Rukoväte sú pritom zaistené proti neúmyselnému vykllopeniu.



Vkladanie

Na poskladanie prázdnych prepraviek do seba sa úchytka jednoducho sklopia do boku.



Maximálne využitie objemu

Hladké vnútorné steny zaručujú 100 % využitie objemu, pri skladaní alebo vyťahovaní nedochádza k vzpriecheniu alebo zaseknutiu sa prepraviek.



Ľahké čistenie

Rýchle, jednoduché a dôkladné čistenie vďaka hladkým povrchom a otvorom na odtok vody na okraji prepravky.



Manuálna manipulácia

Dobrá manipulácia na základe ergonomicky formovaných, veľkorysých úchytky.




Vyklápacie veko

Štandardné vyklápacie veko ponúka vysokú stabilitu; dá sa zaplombovať a je pevne spojené s prepravkou.



Firemné logo

Požiadajte o logo firmy lisované pod tlakom, v tampónovej tlači, v sieťotlačí alebo ako vyrazené za tepla.



Vyklápacie veko

Vyklápacie veko, ktoré sa dá opáskovať, bolo vyvinuté špeciálne pre automatické pozdĺžne a priečne páskovanie. Vysoký stohovací okraj zabezpečuje počas prepravy maximálne možnú stabilitu nastohovaných prepraviek.






Viacúčelové prepravky MB

Bezpečné stohovanie a úspora miesta

- **Vzorec MB: 3 = 1**
- 1. prepravý box
- 2. skladovacia prepravka
- 3. skladový box
- Až o 75 % menší objem prázdnych prepraviek na základe zasúvania do seba
- Koncipované pre dlhovekosť
- Redukuje baliaci odpad
- Farba holubia modrá



BITO-Plus



300 x 200 mm

400 x 300 mm

600 x 400 mm

800 x 400 mm

800 x 600 mm



Štandardné vyhotovenie

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg					
300 x 200	153	5	15	MB32151	6-5015	8,15	250	7,00
400 x 300	173	16	14	MB43171	6-15864	9,00	240	7,75
	223	18	20	MB43221	6-11091	10,20	240	8,85
	273	22	25	MB43271	6-11092	11,50	200	10,20
	323	27	25	MB43321	6-11093	12,80	160	11,30
600 x 400	173	29	25	MB64171	6-11090	15,60	100	13,90
	223	38	30	MB64221	6-11089	16,90	136	15,20
	273	47	30	MB64271	6-11088	18,20	104	16,20
	323	58	35	MB64321	6-10802	19,50	80	17,30
	423	74	35	MB64421	6-11087	22,00	64	19,80
800 x 400	323	76	35	MB84321	6-5045	26,10	60	23,40
	423	100	35	MB84421	6-5046	28,50	48	25,10
800 x 600	323	120	50	MB86321	6-15246	40,90	40	36,90
	423	158	50	MB86421	6-15255	47,70	30	43,00



S vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg	kg					
310 x 200	170	5	15	100	MBD32151	6-5017	14,90	240	13,40
410 x 300	190	16	14	150	MBD43171	6-16043	19,20	120	17,30
	240	18	20	150	MBD43221	6-11123	20,40	156	18,40
	290	22	25	150	MBD43271	6-11124	21,70	120	19,60
	340	27	25	150	MBD43321	6-11125	22,90	114	20,70
610 x 400	190	29	25	200	MBD64171	6-16766	28,20	100	25,40
	240	38	30	200	MBD64221	6-11119	29,50	104	26,60
	290	47	30	200	MBD64271	6-11120	30,80	80	27,70
	340	58	35	200	MBD64321	6-11121	32,10	76	28,90
	440	74	35	200	MBD64421	6-11122	37,90	56	34,10
800 x 400	340	76	35	200	MBD84321	6-5053	46,70	57	42,00
	440	100	35	200	MBD84421	6-5054	45,80	42	41,20
800 x 600	353	115	50	300	MBD86321	6-15249	74,00	40	66,50
	453	154	50	200	MBD86421	6-15258	80,50	30	72,50

i BITO informuje

Všetky kontajnery stohovateľné, aj keď sú zviazané popruhom!



S vyklápacím vekom na závesoch vhodné pre páskovanie

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg	kg					
410 x 300	199	13	14	150	MBDU43171	6-30314	18,80	120	16,90
	249	17	20	150	MBDU43221	6-30315	20,00	140	18,00
	299	21	25	150	MBDU43271	6-30316	21,30	120	19,20
	349	25	25	150	MBDU43321	6-30317	22,60	98	20,30
610 x 400	199	29	25	200	MBDU64171	6-16861	26,80	100	24,10
	249	38	30	200	MBDU64221	6-16131	28,10	96	25,30
	299	47	30	200	MBDU64271	6-16133	29,40	80	26,40
	349	58	35	200	MBDU64321	6-16132	30,70	64	27,60
	449	74	35	200	MBDU64421	6-16134	33,20	52	29,90
810 x 400	349	77	35	200	MBDU84321	6-22647	44,60	48	40,20
	449	102	35	200	MBDU84421	6-22648	47,00	39	42,30

Viacúčelové prepravky MB



S montovanými stohovacími úchytkami

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg	kg					
400 x 300	173	16	14	150	MBB43171	6-16011	12,00	240	10,80
	223	18	20	150	MBB43221	6-11126	13,20	240	11,90
	273	22	25	150	MBB43271	6-11117	14,50	200	13,10
	323	27	25	150	MBB43321	6-11118	15,80	160	14,20
600 x 400	173	29	25	200	MBB64171	6-11112	18,90	100	17,00
	223	38	30	200	MBB64221	6-11113	20,20	136	18,20
	273	47	30	200	MBB64271	6-11114	21,50	104	19,30
	323	58	35	200	MBB64321	6-11115	22,80	80	20,50
	423	74	35	200	MBB64421	6-11116	25,30	64	22,80
800 x 400	323	76	35	200	MBB84321	6-5049	29,40	60	26,50
	423	100	35	200	MBB84421	6-5050	31,80	48	28,60



So stohovacími lištami so závesom

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	353	115	50	200	MBB86321	6-15252	62,50	40	56,00
	453	154	50	200	MBB86421	6-15261	69,00	30	62,00




S polyamidovými otočnými kolieskami

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Označenie	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	L	kg			
800 x 600	423	114	50	MB86321DROLL-K	6-19483	101,00
	523	151	50	MB86421DROLL-K	6-19485	104,00



S gumenými otočnými kolieskami

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Označenie	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	L	kg			
800 x 600	423	114	50	MB86321DROLL-G	6-19484	113,00
	523	151	50	MB86421DROLL-G	6-19486	116,00



S uzamykacím systémom

Základné rozmery d x š	Výška	Podlaha	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Objem	Typ zámku	Označenie	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm		kg	kg	L				
410 x 300	240	Štandardné dno	20	300	18	Zamykací systém BS2	MBD43221BS2	6-18127	46,50
610 x 400	340	Štandardné dno	35	300	58	Zamykací systém BS1	MBD64321BS1	6-18125	57,00
	340	Štandardné dno	35	300	58	Zamykací systém BS2	MBD64321BS2	6-18128	58,00
800 x 600	353	Štandardné dno	50	300	120	Zamykací systém BS1	MBD86321 BS1	6-20286	106,00
	353	Rebrované dno	50	300	109	Zamykací systém BS1	MBD86321R BS1	6-20287	108,00
	353	Dvojité dno	200	300	109	Zamykací systém BS1	MBD86321D BS1	6-20288	117,00
	453	Štandardné dno	50	300	158	Zamykací systém BS1	MBD86421 BS1	6-20291	114,00
	453	Rebrované dno	50	300	147	Zamykací systém BS1	MBD86421R BS1	6-20292	115,00
	453	Dvojité dno	200	300	147	Zamykací systém BS1	MBD86421D BS1	6-20293	123,00




Viacúčelové prepravky MB s rebrovaným dnom

Ideálne pre veľké zaťaženie - aj v automatizovanom sklade

- Vysoká nosnosť od 50 kg resp. od 75 kg
- Všetky modely na požiadanie aj s výklopným vekom alebo so stohovacími úchytkami
- Minimálny priehyb dna podľa AKL-podmienok*




BITO-Plus




i BITO informuje

*Všetky údaje o zaťažení sa vzťahujú na priestorovú teplotu 23°C pri pozdĺžnom uskladnení a pri rovnomernom zaťažení



600 x 400 mm



800 x 600 mm



Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg					
600 x 400	241	38	50	MB64221R	6-17601	19,50	136	16,90
	341	58	50	MB64321R	6-17558	22,30	80	19,90
	441	74	50	MB64421R	6-17603	24,60	64	21,60
800 x 600	323	114	75	MB86321R	6-15247	51,00	40	46,00
	423	151	75	MB86421R	6-15256	54,50	30	49,30

So stohovacími lištami so závesom

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	353	109	75	200	MBB86321R	6-15253	72,50	40	65,50
	453	147	75	200	MBB86421R	6-15262	76,00	30	68,50


S výklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	353	109	75	300	MBD86321R	6-15250	75,50	40	68,00
	453	147	75	300	MBD86421R	6-15259	82,00	30	74,00


Viacúčelové prepravky MB s dvojítm dnom

Ideálne pre veľké zaťaženie - aj v automatizovanom sklade

- Zdvojené podlahy sú charakterizované tichým chodom dopravníkových systémov, stabilitou a čistotou
- Váha obsahu od 75 kg resp. od 200 kg
- Minimálny priehyb dna podľa AKL-podmienok*
- Všetky modely na požiadanie aj s výklopným vekom alebo so stohovacími úchytkami



600 x 400 mm



800 x 600 mm



BITO plus nájdete na ľavej strane

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg					
600 x 400	242	38	75	MB64221D	6-17605	25,00	136	21,70
	342	58	75	MB64321D	6-17559	27,70	80	24,60
	442	74	75	MB64421D	6-17607	30,30	64	26,90
800 x 600	323	114	200	MB86321D	6-15248	52,00	40	47,10
	423	151	200	MB86421D	6-15257	61,00	30	55,00

So stohovacími lištami so závesom

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	353	109	200	200	MBB86321D	6-15254	73,50	40	66,00
	453	147	200	200	MBB86421D	6-15263	82,50	30	74,00

S vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	353	109	200	300	MBD86321D	6-15251	84,00	40	75,50
	453	147	200	300	MBD86421D	6-15260	91,00	30	82,00

**Viacúčelové prepravky MB - Termo-izolačný set****Špeciálne riešenie: Termovložky**

Inovatívne riešenie pre tovary citlivé na teplotu

- Chráni tovar proti veľkým teplotným výkyvom
- Termo BITO je opakovateľne použiteľný prepravý kontajner vyrobený z BITO-MB prepraviek v kombinácii s izolačnou a tlmiacou vložkou
- Prepravka môže byť temperovaná použitím chladiacich akumulátorov
- Vložka môže byť tiež tak ako prepravka objemovo úsporne uložená
- Chladiace akumulátory sú zahrnuté v dodávke

Dodacia lehota: 1 týždeň

**Termovložka, pre viacúčelové vratné prepravky MB**


Popis	Pre typ prepravky	Obj. č.	Cena/ks
Termovložka	MBD43271	6-22689	55,00
	MBD64271	6-22688	61,00

Viacúčelové prepravky MB**Špeciálne riešenie: Pre použitie na pošte, s vyklápacím vekom na závesoch**

Opakovane použiteľné kontajnery špeciálne pre nemeckú poštu

- Tieto kontajnery boli špeciálne vyvinuté pre potreby nákladnej dopravy a poštových centier a schválené Deutsche Post AG.
- Až o 75 % menší objem prázdnych prepraviek na základe zasúvania do seba
- Jedorazové plomby bezpečne uzatvárajú vyklápacie veko a poskytujú kvalitnú ochranu
- Ergonomicky formované úchytky pre vysoký komfort nosenia a ťahania
- Optimálne prevádzkové vlastnosti zabezpečené zdrsneným povrchom a zaoblenými okrajovými hranami

Dodacia lehota: 1 týždeň



310 x 200 mm

410 x 300 mm

610 x 400 mm

**Špeciálne riešenie: Pre použitie na pošte, s vyklápacím vekom na závesoch**

Základné rozmery d x š mm	Výška mm	Objem L	Váha obsahu kg	Označenie	Obj. č.	Cena/ks
310 x 200	170	5	15	MBD32151POST	6-17269	14,90
410 x 300	240	18	20	MBD43221POST	6-17264	24,20
	290	22	25	MBD43271POST	6-17265	25,90
610 x 400	290	47	30	MBD64271POST	6-17267	33,50
	340	58	35	MBD64321POST	6-17268	35,50

Viacúčelové prepravky MB - Termo-izolačný set

Bezpečná a spoľahlivá preprava tovarov citlivých na teplotu


- Ideálne pre prepravu tovarov citlivých na zmeny teploty: liečivá, vakcíny a pod.
- Minimalizuje riziko poškodenia tovaru
- Sada obsahuje Neopor® box s vekom, vyhovuje MB prepravkám MBD43271 a MBD64271, 1 umývateľná plastová vložka, 3 chladiace sáčky
- Udržiava teplotu v rozmedzí 2-8 °C po dobu min. 12 hodín

Dodacia lehota: 1 týždeň




VIACÚČELOVÉ PREPRAVKY

Teplotná krivka termo-izolačného setu **zimná**



Teplotná krivka termo-izolačného setu **letná**



i BITO informuje

Teplotná krivka je len informačná, viac informácií o termoizolačnom sete nájdete na www.bito.com.

Rozmery d x š x v mm	Užitočný objem L	Obj. č.	Cena/set
170 x 170 x 170	5	6-31363	29,50
360 x 260 x 160	17	6-31364	39,50



Viacúčelové prepravky MB

transparentné vyhotovenie

Pre dokonalý prehľad

- Prepravky z transparentného polypropylénu
- Pre použitie pri doprave, preskladnení a skladovaní



Transparentné vyhotovenie

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Označenie	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	L	kg			
400 x 300	223	18	20	MB43221TRANSP	6-18956	12,20
600 x 400	223	38	30	MB64221TRANSP	6-18957	22,00
	323	58	55	MB64321TRANSP	6-18958	26,00

Transparentné vyhotovenie, s montovanými stohovacími úchytkami

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	L	kg	kg			
400 x 300	223	18	20	150	MBB43221TRANSP	6-18964	15,20
600 x 400	223	38	30	200	MBB64221TRANSP	6-18965	25,30
	323	58	35	200	MBB64321TRANSP	6-18966	29,30

Transparentné vyhotovenie, s vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	L	kg	kg			
410 x 300	240	18	20	150	MBD43221TRANSP	6-18961	22,40
610 x 400	240	38	30	200	MBD64221TRANSP	6-18962	34,60
	340	58	35	200	MBD64321TRANSP	6-18963	38,60

Viacúčelové prepravky MB

pre nebezpečné látky, nasadzovacie veko s pripevnenými kovovými sponami



Bezpečná preprava nebezpečného tovaru, ako sú sprejové farby, atď

- Ide o prepravky s pripevnenými kovovými sponami a nasadzovacím vekom
- Prepravky boli podrobené testom spolkového úradu pre vývoj a skúšky technologických materiálov. Boli schválené ako vonkajší obal na nebezpečné látky skupiny II a III.
- Všetky prepravky sú schválené pod číslom 4H2/Y25/S/16/D/BAM6107-BITO
- Farba purpurová



Pre nebezpečné látky, nasadzovacie veko s pripevnenými kovovými sponami

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Označenie	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	L	kg			
410 x 310	238	18	13	MBSG43221CLIP	6-18653	56,00
	338	27	13	MBSG43321CLIP	6-18655	58,50
610 x 410	238	38	17	MBSG64221CLIP	6-18657	64,50
	338	58	20	MBSG64321CLIP	6-18659	67,50
	438	74	20	MBSG64421CLIP	6-18660	69,50


Viacúčelové prepravky MB

s odoberacím otvorom


Nielen pre textilný priemysel ...

- Ľahké vychystávanie tovaru, aj pri nastohovaní
- Bezproblémové triedenie skladovaného tovaru
- Všetky modely na požiadanie aj s výklopným vekom alebo so stohovacími úchytkami


Dodacia lehota: na požiadanie



400 x 300 mm



600 x 400 mm



800 x 600 mm



S otvorom na dlhšej strane

Základné rozmery d x š	Výška	Odoberací otvor š x v	Objem	Váha obsahu	Označenie	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm	L	kg			
600 x 400	223	117 x 439	38	30	MB64226	6-11083	16,30
	273	139 x 439	47	30	MB64276	6-11082	17,50
	323	158 x 439	58	35	MB64326	6-10804	18,70
	423	217 x 439	74	35	MB64426	6-11081	22,00



S otvorom na kratšej strane

Základné rozmery d x š	Výška	Odoberací otvor š x v	Objem	Váha obsahu	Označenie	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm	L	kg			
400 x 300	273	182 x 138	22	25	MB43274	6-5024	11,50
	323	182 x 157	27	25	MB43324	6-5025	12,30
600 x 400	223	270 x 117	38	30	MB64224	6-11086	16,90
	273	270 x 139	47	30	MB64274	6-11085	18,20
	323	270 x 158	58	35	MB64324	6-10803	19,50
	423	270 x 217	74	35	MB64424	6-11084	22,00
800 x 400	323	270 x 158	76	35	MB84324	6-5047	26,10
	423	270 x 217	100	35	MB84424	6-5048	28,80






Viacúčelové prepravky MB

Príslušenstvo



A Plomby



B Plomby



C Plomby



D Zatváracie klipy




E Uzamykací systém BS



F Pole lepiacej fólie



G Vrecká na etikety



H Vrecká na etikety



I Vrecká na etikety



J Nasadzovacie veko



K Prepravný podvozok



L Prepravný podvozok



M Viacúčelové prepravky MB
„Mobilná kancelária“



N Rám na závesné spisy A4



O Spojovací klip



Poz.	Popis		Rozmery	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
			mm				
A	Jednorazová plomba, asymetrický dizajn nie sú potrebné nástroje na otvorenie	jednorazové plomby, vhodné pre všetky prepravky MB a XL so základným rozmerom 800 x 600 mm, zabráňuje nepovolenej manipulácii v prepravkách, na každú prepravku sú potrebné 2 plomby, farba červená, špeciálne farby na požiadanie	-	MBP1	500	6-10810	26,80
B	Plomby, symetrický dizajn nie sú potrebné nástroje na otvorenie	jednorazové plomby, vhodné pre všetky prepravky MB a XL so základným rozmerom 800 x 600 mm, zabráňuje nepovolenej manipulácii v prepravkách, na každú prepravku sú potrebné 2 plomby, farba červená, popis a špeciálne farby na vyžiadanie	-	MBP2	500	6-15705	26,80
C	Plomby	jednorazové plomby s číslovaním, vhodné pre všetky prepravky MB-, SL- a XL v rozmeroch 800 x 600 mm, farba červená	-	MBP2-N	500	6-19162	72,00
D	Zatváracie klipy	slúži ako uzáver opakovateľne použiteľných prepraviek s výklopným vekom na závesných pántoch, opakovane použiteľné, farba červená	-	MBV	10	6-20299	9,50
E	Uzamykací systém BS	extra príplatok na prepravku	-	7-14434	1	7-14434	24,40
F	Pole lepiacej fólie, KFA6	samolepiaca nosná fólia, uľahčujúca odstránenie samolepiek z prepravkových plôch	dl. 165 x š 114	KFA6	100	6-31309	235,00
	dl. 230 x š 170		KFA5	100	6-31310	290,00	
G	Vrecká na etikety, samolepiace vyhotovenie otvor z 3 strán	šikovné v prípadoch, keď sa informácie na predmetoch neustále menia, s textilným lepiacim pruhom, veľmi dobre drží, Farba transparentná	dl. 175 x š 105	MBET	10	6-5031	18,90
		šikovné v prípadoch, keď sa informácie na predmetoch neustále menia, s textilným lepiacim pruhom, veľmi dobre drží, materiál PVC, Farba transparentná	dl. 210 x š 74	MBETVDA	10	6-31311	20,60
		šikovné v prípadoch, keď sa informácie na predmetoch neustále menia, s textilným lepiacim pruhom, veľmi dobre drží, Farba transparentná	dl. 210 x š 148	MBETDINA5	10	6-19528	23,00
H	Vrecká na etikety, samolepiace vyhotovenie otvor z 2 strán	vpredú so skrátenou fóliou, čo uľahčuje vynímanie a zasúvanie identifikačných lístkov, materiál vinyl, Farba modrá	dl. 145 x š 100	46-21108	25	46-21108	69,00
I	Vrecká na etikety, samolepiace vyhotovenie otvor z 1 strany	plastové vrecká s 2 samolepiacimi páskami, možné použiť aj na označenie tovaru v regáloch, dobre držia na najrôznejších skladovacích a prepravných prostriedkoch, materiál vinyl, Farba modrá	dl. 155 x š 85	46-21109	25	46-21109	99,00
			dl. 235 x š 170	46-21110	25	46-21110	113,00
J	Nasadzovacie veko	uzatvárajú celé MB - prepravkové stohy a môžu byť použiteľné aj ako samostatné veká, vhodné pre baliace a páskovacie stroje, voľné veká sú priestorovo úsporným spôsobom do seba zasúvateľné a stohovateľné, objednávkový rozmer zahŕňa 10 mm obvodový okraj	dl. 306 x š 206	MBS32	1	6-15868	5,15
			dl. 400 x š 300	MBSU43	1	6-30277	8,60
			dl. 600 x š 400	MBSU64	1	6-30276	10,90
			dl. 800 x š 400	MBS84	1	6-22544	17,30
			dl. 800 x š 600	MBS86	1	6-22546	23,20
K	Prepravný podvozok, pre viacúčelové kontajnery 600 x 400 mm	so 4 otočnými kolieskami, pre viacúčelové prepravky 600 x 400 mm, s nasadzovacím zapusteným vekom na optimálnu aretáciu stohovania prepraviek MB, z polyamidu zosilneného skleneným vláknom, nasadzovacie veko z polypropylénu	dl. 620 x š 420	TR64MBS	1	6-15510	68,00
L	Prepravný podvozok, pre viacúčelové kontajnery 800 x 400 mm a 800 x 600 mm	so 4 otočnými kolieskami, pre viacúčelové prepravky 800 x 400 mm a 800 x 600 mm, konštrukcia rohov z plastu, bočné profily z eloxovaného hliníka	dl. 720 x š 370	TR84MB	1	6-16494	98,00
			dl. 720 x š 540	TR86MB	1	6-19439	103,00
M	Viacúčelové prepravky MB „Mobilná kancelária“, obsahuje rám na závesné spisy A4	na prepravu alebo skladovanie závesných registrov, 2 držiaky na prepravku k pripevneniu na vnútornej strane, jednoduchá montáž	dl. 600 x š 400 x v 340	6-12938	1	6-12938	36,90
N	Rám na závesné spisy A4, pre viacúčelové vratné prepravky MB	Na prepravu alebo skladovanie závesných spisov formátu DIN A4 sa na vnútornú stranu prepravky osadia 2 koľajničky. Možné doplnkové zaistenie prepraviek pomocou vyklápacieho veka, nasadzovacieho veka a plomby. len pre prepravky MB(D)64321 alebo MB(D)64421.	-	MBE64	Pár	6-11920	11,60
O	Spojovací klip	So spojovacími klipmi môže byť jednoduchým preklopením druhej prepravky vytvorený skladovací priestor s dvojitoú výškou.	-	MBC	100	6-15625	52,00

Viacúčelové prepravky MB › Špeciálne riešenia

Navrhnuté podľa Vašich požiadaviek!

Profitujte zo všestrannosti: MB prepravky sú skvelé pre intralogistiku, ale aj zasielateľstvo. Čo tiež znamená, že MB prepravka musí spĺňať požiadavky zákazníka. Z tohto dôvodu BITO ponúka najširšie možné spektrum úprav, aby MB prepravka vyhovovala presne Vaším požiadavkám, napr. automatické nanášanie etikiet s čiarovým kódom alebo frézovanie a vŕtanie prepraviek pre použitie ako prepravky s protipožiarnou ochranou.

Samozrejme dodávame prepravky s firemnými logami a textami, termo vložkami a ďalšími funkciami.

Príklady



Prepravka MB s penovou vložkou, reflexnou fóliou a špeciálnym držiakom etikiet.



MB box v špeciálnej veľkosti pre extra dlhé položky - navrhnutý podľa Vašich požiadaviek!



MB box používaný pre nadnárodného dopravcu a poskytovateľa služieb TNT



Prepravka MB so špeciálnym držiakom na etikety. Etiketa sa dá vybrať iba pri otvorenej prepravke.



Prepravka MB ako prepravný box spoločnosti Lufthansa.



MB prepravka s drenážnymi otvormi pre sklad



Pole lepiacej fólie

- Samolepiaca nosná fólia, uľahčujúca odstránenie samolepiek z prepravkových plôch



Rozmery	Formát	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
mm					
dl. 165 x š 114	DIN A6	KFA6	100	6-31309	235,00
dl. 230 x š 170	DIN A5	KFA5	100	6-31310	290,00



Skladací BITOBOX EQ

Nová generácia skladacích prepraviek



V porovnaní so sklápacími prepravkami iných výrobcov je BITO EQ prepravka vybavená jednoduchým a ergonomickým konceptom skladacieho mechanizmu.

BITOBOX EQ



Funkcie



Páčka na odistenie

Ergonomické odistenie pomocou páčky: zatlačením palcom alebo dlaňou



Výklopná rukoväť

Alternatíva k otvoru na uchopenie prepravky - vysoká bezpečnosť a komfort držania a manipulácie, vnútorný objem plne využiteľný



Na želanie vybavený aj dvojdielnym vekom

Na pevno spojené s prepravkou, možné zaplombovať



Integrované transparentné okienko pre etikety

Zasielacia etiketa sa zasúva z vnútra prepravky a je čitateľná z vonkajšej strany, voliteľne na kratšej strane alebo veku - na požiadanie


Pridaná hodnota uľahčí prácu zamestnancom

- Robustný skladací box pre rôzne použitia
- Úspora priestoru pri skladovaní a preprave prázdnych prepraviek
- Úspora miesta v pomere 1:4
- Taktiež použiteľný v automatizovaných skladoch, vďaka variantom s rebrovaným alebo dvojitém dnom
- Na želanie tiež s dvojdielnym vekom a otvorom pre zaistenie plombami

Dodacia lehota: 2 týždne



BITO-Plus



Od počtu 500 ks
jedného typu prepravky je
možná dodávka v
každom farebnom odtieni



-20°C +90°C



PP



bezpečné pre potraviny

S hladkým dnom

Základné rozmery d x š	Výška	Vyhotovenie	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Objem	Označenie	Obj. č.	Obj. č.	Cena/ks	Cena/ks	Cena/ks
mm	mm		kg	kg	L				od 1 ks	od 10 ks	od 100 ks
600 x 400	285	s otvorom na uchopenie	20	180	58	EQ64281	51-31452	51-31468	24,90	24,20	21,90
		výklopná rukoväť	20	180	58	EQ64281L	51-31454	51-31470	25,90	25,20	22,90
	320	s otvorom na uchopenie	20	180	65	EQ64321	51-31453	51-31469	25,90	25,20	22,90
		výklopná rukoväť	20	180	65	EQ64321L	51-31455	51-31471	26,90	26,20	23,90



S hladkým dnom, s vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š	Výška	Vyhotovenie	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Objem	Označenie	Obj. č.	Obj. č.	Cena/ks	Cena/ks	Cena/ks
mm	mm		kg	kg	L				od 1 ks	od 10 ks	od 100 ks
600 x 400	297	s otvorom na uchopenie	20	180	57	EQD64281	51-31456	51-31472	30,90	30,00	27,00
		vyklopná rukoväť	20	180	57	EQD64281L	51-31458	51-31474	31,90	31,00	28,00
	332	s otvorom na uchopenie	20	180	64	EQD64321	51-31457	51-31473	31,90	31,00	28,00
		vyklopná rukoväť	20	180	64	EQD64321L	51-31459	51-31475	32,90	32,00	29,00



S rebrovaným dnom

Základné rozmery d x š	Výška	Vyhotovenie	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Objem	Označenie	Obj. č.	Obj. č.	Cena/ks	Cena/ks	Cena/ks
mm	mm		kg	kg	L				od 1 ks	od 10 ks	od 100 ks
600 x 400	285	s otvorom na uchopenie	50	180	55	EQ64281R	51-31460	51-31476	28,00	27,30	24,50
		vyklopná rukoväť	50	180	55	EQ64281LR	51-31462	51-31478	29,00	28,30	25,50
	320	s otvorom na uchopenie	50	180	62	EQ64321R	51-31461	51-31477	29,00	28,30	25,50
		vyklopná rukoväť	50	180	62	EQ64321LR	51-31463	51-31479	30,00	29,30	26,50



S rebrovaným dnom, s vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š	Výška	Vyhotovenie	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Objem	Označenie	Obj. č.	Obj. č.	Cena/ks	Cena/ks	Cena/ks
mm	mm		kg	kg	L				od 1 ks	od 10 ks	od 100 ks
600 x 400	297	s otvorom na uchopenie	50	180	54	EQD64281R	51-31464	51-31480	34,00	33,00	29,90
		vyklopná rukoväť	50	180	54	EQD64281LR	51-31466	51-31482	35,00	34,00	30,90
	332	s otvorom na uchopenie	50	180	61	EQD64321R	51-31465	51-31481	35,00	34,00	30,90
		vyklopná rukoväť	50	180	61	EQD64321LR	51-31467	51-31483	36,00	35,00	31,90

Príslušenstvo



A Plomby



B Veko proti prachu



C Prepravný podvozok



D Vrecká na etikety

Poz.	Popis	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
A	Plomby	250	51-31438	na požiadanie
B	Veko proti prachu	1	51-31437	na požiadanie
C	Prepravný podvozok	1	43-1491	58,00
D	Vrecká na etikety	10	6-5031	18,90

Viacúčelové prepravky MB


Skvelé pre skladovanie, manipuláciu a vychystávanie objemných tovarov

Všetky prednosti dlhodobu úspešnej viaccestnej prepravky MB boli adaptované aj do rozmeru 800 x 600 mm: všestranne použiteľná, stabilná, umožňujúca úsporné skladovanie jedna do druhej pri spätnej doprave alebo v sklade. Tieto prepravky sú výnimočné aj vďaka možnosti vybavenia lyžinami a skutočnosti, že aj pri namontovaných lyžinách sa dajú úsporne vkladať jedna do druhej.


Varianty dna



Štandardné dno
Štandardné dno do 50 kg



Rebrované dno
Rebrované dno do 75 kg



Dvojité dno
Dvojité dno do 200 kg



Otvory na odtok vody
Možnosť dodávky s otvormi na odtok vody - na požiadanie.

Vlastnosti produktu



Kryt etikiet
Integrovaný kryt etikiet ponúka miesto na adresové etikety / etikety z kartónu.



Čiarový kód/RFID nálepka
Prehlbené polia na zachytenie etikiet čiarových kódov alebo štítkov RFID.



Samolepiaca etiketa
Zdrsnená plocha na nalepovanie na vrchnej strane veka zjednodušuje umiestnenie a odstránenie lepiacich etikiet.



Manuálna manipulácia
Jednoduchá manipulácia na základe uzatvorenej, ergonomickej úchytky.



Viacúčelové prepravky MB s namontovanými lyžinami

Naše veľkokapacitné kontajnery 800 x 600 mm sú stabilné aj s lyžinami!

- Naša filozofia: 3 v 1! Transport - vychystávanie - skladovanie
- Prvá nasúvateľná prepravka s lyžinami
- Šetrí priestor pri preprave resp. skladovaní prázdnych obalov
- Jednoduché ovládanie pomocou zatvorenej, ergonomickej rukoväte

BITO-Plus

5
ročná záruka


Od počtu 200 ks jedného typu prepravky je možná dodávka v každom farebnom odtieni

-20°C +90°C

PP

ESD
na požiadanie

bezpečné pre potraviny



800 x 600 mm



Viacúčelové prepravky MB s rebrovaným dnom, s namontovanými lyžinami

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg					
800 x 600	423	114	75	MB86321RKUFE	6-15310	74,50	26	67,00
	523	151	75	MB86421RKUFE	6-15316	78,00	24	70,00



Viacúčelové prepravky MB s rebrovaným dnom, so stohovacími lištami so závesom, s namontovanými lyžinami

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Zat'azenie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	453	109	75	200	MBB86321RKUFE	6-15314	95,50	26	86,00
	553	147	75	200	MBB86421RKUFE	6-15320	99,50	24	89,50



Viacúčelové prepravky MB s rebrovaným dnom, s vyklápacím vekom na závesoch, s namontovanými lyžinami

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Zat'azenie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	453	109	75	300	MBD86321RKUFE	6-15312	98,50	26	88,50
	553	147	75	300	MBD86421RKUFE	6-15318	105,00	24	95,00

Viacúčelové prepravky MB

s namontovanými lyžinami



Viacúčelové prepravky MB s dvojitém dnom, s namontovanými lyžinami

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg					
800 x 600	423	114	200	MB86321DKUFE	6-15311	75,00	26	67,50
	523	151	200	MB86421DKUFE	6-15317	84,00	24	76,00



Viacúčelové prepravky MB s dvojitém dnom, so stohovacími lištami so závesom, s namontovanými lyžinami

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	453	109	200	200	MBB86321DKUFE	6-15315	96,50	26	87,00
	553	147	200	200	MBB86421DKUFE	6-15321	106,00	24	95,00




S vyklápacím vekom na závesoch, s namontovanými lyžinami

Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	453	109	200	300	MBD86321DKUFE	6-15313	107,00	26	96,50
	553	147	200	300	MBD86421DKUFE	6-15319	114,00	24	103,00

Príslušenstvo



A Plomby



B Plomby



C Plomby




D Zatváracie klipy



E Pole lepiacej fólie



F Vrecká na etikety




G Vrecká na etikety



H Vrecká na etikety



I Nasadzovacie veko



J Sada lyžín


Poz.	Popis		Rozmery	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
			mm				
A	Jednorazová plomba, asymetrický dizajn nie sú potrebné nástroje na otvorenie	jednorazové plomby, vhodné pre všetky prepravky MB a XL so základným rozmerom 800 x 600 mm, zabraňuje nepovolenej manipulácii v prepravkách, na každú prepravku sú potrebné 2 plomby, farba červená, špeciálne farby na požiadanie	-	MBP1	500	6-10810	26,80
B	Plomby, symetrický dizajn nie sú potrebné nástroje na otvorenie	jednorazové plomby, vhodné pre všetky prepravky MB a XL so základným rozmerom 800 x 600 mm, zabraňuje nepovolenej manipulácii v prepravkách, na každú prepravku sú potrebné 2 plomby, farba červená, popis a špeciálne farby na vyžiadanie	-	MBP2	500	6-15705	26,80
C	Plomby	jednorazové plomby s číslaním, vhodné pre všetky prepravky MB-, SL- a XL v rozmeroch 800 x 600 mm, farba červená	-	MBP2-N	500	6-19162	72,00
D	Zatváracie klipy	slúži ako uzáver opakovateľne použiteľných prepraviek s výklopným vekom na závesných pántoch, opakovane použiteľné, farba červená	-	MBV	10	6-20299	9,50
E	Pole lepiacej fólie, KFA5	samolepiaca nosná fólia, uľahčujúca odstránenie samolepiek z prepravkových plôch	dl. 230 x š 170	KFA5	100	6-31310	290,00
	dl. 165 x š 114		KFA6	100	6-31309	235,00	
F	Vrecká na etikety, samolepiace vyhotovenie otvor z 3 strán	šikové v prípadoch, keď sa informácie na predmetoch neustále menia, s textilným lepiacim pruhom, veľmi dobre drží, Farba transparentná	dl. 175 x š 105	MBET	10	6-5031	18,90
			dl. 210 x š 148	MBETDINA5	10	6-19528	23,00
		šikové v prípadoch, keď sa informácie na predmetoch neustále menia, s textilným lepiacim pruhom, veľmi dobre drží, materiál PVC, Farba transparentná	dl. 210 x š 74	MBETVDA	10	6-31311	20,60
G	Vrecká na etikety, samolepiace vyhotovenie otvor z 2 strán	vpredú so skrátenou fóliou, čo uľahčuje vynímanie a zasúvanie identifikačných lístkov, materiál vinyl, Farba modrá	dl. 145 x š 100	46-21108	25	46-21108	69,00
H	Vrecká na etikety, samolepiace vyhotovenie otvor z 1 strany	plastové vrecká s 2 samolepiacimi páskami, možné použiť aj na označenie tovaru v regáloch, dobre držia na najrôznejších skladovacích a prepravných prostriedkoch, materiál vinyl, Farba modrá	dl. 155 x š 85	46-21109	25	46-21109	99,00
			dl. 235 x š 170	46-21110	25	46-21110	113,00
I	Nasadzovacie veko	uzatvárajú celé MB - prepravkové stohy a môžu byť použiteľné aj ako samostatné veká, vhodné pre baliace a páskovacie stroje, voľné veká sú priestorovo úsporným spôsobom do seba zasúvateľné a stohovateľné, objednávkový rozmer zahŕňa 10 mm obvodový okraj	dl. 800 x š 600	MBS86	1	6-22546	23,20
J	Sada lyžín	ľahká montáž a demontáž, prepravky vo vyhotovení s dvojitým dnom sa dajú dovýbaviť jednoduchou montážou pomocou skrutiek	dl. 800 x š 600	6-19330	1	6-19330	19,00

Stohovacie euro prepravky XL

Ľahký a prenosný, zároveň robustný!

Kovové kontajnery, ktoré sú ešte stále využívané aj v moderných výrobných procesoch je ťažké zmeniť. Nastal čas pre kontajnery, ktoré spĺňajú princípy štíhlej výroby. Ľahký a pritom stabilný BITO XL kontajner 800 x 600 mm a rôzne výšky perfektne spĺňajú požiadavky zvyšujúcich sa dávok.

BITOBOX XL



1 základný rozmer - 5 výšok pre mnohé použitia



120 mm



220 mm



320 mm



420 mm



520 mm





Stohovacie euro prepravky XL s dvojitém dnom

s namontovanými lyžinami

Bezpečné, čisté a robustné - otvára nové možnosti pre Vašu výrobnú logistiku

- Prepravky vo formáte jednej polovičnej europalety
- Váha obsahu 200 kg
- Obsluha s ručným paletovacím vozíkom alebo vysokozdvížným vozíkom
- Veľký vnútorný objem
- Veľká rukoväť so zaobleným madlom
- Držiak štítkov na všetkých štyroch stranách
- Farba modrá

Dodacia lehota: 1 týždeň



800 x 600 mm



**Katalógové ceny sú len informatívne.
Kontaktujte nás, radi Vám
vypracujeme cenovú ponuku!**




S namontovanými lyžinami, s plnými stenami

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	220	762 x 562 x 101	36	200	800	XL86121DKUFE	43-22593	82,00	20	74,00
	320	762 x 562 x 201	79	200	800	XL86221DKUFE	43-22605	85,50	14	77,00
	420	762 x 562 x 301	121	200	800	XL86321DKUFE	43-20267	91,50	10	82,00
	520	762 x 562 x 401	164	200	800	XL86421DKUFE	43-22569	96,00	8	86,50
	620	762 x 562 x 501	206	200	800	XL86521DKUFE	43-22585	110,00	6	99,00



Stohovacie euro prepravky XL s dvojitém dnom s namontovanými lyžinami



S plnými stenami, s vyklápacím vekom na závesoch a lyžinami

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zat'aženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	238	762 x 562 x 101	36	200	800	XLD86121DKUFE	43-22619	114,00	18	103,00
	338	762 x 562 x 201	79	200	800	XLD86221DKUFE	43-22617	118,00	12	106,00
	438	762 x 562 x 301	121	200	800	XLD86321DKUFE	43-20268	123,00	10	111,00
	538	762 x 562 x 401	164	200	800	XLD86421DKUFE	43-22618	128,00	8	115,00
	638	762 x 562 x 501	206	200	800	XLD86521DKUFE	43-22616	142,00	6	128,00



S otvorom na kratšej strane a lyžinami

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Odoberací otvor š x v	Objem	Váha obsahu	Zat'aženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	420	762 x 562 x 315	459 x 153	132	200	800	XL86324DKufe	43-30249	90,50	10	81,50
	520	762 x 562 x 415	459 x 203	174	200	800	XL86424DKufe	43-30250	90,50	8	81,50
	620	762 x 562 x 515	459 x 253	217	200	800	XL86524DKufe	43-30251	107,00	6	96,00



S otvorom na dlhšej strane a lyžinami


Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Odoberací otvor š x v	Objem	Váha obsahu	Zat'aženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	420	762 x 562 x 315	459 x 153	132	200	800	XL86326DKufe	43-30252	90,50	10	81,50
	520	762 x 562 x 415	459 x 203	174	200	800	XL86426DKufe	43-30253	90,50	8	81,50
	620	762 x 562 x 515	459 x 253	217	200	800	XL86526DKufe	43-30254	107,00	6	96,00


Príslušenstvo


A Nasadzovacie veko

B Plomby

C Plomby

D Poklop na palety

E Etikety

F Kryty na etikety

G Systém zásuvných rozdeľovačov

H Plastové okienko

Poz.	Popis		Rozmery	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
			mm				
A	Nasadzovacie veko	uzatvárajú prepravkové stohy a môžu byť použiteľné aj ako samostatné veká	dl. 800 x š 600	SLS86-46	1	52-30500	22,90
B	Plomby	jednorazové plomby, vhodné pre všetky prepravky MB a XL so základným rozmerom 800 x 600 mm, zabraňuje nepovolenej manipulácii v prepravkách, na každú prepravku sú potrebné 2 plomby, farba červená, popis a špeciálne farby na vyžiadanie	-	MBP2	500	6-15705	26,80
C		jednorazové plomby s číslovaním, vhodné pre všetky prepravky MB-, SL- a XL v rozmeroch 800 x 600 mm, farba červená	-	MBP2-N	500	6-19162	72,00
D	Poklop na palety	na zakrytie kompletne nastohovanej jednotky	dl. 1220 x š 820	PAH12.80	1	9-18421	72,50
E	Etikety	perforované etikety, priamo na tlač, pre laserové a atramentové tlačiarne, na bielom DIN A4 - listy 140 g/m², 25 DIN A4 - listov v balení, Farba biela	š 210 x v 74	46-20778	100	46-20778	19,90
F	Kryty na etikety	okienko na ochranu štítkov so šikmou hornou hranou pre jednoduché vloženie štítku, transparentného PVC	š 209 x v 67	KLT-ET1	10	9-20053	14,50
G	Systém zásuvných rozdeľovačov	z čierneho PP regranulátu, dodávka nasúvacích líšt v štandardných dĺžkach, narezanie na požadovaný rozmer pilou na drevo alebo kov je možné. (za príplatok dodávame zasúvacie deliace elementy narezané podľa Vašich požiadaviek)	dl. 950 x v 55	SSU55/11	10	43-18419	58,00
			dl. 950 x v 120	SSU120/11	10	43-18420	63,00
			dl. 1150 x v 50	SSU50/5	10	43-18417	41,00
			dl. 1150 x v 80	SSU80/5	10	43-18418	45,20
			dl. 1150 x v 180	SSU180/5	10	7-15509	73,00
H	Plastové okienko	ochrana pred prachom z nezníšteľného polykarbonátu, plný náhľad – bezproblémový prístup, na pevno spojené s prepravkou, otvorable aj pri nastohovaní	š 460 x v 148	ES8632XL	10	43-20271	66,50
			š 460 x v 198	ES8642XL	10	43-22548	70,00
			š 460 x v 248	ES8652XL	10	43-30266	81,00



Boxy na veľkú záťaž SL

Nová generácia...

Nosnosť 500 kg v plastovom kontajneri v štandardnom rozmere 800 x 600 mm.

Vďaka tejto úplne novej rade veľkokapacitných kontajnerov BITO nastavuje nové štandardy v oblasti výroby, skladovania a dopravy logistiky.

Kontajner v štandardných rozmeroch 800 x 600 mm má v závislosti na výške prázdnu hmotnosť 14,5 respektíve 18 kg a je výrazne ľahší ako tradičné gitterboxy, pričom má porovnateľnú nosnosť.

BITO veľkokapacitné kontajnery však nie sú len pre veľké diely. Sú tiež vhodné pre veľké a citlivé súčiastky, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť pre úplne čisté a bezprašné spracovanie.

BITOBOX SL






KONTAJNERY S LYŽINAMI 800 X 600 MM

Vlastnosti produktu



Odoberacia klapka

Voliteľne je možná klapka na pozdĺžnej alebo čelnej strane – ľahší zásah a prístup k tovaru. Žiadne zaseknutie, rovnomerný pohyb pomocou synchronne bežiacich závesov. Jednoručné uzavretie je možné aj pri nastohovaní.



Dvojité dno

Vysoká hmotnosť obsahu vďaka zvaranej sendvičovej konštrukcii. Na požiadanie je možné dodať aj ako AKL variantu (hladké dno, bez lyžín).



Lyžiny

Vhodné na manipuláciu s vysoko zdvížným vozíkom alebo ručným vozíkom. Jednoduchá montáž a demontáž. Ľahký prevoz s ručným paletovým vozíkom alebo na podvozku. Ideálna preprava k použitiu na poháňaných alebo gravitačných valčekových dráhach.




Dvojfarebná koncepcia

Ľahká identifikácia v sklade vďaka farbám: rohové výstupy dodávame v rôznych farebných variantoch – minimálny počet kusov na objednávku.




Voľná plocha pre Vaše logo

Možné rôzne metódy potlačie: lisovanie za tepla – tampónová tlač – sieťotlač.



Varianty veka

Vyklápacie veko: So závesmi, možné opáskovanie a zatvárateľné s plombami. Nasadzovacie veko: Perfektná ochrana proti znečisteniu, k uloženiu, na zakrytie, odnímateľné (na objednávku)



Optimálna veľkosť prepravy

Trend nižších sérií vyžaduje menšie kontajnery pre skladovanie nebaleného tovaru. Výhoda: predmety môžu byť uložené na rovnakej podlahovej ploche.



Stohovateľné do 1500 kg

Bezpečne stohovať – aj pri vyššom zaťažení, statické zaťaženie zhora: 1500 kg, dynamické zaťaženie zhora: 1000 kg



Ľahká váha

Oveľa ľahšia ako kovové boxy rovnakej veľkosti, napriek tomu sú možné podobne vysoké záťaže.



Čisté a bezpečné

Hladké vnútorné steny prepravy majú len nízku náchylnosť k znečisteniu a navyše sa veľmi ľahko čistí.





Boxy na veľkú záťaž SL


Nová trieda - 500 kg vnútorné zaťaženie

- Prepravy vo formáte jednej polovičnej europalety
- 500 kg nosnosť
- Staticky stohovateľné do 1500 kg
- Dynamické zaťaženie počas prepravy je 1000 kg
- Čisté a bezpečné pre moderné výrobné princípy
- Farba šedá

Dodacia lehota: 2 týždne



red dot



800 x 600 mm



S plnými stenami

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86421K	52-30342	165,00	8	154,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86621K	52-30343	196,00	6	185,00

S vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLD86421K	52-30368	196,00	8	185,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLD86621K	52-30369	224,00	6	213,00





S otvorom na dlhšej strane

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zat'azenie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86426K	52-30364	185,00	8	175,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86626K	52-30365	216,00	6	206,00



S otvorom na kratšej strane

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zat'azenie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86424K	52-30354	185,00	8	175,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86624K	52-30355	216,00	6	206,00



S odoberacou klapkou na dlhšej strane

■ Ľahko použiteľná odoberacia klapka, zaseknutie už nehrozí

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zat'azenie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLK86426K	52-30366	206,00	8	196,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLK86626K	52-30367	243,00	6	233,00

Boxy na veľkú záťaž SL



S odoberacou klapkou na kratšej strane

■ Ľahko použiteľná odoberacia klapka, zaseknutie už nehrozí

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLK86424K	52-30356	206,00	8	196,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLK86624K	52-30357	243,00	6	233,00



S odoberacou klapkou na kratšej strane, s vyklápacím vekom na závesoch

■ Ľahko použiteľná odoberacia klapka, zaseknutie už nehrozí

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLDK86424K	52-30370	234,00	8	223,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLDK86624K	52-30371	268,00	6	257,00



Bez lyžín, vhodné do automatizovaného skladu

■ Tento typ nie je možné stohovať

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm	L	kg	kg			
800 x 600	420	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86421AKL	52-30346	160,00
	620	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86621AKL	52-30347	196,00

Príslušenstvo




A Nasadzovacie veko



B Vrecká na etikety




C Vrecká na etikety



D Systém zásuvných rozdeľovačov



E Predelovacie dno



F Protišmykové podložky



G Ručný paletový vozík



H Prepravný podvozok

Poz.	Popis		Rozmery	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
			mm				
A	Nasadzovacie veko	uzatvárajú prepravkové stohy a môžu byť použiteľné aj ako samostatné veká	dl. 800 x š 600	SLS86-46	1	52-30500	22,90
B	Vrecká na etikety	pevno zvarené, montáž sa uskutočňuje vo výrobnom závode, pre ochranu prepravných dokladov a predmetných sprievodných dokumentov	š 240 x v 80	SL-ET1	1	52-30386	1,10
			š 240 x v 168	SL-ET2	1	52-30387	1,60
C	Vrecká na etikety, samolepiace vyhotovenie otvor z 3 strán	šikovné v prípadoch, keď sa informácie na predmetoch neustále menia, s textilným lepiacim pruhom, veľmi dobre drží, Farba transparentná	dl. 175 x š 105	MBET	10	6-5031	18,90
			dl. 210 x š 148	MBETDINA5	10	6-19528	23,00
D	Systém zásuvných rozdeľovačov, pozdĺžny	z čierneho PP regranulátu, umožňujú individuálne rozdelenie, narezanie na požadovaný rozmer pilou na drevo alebo kov je možné. (za príplatok dodávame zasúvacie deliace elementy narezané podľa Vašich požiadaviek)	dl. 724 x š 10 x v 120	52-30383	10	52-30383	60,00
			dl. 724 x š 5 x v 180	52-30385	10	52-30385	70,00
	Systém zásuvných rozdeľovačov, priečny		dl. 524 x š 10 x v 120	52-30382	10	52-30382	42,90
			dl. 524 x š 5 x v 180	52-30384	10	52-30384	38,00
E	Predelovacie dno	umožňujú viac úrovní na jednu prepravku	dl. 724 x š 524	52-30381	1	52-30381	11,60
F	Protišmykové podložky	chránia dno prepravky pred poškodením padajúcimi predmetmi	dl. 720 x š 520 x v 8	52-30380	10	52-30380	86,00
G	Ručný paletový vozík	dĺžka vidlice 600 mm, šírka vidlice 520 mm, nosnosť 2000 kg, kolieska z polyuretánu	dl. 600 x š 150	52-30379	1	52-30379	459,00
H	Prepravný podvozok, pre veľkosť prepraviek 800 x 600 mm	s 2 otočnými a 2 pevnými kolieskami, vhodný pre všetky boxy s rozmermi podľa euro noriem 800 x 600 mm, z polypropylénu	dl. 800 x š 600	RU86.125	1	43-1150	83,00



KONTAJNERY S LYŽINAMI 800 X 600 MM




Paletové skladacie boxy

Chráňte svoje produkty v bezpečí pred kontamináciou!

- Paleta + obvodový plášť + veko = jeden systém
- Odoberacia klapka na dlhšej strane
- Mimoriadne stabilný obvodový plášť, nárazuvzdorný
- S 9 nožičkami
- Vysoká úspora objemu pri preprave prázdnych palet (výška len cca. 250 mm, do 77%)
- Nízka vlastná hmotnosť
- Jednoduché použitie
- 100% recyklovateľné
- Individuálna potlač možná
- Varianty s lyžinami na vyžiadanie

Dodacia lehota: 2 týždne



Vysoká úspora objemu pri preprave prázdnych palet



Vyhotovenie	Základné rozmery d x š <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Vnútorné rozmery d x š x v <i>mm</i>	Objem <i>L</i>	Zat'azenie zhora <i>kg</i>	Váha obsahu <i>kg</i>	Označenie	Obj. č.	Cena/ks
s nožičkami	1200 x 800	885	1155 x 755 x 725	606	1000	1200	BMD1280S	7-20050	213,00
					800	1200	BMD1280	7-20047	199,00
	1245 x 845	855	1200 x 800 x 695	667	1000	1200	BMD1280IS	7-20051	244,00
					800	1200	BMD1280I	7-20048	218,00
s namontovanými lyžinami	1200 x 1000	1090	1160 x 960 x 925	1030	1000	1200	BMD1210S	7-20052	321,00
					800	1200	BMD1210	7-20049	305,00



Plastové palety

Moderná alternatíva k dreveným paletám

- Všetky palety z recyklovateľného materiálu
- Prevedenia: na seba stohovateľné alebo do seba zasúvateľné

Dodacia lehota: 2 týždne



A Plastová paleta K9, stohovateľná



B Plastová paleta K9



C Ľahká paleta K8, stohovateľná



D Plastová paleta K2, stohovateľná



E Paleta s lyžinami K6, stohovateľná



F Paleta s lyžinami K1, stohovateľná

Poz.	Základné rozmery d x š mm	Výška mm	Nosnosť statická kg	Nosnosť dynamická kg	Nosnosť v regáli kg	Vyhotovenie	Farba	Obj. č.	Cena/ks od 1 ks	Balná jednotka	Cena/balenie
A	600 x 400	150	500	200		hladké, bez zv. okraja	čierna	7-30291	15,80	30 ks	13,30
B	800 x 600	115	1000	500		hladké, bez zv. okraja	čierna	7-20038	20,70	30 ks	18,30
C	1200 x 800	155	2500	1000		s okrajom	šedá	7-20039	29,90	40 ks	26,40
	1200 x 1000	155	2500	1000		s okrajom	šedá	7-20040	34,10	40 ks	29,80
D	1200 x 800	145	4000	1200		hladké, bez zv. okraja	čierna	7-20041	35,20	40 ks	31,10
	1200 x 1000	145	4000	1200		hladké, bez zv. okraja	čierna	7-20042	38,60	40 ks	34,40
E	1200 x 800	150	6000	2500	500	hladké, bez zv. okraja	šedá	7-20043	64,50	20 ks	57,50
	1200 x 1000	150	5000	1500	400	hladké, bez zv. okraja	šedá	7-20044	94,00	20 ks	76,50
F	1200 x 800	155	7500	2500	1250	s okrajom	šedá	7-20045	96,00	20 ks	85,50
	1200 x 1000	155	7500	2500	1250	s okrajom	šedá	7-20046	99,50	20 ks	90,50





Plastové prepravky BITO

– navrhnuté na použitie v sklade, pre distribúciu, montáž

Zníženie množstva obalového odpadu, úspora skladovacích a prepravných nákladov, jednoduchá manipulácia, robustnosť, rozmanitosť modelov, ergonomický tvar, 5-ročná záruka kvality a funkčnosti - to je len niekoľko faktorov, ktoré hovoria v prospech viacúčelových vratných prepraviek BITO „MB“.

Rozsiahly program prepraviek Vám ponúka prepravky pre každé použitie: od prepraviek na vychystávanie, cez celý rad stohovacích prepraviek s rozmermi podľa eur. noriem a úspešnú sériu viacúčelových prepraviek, až po prepravky a podnosy pre použitie v automatizovaných skladoch a prepravky veľkosti paliet.




Vaše výhody


- Skvelé pre distribúciu a prepravu, skladovanie a vychystávanie
- Zvlášť odolné a pevné
- Stabilné pri stohovaní
- Široká škála príslušenstva
- Dajú sa prispôsobiť individuálnym požiadavkám
- Firemné logá a texty: sieťotlač, tampónová tlač, lisovanie loga
- ESD vyhotovenie na požiadanie
- Ekologický produkt, plne recyklovateľné

Na dopravníkoch**V regálovej technike****Pri vychystávaní****Počas prepravy****Pri montáži**

Ďalšie informácie o tomto produkte nájdete v katalógu **SYSTÉMOVÁ PRÍRUČKA** dostupný zdarma. V príp. záujmu volajte 038/760 00 86 alebo píšite na info@bito.sk



Nech sú Vaše požiadavky akékoľvek...



Regálové systémy BITO vyrábame v našom závode so sídlom v nemeckom Meisenheime. Výrobný program je bohatý – regály o nosnosti 50 - 4 500 kg na úroveň, na skladovanie malých, veľkých, ľahkých, ťažkých, objemných alebo dlhých predmetov, v podobe od samostatných regálov až po viacposchodové regálové zostavy. Všetky regálové systémy BITO sú vyrábané podľa najnovších technických poznatkov. Napríklad vysoký stupeň automatizácie pri výrobe profilov a políc zaručuje absolútne presnú výrobu komponentov so stálou kvalitou. Profesionálna pracovná príprava, optimalizované výrobné procesy a kompetentné personálne a technické zaistenie projektu sú zárukou krátkych realizačných časov.

Okrem toho Vám aj radi poradíme pri výbere optimálneho riešenia.

...BITO má pre Vás riešenie!



REGÁLOVÉ SYSTÉMY





Obsah

Policové regále 102**Kancelárske a archívne regále 104**

Kancelárske regále..... 104

Archívne regále 106

Bezskrutkové regále pre priemyselné využitie .. 108

Policové regále typu EL - zaťaženie police 100 kg ... 108

Policové regále typu L - zaťaženie police 100 kg 110

Policové regále typu M - zaťaženie police 200 kg.... 111

Policové regále typu S - zaťaženie police 300 kg 112

Vychystávacie regále 113

Regále s naklonenými policami 114

Vychystávacie regále..... 116

Kanbanový regál pre C-dielce 120

Regálový vozík pre C-dielce 121

Policové regále s regálovými boxami RK..... 122

Policové regále s regálovými boxami PK 123

Policové regále s boxami SK s čelným výrezom 124

Regále na skladovanie hadíc 126

Protipožiarne skrinky 127

Bezskrutkové regále s mriežkovanými košmi 128

Bezskrutkové regále s mriežkovanými policami 129

Rohové regále 130

Regále na pneumatiky 131

Regále pre priemyselné**využitie - príslušenstvo 132**

Príslušenstvo pre bezskrutkové regále 132

Kompletné rámy a bočné steny pre
bezskrutkové regále 133

Panel so zárezmi..... 135

Zadná stena..... 136

Ultra tenké police 136

Polica pre sklady s protipožiarňým systémom GRID ... 137

Police 138

Traverzy 139

Bezpečnostné príslušenstvo 140

Deliče s fixačnou pätkou 141

Skladovanie sypkého tovaru 142

Skladovanie nástojato 142

Mriežkované príslušenstvo a vaňová polica 143



Ďalšie príslušenstvo	144
Kridlové dvere	145
Zásuvky	146

Veľkoobjemové regále 148

Úrovne s drevotrieskovými doskami	148
Úrovne s oceľovými policami	150

Regále s veľkými rozstupmi 154

Regále s veľkými rozstupmi	154
Regále s veľkými rozstupmi - Kompletne regále	156
Regálový rám	158
Kompletne úrovne	159
Príslušenstvo	160

Regále s veľkými rozstupmi

– vhodné produkty	161
Stohovacie euro prepravky XL	161
Viacúčelové prepravky MB s dvojitém dnom	161
Ručný paletový vozík	161

Paletové regále 162

Paletové regále Systém PRO	162
Regál na mieru	164
Bočný rám paletového regálu	165
Pozdĺžne traverzy	167
Výplne pre traverzové úrovne BITO-TwinTop®	168
Vysúvacie zariadenia	169
Výplne pre traverzové úrovne BITO-TwinTop®	170
Kompletne úrovne	171
Ochranné prvky pre regál	172
Flexibilná ochrana stojky regálu	172
Ochranné zvodidlá	173
Bezpečnostné príslušenstvo	174
Vysúvacie zariadenia	175

Paletové vychystávanie 176

Valčeková dráha	176
Paletové regále so spádovým priebežným systémom	176
Valčekové dráhy na veľkú záťaž	180
Vysúvacie zariadenia	181
Zariadenie na otáčanie paliet	181

Kusové a jednotkové vychystávanie .. 182

Regále na kusový tovar so spádovým priebežným systémom	182
Brzdne valčeky	183
Kompletne úrovne	184
Valčekové lišty	186
Kanbanový regál pre C-dielce	188
Regálový vozík pre C-dielce - Dvojstranné prevedenie	189
Vychystávacie regále	190

Konzolové regále 194

Konzolové regále 194

Konzolové regále ľahké vyhotovenie	194
Konzolové regále typu L	196
Konzolové regále typu S	200
Konzolové regále – Komponenty typu L a S	202
Konzolové regále extra ťažké vyhotovenie	204
Konzolové regále typu ES	206
Konzolové regále – Komponenty typu ES	208

Regále na tabuľové dosky 210

Stojan/Vozík na platňový tovar	210
Platňové regály/Regály na odrezky	211

Sieťové deliace steny 212

Bezskrutkové policové regále

Ideálne pre sklad a kanceláriu

BITO policové regále sú extrémne flexibilné skladovacie zariadenia, ktoré sú ideálne pre akékoľvek umiestnenie. Montáž bez skrutiek je jednoduchá a nevyžaduje špecializovaný personál. Šikovne navrhnutý modulárny systém možno kedykoľvek rozšíriť.

Široká škála príslušenstva robí z BITO policových regálov vhodnú alternatívu pre každé prostredie a priemysel. Dostupné aj ako viacpodlažné konštrukcie. Spýtajte sa našich pracovníkov.



Nosnosť/úroveň

					
Dĺžka police	750 mm	1.000 mm	1.300 mm	1.500 mm	2.000 mm
Užitočná hĺbka	Nosnosť pri rovnomernej rozdelenej záťaži				
300 mm	200 kg	100, 200 kg	100, 200 kg	-	-
400 mm	200 kg	100, 200, 300 kg	100, 200 kg	-	-
500 mm	200 kg	100, 200, 300 kg	100, 200 kg	350 kg	350 kg
600 mm	200 kg	100, 200, 300 kg	100, 200 kg	350 kg	350 kg
800 mm	200 kg	200 kg	200 kg	350 kg	350 kg

Max. zaťaženie police/zaťaženie poľa

Regál typu	EL (od strany 108)	L (od strany 110)	M / S (od strany 111)	Regále s extra veľkými policami (od strany 150)
Max. nosnosť police	100 kg	100 kg	200 / 300 kg	350 kg
Max. zaťaženie poľa	800 kg	1.300 kg	1.600 kg	1.600 kg

Policové regály

Jednoduchá montáž v pár krokoch



Naskenujte QR kód:

Návod na montáž
„Bezskrútkový regál“

www.bito.com/downloads



Stojky

- **Vysoká nosnosť** Vďaka staticky výhodnému riešeniu profilov je možné realizovať regály až do výšky 10 m.
- Sú pomerne veľmi úzke, iba 50 mm, celkový priestor je veľmi dobre využitý.



Bočný rám

- **Jednoduchá bezskrútková montáž** na mieste - možnosť prispôbenia podmienkam priestoru.
- Systémové dierovanie v rasti po 25 mm umožňuje optimálne nastaviť výšku polic podľa individuálnych požiadaviek.



Traverzy

- **Traverzy a stojky majú silné spojenie.**
- Poskytujú výbornú bočnú stabilitu.
- Vďaka nim má celý regál vynikajúcu pozdĺžnu tuhosť a montáž je hračka. Traverzy s 3 hákmi na každom konci sa pevne spoja so stojkami a pomocou kolíkov zaistia spojenie.



Police


- **Stabilné police s držiakmi** Pozdĺžne hrany v stabilnom prevedení s hranatým prierezom, hĺbkové hrany s 3dielnym bezpečnostným okrajom.
- Výstužné profily v pozdĺžnom smere a a lisované rohové spoje zabezpečujú vysokú stabilitu.
- Police majú perforáciu na použitie plechových priehradiek.



BITO informuje

Epoxidová úprava

Stojky našich bezskrútkových regálov ponúkame za príplatok aj s veľmi kvalitnou epoxidovou úpravou vo farebných odtieňoch RAL 3000 ohnivá červená, RAL 5010 enciánová modrá a RAL 7035 svetlo šedá!



Rozmery pre regály

Rozmery:
Dĺžky polic:
 750, 1000 a 1300 mm
Hĺbky regálu:
 324, 424, 524, 624 a 824 mm
Hĺbky polic:
 300, 400, 500, 600 a 800 mm

Potreba miesta:
Dĺžka základného poľa:
 Dĺžka police + 58 mm
Dĺžka prídavného poľa:
 Dĺžka police + 8 mm
Hĺbka základného a prídavného poľa:
 Hĺbka police + 24 mm



**Kancelárske regále****jednostranné prevedenie, RAL 7035 svetlošedá**

Ideálne pre kanceláriu!

- Nosnosť police: 50 kg
- Nosnosť poľa: 500 kg
- Kedykoľvek rozšíriteľné
- Police sú výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm
- Police s integrovaným zadným dorazom
- Jednoduchá rýchla montáž vďaka predmontovaným rámom
- Prineste poriadok Vašej kancelárii!

Dodacia lehota: 1 týždeň



Dĺžka základného poľa
1058 mm
808 mm



Dĺžka prídavného poľa
1008 mm
758 mm

Cena za set

286,00
10-33516

ako na fotografii (bez obsahu)

Regál s 1 základným a 1 prídavným poľom: 286,00

s 12 policami pre 144 zoraďovačov

V x D x H: 2200 x 2066 x 324 mm

Obj. č. 10-33516



Výška regálu mm	Počet polic	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Dĺžka police mm	Počet zoraďovačov	Základné pole		Prídavné pole	
						Obj. č.	Cena	Obj. č.	Cena
1850	5	324	300	750	45	10-33500	168,00	10-33508	122,00
		324	300	1000	60	10-33501	178,00	10-33509	132,00
2200	6	324	300	750	54	10-33502	189,00	10-33510	142,00
		324	300	1000	72	10-33503	199,00	10-33511	153,00
2500	7	324	300	750	63	10-33504	219,00	10-33512	163,00
		324	300	1000	84	10-33505	229,00	10-33513	173,00
3000	8	324	300	750	72	10-33506	249,00	10-33514	183,00
		324	300	1000	96	10-33507	259,00	10-33515	194,00

Príslušenstvo**A** Prídavná police**B** Plechové deliče**C** Prídavný doraz bočného rámu

Poz.	Popis	Dĺžka police mm	Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
A	Prídavná police	s integrovaným zadným dorazom, nosnosť 50 kg, RAL 7035 svetlošedá, vhodné pre použitie v kancelárskych a archívnych regáloch, výška police 25 mm, vrátane 4 závesných držiakov	750	10-33550	13,70
			1000	10-33551	15,30
B	Plechové deliče	s fixačnou pátkou, RAL 7035 svetlošedá, voľne stojace, plynulo prestaviteľné, vhodná pre všetky kancelárske a archívne regály s policami vysokými 25 mm	300	10-33554	7,30
C	Prídavný doraz bočného rámu	chráni zoraďovače/tovar proti vypadnutiu, vhodné pre použitie v kancelárskych a archívnych regáloch, jednoduchá montáž na bočný rám pomocou 4 plastových nitov (súčasť dodávky), možné namontovať dodatočne, pozinkované prevedenie	300	10-39881	2,70

Kancelárske regále

dvostranné prevedenie, RAL 7035 svetlošedá


Ideálne pre sklad a kanceláriu

- Nosnosť police: 100 kg
- Nosnosť poľa: 800 kg
- Kedykoľvek rozšíriteľné
- Police sú výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm
- Police sú perforované
- Jednoduchá rýchla montáž vďaka predmontovaným rámom
- Prineste poriadok Vašej kancelárii!

Dodacia lehota: 1 týždeň



Dĺžka základného poľa
1058 mm
808 mm



Dĺžka prídavného poľa
1008 mm
758 mm

Cena za set

399,00
10-33533

ako na fotografii (bez obsahu)

Regál s 1 základným a 1 prídavným poľom: 399,00

s 12 policami pre 288 zoraďovačov
V x D x H: 2200 x 2066 x 624 mm
Obj. č. 10-33533



POLICOVÉ REGÁLE

Výška regálu <i>mm</i>	Počet polic	Hĺbka regálu <i>mm</i>	Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Dĺžka police <i>mm</i>	Počet zoraďovačov	Základné pole		Prídavné pole	
						Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
1850	5	624	600	750	90	10-33517	245,00	10-33525	194,00
		624	600	1000	120	10-33518	255,00	10-33526	199,00
2200	6	624	600	750	108	10-33519	276,00	10-33527	209,00
		624	600	1000	144	10-33520	296,00	10-33528	219,00
2500	7	624	600	750	126	10-33521	317,00	10-33529	245,00
		624	600	1000	168	10-33522	332,00	10-33530	255,00
3000	8	624	600	750	144	10-33523	347,00	10-33531	276,00
		624	600	1000	192	10-33524	363,00	10-33532	289,00

Príslušenstvo



A Prídavná police



B Stredová zarážka



C Prídavný doraz bočného rámu

Poz.	Popis		Dĺžka police <i>mm</i>	Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Obj. č.	Cena/ks
A	Prídavná police	s perforáciou s rozstupom 50 mm, RAL 7035 svetlošedá, nosnosť 200 kg, výška police 40 mm, vrátane 4 závesných držiakov	750	600	10-33552	19,60
		s perforáciou s rozstupom 50 mm, RAL 7035 svetlošedá, nosnosť 100 kg, výška police 40 mm, vrátane 4 závesných držiakov	1000	600	10-33553	20,50
B	Stredová zarážka	pre obojstranné použitie, jednoduchá bezskrútková montáž do perforácie v policiach, vhodná pre všetky kancelárske a archívne regály , lesklo pozinkované prevedenie	750	600	10-26678	1,90
			1000	600	10-6638	2,10
C	Prídavný doraz bočného rámu	chráni zoraďovače/ovarov proti vypadnutiu, vhodné pre použitie v kancelárskych a archívnych regáloch, jednoduchá montáž na bočný rám pomocou 4 plastových nitov (súčasť dodávky), možné namontovať dodatočne, pozinkované prevedenie	-	600	10-39884	3,20



Archívne regále

jednostranné prevedenie, lesklo pozinkované prevedenie

Ideálne pre sklad a kanceláriu

- Nosnosť police: 50 kg
- Nosnosť poľa: 500 kg
- Rýchla a jednoduchá bezskrútková montáž
- Kedykoľvek rozšíriteľné
- Police sú výškovo nastaviteľné v rasti 25 mm
- Police s integrovaným zadným dorazom



Dĺžka základného poľa
1058 mm
808 mm



Dĺžka prídavného poľa
1008 mm
758 mm

Cena za set

214,00
10-12796

ako na fotografii (bez obsahu)

Regál s 1 základným a 1 prídavným poľom: 214,00

s 12 policami pre 144 zoraďovačov

V x D x H: 2200 x 2066 x 324 mm

Obj. č. 10-12796



Výška regálu <i>mm</i>	Počet polic	Hĺbka regálu <i>mm</i>	Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Dĺžka police <i>mm</i>	Počet zoraďovačov	Základné pole		Prídavné pole	
						Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
1850	5	324	300	750	45	10-26850	117,00	10-26854	86,00
		324	300	1000	60	10-12640	122,00	10-12641	99,50
2200	6	324	300	750	54	10-26851	132,00	10-26855	106,00
		324	300	1000	72	10-12644	137,00	10-12645	118,00
2500	7	324	300	750	63	10-26852	158,00	10-26856	125,00
		324	300	1000	84	10-12648	165,00	10-12649	136,00
3000	8	324	300	750	72	10-26853	186,00	10-26857	145,00
		324	300	1000	96	10-12652	194,00	10-12653	137,00

Príslušenstvo



A Prídavná police



B Plechové deliče



C Prídavný doraz
bočného rámu

Poz.	Popis	Dĺžka police <i>mm</i>	Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Obj. č.	Cena/ks
A	Prídavná police	s integrovaným zadným dorazom, nosnosť 50 kg, lesklo pozinkovaný povrch, vhodné pre použitie v kancelárskych a archívnych regáloch, výška police 25 mm, vrátane 4 závesných držiakov	750	10-26399	11,60
		1000	300	10-5706	12,70
B	Plechové deliče	s fixačnou pátkou, lesklo pozinkovaný povrch, voľne stojace, plynulo prestaviteľný, vhodná pre všetky kancelárske a archívne regály s policami vysokými 25 mm	300	10-6554	5,20
C	Prídavný doraz bočného rámu	chráni zoraďovače/tovar proti vypadnutiu, vhodné pre použitie v kancelárskych a archívnych regáloch, jednoduchá montáž na bočný rám pomocou 4 plastových nitov (súčasť dodávky), možné namontovať dodatočne, pozinkované prevedenie	300	10-39881	2,70

Archívne regále


dvojstranné prevedenie, lesklo pozinkované prevedenie

Ideálne pre sklad a kanceláriu

- Nosnosť police: 100 kg
- Nosnosť poľa: 800 kg
- Rýchla a jednoduchá bezskrútková montáž
- Kedykoľvek rozšíriteľné
- Police sú výškovo nastaviteľné v rastru 25 mm
- Police sú perforované



Dĺžka základného poľa
1058 mm
808 mm



Dĺžka prídavného poľa
1008 mm
758 mm

Cena za set

306,00
10-17148

ako na fotografii (bez obsahu)

Regál s 1 základným a 1 prídavným poľom: 306,00

s 12 policami pre 288 zoraďovačov

V x D x H: 2200 x 2066 x 624 mm

Obj. č. 10-17148



POLICOVÉ REGÁLE

Výška regálu mm	Počet polic	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Dĺžka police mm	Počet zoraďovačov	Základné pole		Prídavné pole	
						Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
1850	5	624	600	750	90	10-26860	189,00	10-26864	145,00
		624	600	1000	120	10-17149	194,00	10-17150	149,00
2200	6	624	600	750	108	10-26861	209,00	10-26865	163,00
		624	600	1000	144	10-17151	214,00	10-17152	169,00
2500	7	624	600	750	126	10-26862	244,00	10-26866	189,00
		624	600	1000	168	10-17153	249,00	10-17154	196,00
3000	8	624	600	750	144	10-26863	276,00	10-26867	214,00
		624	600	1000	192	10-17155	286,00	10-17156	235,00

Príslušenstvo



A Prídavná polica



B Stredová zarážka



C Prídavný doraz bočného rámu

Poz.	Popis		Dĺžka police <i>mm</i>	Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Obj. č.	Cena/ks
A	Prídavná polica	nosnosť 200 kg, s perforáciou s rozstupom 50 mm, výška police 40 mm, vrátane 4 závesných držiakov	750	600	10-26843	17,40
		nosnosť 100 kg, s perforáciou s rozstupom 50 mm, výška police 40 mm, vrátane 4 závesných držiakov	1000	600	10-17066	18,40
B	Stredová zarážka	pre obojstranné použitie, jednoduchá bezskrútková montáž do perforácie v policiach, vhodná pre všetky kancelárske a archívne regály , lesklo pozinkované prevedenie	750	600	10-26678	1,90
			1000	600	10-6638	2,10
C	Prídavný doraz bočného rámu	chráni zoraďovače/tovar proti vypadnutiu, vhodné pre použitie v kancelárskych a archívnych regáloch, jednoduchá montáž na bočný rám pomocou 4 plastových nitov (súčasť dodávky), možné namontovať dodatočne. pozinkované prevedenie	-	600	10-39884	3,20



Policové regále typu EL - zaťaženie police 100 kg

lesklo pozinkované prevedenie, zaťaženie poľa 800 kg

Rýchla inštalácia, praktické a všestranné

- Nosnosť police: 100 kg
- Nosnosť poľa: 800 kg
- Rýchla a jednoduchá bezskrútková montáž
- Kedykoľvek rozšíriteľné
- Police sú výškovo nastaviteľné v rastrí 25 mm
- Police s perforáciou umožňujú perfektné delenie police prostredníctvom policových priehradok



Cena za set

239,00
10-39430

ako na fotografii (bez obsahu)



Dĺžka základného poľa
1058 mm
1358 mm



Dĺžka prídavného poľa
1008 mm
1308 mm

Regál s 1 základným a 1 prídavným poľom: 239,00

s 5 policami na každé pole
V x D x H: 2000 x 2066 x 524 mm
Obj. č. 10-39430

Výška regálu mm	Počet polic	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Dĺžka police 1000 mm				Dĺžka police 1300 mm			
				Základné pole		Prídavné pole		Základné pole		Prídavné pole	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	5	324	300	10-17024	122,00	10-17029	92,00	10-17034	149,00	10-17039	116,00
		424	400	10-17025	132,00	10-17030	102,00	10-17035	162,00	10-17040	124,00
		524	500	10-17026	148,00	10-17031	112,00	10-17036	172,00	10-17041	138,00
		624	600	10-17027	163,00	10-17032	125,00	10-17037	186,00	10-17042	149,00
2500	6	324	300	10-17044	149,00	10-17049	109,00	10-17054	177,00	10-17059	139,00
		424	400	10-17045	166,00	10-17050	124,00	10-17055	194,00	10-17060	153,00
		524	500	10-17046	182,00	10-17051	138,00	10-17056	215,00	10-17061	165,00
		624	600	10-17047	199,00	10-17052	154,00	10-17057	233,00	10-17062	184,00

Príslušenstvo



A Prídavná polica

				Dĺžka police 1000 mm		Dĺžka police 1300 mm	
Poz.	Popis		Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
A	Prídavná polica	nosnosť 100 kg, s perforáciou s rozstupom 50 mm, výška police 40 mm, vrátane 4 závesných držiakov	300	10-17064	12,20	10-17069	17,90
			400	10-17065	14,20	10-17070	20,10
			500	10-16963	16,40	10-17071	22,10
			600	10-17066	18,40	10-17072	24,30



Stojky s povrchovou úpravou v červenej farbe RAL 3000, ďalšie regálové komponenty sú lesklo pozinkované

RAL 3000

Výška regálu <i>mm</i>	Počet polic	Hĺbka regálu <i>mm</i>	Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Dĺžka police 1000 mm			
				Základné pole		Pridavné pole	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	5	324	300	10-16974	132,00	10-16979	96,50
		424	400	10-16975	147,00	10-16980	108,00
		524	500	10-16976	159,00	10-16981	120,00
		624	600	10-16977	173,00	10-16982	131,00
2500	6	324	300	10-17004	163,00	10-17009	117,00
		424	400	10-17005	179,00	10-17010	131,00
		524	500	10-17006	196,00	10-17011	146,00
		624	600	10-17007	213,00	10-17012	160,00

Stojky s povrchovou úpravou v modrej farbe RAL 5010, ďalšie regálové komponenty sú lesklo pozinkované

RAL 5010

Výška regálu <i>mm</i>	Počet polic	Hĺbka regálu <i>mm</i>	Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Dĺžka police 1000 mm			
				Základné pole		Pridavné pole	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	5	324	300	10-16964	132,00	10-16969	96,50
		424	400	10-16965	147,00	10-16970	108,00
		524	500	10-16966	159,00	10-16971	120,00
		624	600	10-16967	173,00	10-16972	131,00
2500	6	324	300	10-16994	163,00	10-16999	117,00
		424	400	10-16995	179,00	10-17000	131,00
		524	500	10-16996	196,00	10-17001	146,00
		624	600	10-16997	213,00	10-17002	160,00

Stojky s povrchovou úpravou v svetlo šedej farbe RAL 7035, ďalšie regálové komponenty sú lesklo pozinkované

RAL 7035

Výška regálu <i>mm</i>	Počet polic	Hĺbka regálu <i>mm</i>	Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Dĺžka police 1000 mm			
				Základné pole		Pridavné pole	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	5	324	300	10-16984	132,00	10-16989	96,50
		424	400	10-16985	147,00	10-16990	108,00
		524	500	10-16986	159,00	10-16991	120,00
		624	600	10-16987	173,00	10-16992	131,00
2500	6	324	300	10-17014	163,00	10-17019	117,00
		424	400	10-17015	179,00	10-17020	131,00
		524	500	10-17016	196,00	10-17021	146,00
		624	600	10-17017	213,00	10-17022	160,00



Policové regále typu L - zaťaženie police 100 kg

lesko pozinkované prevedenie, zaťaženie poľa 1300 - 1600 kg


Skladovanie ľahko a rýchlo!

- Nosnosť police: 100 kg
- Nosnosť poľa: 1300 kg - 1600 kg
- Rýchla a jednoduchá bezskrútková montáž
- Kedykoľvek rozšíriteľné
- Police sú výškovo nastaviteľné v rastrí 25 mm
- Police s perforáciou umožňujú perfektné delenie police prostredníctvom policových priehradok



Dĺžka základného poľa

1058 mm
1358 mm



Dĺžka prídavného poľa

1008 mm
1308 mm

Cena za set

279,00

10-39431



Regál s 1 základným a 1 prídavným poľom: 279,00 Prídavné pole: 133,00

s 5 policami na každé pole

V x D x H: 2000 x 2066 x 524 mm

Obj. č. 10-39431

s 5 policami

V x D x H: 2000 x 1008 x 524 mm

Obj. č. 10-17181

Výška regálu mm	Nosnosť poľa kg	Počet polic	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Dĺžka police 1000 mm				Dĺžka police 1300 mm			
					Základné pole		Prídavné pole		Základné pole		Prídavné pole	
					Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	1300	5	324	300	10-17174	142,00	10-17179	109,00	10-17184	169,00	10-17189	138,00
			424	400	10-17175	153,00	10-17180	122,00	10-17185	183,00	10-17190	149,00
			524	500	10-17176	168,00	10-17181	133,00	10-17186	197,00	10-17191	162,00
			624	600	10-17177	182,00	10-17182	146,00	10-17187	212,00	10-17192	173,00
2500	1430	6	324	300	10-17194	172,00	10-17199	129,00	10-17204	204,00	10-17209	163,00
			424	400	10-17195	188,00	10-17200	144,00	10-17205	222,00	10-17210	177,00
			524	500	10-17196	203,00	10-17201	158,00	10-17206	237,00	10-17211	192,00
			624	600	10-17197	219,00	10-17202	172,00	10-17207	254,00	10-17212	204,00
3000	1600	7	324	300	10-17214	197,00	10-17219	148,00	10-17224	235,00	10-17229	188,00
			424	400	10-17215	216,00	10-17220	165,00	10-17225	255,00	10-17230	204,00
			524	500	10-17216	236,00	10-17221	182,00	10-17226	275,00	10-17231	222,00
			624	600	10-17217	255,00	10-17222	199,00	10-17227	295,00	10-17232	239,00

Príslušenstvo



A Prídavná polica

				Dĺžka police 1000 mm		Dĺžka police 1300 mm	
Poz.	Popis		Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
A	Prídavná polica	nosnosť 100 kg, s perforáciou s rozstupom 50 mm, výška police 40 mm, vrátane 4 závesných držiakov	300	10-17064	12,20	10-17069	17,90
			400	10-17065	14,20	10-17070	20,10
			500	10-16963	16,40	10-17071	22,10
			600	10-17066	18,40	10-17072	24,30

Policové regále typu M - zaťaženie police 200 kg

lesko pozinkované prevedenie

Mnohostranné využitie

- Nosnosť police: 200 kg
- Nosnosť poľa: 1300 - 1600 kg
- Rýchla a jednoduchá bezskrútková montáž
- Kedykoľvek rozšíriteľné
- Police sú výškovo nastaviteľné v rastru 25 mm
- Police s perforáciou umožňujú perfektné delenie police prostredníctvom policových priehradok



Cena za set

319,00
10-39432

ako na fotografii (bez obsahu)



Dĺžka základného poľa
1058 mm
1358 mm



Dĺžka prídavného poľa
1008 mm
1308 mm

Regál s 1 základným a 1 prídavným poľom: 319,00

s 5 policami na každé pole
V x D x H: 2000 x 2066 x 524 mm
Obj. č. 10-39432

Prídavné pole: 149,00

s 5 policami
V x D x H: 2000 x 1008 x 524 mm
Obj. č. 10-17091

Výška regálu mm	Nosnosť poľa kg	Počet polic	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Dĺžka police 1000 mm				Dĺžka police 1300 mm			
					Základné pole		Prídavné pole		Základné pole		Prídavné pole	
					Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	1300	5	324	300	10-17084	158,00	10-17089	125,00	10-17094	192,00	10-17099	158,00
			424	400	10-17085	172,00	10-17090	137,00	10-17095	209,00	10-17100	175,00
			524	500	10-17086	183,00	10-17091	149,00	10-17096	224,00	10-17101	189,00
			624	600	10-17087	202,00	10-17092	163,00	10-17097	244,00	10-17102	207,00
			824	800	10-17088	232,00	10-17093	192,00	10-17098	283,00	10-17103	243,00
2500	1430	6	324	300	10-17104	189,00	10-17109	148,00	10-17114	229,00	10-17119	188,00
			424	400	10-17105	199,00	10-17110	162,00	10-17115	252,00	10-17120	208,00
			524	500	10-17106	222,00	10-17111	176,00	10-17116	269,00	10-17121	224,00
			624	600	10-17107	242,00	10-17112	194,00	10-17117	294,00	10-17122	245,00
			824	800	10-17108	279,00	10-17113	229,00	10-17118	339,00	10-17123	289,00
3000	1600	7	324	300	10-17124	218,00	10-17129	168,00	10-17134	265,00	10-17139	216,00
			424	400	10-17125	238,00	10-17130	187,00	10-17135	292,00	10-17140	239,00
			524	500	10-17126	255,00	10-17131	203,00	10-17136	315,00	10-17141	259,00
			624	600	10-17127	279,00	10-17132	224,00	10-17137	342,00	10-17142	285,00
			824	800	10-17128	327,00	10-17133	264,00	10-17138	398,00	10-17143	336,00

Príslušenstvo



A Prídavná polica

Poz.	Popis	Užitočná hĺbka mm	Dĺžka police 1000 mm		Dĺžka police 1300 mm	
			Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
A	Prídavná polica nosnosť 200 kg, s perforáciou s rozstupom 50 mm, výška police 40 mm, vrátane 4 závesných držiakov	300	10-17074	15,30	10-17079	22,10
		400	10-17075	17,40	10-17080	25,30
		500	10-17076	19,60	10-17081	28,00
		600	10-17077	22,10	10-17082	31,10
		800	10-17078	27,40	10-17083	38,00



Policové regále typu S - zaťaženie police 300 kg

lesklo pozinkované prevedenie

Naša voľba pre ťažké tovary

- Nosnosť police: 300 kg
- Nosnosť poľa: 1300 - 1600 kg
- Rýchla a jednoduchá bezskrútková montáž
- Kedykoľvek rozšíriteľné
- Police sú výškovo nastaviteľné v rasti 25 mm
- Police s perforáciou umožňujú perfektné delenie police prostredníctvom policových priehradok



Cena za set

329,00
10-39433

ako na fotografii (bez obsahu)



Dĺžka základného poľa
1058 mm



Dĺžka prídavného poľa
1008 mm

Regál s 1 základným a 1 prídavným poľom: 329,00

s 5 policami na každé pole

V x D x H: 2000 x 2066 x 524 mm

Obj. č. 10-39433

Pridavné pole: 162,00

s 5 policami

V x D x H: 2000 x 1008 x 524 mm

Obj. č. 10-17591

Výška regálu mm	Nosnosť poľa kg	Počet polic	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Dĺžka police 1000 mm			
					Základné pole		Pridavné pole	
					Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	1300	5	424	400	10-17588	182,00	10-17589	148,00
			524	500	10-17590	197,00	10-17591	162,00
			624	600	10-17592	212,00	10-17593	173,00
2500	1430	6	424	400	10-17594	218,00	10-17595	173,00
			524	500	10-17596	237,00	10-17597	192,00
			624	600	10-17598	254,00	10-17599	204,00
3000	1600	7	424	400	10-18116	252,00	10-18119	201,00
			524	500	10-18117	275,00	10-18120	221,00
			624	600	10-18118	295,00	10-18121	239,00

Príslušenstvo



A Prídavná polica

Poz.	Popis	Dĺžka police mm	Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
A	Prídavná polica nosnosť 300 kg, s perforáciou s rozstupom 50 mm, výška police 40 mm, vrátane 4 závesných držiakov	1000	400	10-17584	19,60
		1000	500	10-17585	22,10
		1000	600	10-17586	24,30

Vychystávacie regále

dynamické/statické, lesklo pozinkované prevedenie

Dynamika v súlade so statikou

- Nosnosť police: 100 kg
- Nosnosť poľa: 800 kg
- Police výškovo prestaviteľné v rastri po 25 mm
- FIFO princíp zabezpečený vďaka spádovým valčekom úrovniam, sklon 6,5%
- 3 horizontálne úrovne s policami pre statické skladovanie
- 2 naklonené úrovne s valčekovými lištami pre dynamické skladovanie (FIFO)
- Dostupné aj v mobilnom vyhotovení

Dodacia lehota: 1 týždeň



36-38810



POLICOVÉ REGÁLE



**Katalógové ceny sú len informatívne.
Kontaktujte nás, radi Vám
vypracujeme cenovú ponuku!**

Výška regálu mm	Počet úrovní	Dĺžka regálu mm	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Šírka poľa mm	Celková šírka mm	Obj. č.	Cena/ks
2000	5	1358	1250	1200	1300	1358	36-38810	512,00

Príslušenstvo



- A** Kompletne úrovne s valčekovými lištami, vyhotovenie ako valčekový koberec



- B** Kompletne úrovne s vencovými valčekmi



- C** Pridavná polica s perforáciou s rozstupom 50 mm

Poz.	Popis	Nosnosť kg	Obj. č.	Cena/ks
A	Kompletne úrovne, s valčekovými lištami, vyhotovenie ako valčekový koberec	200	36-38811	127,00
B	Kompletne úrovne, s vencovými valčekmi	200	36-38812	92,00
C	Pridavná polica, nosnosť 100 kg, s perforáciou s rozstupom 50 mm	100	10-17072	24,30



Regále s naklonenými policami

lesklo pozinkované prevedenie

Všetko na dohľad!

- Nosnosť police: 100 kg
- Nosnosť poľa: 800 kg
- Optimálny pre prepravky rozmerov EURO paliet
- Šikmo uložené prepravky umožňujú dobrý prehľad a rýchly prístup
- Šikmé regálové plochy zabezpečujú posun skladovaného tovaru
- Všetky komponenty sú bezskrútkové, lesklo pozinkované a kompatibilné s našimi bezskrútkovými regálmi



Cena za set


337,00

10-12731

ako na fotografii (bez obsahu)



Dĺžka základného poľa
1358 mm



Dĺžka prídavného poľa
1308 mm

Regál s 1 základným a 1 prídavným poľom: 337,00

s 3 naklonenými policami na každé pole

V x D x H : 1850 x 2666 x 524 mm

Obj. č.: 10-12731

				Dĺžka police 1300 mm					
				Regál s 1 základným a 1 prídavným poľom		Základné pole		Prídavné pole	
Výška regálu	Počet polic	Hĺbka regálu	Užitočná hĺbka	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm		mm	mm						
1850	3	524	570	10-12731	337,00	10-12664	214,00	10-12665	176,00

Príslušenstvo



A Prídavná naklonená polica

Poz.	Popis		Dĺžka police <i>mm</i>	Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Obj. č.	Cena/ks
A	Pridavná naklonená polica	s 2 spevňujúcimi traverzami, lesklo pozinkované prevedenie, zaťaženie 100 kg	1300	570	10-7704	41,20

Regále s naklonenými policami pojazdné vyhotovenie

... a vždy na požadované miesto!

- Nosnosť police: 100 kg
- Nosnosť poľa: 500 kg
- Pojazdný regál zabezpečuje vysokú flexibilitu pri vychystávaní
- Ľahká manipulácia vďaka 2 priamobežným a 2 otočným kolieskam
- Optimálny pre prepravky rozmerov EURO paliet
- Šikmo uložené prepravky umožňujú dobrý prehľad a rýchly prístup
- Šikmé regálové plochy zabezpečujú posun skladovaného tovaru
- Všetky komponenty sú bezskrútkové, lesklo pozinkované a kompatibilné s našimi bezskrútkovými regálmi



Výška regálu mm	Počet polic	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Dĺžka police mm	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena
1815	4	533	570	1300	bez prepraviek pojazdné vyhotovenie	10-15182	409,00
					s prepravkami pojazdné vyhotovenie	10-15183	614,00

Príslušenstvo



A Prídavná naklonená polica

Poz.	Popis	Dĺžka police mm	Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
A	Prídavná naklonená polica s 2 spevňujúcimi traverzami, lesklo pozinkované prevedenie, zaťaženie 100 kg	1300	570	10-7704	41,20



Vychystávacie regále


pre jednorad bez náklonu, lesklo pozinkované prevedenie

Zaistíte prísun materiálu ...

- Nosnosť police: 100 kg
- Nosnosť poľa: 800 kg
- Rýchla a jednoduchá bezskrutková montáž
- Všetky police sú položené na traverzách, vysoká stabilita
- Police s bočným vedením ako poistkou proti vypadnutiu tovaru
- Určené aj na priame vychystávanie na montážnych pracoviskách



Dĺžka základného poľa
1058 mm
1358 mm



Dĺžka prídavného poľa
1008 mm
1308 mm

Výška regálu mm	Počet polic	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Dĺžka police 1000 mm				Dĺžka police 1300 mm			
				Základné pole		Prídavné pole		Základné pole		Prídavné pole	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	4	424	400	10-23576	173,00	10-23577	132,00	10-23620	204,00	10-23621	163,00
		524	500	10-23578	183,00	10-23579	142,00	10-23622	219,00	10-23623	178,00
		624	600	10-23580	194,00	10-23581	153,00	10-23624	239,00	10-23625	194,00
		824	800	10-23582	235,00	10-23583	194,00	10-23626	286,00	10-23627	239,00

Príslušenstvo



A Prídavná úroveň

			Dĺžka police 1000 mm		Dĺžka police 1300 mm		
Poz.	Popis	Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	
A	Prídavná úroveň	pre jednorad bez náklonu	400	10-23584	27,40	10-23628	35,80
			500	10-23585	30,60	10-23629	41,10
			600	10-23586	33,80	10-23630	46,80
			800	10-23587	46,50	10-23631	57,00

Vychystávacie regále

pre jednorad s náklonom, lesklo pozinkované prevedenie

Ideálne pre sklad a kanceláriu


- Nosnosť police: 100 kg
- Nosnosť poľa: 800 kg
- Prehľadná prezentácia, rýchly prístup, ergonomický odber
- Rýchla a jednoduchá bezskrútková montáž
- Všetky police sú položené na traverzách, vysoká stabilita
- Police s bočným vedením ako poistkou proti vypadnutiu tovaru a so zadným dorazom



POLICOVÉ REGÁLE




Dĺžka základného poľa
1058 mm
1358 mm



Dĺžka prídavného poľa
1008 mm
1308 mm

Výška regálu mm	Počet polic	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Dĺžka police 1000 mm				Dĺžka police 1300 mm			
				Základné pole		Prídavné pole		Základné pole		Prídavné pole	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	4	424	400	10-23564	183,00	10-23565	153,00	10-23608	214,00	10-23609	183,00
		524	500	10-23566	194,00	10-23567	163,00	10-23610	229,00	10-23611	199,00
		624	600	10-23568	204,00	10-23569	173,00	10-23612	255,00	10-23613	214,00
		824	800	10-23570	245,00	10-23571	224,00	10-23614	299,00	10-23615	265,00

Príslušenstvo



A Prídavná úroveň

Poz.	Popis	Užitočná hĺbka mm	Dĺžka police 1000 mm		Dĺžka police 1300 mm	
			Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
A	Prídavná úroveň pre jednorad s náklonom	400	10-23572	32,80	10-23616	41,10
		500	10-23573	35,80	10-23617	46,80
		600	10-23574	39,00	10-23618	51,50
		800	10-23575	48,50	10-23619	62,50



Vychystávacie regále


vzadu horizontálne / vpredu naklonené, lesklo pozinkované prevedenie

Pre každé použitie ...

- Nosnosť police: 100 kg
- Nosnosť poľa: 800 kg
- Prehľadná prezentácia, rýchly prístup, ergonomický odber
- Rýchla a jednoduchá bezskrútková montáž
- Všetky police sú položené na traverzách, vysoká stabilita
- Police s bočným vedením ako poistkou proti vypadnutiu tovaru



Dĺžka základného poľa
1058 mm
1358 mm



Dĺžka prídavného poľa
1008 mm
1308 mm

Výška regálu <i>mm</i>	Počet polic	Hĺbka regálu <i>mm</i>	Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Dĺžka police 1000 mm				Dĺžka police 1300 mm			
				Základné pole		Prídavné pole		Základné pole		Prídavné pole	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	4	850	800	10-23552	378,00	10-23553	276,00	10-23598	399,00	10-23599	337,00
		1050	1000	10-23554	368,00	10-23555	296,00	10-23600	435,00	10-23601	363,00
		1250	1200	10-23556	399,00	10-23557	317,00	10-14694	459,00	10-14695	388,00
		1650	1600	10-23558	509,00	10-23559	383,00	10-23602	532,00	10-23603	459,00

Príslušenstvo



A Prídavná úroveň

Poz.	Popis	Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Dĺžka police 1000 mm		Dĺžka police 1300 mm	
			Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
A	Prídavná úroveň vzadu horizontálna/ vpredu naklonená, pozostáva z 2 polic, lesklo pozinkované prevedenie	800	10-23560	62,50	10-23604	78,50
		1000	10-23561	67,50	10-23605	88,50
		1200	10-23562	72,50	10-14696	99,50
		1600	10-23563	93,50	10-23607	121,00

Vychystávacie regále

s náklonom vpredu aj vzadu, lesklo pozinkované prevedenie

Ideálne pre sklad a kanceláriu

- Nosnosť police: 100 kg
- Nosnosť poľa: 800 kg
- Prehľadná prezentácia, rýchly prístup, ergonomický odber
- Rýchla a jednoduchá bezskrútková montáž
- Všetky police sú položené na traverzách, vysoká stabilita
- Police s bočným vedením ako poistkou proti vypadnutiu tovaru



Dĺžka základného poľa
1058 mm
1358 mm



Dĺžka prídavného poľa
1008 mm
1308 mm



POLICOVÉ REGÁLE

Výška regálu mm	Počet polic	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Dĺžka police 1000 mm				Dĺžka police 1300 mm			
				Základné pole		Prídavné pole		Základné pole		Prídavné pole	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	4	850	800	10-23540	378,00	10-23541	276,00	10-23588	459,00	10-23589	388,00
		1050	1000	10-23542	384,00	10-23543	313,00	10-23590	487,00	10-23591	415,00
		1250	1200	10-23544	409,00	10-23545	338,00	10-14697	509,00	10-14698	440,00
		1650	1600	10-23546	487,00	10-23547	409,00	10-23592	589,00	10-23593	509,00

Príslušenstvo



A Prídavná úroveň

Poz.	Popis	Užitočná hĺbka mm	Dĺžka police 1000 mm		Dĺžka police 1300 mm	
			Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
A	Prídavná úroveň vpredu aj vzadu naklonená, pozostáva z 2 polic, lesklo pozinkované prevedenie	800	10-23548	64,50	10-23594	87,00
		1000	10-23549	69,00	10-23595	92,50
		1200	10-23550	75,00	10-14699	105,00
		1600	10-23551	95,00	10-23597	125,00



Kanbanový regál pre C-dielce


s prepravkami, lesklo pozinkované prevedenie

Ušetríte priestor a čas s novým BITO kanban systémom

- Úspora miesta vďaka ultra tenkým policiam
- Výška police 20 mm
- S novými - ultra tenkými policami naskladníte do jedného poľa s prepravkami o 25% viac výrobkov
- Prepravky sú sériovo dodávané so sťahovacím okienkom. Voliteľná výbava: dávkovacia prepážka, priečny delič, bezpečnostná a nosná tyč, veko proti prachu - vid'. na strane „Príslušenstvo“



Dĺžka základného poľa
1058 mm



Dĺžka prídavného poľa
1008 mm

Výška regálu mm	Počet polic	Vyhotovenie	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Nosnosť police kg	Dĺžka police 1000 mm			
						Základné pole		Prídavné pole	
						Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
1850	10	jednostranné prevedenie	324	300	90	53-35117	665,00	53-35121	640,00
			424	400	100	53-35116	716,00	53-35120	691,00
		dvostranné prevedenie	624	600	150	53-35114	1.137,00	53-35118	1.140,00



Kanbanový regál pre C-dielce

bez prepraviiek, lesklo pozinkované prevedenie

Viac priestoru pre Vašu prepravku - najtenšie police na trhu

- Nosnosť police: 90 - 150 kg
- Nosnosť poľa: 1250 kg
- S novými - ultra tenkými policami naskladníte do jedného poľa s prepravkami o 25% viac výrobkov
- Výška police 20 mm
- Úspora miesta vďaka ultra tenkým policiam
- Rýchla a jednoduchá bezskrútková montáž
- Kedykoľvek rozšíriteľné
- Police sú výškovo nastaviteľné v rastrí 25 mm
- Kompatibilné so štandardnými BITO-bezskrútkovými regálmi
- Max. zaťaženie poľa 1250 kg



Výška regálu mm	Počet polic	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Nosnosť police kg	Dĺžka police 1000 mm			
					Základné pole		Prídavné pole	
					Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
1850	10	324	300	90	53-33570	250,00	53-33574	224,00
		424	400	100	53-33571	265,00	53-33575	235,00
		624	600	150	53-33573	301,00	53-33577	265,00

Regálový vozík pre C-dielce

s prepravkami, lesklo pozinkované prevedenie

Ideálne pre sklad a kanceláriu

- S 2 otočnými a 2 pevnými kolieskami
- Vrátane 120 prepraviek CTB41514 pre C-dielce s príslušenstvom (dávkovacia prepážka, zabezpečovacia/nosná úchytka)
- S regálom môže byť manipulované aj pri plnom zaťažení
- Dodávka v demontovanom stave

Dodacia lehota: 2 týždne



POLICOVÉ REGÁLE

Výška regálu	Celková hĺbka mobilného regálu	Celková šírka mobilného regálu	Užitočná hĺbka	Užitočná šírka	Max. vzdialenosť úrovni	Max. zaťaženie police	Max. celkové zaťaženie	Vlastná hmotnosť	Obj. č.	Cena/ks
mm			mm	mm	mm			kg		
2060	955	1185	2 x 400	1000	155	100	1000	200	48-40851	2.490,00

Príslušenstvo



A Ultra tenké police




B Prepravky CTB pre C-dielce

Poz.	Popis	Dĺžka police	Užitočná hĺbka	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ks
		mm	mm			
A	Ultra tenké police	1000	400	1	53-33583	16,90
B	Prepravky CTB pre C-dielce	-	400	12	53-31316	91,00

Policové regále s regálovými boxami RK

lesklo pozinkované prevedenie



Regálové boxy RK

Vhodné pre každý rozmer prepravky

- Nosnosť police: 50 kg
- Nosnosť poľa: 500 kg
- Police so zadným dorazom
- Vráťane regálových prepraviek RK
- Farba boxov holubia modrá

So 64 regálovými boxami (3 veľkosti)

Počet polic	Vyhотовenie	Rozmery v x d x h mm	Základné pole		Prídavné pole	
			Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
12	32 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm) 16 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm) 16 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	10-12707	409,00	10-12708	378,00
	32 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm) 16 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm) 16 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	10-13561	528,00	10-13562	495,00
	32 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm) 16 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm) 16 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	10-13563	608,00	10-13564	575,00

So 40 regálovými boxami

Počet polic	Vyhотовenie	Rozmery v x d x h mm	Základné pole		Prídavné pole	
			Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
10	40 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	10-12683	482,00	10-12684	448,00
	40 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	10-12685	532,00	10-12686	498,00
	40 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	10-12687	605,00	10-12688	568,00
	40 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 624	10-12689	757,00	10-12690	712,00

S 56 regálovými boxami

Počet polic	Vyhотовenie	Rozmery v x d x h mm	Základné pole		Prídavné pole	
			Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
14	56 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	10-12691	465,00	10-12692	429,00
	56 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	10-12693	546,00	10-12694	509,00
	56 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	10-12695	656,00	10-12696	609,00
	56 x RK6209 (600 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	10-12697	889,00	10-12698	854,00

So 112 regálovými boxami


Počet polic	Vyhотовenie	Rozmery v x d x h mm	Základné pole		Prídavné pole	
			Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
14	112 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	10-12699	609,00	10-12700	575,00
	112 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	10-12701	747,00	10-12702	712,00
	112 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	10-12703	859,00	10-12704	815,00
	112 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	10-12705	1.185,00	10-12706	1.147,00

Policové regále s regálovými boxami PK

lesklo pozinkované prevedenie

Cenovo výhodná varianta pre malé diely

- Nosnosť police: 50 kg
- Nosnosť poľa: 500 kg
- Police so zadným dorazom
- Vrátane regálových prepraviek PK
- Farba boxu modrá



Regálové boxy PK

So 44 regálovými boxami

Popis	Vyhotovenie	Rozmery v x d x h mm	Počet polic	Obj. č.	Cena/ks
44 x PK351 (500 x 230 x 115 mm)	Základné pole	1850 x 1058 x 524	11	10-12717	608,00
	Pridavné pole	1850 x 1008 x 524	11	10-12718	569,00




S 98 regálovými boxami

Popis	Vyhotovenie	Rozmery v x d x h mm	Počet polic	Obj. č.	Cena/ks
98 x PK4131 (395 x 136 x 90 mm)	Základné pole	1850 x 1058 x 424	14	10-12719	779,00
	Pridavné pole	1850 x 1008 x 424	14	10-12720	743,00




So 140 regálovými boxami

Popis	Vyhotovenie	Rozmery v x d x h mm	Počet polic	Obj. č.	Cena/ks
140 x PK3091 (295 x 90 x 80 mm)	Základné pole	1850 x 1058 x 324	14	10-12723	568,00
	Pridavné pole	1850 x 1008 x 324	14	10-12724	532,00



S 98 regálovými boxami

Popis	Vyhotovenie	Rozmery v x d x h mm	Počet polic	Obj. č.	Cena/ks
98 x PK3131 (295 x 136 x 90 mm)	Základné pole	1850 x 1058 x 324	14	10-15793	599,00
	Pridavné pole	1850 x 1008 x 324	14	10-15794	563,00



POLICOVÉ REGÁLE



Policové regále s boxami SK s čelným výrezom


lesklo pozinkované prevedenie

Dobrá kombinácia


- Nosnosť police: 50 kg
- Nosnosť poľa: 500 kg
- Rýchla a jednoduchá bezskrútková montáž
- Police so zadným dorazom
- Vráťane boxov SK

i BITO informuje


Farby prepraviek podľa obrázku. Ostatné farby (modrá, červená, zelená, žltá) na vyžiadanie!




SK3521



SK3522



SK5031



SK5032

So 40 boxami s čelným výrezom

Popis	Vyhotovenie	Rozmery v x d x h mm	Počet polic	Obj. č.	Cena/ks
40 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm)	Základné pole	1850 x 958 x 324	10	10-12715	449,00
	Prídavné pole	1850 x 908 x 324	10	10-12716	409,00



S 32 boxami s čelným výrezom

Popis	Vyhotovenie	Rozmery v x d x h mm	Počet polic	Obj. č.	Cena/ks
16 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm) 16 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	Základné pole	1850 x 958 x 324	8	10-12732	383,00
	Prídavné pole	1850 x 908 x 324	8	10-12733	346,00



S 30 boxami s čelným výrezom

Popis	Vyhotovenie	Rozmery v x d x h mm	Počet polic	Obj. č.	Cena/ks
30 x SK5031 (500 x 315 x 145 mm)	Základné pole	1850 x 1058 x 524	10	10-12711	549,00
	Prídavné pole	1850 x 1008 x 524	10	10-12712	509,00





S 28 boxami s čelným výrezom

Popis	Vyhotovenie	Rozmery v x d x h mm	Počet polic	Obj. č.	Cena/ks
28 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	Základné pole	1850 x 958 x 324	7	10-12713	358,00
	Pridavné pole	1850 x 908 x 324	7	10-12714	319,00



S 21 boxami s čelným výrezom

Popis	Vyhotovenie	Rozmery v x d x h mm	Počet polic	Obj. č.	Cena/ks
21 x SK5032 (500 x 315 x 200 mm)	Základné pole	1850 x 1058 x 524	7	10-12709	409,00
	Pridavné pole	1850 x 1008 x 524	7	10-12710	378,00



Regálový vozík, pojazdné vyhotovenie, s 18 boxami s čelným výrezom

- 2 otočné kolieska s brzdou, 2 pevné kolieska
- 2 spevňujúce traverzy

Výška regálu mm	Počet polic	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Dĺžka police mm	Popis	Obj. č.	Cena/ks
1815	7	533	500	1000	18 x SK5032 (500 x 315 x 200 mm)	10-15721	512,00
					bez prepraviek	10-15720	322,00






Regále na skladovanie hadíc

Všetko na dosah ruky!

- Lichobežníkový tvar police s integrovaným záchytným na kvapaliny s výpusťou, suché a ľahké prevedenie skladovania
- Bezskrútková montáž
- Kedykoľvek rozšíriteľné
- Prehľadné skladovanie sacích a tlakových hadíc rôznych veľkostí



Dĺžka základného poľa
1058 mm



Dĺžka prídavného poľa
1008 mm

Výška regálu <i>mm</i>	Počet polic	Hĺbka regálu <i>mm</i>	Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Dĺžka police 1000 mm			
				Základné pole		Prídavné pole	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2200	3	524	500	17-13089	204,00	17-13090	163,00
2500	4	524	500	17-13087	255,00	17-13088	204,00


Hadicové vozíky

- Na uľahčenie prepravy roliek pri nakladaní a vykladaní služobných vozidiel
- Traverzy sú nastaviteľné v rasti 25 mm
- Manipulačná rukoväť
- 2 otočné a 2 pevné kolieska Ø 125 mm
- Lesklo pozinkovaný podvozok



Výška regálu <i>mm</i>	Dĺžka regálu <i>mm</i>	Hĺbka regálu <i>mm</i>	Počet úrovní	Ø kolieska (mm) <i>mm</i>	Povrch	Obj. č.	Cena/ks
1815	1068	524	3	125	lesklo pozinkovaný povrch	17-13091	368,00

Príslušenstvo



A Prídavné úrovne pre hadice

Poz.	Popis	Dĺžka police <i>mm</i>	Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Obj. č.	Cena/ks
A	Prídavné úrovne pre hadice 1 polica na hĺbku, vhodné pre hadicové regály a hadicové regálové vozíky	1000	500	17-8246	45,00

Protipožiarne skrinky

Elegantný a čistý sklad zabezpečuje ľahkú dostupnosť položiek!

- Na 150 mm vysokých nohách zo stabilného plastu pre optimálnu ochranu pred koróziou
- Nohy sériovo výškovo nastaviteľné
- Šírka prepážky 400 mm
- Držiak prilby na hornej časti skrine (dodáva sa voľne, jednoduchá vlastná montáž), skladací
- Vnútrotný vrchný trezor s cylindrickým zámkom a vkladacím otvorom
- Podtým otvorená skriňa s policou a šatnou tyčou s 3 háčikmi
- Bočný hákový panel s posúvateľnými háčikmi pre opasok, záchranný pás a pod.
- Čistenie nožnej časti je zabezpečené čistiacim otvorom, epoxidová povrchová úprava
- Ďalšie farby na požiadanie! (Držiak helmy iba v RAL 9005 čierna)

Dodacia lehota: 2 týždne



POLICOVÉ REGÁLE

Výška mm	Šírka mm	Hĺbka mm	Počet oddelení	Farba	Obj. č.	Cena/ks
2000	420	500	1	RAL 300 ohnivo červená	17-21380	359,00
	810	500	2	RAL 300 ohnivo červená	17-21381	529,00
	1200	500	3	RAL 300 ohnivo červená	17-21382	728,00
	1590	500	4	RAL 300 ohnivo červená	17-21383	959,00

Príslušenstvo



A Kódový zámok



B Rohože


Poz.	Popis		Obj. č.	Cena/ks
A	Kódový zámok	číslicový zámok v trezore s funkciou, ktorá garantuje, že nikto iný nemôže získať vybranú kombináciu čísel - pri otvorení zásuvky sa všetky číselníky automaticky nastavujú späť na nulu	17-21384	33,80
B	Rohože	gumová podložka, cena na jednu prepážku	17-21385	9,35

Bezskrútkové regále s mriežkovanými košmi


lesklo pozinkované prevedenie

... pre elegantnú a prehľadnú prezentáciu výrobkov

- Nosnosť police: 100 kg
- Nosnosť poľa: 800 kg
- Mriežkový kôš: 35 kg
- Ideálne pre ťažko stohovateľné tovary
- Ideálne pre ľahké, objemné tovary
- Vrátane soklovej police



Dĺžka základného poľa
1058 mm



Dĺžka prídavného poľa
1008 mm

				Dĺžka mriežkového koša 1000 mm			
				Základné pole		Prídavné pole	
Výška regálu mm	Počet úrovní	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
1850	4	524	500	10-17144	255,00	10-17146	224,00
2200	5	524	500	10-17145	306,00	10-17147	276,00


Príslušenstvo



A Stropná police



B Mriežkové koše



C Mriežková priehradka

Poz.	Popis			Dĺžka police mm	Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
A	Stropná police	nosnosť 100 kg	vkladá sa do horných spevňujúcich traverz	1000	500	10-16934	15,10
B	Mriežkové koše		výška 240 mm, rozstup drôtu 30 mm, vrátane 4 závesných držiakov, nosnosť mriežkového koša 35 kg	1000	500	10-13052	51,50
C	Mriežková priehradka		lesklo pozinkované prevedenie, k optimálnemu rozdeleniu košov podľa skladového materiálu, výška 210 mm	-	500	10-11682	10,40

Bezskrútkové regále s mriežkovanými policami

lesklo pozinkované prevedenie

Atraktívne, ľahké čistenie, okamžitý prehľad

- Nosnosť police: 100 kg
- Nosnosť poľa: 800 kg
- Mriežkové rošty vodu, svetlo a vzduch prepúšťajúce



Dĺžka základného poľa
1058 mm



Dĺžka prídavného poľa
1008 mm

Dĺžka mriežkových polic 1000 mm

				Základné pole		Prídavné pole	
Výška regálu mm	Počet úrovní	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	5	524	500	10-16490	265,00	10-16492	224,00
2500	6	524	500	10-16491	306,00	10-16493	265,00

Príslušenstvo



A Mriežková polica

Poz.	Popis		Dĺžka police mm	Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
A	Mriežková polica	výška police 25 mm, rozstup drôtu 30 mm , vrátane 4 závesných držiakov, nosnosť mriežkovej police 100 kg	1000	500	10-16489	35,80





Rohové regále

lesklo pozinkované prevedenie

Rohový regál sa hodí všade!

- Nosnosť police: 100 kg
- Nosnosť poľa: 1000 kg - 1400 kg
- Rozšíriteľné pomocou prídavných polí typu L, M a S
- Rýchla a jednoduchá bezskrútková montáž
- Police sú výškovo nastaviteľné v rastrí 25 mm
- Police s perforáciou umožňujú perfektné delenie police prostredníctvom policových priehradok



Výška regálu mm	Počet polic	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Rozmery d x š mm	Dĺžka police mm	Obj. č.	Cena/ks
2000	10	324	300	1060 x 1354	1000	10-18138	306,00
		424	400	1060 x 1454	1000	10-18139	327,00
		524	500	1060 x 1554	1000	10-18140	347,00
		624	600	1060 x 1654	1000	10-18141	368,00
2500	12	324	300	1060 x 1354	1000	10-18143	358,00
		424	400	1060 x 1454	1000	10-18144	383,00
		524	500	1060 x 1554	1000	10-18145	409,00
		624	600	1060 x 1654	1000	10-18146	435,00
3000	14	324	300	1060 x 1354	1000	10-18148	424,00
		424	400	1060 x 1454	1000	10-18149	449,00
		524	500	1060 x 1554	1000	10-18150	479,00
		624	600	1060 x 1654	1000	10-18151	509,00

Príslušenstvo



A Policové regále typu L - zaťaženie police 100 kg

Poz.	Popis		Výška regálu <i>mm</i>	Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Dĺžka police <i>mm</i>	Obj. č.	Cena/ks
A	Prídavné pole	5 polic, prípustné zaťaženie pre policu 100 kg, všetky komponenty sú lesklo pozinkované	2000	300	1000	10-17179	109,00
				400	1000	10-17180	122,00
				500	1000	10-17181	133,00
				600	1000	10-17182	146,00
		6 polic, prípustné zaťaženie pre policu 100 kg, všetky komponenty sú lesklo pozinkované	2500	300	1000	10-17199	129,00
				400	1000	10-17200	144,00
				500	1000	10-17201	158,00
				600	1000	10-17202	172,00
		7 polic, prípustné zaťaženie pre policu 100 kg, všetky komponenty sú lesklo pozinkované	3000	300	1000	10-17219	148,00
				400	1000	10-17220	165,00
				500	1000	10-17221	182,00
				600	1000	10-17222	199,00

Regály na pneumatiky


lesklo pozinkované prevedenie

Správne skladovanie pneumatík

- Nosnosť police: 150 - 250 kg
- Nosnosť poľa: 800 kg
- Určené pre rozmer pneumatík od 578 mm do 624 mm



Dĺžka základného poľa
1058 mm
1358 mm
1558 mm



Dĺžka prídavného poľa
1008 mm
1308 mm
1508 mm



Nosnosť police kg	Šírka poľa	Výška regálu mm	Počet úrovní	Hĺbka regálu mm	Základné pole		Prídavné pole	
					Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
150	1300	1850	3	424	10-30615	107,00	10-30616	82,00
		2500	4	424	10-30617	142,00	10-30618	102,00
		3000	5	424	10-30619	173,00	10-30620	127,00
	1500	1850	3	424	10-16387	117,00	10-16388	86,00
		2500	4	424	10-16389	153,00	10-16390	107,00
		3000	5	424	10-16391	183,00	10-16392	132,00
250	1000	1850	3	424	10-12658	104,00	10-12659	74,00
		2500	4	424	10-12660	134,00	10-12661	94,00
		3000	5	424	10-12662	158,00	10-12663	112,00

Regály na pneumatiky

pojzdňé vyhotovenie, lesklo pozinkované prevedenie

Správne skladovanie pneumatík

- Nosnosť police: 150 kg
- Nosnosť poľa: 300 kg
- 2 skladovacie úrovne so špeciálne tvarovanými traverzami pre bezpečné skladovanie a prepravu pneumatík a diskov
- S 2 otočnými a 2 pevnými kolieskami, otočné koliesko s aretačnými brzdami

Výška regálu mm	Dĺžka police mm	Počet polic	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
1625	1300	2	682	424	10-40200	279,00

Príslušenstvo



A Prídavná polica



B Traverzy na pneumatiky



Poz.	Popis		Dĺžka police mm	Užitočná hĺbka mm	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
A	Prídavná polica	nosnosť 100 kg, s perforáciou s rozstupom 50 mm, výška police 40 mm, vrátane 4 závesných držiakov	1000	400	1	10-17065	14,20
			1300	400	1	10-17070	20,10
B	Traverzy na pneumatiky	pre priestorovo úsporné uloženie pneumatík alebo diskov, vrátane bezpečnostných kolíkov, lesklo pozinkované prevedenie	1000	400	pár	10-7709	14,70
			1300	400	pár	10-28540	16,90
			1500	400	pár	10-7708	19,00

Príslušenstvo pre bezskrutkové regále

Takmer neobmedzené možnosti

Jednoduchá inštalácia, vysoká kvalita prevedenia a celá rada príslušenstva hovoria samé za seba. Presvedčte sa sami o širokej škále doplnkov BITO. Vždy môžete vylepšiť a rozšíriť svoje existujúce BITO regály!




Základné komponenty regálových polí

- 1 Bočný rám
- 2 Spevňujúca traverza
- 3 Diagonálna výstuž
- 4 Police (so 4 závesnými držiakmi)

Zostavenie do radov:

- a so spevňujúcimi traverzami = 1 diagonálna výstuž na každých 5 prepojených regálových polí, zaťaženie poľa: max. 1600 kg
- b bez spevňujúcich traverz = 1 diagonálna výstuž na každé 2 prepojené regálové polia, zaťaženie poľa: max. 800 kg



Kompletné rámy a bočné steny pre bezskrútkové regále

Takmer neobmedzené možnosti

- Rýchla a jednoduchá bezskrútková montáž
- Kedykoľvek rozšíriteľné

Regálový rám so spojovníkmi, v demonte

- Pozostáva z 2 stojok, 3-5 spojovníkov a 2 podlahových pätičiek
- Všetky komponenty sú lesklo pozinkované, epoxidová povrchová úprava v RAL-farbách na vyžiadanie

Výška	1850 mm		2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Hĺbka regálu	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm										
324	10-15065	28,20	10-13635	29,60	10-15081	32,00	10-13639	37,30	10-15097	44,70
424	10-15066	29,70	10-13636	31,00	10-15082	33,40	10-13640	39,10	10-15098	47,10
524	10-15067	31,10	10-13637	32,50	10-15083	34,80	10-13641	41,20	10-15099	49,60
624	10-15068	33,10	10-13638	34,40	10-15084	36,80	10-13642	43,70	10-15100	52,50
824	10-15069	35,80	10-15070	37,40	10-15085	39,70	10-15086	47,50	10-15101	57,50

Regálový rám so spojovníkmi, zmontované

- Pozostáva z 2 stojok, 3-5 spojovníkov a 2 podlahových pätičiek
- Všetky komponenty sú lesklo pozinkované, epoxidová povrchová úprava v RAL-farbách na vyžiadanie
- **Pozor: dodacia doba je dlhšia o cca. 1 týždeň.**

Výška	2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Hĺbka regálu	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm								
324	10-15000	42,80	10-15015	45,30	10-15004	52,50	10-15010	62,50
424	10-15001	44,00	10-15016	46,40	10-15005	54,00	10-15011	64,00
524	10-15002	44,80	10-15017	47,40	10-15006	55,00	10-15012	64,50
624	10-15003	46,50	10-15018	49,00	10-15007	57,50	10-15013	68,00
824	10-15008	48,40	10-15019	50,50	10-15009	59,50	10-15014	71,00

Bočná stena, z plného plechu

- Pozostávajúca z 2 až 3 segmentov podľa výšky rámu, vrátane upevňovacích spôn
- Rám nie je zahrnutý v cene


Výška	2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Hĺbka regálu	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm								
324	10-13620	22,10	10-19054	25,80	10-13625	29,70	10-13630	32,40
424	10-13621	25,00	10-19055	29,10	10-13626	33,30	10-13631	36,60
524	10-13622	28,00	10-19056	32,40	10-13627	36,90	10-13632	40,90
624	10-13623	30,60	10-19057	35,30	10-13628	39,90	10-13633	44,50
824	10-13624	36,60	10-19058	42,10	10-13629	47,10	10-13634	52,50



POLICOVÉ REGÁLE

Kompletné rámy a bočné steny pre bezskrutkové regále

lesklo pozinkované prevedenie



Bočná stena, z perforovaných plechových segmentov


- Pozostávajúca z 2 až 3 segmentov podľa výšky rámu, euro-dierovania, vrátane upevňovacích spôn
- Rám nie je zahrnutý v cene

Výška	2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Hĺbka regálu	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm								
324	10-13605	37,90	10-19059	42,20	10-13610	50,00	10-13615	56,00
424	10-13606	43,20	10-19060	48,10	10-13611	57,00	10-13616	63,50
524	10-13607	48,70	10-19061	54,00	10-13612	64,50	10-13617	71,50
624	10-13608	54,00	10-19062	59,50	10-13613	70,50	10-13618	79,00
824	10-13609	63,00	10-19063	69,50	10-13614	82,50	10-13619	91,50

Bočná stena, z jedného mriežkového segmentu

- Priebežný segment, veľkosť oka 50 x 50 mm, vrátane upevňovacích spôn
- Rám nie je zahrnutý v cene

Výška	2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Hĺbka regálu	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm								
324	10-12299	20,40	10-14366	21,20	10-12304	22,50	10-12309	23,10
424	10-12300	21,20	10-14367	26,80	10-12305	27,00	10-12310	27,80
524	10-12301	23,70	10-14368	28,30	10-12306	30,00	10-12311	30,60
624	10-12302	26,80	10-14369	30,00	10-12307	31,80	10-12312	34,70
824	10-12303	36,60	10-14370	39,80	10-12308	41,00	10-12313	45,80



Plechové podložky, lesklo pozinkovaný povrch


- Na vyrovnanie nerovností podlahy

Vyhotovenie	Hrúbka	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
	mm			
pre policové regále	1	20	10-12215	2,90
lesklo pozinkovaný povrch	3	20	10-12216	4,90

Epoxidová povrchová úprava

- Stojky našich bezskrutkových regálov ponúkame za príplatok aj s veľmi kvalitnou epoxidovou povrchovou úpravou
- Rám nie je zahrnutý v cene

Výška regálu	Obj. č.	Príplatok platí pre dvojicu stojok
mm		
1850, 2000, 2200	10-15861	5,35
2500, 3000	10-15862	6,70



Panel so zárezmi

navrhnuté pre Vaše regále

- Robustný oceľový plech, jednoducho montovateľný
- Na vešanie prepraviek SK1095, SK1610 a SK2311



POLICOVÉ REGÁLE

Na bočnú časť regálov

Užitočná hĺbka mm	Výška mm	Obj. č.	Cena/ks
500	500	8-31333	19,00
300	1000	8-31329	21,40
400	1000	8-31330	24,10
500	1000	8-31331	29,60
600	1000	8-31332	30,60
Materiál na upevnenie	nity s plochými hlavami, prosím objednáajte 6 kusov (pre výšku 500 mm) a 12 kusov (pre výšku 1000 mm) na montáž jedného panelu na regál.	41-28460	0,26


Na zadnú časť regálov

Dĺžka police mm	Výška mm	Obj. č.	Cena/ks
1000	500	8-31326	29,70
	1000	8-31327	47,10
1300	1000	8-31328	54,00
Materiál na upevnenie	pružné svorky, prosím objednáajte 6 kusov (pre výšku 500 mm) a 12 kusov (pre výšku 1000 mm) na montáž jedného panelu na regál.	10-12290	0,20





Zadná stena



Zadná stena, z plného plechu


- Podľa výšky regálu 2 až 3 segmenty
- Použitie aj ako deliaca stena pri dvojitých regáloch
- Vrátane upeňovacích spôn
- Lesklo pozinkované prevedenie

	Výška 2000 mm		Výška 2200 mm		Výška 2500 mm		Výška 3000 mm	
Šírka mm	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
750	10-29260	57,00	10-29261	61,50	10-29262	66,00	10-29263	84,00
1000	10-17162	66,00	10-14261	72,00	10-17163	79,00	10-17164	98,50
1300	10-17165	78,00	10-14262	85,50	10-17166	92,00	10-17167	116,00

Zadná stena, z jedného mriežkového segmentu

- Použitie aj ako deliaca stena pri dvojitých regáloch
- Pozostáva z mriežkového segmentu
- Veľkosť oka 50 x 50mm
- Vrátane pevných závesných držiakov
- Lesklo pozinkované prevedenie

	Výška 1950 mm		Výška 2150 mm		Výška 2450 mm		Výška 2950 mm	
Šírka mm	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
1000	10-17168	32,70	10-14396	39,40	10-17169	41,30	10-17170	58,00
1300	10-17171	43,70	10-14397	45,70	10-17172	47,40	10-17173	77,50



Ultra tenké police

Dodacia lehota: 2 týždne

- Výška police 20 mm
- Kompatibilné so štandardnými BITO-bezskrutkovými regálmi
- Vrátane 4 závesných držiakov





Farba	Nosnosť kg	Užitočná hĺbka mm	Dĺžka police mm	Obj. č.	Cena/ks
lesklo pozinkovaný povrch	90	300	1000	53-33582	15,60
	100	400	1000	53-33583	16,90
	150	600	1000	53-33585	20,50

Polica pre sklady s protipožiarnym systémom GRID

Prepúšťajúce vodu, vzduch a svetlo

- Vodu prepúšťajúce – nasaditeľné pri protipožiarnych systémoch/požiarna ochrana
- Umožní výhodnejšie podmienky poistenia z hľadiska požiarnej ochrany
- Štvorcové dierovanie
- Kompatibilné so štandardnými BITO-bezskrutkovými regálmi
- S perforáciou v rasti 50 mm pre zásuvné deliče
- Zaťaženie 100 kg
- Výška police 40 mm
- Vrátane 4 závesných držiakov

Dodacia lehota: 2 týždne



Prepúšťá vodu, svetlo a vzduch 50%

- V súlade s najnovšou revíziou bezpečnostného štandardu VdS CEA4001: ktorý stanovuje, že sprinklerová penetrácia police musí byť 50 %

Farba	Nosnosť kg	Dĺžka police mm	Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
lesklo pozinkovaný povrch	100	1000	400	10-37914	19,20
			500	10-37915	22,70
			600	10-37916	24,90
			800	10-37917	34,10
		1300	400	10-37919	24,20
			500	10-37920	29,20
			600	10-37921	32,40
			800	10-37922	44,60

Prepúšťá vodu, svetlo a vzduch 44-50%

- Nasledujúca police s perforáciou dosahuje až 49% priepustnosti oproti voľnej ploche

Farba	Nosnosť kg	Dĺžka police mm	Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
lesklo pozinkovaný povrch	100	750	300	10-37908	14,90
			400	10-37909	17,30
			500	10-37910	20,20
			600	10-37911	23,00
			800	10-37912	27,20
		1000	300	10-37913	15,70
		1300	300	10-37918	18,90





Police



S integrovaným zadným dorazom

- Vhodné pre použitie v kancelárskych a archívnych regáloch
- Výška police 25 mm
- Vrátane 4 závesných držiakov

Farba	Užitočná hĺbka mm	Dĺžka police mm	Nosnosť kg	Obj. č.	Cena/ks
lesklo pozinkovaný povrch	300	750	50	10-26399	11,60
		1000	50	10-5706	12,70
	400	1000	50	12-7701	14,40
		1000	50	12-7702	16,70
RAL 7035 svetlo šedá	300	750	50	10-33550	13,70
		1000	50	10-33551	15,30



S perforáciou s rozstupom 50 mm

- Výška police 40 mm
- Vrátane 4 závesných držiakov

Nosnosť			100 kg		200 kg		300 kg	
Farba	Dĺžka police mm	Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
lesklo pozinkovaný povrch	750	300			10-26840	13,10		
		400			10-26841	14,70		
		500			10-26842	16,60		
		600			10-26843	17,40		
		800			10-26883	21,50		
	1000	300	10-17064	12,20	10-17074	15,30		
		400	10-17065	14,20	10-17075	17,40	10-17584	19,60
		500	10-16963	16,40	10-17076	19,60	10-17585	22,10
		600	10-17066	18,40	10-17077	22,10	10-17586	24,30
		800			10-17078	27,40		
	1300	300	10-17069	17,90	10-17079	22,10		
		400	10-17070	20,10	10-17080	25,30		
		500	10-17071	22,10	10-17081	28,00		
		600	10-17072	24,30	10-17082	31,10		
		800			10-17083	38,00		
RAL 7035 svetlo šedá	750	600			10-33552	19,60		
	1000	600	10-33553	20,50				

Držiaky na police

- Na jednu policu sú potrebné 4 držiaky



Popis	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
Držiaky na police	4	10-3798	1,30

Traverzy

Spevňujúce traverzy

- Zavesí sa do výrezov v stojkách a zabezpečí poistnými kolíkmi proti vyveseniu
- Vráťane bezpečnostných kolíkov
- Pre policu o nosnosti 100, 200 a 300 kg
- Všetky komponenty sú lesklo pozinkované, epoxidová povrchová úprava v RAL-farbách na vyžiadanie

Dĺžka police <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Obj. č.	Cena/ks
750	40	10-26846	4,70
1000	40	10-7706	4,90
1300	40	10-7711	6,30
1000, pre ultra tenkú policu	20	53-33599	5,80

Univerzálna traverza


- Ako podpera drevených alebo mriežkových úrovní, špeciálne lemovanie
- Vráťane bezpečnostných kolíkov
- Lesklo pozinkované prevedenie

Dĺžka police <i>mm</i>	Obj. č.	Cena/ks
1000	10-7707	7,00
1300	28-9824	9,80

Traverzy na pneumatiky


- Pre priestorovo úsporné uloženie pneumatík alebo diskov
- Vráťane bezpečnostných kolíkov
- Lesklo pozinkované prevedenie

Dĺžka police <i>mm</i>	Svetlá šírka <i>mm</i>	Nosnosť dvojice traverz <i>kg</i>	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
1000	958	250	pár	10-7709	14,70
1300	1258	150	pár	10-28540	16,90
1500	1458	150	pár	10-7708	19,00






Bezpečnostné príslušenstvo



Diagonálna výstuž

- Set obsahuje 2 tiahla a 2 napináky
- Pri línii stavania s traverzami vždy 1 diagonálna výstuž na každých 5 prepojených polí. Pri línii stavania bez traverz vždy 1 diagonálna výstuž na každé 2 prepojené polia.
- Pozinkované

Dĺžka police mm	Obj. č.	Cena/ks
750	10-26870	6,90
1000, 1300	10-7713	7,60



Pozdĺžna výstuž police

- Výstuž police po dĺžke redukuje prehnutie na minimum
- Pre police s výškou 40 mm

Dĺžka police mm	Obj. č.	Cena/ks
1000	10-18981	6,65
1300	10-18982	8,10



Príchytky na upevnenie k stene

- K uchyteniu regálov k stene, plynulo nastaviteľná vzdialenosť do 200mm
- Vrátane spojovacieho materiálu

Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
lesklo pozinkovaný povrch	10-17547	8,55



Kotvy

- K ukotveniu policových regálov k podlahe od požadovaného pomeru výška: hĺbka 5 : 1
- Nie sú potrebné žiadne dodatočné hmoždinky

Materiál	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
oceľ	10	41-15871	6,40



Prídavný doraz bočného rámu

- Chráni zoradovače/tovar proti vypadnutiu
- Vhodné pre použitie v kancelárskych a archívnych regáloch
- Jednoduchá montáž na bočný rám pomocou 4 plastových nitov (súčasť dodávky)
- Možné namontovať dodatočne
- Pozinkované prevedenie

Výška mm	Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
44	300	10-39881	2,70
	400	10-39882	2,75
	500	10-39883	2,95
	600	10-39884	3,20
	800	10-39885	3,50

Deliče s fixačnou pätkou

- Voľne stojace
- Rozdeľuje policu na viacero menších plôch
- Zvyšuje prehľadnosť rôznorodých produktov na polici

Mriežkové deliče, na zasunutie

- Jednoduchá bezskrútková montáž do perforácie v policiach
- Veľkosť oka 75 x 50 mm
- RAL 7035, svetlo šedý epoxidový povlak

	Výška 150 mm		Výška 250 mm	
Užitočná hĺbka	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm				
400	10-16482	4,90	10-16483	6,20
500	10-16484	5,80	10-16485	6,70
600	10-16486	6,30	10-16487	7,80



Plechové deliče, na zasunutie

- Jednoduchá bezskrútková montáž do perforácie v policiach
- Lesklo pozinkované prevedenie

	Výška 100 mm		Výška 200 mm		Výška 300 mm	
Užitočná hĺbka	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm						
300	10-14263	4,20	10-14264	4,60	10-14265	5,00
400	10-14266	4,30	10-14267	4,90	10-14268	5,70
500	10-14269	4,50	10-14270	5,40	10-14271	6,00
600	10-14272	4,60	10-14273	5,60	10-14274	6,50
800	10-14275	5,00	10-14276	6,00	10-14277	7,00



Deliče z tvarovaného drôtu, na zasunutie, balné množstvo = 10 kusov

- Jednoduchá bezskrútková montáž do perforácie v policiach
- Pre separáciu kotúčov, kartónov a pod.
- Lesklo pozinkované prevedenie

	Výška 100 mm		Výška 200 mm		Výška 300 mm		Výška 400 mm	
Užitočná hĺbka	Obj. č.	Cena/balenie	Obj. č.	Cena/balenie	Obj. č.	Cena/balenie	Obj. č.	Cena/balenie
mm								
300	10-12105	19,40	10-12106	20,50	10-12107	22,00	10-12108	23,50
400	10-12110	21,50	10-12111	22,70	10-12112	24,20	10-12113	25,50
500	10-12115	23,50	10-12116	25,10	10-12117	26,20	10-12118	28,10
600	10-12120	25,50	10-12121	27,00	10-12122	28,60	10-12123	29,90
800	10-12125	27,80	10-12126	29,10	10-12127	30,60	10-12128	32,10



Plechové deliče, s fixačnou pätkou

- Plynulo nastaviteľný
- Vhodný pre všetky typy montovaných regálov typu EL, L, M a S
- RAL 7035, svetlo šedý epoxidový povlak

	Výška 150 mm		Výška 250 mm	
Užitočná hĺbka	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm				
300	10-29231	6,90	10-29232	7,60
400	10-29233	7,30	10-29234	8,40
500	10-29235	7,80	10-29236	9,10
600	10-29237	8,10	10-29238	9,80





Skladovanie sypkého tovaru



Skladovanie sypkého tovaru

- Zadný a obidva bočné diely výšky 200 mm, predný diel výšky 100 mm
- Je možné použitie plechových deličov polic (výška 200 mm)
- Lesklo pozinkované prevedenie

	Dĺžka police 1000 mm		Dĺžka police 1300 mm	
Hĺbka regálu mm	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
324	10-14381	19,90	10-14386	22,40
424	10-14382	21,40	10-14387	24,00
524	10-14383	23,10	10-14388	25,50
624	10-14384	24,70	10-14389	27,10
824	10-14385	28,00	10-14390	30,40

Zabezpečovacie lišty

- Nasadením zadných a bočných stien a vložení lišty pre sypké materiály do prednej časti sa vytvára spolu so stenami rámec pre skladovanie sypkých materiálov
- Lesklo pozinkované prevedenie

	Dĺžka police 1000 mm		Dĺžka police 1300 mm	
Výška mm	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
100	10-14241	6,60	10-14243	7,90
200	10-14242	10,10	10-14244	10,80



Skladovanie nástojato



Traverza pre nasúvacie držiaky pre skladovanie dlhých dielov

- Pre skladovanie ľahkých dielov na stojato
- Lesklo pozinkované prevedenie
- **Držiak prosíme objednať samostatne**

Dĺžka police mm	Obj. č.	Cena/ks
1000	10-15053	16,20
1300	10-15054	17,70

Nasadzovací držiak ako podpera pre dlhé kusy

- Nasúva sa do traverzy, určené ku skladovaniu na stojato
- Lesklo pozinkované prevedenie

Dĺžka mm	Obj. č.	Cena/ks
400	10-15052	3,30



Mriežkované príslušenstvo a vaňová polica

Mriežková polica

- Výška police 25 mm
- Rozstup drôtu 30 mm
- Vratane 4 závesných držiakov
- Nosnosť mriežkovej police 100 kg

Užitočná hĺbka	Dĺžka police	Povrch	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm			
500	1000	lesklo pozinkovaný povrch	10-16489	35,80



Mriežkové koše

- Výška 240 mm
- Rozstup drôtu 30 mm
- Vratane 4 závesných držiakov
- Nosnosť mriežkového koša 35 kg


Užitočná hĺbka	Dĺžka police	Povrch	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm			
500	1000	lesklo pozinkovaný povrch	10-13052	51,50



Mriežková priehradka

- Lesklo pozinkované prevedenie
- K optimálnemu rozdeleniu košov podľa skladového materiálu
- Výška 210 mm


Užitočná hĺbka	Povrch	Obj. č.	Cena/ks
mm			
500	lesklo pozinkovaný povrch	10-11682	10,40



Vaňová polica

- Na skladovanie netesných alebo otvorených balení, napr. plechoviek s farbami atď.
- Ako záchytná vaňa
- Výška 60 mm
- Vratane 4 závesných držiakov
- Prípustné zaťaženie pre policu 200 kg

Užitočná hĺbka	Dĺžka police	Povrch	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm			
500	1000	lesklo pozinkovaný povrch	10-12937	49,50





Ďalšie príslušenstvo



Oválne šatníkové tyče

- Pozostáva z 2 priečných držiakov, 4 nosných držiakov a 1 pochrómovanej oválnej šatníkovej tyče 30/15 mm
- Lesklo pozinkované prevedenie

Hĺbka regálu mm	Dĺžka police 1000 mm		Dĺžka police 1300 mm	
	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
324	10-12352	34,90	10-12358	39,90
424	10-12353	35,20	10-12359	40,40
524	10-12354	35,60	10-12360	40,70
624	10-12356	36,10	10-12361	41,20
824	10-12357	36,90	10-12362	41,80



Závesná sada - kartotéka

- Leitz systém pozostáva z jedného páru držiakov závesnej tyče, 1 závesnej tyče (pri 400 mm hĺbke, jednostranne) alebo 2 závesné tyče (pri 800 mm hĺbke, obojstranne)
- Systém Zippel na požiadanie
- Lesklo pozinkované prevedenie

Dĺžka police mm	Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
1000	400	10-12291	34,90
	800	10-12292	64,00

Plastová koncovka

- K ochrane pred zraneniami pri nízkych regálových rámoch, k optickému tuningu
- Pre jednu stojku je potrebný 1 kus

Materiál	Farba	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
PP	čierna	pár	10-16050	0,36

Regálová spojka pre dvojité regály, lesklo pozinkovaný povrch

- Spojenie regálových rámov pri dvojitých regáloch

Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
lesklo pozinkovaný povrch	10-17535	0,82

Soklové lišty, lesklo pozinkovaný povrch

- Zasúvajú sa do spevňujúcej traverzy a zakrývajú medzeru medzi najspodnejšou policou a podlahou
- (Dôležité upozornenie: Použiteľná iba so spevňujúcou traverzou.)

Výška mm	Dĺžka police mm	Obj. č.	Cena/ks
75	1000	10-6625	4,10
	1300	10-6624	4,30

Dorazové lišty, lesklo pozinkovaný povrch

- Zasúvajú sa jednoducho medzi policu a držiak

Výška mm	Dĺžka police mm	Obj. č.	Cena/ks
30	1000	10-6568	5,50
	1300	10-9831	5,70


Krídlové dvere

- Možné namontovať dodatočne
- Všetky komponenty epoxidovo povrchovo upravené v RAL 7035 svetlo šedá
- Pozostávajú z 2 alebo 3 dverových závesov
- Dvojdielne dvere so zapustenou otočnou úchytkou a bezpečnostným zámkom s dvomi kľúčmi (a trojbodovým blokovacím mechanizmom)
- Vhodný pre všetky typy montovaných regálov



POLICOVÉ REGÁLE

Krídlové dvere, šírka 1000 mm

Konfigurácia	Montážna výška mm	Obj. č.	Cena/ks
	575	10-29954	227,00
	1075	10-29952	277,00
	2000	10-29950	343,00
	2000 + 500	10-29956	543,00
	2000 + 1000	10-29958	584,00

Krídlové dvere, šírka 1300 mm

Konfigurácia	Montážna výška mm	Obj. č.	Cena/ks
	575	10-29955	288,00
	1075	10-29953	327,00
	2000	10-29951	404,00
	2000 + 500	10-29957	576,00
	2000 + 1000	10-29959	617,00



Zásuvky



- Možné namontovať dodatočne
- Všetky komponenty epoxidovo povrchovo upravené v RAL 7035 svetlo šedá
- 2 bočné steny vybavené plnovýsuvmi
- Zaťaž na zásuvku 60 kg
- Uzamykacie zariadenie, voliteľné
- Vložka so žliabkami, voliteľné
- Určené pre regálové pole 1000 x 500 mm
- Rozsah dodávky: zásuvky (bez regálu)

Jednotlivé zásuvky

- Pozostávajú z 1 oceľovo-plechovej zásuvky so skosenou úchytkou na prednom paneli
- Bez uzáveru

Pre regály hĺbky <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Obj. č.	Cena/ks
524	100	10-15519	149,00
	150	10-15518	162,00
	200	10-15517	175,00



Blok zásuviek s 3 zásuvkami

- Pozostáva z 3 oceľovo-plechových zásuviek so skosenými úchytkami na prednom paneli, zabudovateľná výška 450 mm
- 2 zásuvky Ø 100 mm výška steny, vnútorné rozmery 875 x 425 x 70 mm
- 1 zásuvka Ø 200 mm výška steny, vnútorné rozmery 875 x 425 x 170 mm
- Bez centrálného uzáveru

Pre regály hĺbky <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Obj. č.	Cena/ks
524	450	10-15116	453,00



Blok zásuviek s 7 zásuvkami

- Pozostáva zo 7 oceľovo-plechových zásuviek so skosenými úchytkami na prednom paneli, zabudovateľná výška 1050 mm
- 3 zásuvky Ø 100 mm výška steny, vnútorné rozmery 875 x 425 x 70 mm
- 2 zásuvky Ø 150 mm výška steny, vnútorné rozmery 875 x 425 x 120 mm
- 2 zásuvky Ø 200 mm výška steny, vnútorné rozmery 875 x 425 x 170 mm
- Bez centrálného uzáveru

Pre regály hĺbky <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Obj. č.	Cena/ks
524	1050	10-15516	988,00



Vložka so žliabkami

■ Pozostáva zo 6 kovových žľabov 145 mm širokých a 12 nastaviteľných prepážok

Výška žliabku mm	Vyhotovenie	Povrch	Obj. č.	Cena/ks
50	výška lemu 100 mm	lesklo pozinkovaný povrch	10-15526	68,50
100	výška lemu 150 mm	lesklo pozinkovaný povrch	10-15525	80,00
150	výška lemu 200 mm	lesklo pozinkovaný povrch	10-15524	90,00

**Uzamykací systém**

■ Sada: 1 polica (100 kg nosnosť) s cylindrickou zámkou, 2 kľúčami, zámkovou tyčkou a koľajničkou

Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
zamykanie jednotlivých zásuviek	10-15523	85,00
centrálne zamykanie modulu s 3 zásuvkami	10-15117	188,00
centrálne zamykanie modulu s 7 zásuvkami	10-15527	188,00





Úrovne s drevotrieskovými doskami

lesklo pozinkované prevedenie

Toto je Váš nový regál!

- Nosnosť police: 350 kg
- Nosnosť poľa: max. 1600 kg
- Obzvlášť priaznivý pomer ceny a úžitku
- Bezskrutková montáž
- Traverzy sú prestaviteľné v rastri 25 mm
- Pohodlné vychystávanie vďaka drevotrieskovým policiam položeným na traverzách



Stojky lesklo pozinkovaný povrch



Dĺžka základného poľa
1562 mm
2066 mm



Dĺžka prídavného poľa
1512 mm
2016 mm

Cena za set

389,00

47-44380

ako na fotografii (bez obsahu)

Regál s 1 základným a 1 prídavným poľom: 389,00


s 2 úrovňami na každé pole

V x D x H: 2000 x 4082 x 624 mm

Obj. č. 47-44380

Výška regálu mm	Počet úrovní	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Šírka poľa 1500 mm				Šírka poľa 2000 mm			
				Základné pole		Prídavné pole		Základné pole		Prídavné pole	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	3	524	500	10-13483	233,00	10-13519	189,00	10-13501	269,00	10-15537	227,00
		624	600	10-13486	244,00	10-13522	199,00	10-13504	283,00	10-13540	239,00
		824	800	10-13489	269,00	10-13525	223,00	10-13507	317,00	10-13543	267,00
2500	4	524	500	10-13492	299,00	10-13528	247,00	10-13510	349,00	10-13546	298,00
		624	600	10-13495	318,00	10-15531	263,00	10-13513	369,00	10-13549	317,00
		824	800	10-13498	349,00	10-15534	293,00	10-13516	409,00	10-13552	354,00

Príslušenstvo



A Prídavné policové úrovne

Poz.	Popis	Na šírku poľa mm	Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
A	Prídavné policové úrovne	1500	500	10-13555	50,00
			600	10-13556	52,50
			800	10-13557	59,50
		2000	500	10-13558	58,50
			600	10-13559	63,00
			800	10-13560	70,00



Dodacia lehota: 1 týždeň

Stojky s povrchovou úpravou v červenej farbe RAL 3000, ďalšie regálové komponenty sú lesklo pozinkované

RAL 3000

Výška regálu mm	Počet úrovní	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Šírka poľa 1500 mm				Šírka poľa 2000 mm			
				Pridavné pole		Základné pole		Pridavné pole		Základné pole	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	3	524	500	10-13521	189,00	10-13485	233,00	10-13539	227,00	10-13503	269,00
		624	600	10-13524	199,00	10-13488	244,00	10-13542	239,00	10-13506	283,00
		824	800	10-13527	223,00	10-13491	269,00	10-13545	267,00	10-13509	317,00
2500	4	524	500	10-15530	247,00	10-13494	299,00	10-13548	298,00	10-13512	349,00
		624	600	10-15533	263,00	10-13497	318,00	10-13551	317,00	10-13515	369,00
		824	800	10-15536	293,00	10-13500	349,00	10-13554	354,00	10-13518	409,00

Stojky s povrchovou úpravou v modrej farbe RAL 5010, ďalšie regálové komponenty sú lesklo pozinkované

RAL 5010

Výška regálu mm	Počet úrovní	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Šírka poľa 1500 mm				Šírka poľa 2000 mm			
				Pridavné pole		Základné pole		Pridavné pole		Základné pole	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	3	524	500	10-13520	189,00	10-13484	233,00	10-13538	227,00	10-13502	269,00
		624	600	10-13523	199,00	10-13487	244,00	10-13541	239,00	10-13505	283,00
		824	800	10-13526	223,00	10-13490	269,00	10-13544	267,00	10-13508	317,00
2500	4	524	500	10-15529	247,00	10-13493	299,00	10-13547	298,00	10-13511	349,00
		624	600	10-15532	263,00	10-13496	318,00	10-13550	317,00	10-13514	369,00
		824	800	10-15535	293,00	10-13499	349,00	10-15553	354,00	10-13517	409,00

Stojky s povrchovou úpravou v svetlo šedej farbe RAL 7035, ďalšie regálové komponenty sú lesklo pozinkované

RAL 7035

Výška regálu mm	Počet úrovní	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Šírka poľa 1500 mm				Šírka poľa 2000 mm			
				Pridavné pole		Základné pole		Pridavné pole		Základné pole	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	3	524	500	10-15779	189,00	10-15767	233,00	10-15785	227,00	10-15773	269,00
		624	600	10-15780	199,00	10-15768	244,00	10-15786	239,00	10-15774	283,00
		824	800	10-15781	223,00	10-15769	269,00	10-15787	267,00	10-15775	317,00
2500	4	524	500	10-15782	247,00	10-15770	299,00	10-15788	298,00	10-15776	349,00
		624	600	10-15783	263,00	10-15771	318,00	10-15789	317,00	10-15777	369,00
		824	800	10-15784	293,00	10-15772	349,00	10-15790	354,00	10-15778	409,00





Úrovne s oceľovými policami

lesklo pozinkované prevedenie

Skvelé pre produkty, ktoré potrebujú viac miesta

- Nosnosť police: 350 kg
- Nosnosť poľa: max. 1600 kg
- Obzvlášť priaznivý pomer ceny a užitku
- Bezskrútková montáž
- Traverzy sú prestaviteľné v rastri 25 mm
- Pohodlné vychystávanie vďaka policiam s oceľovou výplňou položeným na traverzách



Stojky lesklo pozinkovaný povrch

Regál s 1 základným a 1 prídavným poľom: 419,00

s 2 úrovňami na každé pole

V x D x H: 2000 x 4082 x 624 mm

Obj. č. 47-44420



Dĺžka základného poľa
1562 mm
2066 mm



Dĺžka prídavného poľa
1512 mm
2016 mm


Cena za set

419,00
47-44420

ako na fotografii (bez obsahu)

Výška regálu mm	Počet úrovní	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Šírka poľa 1500 mm				Šírka poľa 2000 mm			
				Prídavné pole		Základné pole		Prídavné pole		Základné pole	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	3	524	500	10-27112	204,00	10-27100	245,00	10-16432	244,00	10-16428	283,00
		624	600	10-27113	212,00	10-27101	256,00	10-16440	253,00	10-16436	297,00
		824	800	10-27114	254,00	10-27102	298,00	10-16448	305,00	10-16444	348,00
2500	4	524	500	10-27136	268,00	10-27124	317,00	10-16459	319,00	10-16455	368,00
		624	600	10-27137	282,00	10-27125	332,00	10-16467	335,00	10-16463	384,00
		824	800	10-27138	334,00	10-27126	388,00	10-16475	399,00	10-16471	457,00

Príslušenstvo



A Prídavné policové úrovne

Poz.	Popis	Na šírku poľa mm	Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
A	Prídavné policové úrovne	1500	500	10-27148	65,50
			600	10-27149	69,00
			800	10-27150	75,00
		2000	500	10-16425	84,00
			600	10-16426	88,00
			800	10-16427	99,00



Dodacia lehota: 1 týždeň

Stojky s povrchovou úpravou v červenej farbe RAL 3000, ďalšie regálové komponenty sú lesklo pozinkované

RAL 3000

Výška regálu mm	Počet úrovní	Hĺbka regálu mm	Užitoč- ná hĺbka mm	Šírka poľa 1500 mm				Šírka poľa 2000 mm			
				Pridavné pole		Základné pole		Pridavné pole		Základné pole	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	3	524	500	10-27118	204,00	10-27106	245,00	10-16434	244,00	10-16430	283,00
		624	600	10-27119	212,00	10-27107	256,00	10-16442	253,00	10-16438	297,00
		824	800	10-27120	254,00	10-27108	298,00	10-16450	305,00	10-16446	348,00
2500	4	524	500	10-27142	268,00	10-27130	317,00	10-16461	319,00	10-16457	368,00
		624	600	10-27143	282,00	10-27131	332,00	10-16469	335,00	10-16465	384,00
		824	800	10-27144	334,00	10-27132	388,00	10-16477	399,00	10-16473	457,00

Stojky s povrchovou úpravou v modrej farbe RAL 5010, ďalšie regálové komponenty sú lesklo pozinkované

RAL 5010

Výška regálu mm	Počet úrovní	Hĺbka regálu mm	Užitoč- ná hĺbka mm	Šírka poľa 1500 mm				Šírka poľa 2000 mm			
				Pridavné pole		Základné pole		Pridavné pole		Základné pole	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	3	524	500	10-27115	204,00	10-27103	245,00	10-16433	244,00	10-16429	283,00
		624	600	10-27116	212,00	10-27104	256,00	10-16441	253,00	10-16437	297,00
		824	800	10-27117	254,00	10-27105	298,00	10-16449	305,00	10-16445	348,00
2500	4	524	500	10-27139	268,00	10-27127	317,00	10-16460	319,00	10-16456	368,00
		624	600	10-27140	282,00	10-27128	332,00	10-16468	335,00	10-16464	384,00
		824	800	10-27141	334,00	10-27129	388,00	10-16476	399,00	10-16472	457,00

Stojky s povrchovou úpravou v svetlo šedej farbe RAL 7035, ďalšie regálové komponenty sú lesklo pozinkované

RAL 7035

Výška regálu mm	Počet úrovní	Hĺbka regálu mm	Užitoč- ná hĺbka mm	Šírka poľa 1500 mm				Šírka poľa 2000 mm			
				Pridavné pole		Základné pole		Pridavné pole		Základné pole	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	3	524	500	10-27121	204,00	10-27109	245,00	10-16435	244,00	10-16431	283,00
		624	600	10-27122	212,00	10-27110	256,00	10-16443	253,00	10-16439	297,00
		824	800	10-27123	254,00	10-27111	298,00	10-16451	305,00	10-16447	348,00
2500	4	524	500	10-27145	268,00	10-27133	317,00	10-16462	319,00	10-16458	368,00
		624	600	10-27146	282,00	10-27134	332,00	10-16470	335,00	10-16466	384,00
		824	800	10-27147	334,00	10-27135	388,00	10-16478	399,00	10-16474	457,00

☐ Príslušenstvo k veľkoobjemovým regálom



REGÁLE S EXTRA VEĽKÝMI POLICAMI




Príslušenstvo



A Deliče z tvarovaného drôtu



B Plechové deliče



C Mriežkové deliče



D Bočná stena, z perforovaných plechových segmentov



E Bočná stena, z plného plechu

Poz.	Popis	Výška mm	Užitočná hĺbka mm	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
A	Deliče z tvarovaného drôtu	100	500	10	10-12115	23,50
			600	10	10-12120	25,50
			800	10	10-12125	27,80
		200	500	10	10-12116	25,10
			600	10	10-12121	27,00
			800	10	10-12126	29,10
		300	500	10	10-12117	26,20
			600	10	10-12122	28,60
			800	10	10-12127	30,60
		400	500	10	10-12118	28,10
			600	10	10-12123	29,90
			800	10	10-12128	32,10
B	Plechové deliče	100	500	1	10-14269	4,50
			600	1	10-14272	4,60
			800	1	10-14275	5,00
		200	500	1	10-14270	5,40
			600	1	10-14273	5,60
			800	1	10-14276	6,00
		300	500	1	10-14271	6,00
			600	1	10-14274	6,50
			800	1	10-14277	7,00
C	Mriežkové deliče	150	500	1	10-16484	5,80
			600	1	10-16486	6,30
		250	500	1	10-16485	6,70
			600	1	10-16487	7,80
D	Bočná stena	2000	500	1	10-13607	48,70
			600	1	10-13608	54,00
			800	1	10-13609	63,00
		2500	500	1	10-13612	64,50
			600	1	10-13613	70,50
			800	1	10-13614	82,50
E	Bočná stena	2000	500	1	10-13622	28,00
			600	1	10-13623	30,60
			800	1	10-13624	36,60
		2500	500	1	10-13627	36,90
			600	1	10-13628	39,90
			800	1	10-13629	47,10

Regále s veľkými rozostupmi

Regále s veľkými rozostupmi pre širokú škálu produktov!

Máte tovary, ktoré sa nezmestia do štandardného regálu? BITO má riešenie. Regály s veľkými rozostupmi sú ideálnou voľbou z bezskrutkových regálov s neuveriteľne širokým spektrom možností skladovania tovaru. Ak chcete rozšíriť svoje možnosti skladovania, náš sortiment teraz obsahuje 1100 mm hlboké úrovne s maximálnou nosnosťou 700 kg. Profi varianty umožňujú mnohostranné využitie.


 BITO informuje

Všetky komponenty regálu spĺňajú platné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Nezabudnite prosím: Regály s veľkými rozostupmi nie sú navrhnuté pre obsluhu s vozíkmi.




Úložný systém pre vysoko objemný náklad




Vysoko kvalitné drevotrieskové police

- Nízkonákladové riešenie
- Max. nosnosť na úroveň 550 kg
- 22 mm drevený panel, kvalita V20E1
- S pozinkovanými podperami
- Drevotrieskové dosky v jednej rovine s hornou hranou stupňovitých nosníkov pre ochranu hrany dielov pred poškodením



Vysoko kvalitné sieťovinové police

- Umožňuje okamžitú identifikáciu výrobku pre vychystávanie a prepúšťá svetlo a vodu
- Max. nosnosť na úroveň 550 kg
- Pozinkované mriežkové segmenty veľkosť 50 x 50 mm
- S pozinkovanými podperami



Vysoko kvalitné oceľové police

- Top kvalita
- Max. nosnosť na úroveň 700 kg
- Oceľové panely sú pozinkované
- Vložené segmenty sú v jednej rovine s hornou časťou väzníkov - ochrana proti poškodeniu okrajov



Vysoká nosnosť rámov - max. nosnosť poľa 6200 kg

- Pozinkované rámy
- Pozinkované podložky
- Stojka šírky 60 mm
- Dodávka bez montáže, na požiadanie možnosť dodávky aj v kompletne zmontovanom stave




Traverzy: jednoduchá montáž - pevné spoje

- Výškovo nastaviteľné v rasti 50 mm, lakované epoxidovým práškom v modrej farbe RAL 5010



Rozsiahly rad doplnkov pre neprekonateľné prispôsobenie!

- Ochrany stojok chránia pred poškodením nesprávnou manipuláciou vozíkmi
- Drôtené bočné a zadné panely chránia predmety pred vypadnutím do uličiek
- Deliče umožňujú rýchle delenie regálových úrovní
- Stojky sú pevne spojené s podlahou podlahovými kotvami



- 1 Bočný rám
- 2 Drevotriesková police
- 3 Sieťovinová police
- 4 Bočná protiprepadová ochrana
- 5 Držiak zadného dorazu a protiprepadovej siete
- 6 Bočná sieťová výplň
- 7 Vkladacie oceľové segmenty
- 8 Ochrana stojky - tvar L
- 9 Priečny deliaci element pre oceľové vkladacie segmenty
- 10 Ochrana stojky - tvar U



Regále s veľkými rozstupmi - Kompletné regále

úrovne s drevotrievkovými doskami

Regále s veľkými rozstupmi pre širokú škálu produktov!

- **Nosnosť police:** max. 550 kg
- **Nosnosť poľa:** max. 3900 kg
- **Traverzy s epoxidovou povrchovou úpravou, farba modrá RAL5010**
- **Drevotrievková doska, hrúbka 22 mm, trieda V20 E1**
- **Bočné rámy dodávame demontované, lesklo pozinkovaný povrch**

i BITO informuje

Informácie k montáži

Súčasťou každej dodávky je BITO návod na montáž a obsluhu. Jednotlivé montážne kroky a obslužné pokyny sú ľahko zrozumiteľné.


Na želanie Vám tiež veľmi radi predložíme ponuku na montáž u Vás našim profesionálnym montážnym tímom.

Nezabudnite prosím: Regály s veľkými rozstupmi nie sú navrhnuté pre obsluhu s vozíkmi.



Dĺžka základného poľa

1470 mm
1920 mm
2320 mm
2820 mm



Dĺžka prídavného poľa

1410 mm
1860 mm
2260 mm
2760 mm

Cena za set

710,00

19-44225

ako na fotografii (bez obsahu)

Regál s 1 základným a 1 prídavným poľom s 3 úrovňami na každé pole

V x D x H: 2000 x 5580 x 600 mm

Obj. č. 19-44225

Výška regálu mm	Šírka poľa mm	Hĺbka regálu mm	Počet úrovní	Nosnosť police kg	Nosnosť poľa kg	Základné pole		Prídavné pole	
						Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	1350	600	3	400	1200	19-25749	345,00	19-25751	291,00
		800	3	400	1200	19-25757	363,00	19-25759	307,00
		1100	3	400	1200	19-25765	387,00	19-25767	327,00
	1800	600	3	500	1500	19-44219	406,00	19-44222	352,00
		800	3	500	1500	19-44220	419,00	19-44223	362,00
		1100	3	500	1500	19-44221	456,00	19-44224	397,00
	2200	600	3	550	1650	19-44201	450,00	19-44204	395,00
		800	3	550	1650	19-44202	474,00	19-44205	418,00
		1100	3	550	1650	19-44203	515,00	19-44206	455,00
	2700	600	3	500	1500	19-25753	473,00	19-25755	419,00
		800	3	500	1500	19-25761	500,00	19-25763	444,00
		1100	3	500	1500	19-25769	544,00	19-25771	485,00
2500	1350	600	4	400	1600	19-25773	439,00	19-25775	377,00
		800	4	400	1600	19-25781	464,00	19-25783	399,00
		1100	4	400	1600	19-25789	493,00	19-25791	425,00
	1800	600	4	550	2200	19-44213	520,00	19-44216	458,00
		800	4	550	2200	19-44214	538,00	19-44217	473,00
		1100	4	550	2200	19-44215	586,00	19-44218	476,00
	2200	600	4	550	2200	19-44207	579,00	19-44210	517,00
		800	4	550	2200	19-44208	612,00	19-44211	547,00
		1100	4	550	2200	19-44209	664,00	19-44212	596,00
	2700	600	4	500	2000	19-25777	610,00	19-25779	548,00
		800	4	500	2000	19-25785	647,00	19-25787	582,00
		1100	4	500	2000	19-25793	703,00	19-25795	635,00

Regále s veľkými rozostupmi - Kompletné regále so segmentmi z pozinkovaného plechu

Regále s veľkými rozostupmi pre širokú škálu produktov!

- Nosnosť police: max. 700 kg
- Nosnosť poľa: max. 6200 kg
- Traverzy s epoxidovou povrchovou úpravou, farba modrá RAL5010
- Lesklo pozinkované oceľové vkladacie segmenty umožňujú ľahké vychystávanie
- Bočné rámy dodávame demontované, lesklo pozinkovaný povrch

i BITO informuje

Informácie k montáži

Súčasťou každej dodávky je BITO návod na montáž a obsluhu. Jednotlivé montážne kroky a obslužné pokyny sú ľahko zrozumiteľné.

Na želanie Vám tiež veľmi radi predložíme ponuku na montáž u Vás našim profesionálnym montážnym tímom.

Nezabudnite prosím: Regály s veľkými rozostupmi nie sú navrhnuté pre obsluhu s vozíkmi.



Cena za set

990,00

19-44200

ako na fotografii (bez obsahu)

Regál s 1 základným a 1 prídavným poľom
s 3 úrovňami na každé pole

V x D x H: 2000 x 5580 x 600 mm

Obj. č. 19-44200



Dĺžka základného poľa

1470 mm
1920 mm
2320 mm
2820 mm



Dĺžka prídavného poľa

1410 mm
1860 mm
2260 mm
2760 mm

Výška regálu mm	Šírka poľa mm	Hĺbka regálu mm	Počet úrovní	Nosnosť police kg	Nosnosť poľa kg	Základné pole		Prídavné pole	
						Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	1350	600	3	400	1200	19-25797	415,00	19-25799	352,00
		800	3	400	1200	19-25813	459,00	19-25815	391,00
		1100	3	400	1200	19-25829	539,00	19-25831	466,00
	1800	600	3	500	1500	19-25801	493,00	19-25803	430,00
		800	3	500	1500	19-25817	547,00	19-25819	479,00
		1100	3	500	1500	19-25833	652,00	19-25835	580,00
	2200	600	3	550	1650	19-25805	575,00	19-25807	512,00
		800	3	550	1650	19-25821	616,00	19-25823	549,00
		1100	3	550	1650	19-25837	760,00	19-25839	687,00
	2700	600	3	700	2100	19-25809	694,00	19-25811	631,00
		800	3	700	2100	19-25825	765,00	19-25827	697,00
		1100	3	700	2100	19-25841	926,00	19-25843	853,00
2500	1350	600	4	400	1600	19-25845	540,00	19-25847	462,00
		800	4	400	1600	19-25861	592,00	19-25863	512,00
		1100	4	400	1600	19-25877	691,00	19-25879	608,00
	1800	600	4	500	2000	19-25849	645,00	19-25851	567,00
		800	4	500	2000	19-25865	709,00	19-25867	628,00
		1100	4	500	2000	19-25881	842,00	19-25883	759,00
	2200	600	4	550	2200	19-25853	753,00	19-25855	676,00
		800	4	550	2200	19-25869	802,00	19-25871	721,00
		1100	4	550	2200	19-25885	986,00	19-25887	903,00
	2700	600	4	700	2800	19-25857	912,00	19-25859	835,00
		800	4	700	2800	19-25873	1.000,00	19-25875	919,00
		1100	4	700	2800	19-25889	1.207,00	19-25891	1.124,00



Regálový rám

Bočné rámy, v demonte

- Police rôznej výšky, hĺbky a nosnosti - individuálne pre každý prípad použitia
- Pozinkované stojky sú na bočný rám priskrutkované s pozinkovanými horizontálnymi a diagonálnymi výstužami
- Podlahové pätky sú fixované skrutkou ku stojke, veľmi stabilné
- Z pozinkovanej ocele a pripravenými otvormi na upevnenie do podlahy pomocou kotiev
- Všetky komponenty lesklo pozinkované


Pre regály hĺbky		600 mm		800 mm		1100 mm	
Výška	Typ stojky	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	F2	19-25287	56,00	19-25290	58,00	19-25293	61,00
	F3	19-25296	65,00	19-25300	70,00	19-25304	75,00
2500	F2	19-25288	64,00	19-25291	67,00	19-25294	70,00
	F3	19-25297	80,00	19-25301	83,00	19-25305	86,00
3000	F2	19-25289	79,00	19-25292	81,00	19-25295	83,00
	F3	19-25298	98,00	19-25302	101,00	19-25306	104,00
3500	F3	19-25299	115,00	19-25303	118,00	19-25307	122,00

Bočné rámy, v zmontovanom stave

Dodacia lehota: 2 týždne

Pre regály hĺbky		600 mm		800 mm		1100 mm	
Výška	Typ stojky	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	F2	19-25267	77,00	19-25270	79,00	19-25273	83,00
	F3	19-25276	90,00	19-25279	94,00	19-25283	98,00
2500	F2	19-25268	85,00	19-25271	88,00	19-25274	92,00
	F3	19-25277	103,00	19-25280	105,00	19-25284	111,00
3000	F2	19-25269	101,00	19-25272	103,00	19-25275	105,00
	F3	19-25278	121,00	19-25281	125,00	19-25285	128,00
3500	F3	19-25308	141,00	19-25282	142,00	19-25286	146,00


Rozstup úrovni FA	Nosnosť poľa Q_{max}	
	Typ stojky F2	Typ stojky F3
mm	kg	kg
400	3900	6200
600	2975	5500
800	2050	4800
1000	1775	3900
1200	1500	3000
1400	1225	2675
1600	950	2350



Bočná sieťová výplň

- Zabraňujú vypadávaníu materiálu do bokov
- Veľkosť oka 50 x 50 mm
- Lesklo pozinkovaný povrch

Pre regály hĺbky	600 mm		800 mm		1100 mm	
Výška	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm						
2000	19-26883	34,00	19-26884	43,00	19-26995	53,00
2500	19-26888	37,00	19-26889	47,00	19-26996	59,00
3000	19-26893	41.00	19-26894	49.00	19-26997	61.00



Kompletné úrovne

Regále s veľkými rozostupmi pre širokú škálu produktov!

- **Kompletná policová úroveň pre najrôznejšie využitia so zaťažením od 400 do 700 kg**
- **Vrátane stupňovitých traverz WT**
- **Robustná predná stena stupňovitých traverz pokrýva vkladacie hrany drevotrieskových dosiek / oceľových segmentov a chráni ich pred poškodením pri plnení a vyskladňovaní**

Úrovne s drevotrieskovými doskami

- Neprekonateľný pomer ceny a užitočnej hodnoty
- Drevotriesková doska, hrúbka 22 mm, trieda V20 E1


Pre regály hĺbky		600 mm		800 mm		1100 mm	
Šírka poľa mm	Nosnosť kg	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
1350	400	19-25617	81,00	19-25619	86,00	19-25615	92,00
1800	500	19-13098	102,00	19-13106	105,00	19-13114	116,00
2200	550	19-13100	117,00	19-13108	124,00	19-13116	136,00
2700	500	19-13102	125,00	19-13110	133,00	19-13118	146,00



So segmentmi z pozinkovaného plechu

- Bezpečné skladovanie ťažkých predmetov
- Lesklo pozinkované oceľové vkladacie segmenty umožňujú ľahké vychystávanie

Pre regály hĺbky		600 mm		800 mm		1100 mm	
Šírka poľa mm	Nosnosť kg	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
1350	400	19-25611	99,00	19-25613	111,00	19-25609	135,00
1800	500	19-17636	126,00	19-17637	141,00	19-17638	174,00
2200	550	19-17639	154,00	19-17640	165,00	19-17641	211,00
2700	700	19-17642	195,00	19-17643	216,00	19-17644	268,00



So sieťovinovými policami

- Ideálne pre skladové použitie (svetlo a vodu priepustné)
- Malá veľkosť oka 50 x 50 mm, lesklo pozinkovaný povrch
- Jednoduché vychystávanie aj pri horšom osvetlení v skladovej hale

Pre regály hĺbky		600 mm		800 mm		1100 mm	
Šírka poľa mm	Nosnosť kg	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
1350	400	19-28785	105,00	19-28795	112,00	19-28805	127,00
1800	500	19-28787	123,00	19-28797	131,00	19-28807	152,00
2200	550	19-28789	143,00	19-28799	155,00	19-28809	175,00
2700	500	19-28791	159,00	19-28801	174,00	19-28811	201,00
2700	700	19-28793	191,00	19-28803	204,00	19-28813	231,00





Príslušenstvo

Príslušenstvo



A Rohová ochrana




B Protiprepadová sieť



C Držiak protiprepadovej siete



D Kotvy



E Plechové podložky



F Priečný deliaci element

Poz.	Popis			Rozmery mm	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
A	Rohová ochrana	spĺňa požiadavky smerníc o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré predpisujú povinnosť vybaviť nimi všetky rohy regálov, s epoxidovým povlakom v signálnej žltej farbe RAL 1003 a polepené čierno-žltou fóliou (podľa DIN 4844), na ochranu stojok z 2 alebo 3 strán, na ochranu regálov a manipulačnej techniky, aplikácia vedie k výraznému zníženiu rizika poškodenia stojok a s tým spojeného výpadku a následných nákladov, zvyšuje bezpečnosť personálu	pre 2-strannú ochranu regálových stojok	dl. 165 x š 165 x v 400	1	66-4585	45,00
			pre 3-strannú ochranu regálových stojok	dl. 227 x š 164 x v 400	1	66-29123	60,00
B	Protiprepadová sieť	chráni personál na prepravných cestách a pracoviskách pred vypadnutým materiálom, uličky a pracovné oblasti za jednoradmi musia byť podľa smerníc BGR 234 zabezpečené proti vypadnutiu predmetov z regálov, z pozinkovaného oceľovej sieťoviny, veľkosť oka 50 x 100 mm, v oblasti vystuženia 50 x 50 mm, priemer drôtu 3,0 mm, Upozornenie: Držiaky nie sú zahrnuté v cene. Na každý segment sú potrebné 4 držiaky, na každý ďalší nadstavený segment sú potrebné 2 držiaky!		š 1350 x v 1000	1	66-27793	80,00
				š 1350 x v 1500	1	66-27799	97,00
				š 1800 x v 1000	1	66-27794	87,00
				š 1800 x v 1500	1	66-27800	105,00
				š 2200 x v 1000	1	66-27795	94,00
				š 2200 x v 1500	1	66-27801	117,00
				š 2700 x v 1000	1	66-27796	103,00
				š 2700 x v 1500	1	66-27802	122,00
C	Držiak protiprepadovej siete	lesklo pozinkovaný povrch, na pripevnenie protiprepadovej siete, vrátane spojovacieho materiálu	vľavo	-	1	19-27200	5,00
			vpravo	-	1	19-27201	5,00
D	Kotvy	Ø 10 mm, oceľ 10/20, na každý bočný rám sú potrebné 4 kotevné skrutky	M10-20 pozinkované (JB = 10 kusov)	dl. 20	10	66-3408	12,30
E	Plechové podložky	hrúbka 1 mm, lesklo pozinkovaný povrch, na vyrovnanie nerovností podlahy	pre regály s veľkými rozstupmi	-	20	19-26451	17,00
F	Priečný deliaci element	lesklo pozinkovaný povrch, jednoduchá montáž, vrátane spojovacieho materiálu	pre vkladacie segmenty	v 250	1	19-18928	18,00
				v 250	1	19-18926	14,00
				v 250	1	19-18927	16,00

Stohovacie euro prepravky XL

štandardné vyhotovenie

Prepravky pre širokú škálu použitia

- Veľký vnútorný objem
- Vyrobené z odolného polypropylénu
- Extrémne oddolné



Špeciálna ponuka

20,00
43-18498

Jednotková cena pri
kúpe celej palety



Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
600 x 400	320	568 x 368 x 316	62	20	300	XL64321	43-18498	22,00	36	20,00

Stohovacie euro prepravky XL

s namontovanými lyžinami, s plnými stenami

Bezpečné, čisté a robustné - otvárajú nové možnosti pre Vašu výrobnú logistiku

- Prepravky vo formáte jednej polovičnej europalety
- Váha obsahu **200 kg**
- Dodávka v piatich rozličných výškach
- K dispozícii aj vyhotovenie bez lyžín
- Varianty s vekom a odoberacím otvorom



Špeciálna ponuka

99,00
43-22585

Jednotková cena pri
kúpe celej palety



Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	620	762 x 562 x 501	206	200	800	XL86521DKUFE	43-22585	110,00	6	99,00

Viacúčelové prepravky MB s dvojitém dnom

s vyklápacím vekom na závesoch, s namontovanými lyžinami

Naše veľkokapacitné kontajnery 800 x 600 mm sú stabilné aj s lyžinami!

- Naša filozofia: 3 v 1! Transport - vychystávanie - skladovanie
- Prvá nasúvateľná prepravka s lyžinami
- Šetrí priestor pri preprave resp. skladovaní prázdnych obalov
- Jednoduché ovládanie pomocou zatvorenej, ergonomickej rukoväte



Špeciálna ponuka

103,00
6-15319

Jednotková cena pri
kúpe celej palety



Základné rozmery d x š	Výška	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	553	147	200	300	MBD86421DKUFE	6-15319	114,00	24	103,00

Ručný paletový vozík

Ideálny pre manipuláciu s objemným a ťažkým nákladom

- určené pre vnútropodnikové použitie
- Pre profesionálnu prepravu tovaru na paletách a giterboxoch v náročných podmienkach
- S 2 x 105° vytočením koliesok, tandemové kolieska na konci vidlic
- Nosnosť 2500 kg

Dodacia lehota: 1 týždeň

Špeciálna ponuka

359,00
22-21229

od 3 ks



Nosnosť	Nosná šírka	Rozmery vidlice d x š	Materiál koliesok pod vidlicami	Materiál otočných koliesok	Obj. č.	Cena/ks	Cena/ks
kg	mm	mm				od 1 ks	od 3 ks
2500	530	1150 x 160	polyuretán	plná guma	22-21229	369,00	359,00



Paletové regále Systém PRO

Vieme ako zvládnuť palety!

BITO PRO paletové regály sa vyrábajú v Meisenheime v súlade s najnovšími smernicami a tými najnáročnejšími priemyselnými štandardmi. To zaručuje vysokú presnosť vo formovaní jednotlivých prvkov a tiež vysoko kvalitnú povrchovú úpravu. Ďalším prínosom je široká škála praktického príslušenstva, aby vyhovovali každej požiadavke.

Profituje z kompetencie výrobcu: naši profesionálni obchodníci poznajú trh a zabezpečia, že Vaše riešenie bude perfektné.

Naše komponenty sú pozinkované alebo povrchovo upravené epoxidovou vrstvou pre vysokú odolnosť proti korózii.

Upozornenie: Regály s touto úpravou sú určené len pre použitie v interiéri.



Všetky regály a ich komponenty sú plne v súlade s aktuálnymi nemeckými a medzinárodnými bezpečnostnými a zdravotnými normami (EN 15512 / BGR 234).

Certifikát RAL-RG 614/5

Paletové regály spoločnosti BITO boli označené značkou kvality RAL-RG 614. Tým je potvrdená nadpriemerná kvalita výrobkov.



Gütesymbol RAL-RG 614




Lager- und Betriebsanweisungen



Reg.-Nr. MPA NRW Q 118




Vieme ako zvládnuť palety!



Robustný rám pre veľmi vysoké zaťaženie

- Z lesklo pozinkovanej pásovej ocele najvyššej kvality
- Dodávka bez montáže, na požiadanie možnosť dodávky aj v kompletne zmontovanom stave
- Lesklo pozinkovaný povrch
- Výšková prestaviteľnosť úrovní v rastrí 50 mm
- Vrátane spojovacieho a podkladového materiálu




Traverzy - Unikátny BITO-Twintop® profil

- Výborná pozdĺžna tuhosť regálovej konštrukcie
- Inovatívna geometria traverzy
- Výšková prestaviteľnosť v rastrí po 50 mm, čiže možnosť optimálneho prispôbenia nákladu
- Vysoko odolný epoxidový povlak
- Háková spojka s 5 hákmi



Výplne traverzových úrovní

- 1 Drevotrieska
- 2 Oceľové panely
- 3 Mrežové rošty
- 4 Sieťovinová výplň




Kompletné úrovne s vkladacími výplňami

- 1 Drevotrieska
- 2 Oceľové vkladacie segmenty
- 3 Sieťovinové police

Rozsiahle príslušenstvo a bezpečnostné prvky pre všetky typy skladovania

- 1 Ochrana stojky - tvar L
- 2 Ochrana stojky - tvar U
- 3 Ochrana regálového rámu
- 4 Zvodidlá
- 5 Zadné dorazy
- 6 Zadná protiprepadová ochrana
- 7 Držiak zadného dorazu a protiprepadovej siete
- 8 Bočná protiprepadová ochrana (nadstavec rámu)
- 9 Rozpera medzi dvojrádové regále



Chcem paletový regál na mieru!

Náš modulárny systém Vám to umožní.

Pri výbere komponentov je potrebné brať do úvahy:

- Paletu, resp. gitter box: rozmer, šírka, dĺžka, výška a hmotnosť
 Příklad: EUR rozmer: 800 x 1200 mm (š x d)
 Industrie rozmer: 1000 x 1200 mm (š x d)
 Hmotnosti: 600 kg, 800 kg, 1000 kg,
- Priestor, do ktorého požadujete regál umiestniť



Bočný rám vrátane pätiiek a kotviaceho materiálu v cene

- Hĺbka 1100 mm alebo 800 mm
- Výška podľa Vašej potreby od 2000 do 12000 mm
- Rôzne typy podľa nosnosti:
 P1 do 6 ton na pole, P2 do 9 ton na pole,
 P3 do 12 ton na pole až po P12 do 35 ton na pole

Traverzy – nosníky

- K dispozícii sú rôzne dĺžky:
 Napríklad pre EUR paletu 800 x 1200 mm, dĺžka 1350, 1800, 2700 a 3600 mm.
 Pre Industrie paletu 1000 x 1200 mm, dĺžka 1350, 2200 a 3300 mm.
- Rôzne nosnosti podľa Vašich požiadaviek:
 Napríklad nosník 2700 mm, profil 120 mm, nosnosť 3000 kg (3 palety x 1000 kg).

i


Informácie k montáži

Súčasťou každej dodávky je BITO návod na montáž a obsluhu. Jednotlivé montážne kroky a obslužné pokyny sú ľahko zrozumiteľné.

Na želanie Vám tiež veľmi radi predložíme ponuku na montáž u Vás naším profesionálnym montážnym tímom.

Bočný rám paletového regálu

Vhodné pre traverzy	Rozstup úrovní FA mm	Nosnosť poľa Q _{max}			
		Typ stojky P1 kg	Typ stojky P2 kg	Typ stojky P3 kg	Typ stojky P4 kg
PT95L	1500	6000	8860	11720	13900
	2000	5560	7460	8900	10360
	2500	4580	5920	6660	7680
PT110L	1500	6000	8860	11720	15260
	2000	5720	7460	8900	12620
	2500	4880	6200	6660	9720
PT120M	1500	6000	9175	12100	15750
	2000	6000	7680	10240	14000
	2500	4880	6820	9140	11780




Všetky hodnoty platia pre šírku poľa 2700 mm alebo najmenej 4 polia v regálovom rade. Kratšie regálové rady majú nižšiu nosnosť (pozri nákres vpravo). To isté platí pre 3600 mm široké polia (v prípade pochybností nás kontaktujte!)

V demonte

- Z pozinkovanej pásovej ocele najvyššej kvality
- Výšková prestaviteľnosť traverz v rasti 50 mm
- Pozostáva z 2 stojok so spodnou pätkou, horizontálnych a priečnych výstuh
- Proti rotácii sú upevnené dvomi kotevnými skrutkami, kotevné skrutky a 2 podložky 1,5 mm a bočný rám sú súčasťou dodávky
- 1100 a 800 mm hlboký rám pre pozdĺžne a priečne skladovanie europaliet

Hĺbka rámu			1100 mm		800 mm	
Výška rámu	Typ stojky	Nosnosť poľa kg	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	P1	6000	66-25216	84,00	66-25217	81,50
2500	P1	6000	66-25214	100,00	66-25215	97,50
	P2	9175	66-24551	105,00	66-24553	101,00
3000	P1	6000	66-25212	117,00	66-25213	114,00
	P2	9175	66-25199	122,00	66-25200	119,00
3500	P1	6000	66-25210	135,00	66-25211	131,00
	P2	9175	66-25197	139,00	66-25198	135,00
	P3	12100	66-26078	152,00	66-26077	148,00
4000	P1	6000	66-25208	152,00	66-25209	147,00
	P2	9175	66-25195	158,00	66-25196	153,00
	P3	12100	66-25182	172,00	66-25183	166,00
4500	P1	6000	66-25206	169,00	66-25207	163,00
	P2	9175	66-25193	175,00	66-25194	170,00
	P3	12100	66-25180	191,00	66-25181	186,00



Bočný rám paletového regálu

štandardné vyhotovenie

Dodacia lehota: 2 týždne

V zmontovanom stave

- Servis pre našich zákazníkov: skrutkové vyhotovenie, komplet zmontované
- Z pozinkovanej pásovej ocele najvyššej kvality
- Výšková prestaviteľnosť traverz v rasti 50 mm
- Pozostáva z 2 stojok so spodnou pätkou, horizontálnych a priečných výstuh
- Proti rotácii sú upevnené dvomi kotevnými skrutkami, kotevné skrutky a 2 podložky 1,5 mm a bočný rám sú súčasťou dodávky
- 1100 a 800 mm hlboký rám pre pozdĺžne a priečne skladovanie europaliet

Hĺbka rámu			1100 mm		800 mm	
Výška rámu	Typ stojky	Nosnosť poľa kg	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
2000	P1	6000	66-24521	111,00	66-24520	105,00
2500	P1	6000	66-24523	129,00	66-24522	127,00
	P2	9175	66-24548	132,00	66-24552	129,00
3000	P1	6000	66-24525	152,00	66-24524	149,00
	P2	9175	66-24539	156,00	66-24538	152,00
3500	P1	6000	66-24527	169,00	66-24526	164,00
	P2	9175	66-24541	175,00	66-24540	169,00
	P3	12100	66-26074	184,00	66-26073	180,00
4000	P1	6000	66-24529	193,00	66-24528	188,00
	P2	9175	66-24543	198,00	66-24542	194,00
	P3	12100	66-24557	211,00	66-24556	205,00
4500	P1	6000	66-24531	211,00	66-24530	206,00
	P2	9175	66-24545	219,00	66-24544	211,00
	P3	12100	66-24559	232,00	66-24558	227,00

Príslušenstvo



A Plechové podložky



B Kotvy



C Rohová ochrana



Poz.	Popis			Typ stojky	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
A	Plechové podložky	lesklo pozinkované prevedenie, na vyrovnanie nerovností podlahy, sú jednoducho vložené pod pätky bočného rámu a môžu byť preto ľahko doplnené, vypodloženie je povolené len do výšky 10 mm na pätku, inak musia byť použité dlhšie kotevné skrutky	do paletových regálov, hrúbka materiálu 1,5 mm (20 ks v balení)	P1 - P3	1	66-27219	14,00
			do paletových regálov, hrúbka materiálu 4 mm	P1 - P3	1	66-22830	4,00
B	Kotvy	Ø 10 mm, oceľ 10/20, na každý bočný rám sú potrebné 4 kotevné skrutky	M10-20 pozinkované (JB = 10 kusov)		10	66-3408	12,30
C	Rohová ochrana		pre 2-strannú ochranu regálových stojok	P1-P12	1	66-4585	45,00


Pozdĺžne traverzy

Profil BITO-TwinTop®

- 5 bodové zavesenie poskytujúce spoľahlivé a silné spojenie
- Vynikajúca pozdĺžna tuhosť regálovej konštrukcie
- Výškovo prestaviteľné v rastri 50 mm, tým optimálne prispôsobené skladovaciemu zaťaženiu
- Epoxidová povrchová úprava RAL5010 modrá

Profil BITO-TwinTop®

Dĺžka traverzy <i>mm</i>	Nosnosť dvojice traverz <i>kg</i>	Profil traverzy	Obj. č.	Cena/ks
1350	2000	PT 95L	66-24891	32,00
1800	2500	PT 95L	66-23656	37,00
2200	2100	PT 95L	66-23652	43,00
2700	1800	PT 95L	66-23658	49,00
	2400	PT 110L	66-23650	51,00
	3050	PT 120M	66-23660	56,00
	4250	PT 150M	66-28621	73,00
3300	2350	PT 120M	66-23654	65,00
	3500	PT 150M	66-28623	86,00
3600	2400	PT 130M	66-23664	83,00
	3200	PT 150M	66-27655	88,00
	4000	PT 170S	66-23670	112,00



Príslušenstvo



A Paletové podpery



B Paletové podpery, s drevenými hranolmi



C Priečna traverza

Poz.	Popis		Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Nosnosť/kus <i>kg</i>	Obj. č.	Cena/ks
A	Paletové podpery	paletové podpery slúžia k podopretiu paliet a používajú sa jednoducho nasadením na pozdĺžne traverzy, proti bočnému posunutiu môžu byť podpery zaistené samoreznou skrutkou, lesklo pozinkované prevedenie, na každé paletové miesto sú potrebné 2 kusy	800	640	66-29295	12,00
			1100	440	66-29300	16,00
B	Paletové podpery, s drevenými hranolmi	paletové podpery slúžia k podopretiu paliet a používajú sa jednoducho nasadením na pozdĺžne traverzy, k bezpečnému skladovaniu nástrojov, plechových a drevených paliet, podpera lesklo pozinkovaná, drevený hranol 80 x 80 mm, s 2 otvormi pre skrutky s okrúhlou hlavou M10 x 100, na každé paletové miesto sú potrebné 2 kusy	800	1350	66-30603	36,00
			1100	1090	66-30605	48,00
C	Priečna traverza	pre pozdĺžne traverzy typ PT, priečna traverza zabraňuje pri priečnom a pozdĺžnom skladovaní prepraviek, giterboxov a paliet posunu skladovacej jednotky	800	1000	66-28226	36,00
			1100	1000	66-28230	41,00



Výplne pre traverzové úrovne BITO-TwinTop®

i BITO informuje

Nikdy neprekračujte maximálnu nosnosť.
Traverzy nie sú v cene.

Drevotrieskové dosky so 4 aretačnými uholníkmi

- Klasická výplň úrovne!
- 38 mm drevený panel, kvalita V20E1
- Aretovací uholník lesklo pozinkovaný
- Vrátane spojovacieho materiálu na priskrutkovanie BITO-TwinTop®
- Traverzy BITO TwinTop ® prosím objednať zvlášť

Hĺbka regálu	1100 mm			800 mm		
Vhodné pre traverzu dĺžky	Nosnosť/úroveň	Obj. č.	Cena/ks	Nosnosť/úroveň	Obj. č.	Cena/ks
mm	kg			kg		
1350	650	66-8807	53,00	1200	66-19377	41,00
1800	900	66-8810	70,00	1600	66-19378	52,00
2200	1100	66-8811	83,00	1950	66-19379	62,00
2700	1350	66-8812	103,00	1650	66-19380	76,00
3300	1650	66-8813	125,00	1400	66-19381	92,00
3600	1800	66-8814	142,00	1300	66-19382	101,00

Drevotrieskové dosky na podvlekokoch

- Veľmi veľká úroveň vďaka použitiu podvlekov
- Výplň je v jednej rovine s profilom pozdĺžnej traverzy
- 38 mm drevený panel, kvalita V20E1
- Podvleky s epoxidovou povrchovou úpravou RAL 5010 v enciánovo modrej farbe
- Vrátane podvlekov
- Traverzy BITO TwinTop ® prosím objednať zvlášť

Hĺbka regálu	1100 mm			800 mm		
Vhodné pre traverzu dĺžky	Nosnosť/úroveň	Obj. č.	Cena/ks	Nosnosť/úroveň	Obj. č.	Cena/ks
mm	kg			kg		
1350	1500	66-29353	121,00	1500	66-29347	98,00
1800	2200	66-29354	130,00	1800	66-29348	108,00
2200	2200	66-29355	168,00	2200	66-29349	145,00
2700	3000	66-29356	183,00	2200	66-29350	151,00
3300	3300	66-29357	234,00	2800	66-29351	184,00
3600	3300	66-29358	244,00	2300	66-29352	192,00


Plechové panely pre pozdĺžne traverzy BITO-TwinTop®

- Vysoko kvalitné, závesné oceľové panely pre obzvlášť vysoké zaťaženie
- Výrezy na paneloch poskytujú presné spojenie na traverzách
- Oceľové výplňové panely pozostávajú z 9 samostatných panelov
- Traverzy BITO TwinTop ® prosím objednať zvlášť

Hĺbka regálu		1100 mm		800 mm	
Vhodné pre traverzu dĺžky	Nosnosť/úroveň	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm	kg				
1350	1500	66-19005	144,00	66-18999	112,00
1800	2000	66-19006	169,00	66-19000	133,00
2200	2200	66-19007	227,00	66-19001	177,00
2700	3050	66-19008	249,00	66-19002	202,00
3300	3300	66-19009	311,00	66-19003	244,00
3600	4000	66-19010	340,00	66-19004	267,00

Žiarovo pozinkovaný rošt

- S priepustnosťou vody a svetla
- Ideálne pri použití sprinklerov
- Vkladá sa medzi traverzy, čiže bez straty disponibilnej výšky
- Veľkosť oka 66 x 33 mm
- Mrežové rošty majú vysokú nosnosť
- Optimálne rozloženie sily vďaka pevnému spojeniu všetkých nosných profilov s obidvoma nosnými uholníkmi
- Jednoduchá a rýchla montáž položením mrežových roštov
- Zo spodu je ukladací priestor regálov veľmi dobre viditeľný
- Traverzy BITO TwinTop® prosím objednajte zvlášť



Hĺbka regálu			1100 mm		800 mm	
Vyhotovenie	Vhodné pre traverzu dĺžky	Nosnosť/úroveň	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
	mm	kg				
1 segment	1350	900	66-40876	125,00		
		1500	66-40877	135,00	66-40870	110,00
	1800	1200	66-40878	170,00		
		2000	66-40879	185,00	66-40871	150,00
2 segmenty	2200	2400	66-40880	225,00	66-40872	180,00
		1800	66-40881	255,00		
	2700	3000	66-40882	280,00	66-40873	220,00
		3600	66-40883	340,00	66-40874	275,00
	3600	2400	66-40884	335,00		
		4000	66-40885	370,00	66-40875	300,00

Vysúvacie zariadenia

Vysúvacie zariadenia

- Ideálne kompletovanie z 3 strán šetriace chrbát
- Na palety 1200 x 800 mm, pozdĺžne uskladnenie
- Pre použitie na podlahe a na traverzách
- S bezpečnostným uzamykacím mechanizmom pre nasadenie na traverzy
- Umožňujú vysúvať palety z regálu ľahko a bez námahy
- Pevná oceľová konštrukcia s rýchlymi, utesnenými guľíkovými ložiskami
- Hĺbka regálu 1100 mm
- RAL 5010 enciánovo modrá
- Podlahová jednotka so 700 mm vysokou rukoväťou

Vyhotovenie	Konštrukčná výška	Vytiahnutie	Nosnosť	Obj. č.	Cena/ks
	mm		kg		
vysúvacie zariadenie na podlahu	80	85 %	800	34-33195	516,00
			1000	34-33196	617,00
vysúvacie zariadenie na pozdĺžne traverzy	90	70 %	600	34-33200	523,00
			800	34-33201	648,00



BITO informuje

Veľký pozor:

Kvôli vysunutiu vysúvacieho zariadenia s paletou bude zaťaženie traverz asymetrické. Celá hmotnosť leží na prednej traverze!
 K vysúvaciemu zariadeniu je preto nevyhnutné použiť pozdĺžne traverzy dvojnásobnej hmotnosti.
 Vysúvať je dovolené vždy len 1 vysúvacie zariadenie, a to aj keď je v regáli alebo na jeho úrovni viacej jednotiek. Po skončení manipulačnej operácie je nutné zasunúť vysúvacie zariadenie ihneď späť a zaistiť!
 Vysúvacie zariadenia pre nosiče s inými rozmermi dostupné na požiadanie.




Naskenujte QR kód:
Produktové video „Vysúvacie zariadenia“
www.bito.com/qr-azv-int



Výplne pre traverzové úrovne BITO-TwinTop®

Sieťovínové rošty



vľavo: šírenie požiaru pri uzatvorených úrovniach
vpravo: šírenie požiaru pri vode priepustných úrovniach


Sieťovínové rošty

- Cenovo výhodná alternatíva k žiarovo pozinkovaným mrežovým roštom
- S priepustnosťou vody a svetla
- Spĺňajú kritéria protipožiarnej ochrany vo Vašom sklade, priepustnosť vody väčšia ako 70 %
- Ideálne k uskladneniu a vychystávaniu prepraviek a kartónov
- Žiadne ostré rohy, ktoré by mohli poškodiť kartónové obaly a tým spomaliť proces vychystávania
- Ľahká montáž vďaka jednoduchému uloženiu na pozdĺžne traverzy
- Vráťane privarených výstuh
- Traverzy BITO TwinTop® prosím objednáajte zvlášť

Hĺbka regálu mm	Vhodné pre traverzu dĺžky mm	Šírka segmentu mm	Nosnosť/úroveň kg	Obj. č.	Cena/ks
800 mm	1350	1325x800	500	66-44412	52,00
		1325x800	1000	66-40517	69,00
	2700	1325x800	1000	66-44413	104,00
		1325x800	2000	66-40518	138,00
1100 mm	1350	1325x1100	1000	66-40510	78,00
		890x1100	500	66-44414	76,00
	1800	890x1100	1500	66-40511	108,00
		890x1100	2000	66-40512	128,00
	2700	890x1100	750	66-44415	114,00
		1325x1100	2000	66-40513	156,00
		1325x1100	3000	66-40514	192,00
		890x1100	1000	66-44416	152,00
	3600	890x1100	3000	66-40515	216,00
		890x1100	4000	66-40516	256,00

Jednotlivé segmenty roštov

- Vráťane navarenej výstuhy
- Jednoduché polozenie na traverzy, nevyžaduje sa žiaden spojovací materiál



Hĺbka regálu mm	Šírka segmentu mm	Nosnosť úrovne kg	Obj. č.	Cena/ks
800 mm	1325x800 mm	500	66-44410	52,00
		1000	66-40522	106,00
1100 mm	890x1100 mm	250	66-44411	38,00
		750	66-40520	54,00
		1000	66-40519	59,00
	1325x1100 mm	1000	66-40521	85,00

Príslušenstvo



A Výstuhy - podvleky



B Oceľové výplňové panely


Poz.	Popis	Užitočná hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
A	Výstuhy - podvleky	800	66-29334	23,00
		1100	66-29344	26,00
B	Oceľové výplňové panely	800	66-18994	24,00
		1100	66-18993	30,00

Kompletné úrovne

Úrovne s drevotrieskovými doskami, vrátane stupňovitých traverz - typ PS

- Klasika pre skladovanie!
- 38 mm drevený panel, kvalita V20E1
- Robustná predná stena stupňovitých traverz pokrýva čelnú hranu drevotrieskových dosiek/ocelových segmentov a chráni ich pred poškodením pri manipulácii s tovarom


Hĺbka regálu		1100 mm			800 mm		
Vhodné pre traverzu dĺžky	Profil traverzy	Nosnosť/úroveň	Obj. č.	Cena/ks	Nosnosť/úroveň	Obj. č.	Cena/ks
mm		kg			kg		
1350	PS 119L	650	66-25936	141,00	1200	66-25940	127,00
1800	PS 119L	900	66-25942	174,00	1600	66-25946	156,00
2200	PS 119L	1100	66-25948	204,00	1950	66-25952	181,00
2700	PS 119L	1350	66-25954	243,00	1650	66-25958	216,00
3600	PS 119L	1300	66-33293	316,00	1300	66-33291	273,00



So segmentmi z pozinkovaného plechu, vrátane stupňovitých traverz - typ PS

- Bezpečné skladovanie ťažkých predmetov - do 1600 kg na jednu úroveň
- Vysoko kvalitné vkladacie ocelové segmenty, lesklo pozinkované
- Robustná predná stena stupňovitých traverz pokrýva čelnú hranu drevotrieskových dosiek/ocelových segmentov a chráni ich pred poškodením pri manipulácii s tovarom
- Lesklo pozinkované ocelové vkladacie segmenty umožňujú ľahké vychystávanie


Hĺbka regálu			1100 mm		800 mm	
Vhodné pre traverzu dĺžky	Profil traverzy	Nosnosť/úroveň	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm		kg				
1350	PS 69L	975	66-27184	152,00	66-27182	127,00
1800	PS 69L	1000	66-27190	190,00	66-27188	158,00
	PS 104L	1260	66-25906	205,00	66-25910	174,00
2200	PS 104L	1540	66-25912	242,00	66-25916	202,00
2700	PS 104L	1600	66-25918	290,00	66-25922	242,00
3600	PS 104L	1250	66-33295	420,00	66-33294	337,00



So sieťovinovými policami, vrátane stupňovitých traverz - typ PS

- Svetlo a vodu prepúšťajúce skladové úrovne
- Ocelové vkladacie segmenty sieťovinových polic, veľkosť otvorov je 50 x 50 mm, lesklo pozinkovaný povrch
- Jednoduché vychystávanie aj pri horšom osvetlení v sklade
- Robustná predná stena stupňovitých traverz pokrýva čelnú hranu drevotrieskových dosiek/ocelových segmentov a chráni ich pred poškodením pri manipulácii s tovarom

Hĺbka regálu			1100 mm		800 mm	
Vhodné pre traverzu dĺžky	Profil traverzy	Nosnosť/úroveň	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm		kg				
1350	PS 67L	400	66-28835	161,00	66-28825	143,00
1800	PS 67L	500	66-28837	182,00	66-28827	162,00
2200	PS 67L	550	66-28839	211,00	66-28829	194,00
2700	PS 67L	500	66-28841	228,00	66-28831	201,00
	PS 69L	700	66-28843	267,00	66-28833	243,00





Ochranné prvky pre regál

Ochrana regálového rámu

- Ochrana proti poškodeniu aj prestojom
- S epoxidovým povlakom v signálnej žltej farbe RAL 1003
- Naskrutkuje sa priamo na stojku - žiadne poškodenie podlahy pri náraze, nie je potrebné upevniť do podlahy
- Pasuje na BITO paletový regál typu PRO
- Vráťane spojovacieho materiálu
- Materiál oceľ



Naskenujte QR kód:
Produktové video „Ochrana regálového rámu“
www.bito.com/qz-stuetzenschutz-int

Výška mm	Šírka mm	Typ stojky	Obj. č.	Cena/ks
715	80	P1	66-31000	39,00
	90	P2	66-31001	41,00
	100	P3	66-31002	43,00
	120	P4-6	66-31003	45,00

Rohová ochrana

- Splňa požiadavky smerníc o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré predpisujú povinnosť vybaviť nimi všetky rohy regálov
- S epoxidovým povlakom v signálnej žltej farbe RAL 1003 a polepené čierno-žltou fóliou (podľa DIN 4844)
- Na ochranu stojok z 2 alebo 3 strán
- Na ochranu regálov a manipulačnej techniky
- Aplikácia vedie k výraznému zníženiu rizika poškodenia stojok a s tým spojeného výpadku a následných nákladov
- Zvyšuje bezpečnosť personálu

Výška mm	Vyhotovenie	Vyhotovenie	Typ stojky	Obj. č.	Cena/ks
400	pre 2-strannú ochranu regálových stojok	vrátane 4 kotiev Ø 14 mm	P1-P12	66-4585	45,00
	pre 3-strannú ochranu regálových stojok	obsahuje 4 chemické kotvy M12	P1-P3	66-29123	60,00
			P4-P6	66-29125	61,00

Flexibilná ochrana stojky regálu

NOVINKA



- Chrání regál proti škodám pri náraze, redukuje prestoje, šetrí náklady
- Veľmi odolný a pružný, vracia sa do pôvodného tvaru
- Energia nárazu je absorbovaná bočne a čelne - nevzniká žiadne poškodenie podlahy
- Preskúšané nemeckým inštitútom TÜV
- Dostupné rôzne veľkosti - vhodné pre rámy typu P1 - P4

Dodacia lehota: 2 týždne



BITO informuje

Naši predajcovia Vám radi poradia.

Ochranné zvodidlá

Ochranné zvodidlá

- Chránia čelá regálov, zvyšujú bezpečnosť personálu
- Nahradzajú rohové ochrany
- S epoxidovým povlakom v signálnej žltej farbe RAL 1003 a polepené čierno-žltou fóliou (podľa DIN 4844)
- Pozinkované oceľové zvodidlo
- Vráťane spojovacieho materiálu a kotiev na veľké zaťaženia
- Splňa predpisy smerníc o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- Aplikácia vedie k výraznému zníženiu rizika poškodenia stojok a s tým spojeného výpadku a následných nákladov
- Dá sa rozšíriť o druhé zvodidlo, zvyšuje bezpečnosť



Rozmery š x h x v mm	Ochranné zvodidlá		Prídavné profily k zvodidlám	
	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
1200 x 270 x 400	66-40937	195,00	66-40933	50,00
2500 x 270 x 400	66-40936	240,00	66-40932	100,00

Stredový stĺp pre ochranné zvodidlo

- Pomocou stredového stĺpu a ďalšej bezpečnostnej bariéry môže byť rad individuálne predĺžený
- Pomáha pri stavbe zvodidiel
- Chránite Váš skladovací a výrobný priestor s našimi efektívnymi ochrannými zvodilami
- Vráťane kotviaceho materiálu do podlahy

Rozmery š x h x v mm	Obj. č.	Cena/ks
250 x 201 x 400	66-40924	72,00





Bezpečnostné príslušenstvo



Stabilný zadný doraz

- Zabraňuje v dvojrade vzájomnému vysúvaniu a vypadávaniu priečne aj pozdĺžne uskladňovaných palet a giterboxov
- Podľa BG-ustanovení BGR 234 musia byť dvojrady s menšou bezpečnostnou vzdialenosťou medzi paletami ako 100 mm vybavené zadným bezpečnostným dorazom
- Stabilný štvorcový profil 50 mm
- Profil bude zasunutý a zaistený závlačkami
- Vráťane držiakov a materiálu na upevnenie
- 75 mm odstup k regálovému rámu umožňuje jednoduché a optimálne centrovanie europalety pri pozdĺžnom zakladaní

Dĺžka traverzy mm	Obj. č.	Cena/ks
1350	66-22888	27,00
1800	66-22945	32,00
2200	66-22947	37,00
2700	66-22949	44,00
3300	66-22951	51,00
3600	66-22953	54,00

Protiprepadová sieť


- Chrání personál na prepravných cestách a pracoviskách pred vypadnutým materiálom
- Uličky a pracovné oblasti za jednoradmi musia byť podľa smerníc BGR 234 zabezpečené proti vypadnutiu predmetov z regálov
- Z pozinkovanej oceľovej sieťoviny, veľkosť oka 50 x 100 mm, v oblasti vystuženia 50 x 50 mm, priemer drôtu 3,0 mm
- **Upozornenie:** Držiaky nie sú zahrnuté v cene. Na každý segment sú potrebné 4 držiaky, na každý ďalší nadstavený segment sú potrebné 2 držiaky!



Dĺžka traverzy mm	Výška 1000 mm		Výška 1500 mm	
	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
1350	66-27793	80,00	66-27799	97,00
1800	66-27794	87,00	66-27800	105,00
2200	66-27795	94,00	66-27801	117,00
2700	66-27796	103,00	66-27802	122,00
3300	66-27797	117,00	66-27803	142,00
3600	66-27798	121,00	66-27804	149,00

Držiak zadného dorazu a protiprepadovej siete

- Dĺžka x + 70 mm
- Lesklo pozinkované prevedenie
- Vráťane spojovacieho materiálu
- Slúži ako držiak zadného dorazu a/alebo ako držiak protiprepadovej siete



Dĺžka x mm	Obj. č. ľavostranný držiak	Obj. č. pravostranný držiak	Cena/ks
25	66-27161	66-27160	4,00
75	66-27163	66-27162	5,00
100	66-27165	66-27164	6,00

Nadstavba bočného rámu

- Týmto 750 mm vysokým zoskrutkovaným nadstavcom rámu je splnená požiadavka BG-pravidiel BGR 234 pre bezpečnosť zdravia pri práci, proti bočnému prepádaniu predmetov po stranách z najvyššej úrovne na čelnej strane regálu
- Pozinkované prevedenie
- Vráťane spojovacieho materiálu

Hĺbka podperového rámu		1100 mm		800 mm	
Výška rámu	Typ stojky	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm					
750	P1	66-24501	53,00	66-24500	51,00
	P2	66-24503	56,00	66-24502	53,00
	P3	66-24505	60,00	66-24504	58,00
	P4-P6	66-24507	71,00	66-24506	67,00

Spojovník pre dvojrad

- Lesklo pozinkované prevedenie
- Vráťane spojovacieho materiálu
- V súlade s EN15635
- Montujú sa v 2 úrovniach

Vzdialenosť od stien	Obj. č.	Cena/ks
mm		
200	66-20020	4,00
250	66-29276	5,00
300	66-20076	6,00



Vysúvacie zariadenia

Vysúvacie zariadenia

Vždy po ruke!

- Ideálne kompletovanie z 3 strán šetriace chrbát
- Na palety 1200 x 800 mm, pozdĺžne uskladnenie
- Pre použitie na podlahe a na traverzách
- S bezpečnostným uzamykacím mechanizmom pre nasadenie na traverzy
- Umožňujú vysúvať palety z regálu ľahko a bez námahy
- Pevná oceľová konštrukcia s rýchlymi, utesnenými guľčikovými ložiskami
- Hĺbka regálu 1100 mm
- RAL 5010 enciánovo modrá
- Podlahová jednotka so 700 mm vysokou rukoväťou



Naskenujte QR kód:
Produktové video „Vysúvacie zariadenia“
www.bito.com/qv-azv-int

Vyhotovenie	Konštrukčná výška	Vytiahnutie	Nosnosť	Obj. č.	Cena/ks
	mm		kg		
vysúvacie zariadenie na podlahu	80	85 %	800	34-33195	516,00
			1000	34-33196	617,00
vysúvacie zariadenie na pozdĺžne traverzy	90	70 %	600	34-33200	523,00
			800	34-33201	648,00






Valčeková dráha


Vylepšite Vaše paletové regály dynamickým skladovaním!

Zlepšite vychystávanie a produktivitu!

Segmenty valčekovej dráhy,
priebežné prevedenie





Segmenty valčekovej dráhy pre odber
ručným paletovým vozíkom




Segmenty valčekovej dráhy
s plastovými vencovými valčekmi



Segmenty valčekovej dráhy,
rozdelené prevedenie



Paletový regál - Tuning



Pred tuningom regálu

Příklad:

Rad dvojitých paletových regálov

Tovar je vychystávaný priamo z palety. V tradičných inštaláciach, zadné položky môžu byť deformované.



Po tuningu regálu

Příklad:

Rad dvojitých paletových regálov

Úroveň podlahy je doplnená o valčekový dopravník. Po vybratí palety sa ďalšia automaticky posunie, čo zabezpečí pohodlné vychystávanie.







Paletové regále so spádovým priebežným systémom

Vylepšite Vaše paletové regály dynamickým skladovaním!

Segmenty valčekovej dráhy, priebežné prevedenie

- Ideálne pre skladovanie vo výške podlahy
- 2. paleta roluje automaticky do vychystávacej zóny
- Pri šírke palety 800 mm a šírke poľa 2700 mm sú možné 3 segmenty valčekového dopravníka vedľa seba
- Pri šírke palety 1000 mm a šírke poľa 3300 mm sú možné 3 segmenty valčekového dopravníka vedľa seba
- Vodiace valčeky v pozinkovanom prevedení pre čistý vzhľad v sklade

Šírka paletového stĺpca	Dĺžka paletového stĺpca	Hmotnosť palety	Vzdialenosť valčkov T mm	Obj. č.	Cena/ks
800	1200	1500	144	37-37807	370,00
1000	1200	1500	144	37-37809	411,00





- A Náklon 2 %
- B Brzdíaci nosný valček
- C Horná hrana valčekovej dráhy
- D Požadovaná výška zdvíhu
- E Kotvenie do podláh

Dráhové segmenty pre odber ručným paletovým vozíkom

- Ideálne pre odoberanie palet paletovým vozíkom
- 2. paleta roluje automaticky do vychystávacej zóny
- Pri šírke palety 800 mm a šírke poľa 2700 mm sú možné 3 segmenty valčekového dopravníka vedľa seba
- Pri šírke palety 1000 mm a šírke poľa 3300 mm sú možné 3 segmenty valčekového dopravníka vedľa seba
- Robustný oceľový rám na ochranu koľajnice s valčkovou dráhou zabezpečuje dlhú životnosť
- Vodiace valčeky v pozinkovanom prevedení pre čistý vzhľad v sklade
- Jednoduchá montáž pomocou kotiev do podlahy

Šírka paletového stĺpca	Dĺžka paletového stĺpca	Hmotnosť palety	Vzdialenosť valčkov T mm	Obj. č.	Cena/ks
800	1200	1500	144	37-37811	570,00
1000	1200	1500	144	37-37812	590,00






- A Náklon 4 %
- B Brzdíaci nosný valček
- C Horná hrana valčekovej dráhy
- D Požadovaná výška zdvíhu
- E Kotvenie do podláh

Segmenty valčekovej dráhy, s plastovými vencovými valčekom

- Ideálne pre skladovanie vo výške podlahy
- Valčkové segmenty ako nízkonákladové riešenie
- 2. paleta roluje automaticky do vychystávacej zóny
- Segmenty sú vybavené plastovými vencovými valčekom kvôli lepšej bočnej opore
- Segmenty sú štandardne vybavené navádzačom palety, ktorý umožňuje jednoduché uloženie palety v kanály
- Pri šírke palety 800 mm a šírke poľa 2700 mm sú možné 3 segmenty valčkového dopravníka vedľa seba
- Pri šírke palety 1000 mm a šírke poľa 3300 mm sú možné 3 segmenty valčkového dopravníka vedľa seba

Šírka paletového stĺpca	Dĺžka paletového stĺpca	Hmotnosť palety	Dĺžka valca	Vzdialenosť valčkov T	Obj. č.	Cena/ks
800, 1000	1200	800	mm	mm	37-37810	258,00
			74	72		

- A Náklon 3,5 %
- B Horná hrana valčekovej dráhy
- C Vodiaca lišta
- D Kotvenie do podláh






Segmenty valčekovej dráhy, rozdelené prevedenie

- Ideálne pre skladovanie vo výške podlahy
- 2. paleta roluje automaticky do vychystávacej zóny
- Pri šírke palety 800 mm a šírke poľa 2700 mm sú možné 3 segmenty valčkového dopravníka vedľa seba
- Pri šírke palety 1000 mm a šírke poľa 3300 mm sú možné 3 segmenty valčkového dopravníka vedľa seba
- Vodiace valččky v pozinkovanom prevedení pre čistý vzhľad v sklade

Šírka paletového stĺpca	Dĺžka paletového stĺpca	Hmotnosť palety	Dĺžka valca	Vzdialenosť valčkov T	Obj. č.	Cena/ks
800, 1000	1200	1500	mm	mm	37-37813	454,00
			124	144		

- A Náklon 2 %
- B Brzdíaci nosný valček
- C Horná hrana valčekovej dráhy
- D Požadovaná výška zdvíhu
- E Kotvenie do podláh






Valčekové dráhy na veľkú záťaž


- V troch vyhotoveniach
- So samosvornými, stabilnými oceľovými oskami
- Vysoká nosnosť
- Hladká prevádzka podperných valcov
- Dlhá životnosť vďaka robustnému vyhotoveniu
- Dĺžka valčikov 62 mm

S cylindrickými oceľovými valčikmi

- Lesklo pozinkovaný nosný profil valčikov
- Pozinkované oceľové valčiky, guľčkové ložisko




Vzdialenosť valčikov T			96 mm		72 mm		48 mm	
Nosnosť valčeka	Ø valčeka	Dĺžka	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm						
130	45	2400	37-20175	163,00	37-20174	197,00	37-20173	264,00
		3600	37-20172	232,00	37-20171	290,00	37-20170	390,00



S cylindrickými plastovými valčikmi

- Plastové valčiky v čiernej farbe, klzné ložisko

Vzdialenosť valčikov T			96 mm		72 mm		48 mm	
Nosnosť valčeka	Ø valčeka	Dĺžka	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm						
65	46	2400	37-14175	105,00	37-14176	121,00	37-14177	155,00
		3600	37-14190	157,00	37-14191	176,00	37-14192	225,00




S plastovými vencovými valčikmi


- Plastové valčiky v čiernej farbe, klzné ložisko

Vzdialenosť valčikov T			96 mm		72 mm	
Nosnosť valčeka	Ø valčeka	Dĺžka	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm				
65	46	2400	37-14180	105,00	37-14181	121,00
		3600	37-14195	152,00	37-14196	177,00

Príslušenstvo



A Ochrana valčekovej dráhy, bez dorazu



B Ochrana valčekovej dráhy, s dorazom



C Kotvy

Poz.	Popis	Obj. č.	Cena/ks
A	Ochrana valčekovej dráhy, bez dorazu, vrátane skrutiek	37-22813	13,00
B	Ochrana valčekovej dráhy, s dorazom, vrátane skrutiek	37-22814	13,00
C	Kotvy, M10-20 pozinkované (JB = 10 kusov)	66-3408	12,30

Vysúvacie zariadenia

BITO informuje

Veľký pozor:

Kvôli vysunutiu vysúvacieho zariadenia s paletou bude zaťaženie traverz asymetrické. Celá hmotnosť leží na prednej traverze!

K vysúvaciemu zariadeniu je preto nevyhnutné použiť pozdĺžne traverzy dvojnásobnej hmotnosti.

Vysúvať je dovolené vždy len 1 vysúvacie zariadenie, a to aj keď je v regáli alebo na jeho úrovni viacej jednotiek. Po skončení manipulačnej operácie je nutné zasunúť vysúvacie zariadenie ihneď späť a zaistiť!

Vysúvacie zariadenia pre nosiče s inými rozmermi dostupné na požiadanie.



Naskenujte QR kód:

Produktové video „Vysúvacie zariadenia“

www.bito.com/qv-azv-int

Vysúvacie zariadenia

- Ideálne kompletovanie z 3 strán šetriace chrbát
- Na palety 1200 x 800 mm, pozdĺžne uskladnenie
- Pre použitie na podlahe a na traverzách
- S bezpečnostným uzamykacím mechanizmom pre nasadenie na traverzy
- Umožňujú vysúvať palety z regálu ľahko a bez námahy
- Pevná oceľová konštrukcia s rýchlymi, utesnenými guľčikovými ložiskami
- Hĺbka regálu 1100 mm
- RAL 5010 enciánovo modrá
- Podlahová jednotka so 700 mm vysokou rukoväťou

Vyhotovenie	Konštrukčná výška mm	Vytiahnutie	Nosnosť kg	Obj. č.	Cena/ks
vysúvacie zariadenie na podlahu	80	85 %	800	34-33195	516,00
			1000	34-33196	617,00
vysúvacie zariadenie na pozdĺžne traverzy	90	70 %	600	34-33200	523,00
			800	34-33201	648,00



PALETOVÉ VYCHYSTÁVANIE

Zariadenie na otáčanie paliet

- Otočí paletu o 90° bez elektrickej energie!
- Jednoduchá obsluha a manipulácia vysokozdvížnym vozíkom
- Nevyžaduje pripojenie k elektrickej energii: Paleta sa otáča automaticky, len čo sa postaví na zariadenie
- Rýchlosť otáčania a hmotnosť je jednoducho nastaviteľná
- Hmotnosť palety od 100 do 1200 kg

Dodacia lehota: 2 týždne

Priemer mm	Výška mm	Rotácia	Nosnosť kg	Obj. č.	Cena/ks
1200	755	90°	100-1200	54-40370	4.950,00



Regále na kusový tovar so spádovým priebežným systémom

Vždy po ruke!

V mnohých moderných skladoch a logistických centrách je efektívnosť determinovaná voľbou správneho vychystávacieho systému pre optimálne vybavovanie objednávok. BITO Vám ponúka know-how a mnohoročné skúsenosti v plánovaní a výrobe pre zákazníkov orientovaných na vychystávacie systémy. Na nasledujúcich stranách si pozrite niektoré riešenia!



Optimalizujte vychystávanie

First in - First out (prvý dnu - prvý von)



- Prvý uskladnený – prvý odobratý
- Monitorovanie šarží a dĺž trvanlivosti
- Ergonomické krivky uchopenia
- Vynikajúci prehľad o obsahu
- Skladové položky vždy na vychystávacej strane
- Automatický posuv položiek na vychystávanie

Vysoké využitie plochy

- Značný zisk **znižením nevyužitej plochy**
- Oddelené pracovné uličky, čím je vylúčené vzájomné prekážanie pracovníkov vychystávania a zásobovania
- Skrátenie vychystávacích časov

Úspora dopravných časov

- Info čas (1) – rovnaký ako pri tradičnom obsadení plochy
- Manipulačný čas (2) – rovnaký ako pri tradičnom obsadení plochy
- Prepravný čas (3) – **znižený o viac ako 2 tretiny** – nárast obrátky




Brzdné valčeky

Vždy po ruke!

- Optimálne vlastnosti aj v prípade, že prepravky a kartóny s veľmi odlišnými hmotnosťami sú vkladané do rovnakých kanálov
- Umožňujú realizáciu hlbokých kanálov a kanálov so silným sklonom
- Jemné ubrzdzenie krehkého tovaru
- Skúsenosti ukázali, že pre kusový tovar sa používa cca. 6 % sklon
- Podľa vzdialenosti záťažovej dĺžky sa montujú brzdové valce v pároch
- Maximálne zaťaženia na skladovaciu jednotku 30 kg
- Na inštaláciu do valčekových dráh

Pre valčekové dráhy

Popis	Obj. č.	Cena/ks
Brzdné valčeky	36-29940	6,50





Kompletné úrovne s valčekovými traťami

Uvoľnite cestu!

- Valčekové dráhy sú vo vzdialenosti cca. 100 mm s plastovými cylindrickými valčekmi, rozstup 28 mm
- Flexibilné skladovanie kartónov a prepraviek najrôznejších rozmerov
- Ku skladovaniu kartónov a prepraviek do 20 kg
- Predpoklad: profilová hĺbka traverz 50 mm
- Moduly môžu byť kedykoľvek demontované a môžu byť znovu použité, kedy a kde sa to vyžaduje
- Jednoduché vkladanie predmontovaných segmentov do dostupných traverz

Dodacia lehota: 2 týždne

i BITO informuje

Prosím skontrolujte svetlú šírku (= užitočnú hĺbku) medzi prednou a zadnou traverzou Vášho paletového regálu!



Šírka poľa mm	Počet segmentov	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Nosnosť police kg	Obj. č.	Cena/ks
2700	8	1100	1000	480	36-28868	756,00
		2400	2300	960	36-28400	978,00
		2450	2350	960	36-28401	989,00
3600	11	1100	1000	660	36-28869	985,00
		2400	2300	960	36-28402	1.269,00
		2450	2350	960	36-28403	1.289,00

Príslušenstvo



A Jednotlivé moduly



B Univerzálna deliaca lišta



C Brzdové valčeky

Poz.	Popis	Šírka segmentu mm	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Nosnosť segmentu kg	Obj. č.	Cena/ks
A	Jednotlivé moduly na dodatočné rozšírenie	322	1100	1000	60	36-28864	99,50
		322	2400	2300	120	36-28595	128,00
		322	2450	2350	120	36-28596	132,00
B	Univerzálna deliaca lišta rýchle a jednoduché rozdelenie kanálov, kedykoľvek nastaviteľná	-	1100	-	-	36-28858	6,70
		-	2400	-	-	36-28406	9,80
		-	2450	-	-	36-28407	9,90
C	Brzdové valčeky	-	-	-	-	36-29940	6,50

Kompletné úrovne

s valčekomými dráhami

Nech sa Váš sklad hýbe!

- Skladovanie tovarov s problematickými vlastnosťami na uskladnenie
- Skladovanie tovarov do 30 kg
- Valčeky pozinkované, priemer 25 mm, rozstup 84 mm
- Predpoklad: profilová hĺbka traverz 50 mm
- Moduly môžu byť kedykoľvek demontované a môžu byť znovu použité, kedy a kde sa to vyžaduje
- Jednoduché vkladanie predmontovaných segmentov do dostupných traverz

Dodacia lehota: 2 týždne



i BITO informuje

Prosím skontrolujte svetlú šírku (= užitočnú hĺbku) medzi prednou a zadnou traverzou Vášho paletového regálu!

Na šírku poľa mm	Počet segmentov	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Nosnosť police kg	Obj. č.	Cena/ks
2700	6	2400	2300	960	36-28408	1.046,00
		2450	2350	960	36-28409	1.247,00
3600	8	2400	2300	1280	36-28410	1.319,00
		2450	2350	1280	36-28411	1.575,00

Príslušenstvo



A Jednotlivé moduly



**Katalógové ceny sú len informatívne.
Kontaktujte nás, radi Vám
vypracujeme cenovú ponuku!**

Poz.	Popis	Šírka segmentu mm	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Nosnosť segmentu kg	Obj. č.	Cena/ks
A	Jednotlivé moduly na dodatočné rozšírenie	446	2400	2300	160	36-28597	182,00
		446	2450	2350	160	36-28598	218,00



Valčekové lišty





pre ľahké a stredne ťažké tovary

Vždy po ruke!

- Robustné plastové valčeky
- Stabilné osky
- Lesklo pozinkovaný nosný profil valčekov
- Metrový tovar

i BITO informuje

Ďalšie dĺžky na požiadanie!



S cylindrickými plastovými valčekmi

- Plastové valce, biele

Dĺžka valca	Nosnosť valčeka	Ø valčeka	Vzdialenosť valčekov T	Dĺžka	Obj. č.	Cena/ks
mm	kg	mm	mm	mm		
24,5	4	26	28	2000	36-8598	18,20
				3000	36-8599	27,00

S cylindrickými plastovými valčekmi s oceľovými oskami

- Plastové valce v antracitovej farbe

Dĺžka valca	Nosnosť valčeka	Ø valčeka	Vzdialenosť valčekov T	Dĺžka	Obj. č.	Cena/ks
mm	kg	mm	mm	mm		
24,5	8	26	28	2000	36-27720	20,90
				3000	36-27721	31,10

S cylindrickými plastovými valčekmi s oceľovými oskami / ESD verzia

- Plastové valce z čierneho plastu
- Vyhodenie ESD

Dĺžka valca	Nosnosť valčeka	Ø valčeka	Vzdialenosť valčekov T	Dĺžka	Obj. č.	Cena/ks
mm	kg	mm	mm	mm		
24,5	8	26	28	2000	36-27722	27,60
				3000	36-27723	40,70

S plastovými vencovými valčekmi

- Plastové valce, biele


Dĺžka valca	Nosnosť valčeka	Ø valčeka	Vzdialenosť valčekov T	Dĺžka	Obj. č.	Cena/ks
mm	kg	mm	mm	mm		
24,5	4	26	42	2000	36-8622	20,30
				3000	36-8623	30,00

S plastovými vencovými valčekmi / ESD verzia


■ Vencové valce z čierneho plastu

■ Vyhotovenie ESD

Dĺžka valca	Nosnosť valčeka	Ø valčeka	Vzdialenosť valčeka T	Dĺžka	Obj. č.	Cena/ks
mm	kg	mm	mm	mm		
24,5	4	26	42	2000	36-30658	23,00
				3000	36-30659	34,30



Príslušenstvo




A Brzdové klipy




B Výstuž proti otvoreniu




C Brzdné valčeky



D Brzdové koľajničky




E Spoj pre valčkové lišty



F Koncové násadky



G Sklopný doraz na strane plnenia ako poistka proti spätnému posunu



H Priplatok za dodatočné dierovanie

Poz.	Popis		Obj. č.	Cena/ks
A	Brzdové klipy	regulovanie priebežnej rýchlosti, zabraňuje poškodeniu tovaru pri silnom náraze na vykladacej strane, blokuje jednotlivé valce pre vytvorenie mierného brzdného účinku, vhodné na zaťaženie kanálov pri veľmi odlišných hmotnostiach skladovaného tovaru, pre krehký skladovaný materiál	36-7294	0,90
B	Výstuž proti otvoreniu	zabraňuje vypadávaniu valčeka, potrebné pri ťažkom tovare alebo hrubej manipulácii na strane plnenia	36-16906	0,58
C	Brzdné valčeky	optimálne vlastnosti aj v prípade, že prepravky a kartóny s veľmi odlišnými hmotnosťami sú vkladané do rovnakých kanálov, umožňujú realizáciu hlbokých kanálov a kanálov so silným sklonom, jemné ubrzdzenie krehkého tovaru, skúsenosti ukázali, že pre kusový tovar sa používa cca. 6 % sklon, podľa vzdialenosti záťažovej dĺžky sa montujú brzdné valce v pároch, maximálne zaťaženia na skladovaciu jednotku 30 kg, na inštaláciu do valčkových dráh	36-29940	6,50
D	Brzdové koľajničky	pre silný brzdný účinok, 275 mm dlhá oceľová koľajnička je fixovaná na niekoľkých valčkoch, brzdný účinok je podstatne silnejší ako pri brzdných klipoch	36-7293	1,40
E	Spoje pre valčkové lišty	spája medzi sebou valčkové dráhové profily, tupý spoj pre dlhé kanály, 3 osi zabraňujú stlačeniu valčkov dráhy pri náraze, vrátane spojovacieho materiálu a osiek	36-11244	9,00
F	Koncové násadky	predchádza zraneniam valčkovými dráhami mimo vodiaceho rámu	36-28535	2,70
G	Sklopný doraz na strane plnenia ako poistka proti spätnému posunu	zabraňuje vypadnutiu skladovaného tovaru z kanála pri neúmyselnom zatlačení tovaru dozadu, vrátane oceľovej osky, používa sa predovšetkým na strane plnenia, počas plnenia sa sklopí, tovar posúvaný proti smeru pohybu bude zablokovaný	36-27011	0,80
H	Priplatok za dodatočné dierovanie	k priskrutkovaniu valčkových dráh alebo tupých spojov, 2 otvory na skrutky veľkosti M6 až M8	36-8748	1,15



Kanbanový regál pre C-dielce


s prepravkami, lesklo pozinkované prevedenie

Ušetríte priestor a čas s novým BITO kanban systémom

- Úspora miesta vďaka ultra tenkým policiam
- Výška police 20 mm
- S novými - ultra tenkými policami naskladníte do jedného poľa s prepravkami o 25% viac výrobkov
- Prepravky sú sériovo dodávané so sťahovacím okienkom. Voliteľná výbava: dávkovacia prepážka, priečny delič, bezpečnostná a nosná tyč, veko proti prachu - vid'. na strane „Príslušenstvo“



Dĺžka základného poľa
1058 mm



Dĺžka prídavného poľa
1008 mm



Dĺžka police 1000 mm

Výška regálu	Počet polic	Vyhotovenie	Hĺbka regálu	Užitočná hĺbka	Nosnosť police	Dĺžka police 1000 mm			
						Základné pole		Prídavné pole	
mm			mm	mm	kg	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
1850	10	jednostranné prevedenie	324	300	90	53-35117	665,00	53-35121	640,00
			424	400	100	53-35116	716,00	53-35120	691,00
		dvostranné prevedenie	624	600	150	53-35114	1.137,00	53-35118	1.140,00

Príslušenstvo



A Ultra tenké police



B Prepravky CTB pre C-dielce

Poz.	Popis		Nosnosť	Dĺžka police	Užitočná hĺbka	Obj. č.	Cena/ks
			kg	mm	mm		
A	Ultra tenké police	výška police 20 mm, kompatibilné so štandardnými BITO-bezskrutkovými regálmi, vrátane 4 závesných držiakov	90	1000	300	53-33582	15,60
			100	1000	400	53-33583	16,90
			150	1000	600	53-33585	20,50
B	Prepravky CTB pre C-dielce	zasunutím okienka môžete odoberať súčiastky bez toho aby ste najskôr museli prepravku vytáhnovať, voliteľná dávkovacia prepážka zabraňuje vypadávaniu malých dielov, veľkorysý vyberací uhol uľahčuje vyberanie malých častí, držiak štítkov na zadnej strane na pridávanie kanbanových kariet, prepravky sú sériovo dodávané so sťahovacím okienkom, ktoré môže byť použité ako nosné držadlo, farba holubia modrá	-	-	300	53-31315	83,00
			-	-	400	53-31316	91,00

Regálový vozík pre C-dielce - Dvojstranné prevedenie

s prepravkami, lesklo pozinkované prevedenie

Ideálne pre sklad a kanceláriu

- S 2 otočnými a 2 pevnými kolieskami
- Vrátane 120 prepraviek CTB41514 pre C-dielce s príslušenstvom (dávková prepážka, zabezpečovacia/nosná úchytka)
- S regálom môže byť manipulované aj pri plnom zaťažení
- Regál pre C-dielce na montážnom pracovisku šetrí prepravné časy
- Dodávka bez montáže
- Dodanie v zmontovanom stave, prosím dopytujte

Dodacia lehota: 2 týždne



Výška regálu	Celková hĺbka mobilného regálu	Celková šírka mobilného regálu	Užitočná hĺbka	Užitočná šírka	Max. vzdialenosť úrovní	Max. zaťaženie police	Max. celkové zaťaženie	Vlastná hmotnosť	Obj. č.	Cena/ks
mm			mm	mm	mm			kg		
2060	955	1185	2 x 400	1000	155	100	1000	200	48-40851	2.490,00

Príslušenstvo



A Ultra tenké police



B Prepravky CTB pre C-dielce

Poz.	Popis	Dĺžka police	Užitočná hĺbka	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
		mm	mm			
A	Ultra tenké police	1000	400	1	53-33583	16,90
B	Prepravky CTB pre C-dielce	-	400	12	53-31316	91,00



Vychystávacie regále

Vychystávacie regále, dynamické vyhotovenie, pojazdné vyhotovenie



KUSOVÉ A JEDNOTKOVÉ VYCHYSTÁVANIE



Vždy po ruke!

- Nosnosť police: 200 kg
- Nosnosť poľa: 1000 kg
- Ergonomický odber na pracovisku a mobilné zásobovanie
- Jednoduchá manipulácia obzvlášť pre ľahké tovary
- Výškovno prestaviteľné úrovne v rastri po 25 mm
- Individuálna koncepcia regálu vďaka veľkému počtu variánt
- 4 priebežné spádové úrovne vybavené 3 kanálmi na jednu úroveň
- Oddelenie kanálov pomocou priebežnej oddeľovacej lišty
- Pojazdné vyhotovenie s 2 otočnými a 2 pevnými kolieskami (otočné kolieska s aretačnými brzdami)
- Dostupné aj ako statická varianta

Dodacia lehota: 1 týždeň



Výška regálu mm	Počet úrovní	Dĺžka regálu mm	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Šírka poľa mm	Celková šírka mm	Obj. č.	Cena/ks
2040	4	1500	1250	1200	1442	1500	36-40191	699,00

Príslušenstvo



- A** Kompletné úrovne s valčekovými lištami, vyhotovenie ako valčekový koberec



- B** Kompletné úrovne s vencovými valčekmi



- C** Prídavná polica s perforáciou s rozstupom 50 mm

Poz.	Popis		Nosnosť kg	Obj. č.	Cena/ks
A	Kompletné úrovne, s valčekovými lištami, vyhotovenie ako valčekový koberec	spádové úrovne k dodatočnému dovybaveniu, 9 valčekových lišt ako koberec, valčeky s plastovou oskou, 2 vencové valčekové lišty, určené pre presné vedenie v kanáli, 3 spevňujúce traverzy	200	36-38811	127,00
B	Kompletné úrovne, s vencovými valčekmi	spádové úrovne k dodatočnému dovybaveniu, 3 kanály so šírkou cca 370 mm pozostávajúce zo 6 vencových valčekových lišt, 3 spevňujúce traverzy	200	36-38812	92,00
C	Prídavná polica, nosnosť 100 kg, s perforáciou s rozstupom 50 mm	výška police 40 mm, vrátane 4 závesných držiakov	100	10-17072	24,30



Vychystávacie regále

statické vyhotovenie

Zabezpečenie dodávok ... Vyhnite sa strate času!

- Ergonomický odber na pracovisku a mobilné zásobovanie
- 3 vychystávacie úrovne vybavené 3 kanálmi, t.j. 6 valčekových lišt a 2 deliace lišty na každej úrovni
- Spiatočná úroveň (vždy rovná) s 8 valčekovými lištami
- Nosnosť na jednu úroveň maximálne 250 kg
- Pozinkované, epoxidová povrchová úprava stavebných dielcov RAL 5010 enciánovo modrá

Dodacia lehota: 4 týždne

i BITO informuje

Kapacita prepraviek pre regál

36 stohovacích euro prepraviek XL, d x š x v: 400 x 300 x 220 mm

modrá: obj. č. XL43221BLAU

červená: obj. č. XL43221ROT

ALEBO

18 stohovacích euro prepraviek XL, d x š x v: 600 x 400 x 270 mm

modrá: obj. č. XL64271BLAU

červená: obj. č. XL64271ROT

statické vyhotovenie, s rovnými spádovými úrovňami
36-33250statické vyhotovenie, so zalomenými spádovými úrovňami
36-33251

Výška regálu mm	Počet úrovni	Dĺžka regálu mm	Šírka poľa mm	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
2000	4	1470	1350	1300	1200	statické vyhotovenie, s rovnými spádovými úrovňami	36-33250	729,00
						statické vyhotovenie, so zalomenými spádovými úrovňami	36-33251	809,00

Príslušenstvo



A Stohovacie euro prepravky XL

Poz.	Popis	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Farba	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
A	Stohovacie euro prepravky XL	400 x 300 x 220	modrá	43-18520	11,80	72	10,90
			červená	43-14507	11,80	72	10,90
		600 x 400 x 270	modrá	43-18492	20,70	28	18,90
			červená	43-14511	20,70	28	18,90

Vychystávacie regále

pojzdné vyhotovenie

Zabezpečenie dodávok ... Vyhňte sa strate času!

- Ergonomický odber na pracovisku a mobilné zásobovanie
- 3 vychystávacie úrovne vybavené 3 kanálmi, t.j. 6 valčekových lišt a 2 deliace lišty na každej úrovni
- Spiatočná úroveň (vždy rovná) s 8 valčekovými lištami
- Nosnosť na jednu úroveň maximálne 250 kg
- Pozinkované, epoxidová povrchová úprava stavebných dielcov RAL 5010 enciánovo modrá

Dodacia lehota: 4 týždne

i BITO informuje

Kapacita prepraviek pre regál

36 stohovacích euro prepraviek XL, d x š x v: 400 x 300 x 220 mm

modrá: obj. č. XL43221BLAU

červená: obj. č. XL43221ROT

ALEBO

18 stohovacích euro prepraviek XL, d x š x v: 600 x 400 x 270 mm

modrá: obj. č. XL64271BLAU

červená: obj. č. XL64271ROT

pojzdné vyhotovenie, s rovnými spádovými úrovňami
36-33252pojzdné vyhotovenie, so zalomenými spádovými úrovňami
36-33253

Výška regálu mm	Počet úrovni	Dĺžka regálu mm	Šírka poľa mm	Hĺbka regálu mm	Užitočná hĺbka mm	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
2000	4	1470	1350	1300	1200	pojzdné vyhotovenie, s rovnými spádovými úrovňami	36-33252	895,00
						pojzdné vyhotovenie, so zalomenými spádovými úrovňami	36-33253	1.012,00

Poz.	Popis	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Farba	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
A	Stohovacie euro prepravky XL	400 x 300 x 220	modrá	43-18520	11,80	72	10,90
			červená	43-14507	11,80	72	10,90
		600 x 400 x 270	modrá	43-18492	20,70	28	18,90
			červená	43-14511	20,70	28	18,90

Príslušenstvo



A Stohovacie euro prepravky XL

Konzolové regále ľahké vyhotovenie

Bezskrutkový konzolový systém pre dlhé tovary!

Tovary ako rúry, potrubia, dosky, cievky, odrezky a tovar, ktorý má byť uložený vertikálne, majú špeciálne požiadavky na skladovanie. Pre všetky tieto aplikácie je ideálny úložný systém - konzolové regály BITO

Akákoľvek konfigurácia alebo typ regálu je požadovaný - jednostranné alebo obojstranné použitie, na pevné alebo flexibilné zaťaženie, objemný tovar, kotúče alebo skladovanie vo vertikálnej polohe – náš skúsený tím Vám rád poradí správny typ regálu pre Vaše potreby.

Konzolové ramená a police možno nastaviť bez skrutiek. BITO konzolové regály môžu byť dodávané s výškou až 3700 mm, užitočná hĺbka v rozmedzí 400-850 milimetrov.

Upozornenie: Regály s touto úpravou sú určené len pre použitie vo vnútri.



Všetky regály a ich komponenty sú plne v súlade s aktuálnymi nemeckými a medzinárodnými bezpečnostnými a zdravotnými normami (EN 15512 / BGR 234).

**Certifikát RAL-RG 614/5**

Konzolové regály spoločnosti BITO boli označené značkou kvality RAL-RG 614. Tým je potvrdená nadpriemerná kvalita výrobkov.


Gütezeichen RAL-RG 614




Lager- und Betriebsrichtungen



- A Užitočná hĺbka
- B Hĺbka stojana
- C Vzdialenosť osí stojanov
- 1 Záves na rúrkové konzolové rameno
- 2 Rúrkové konzolové rameno
- 3 Konzolové police
- 4 Soklové police
- 5 Poistka proti odvaleniu pre podstavnú časť
- 6 Diagonálna výstuž
- 7 Konzolové rameno s poistkou proti odvaleniu
- 8 Stojany (dvojstranný stojan)
- 9 Horizontálne spojky



Úložný systém pre vysoko objemný náklad



Samonosné polia

- Konzolové ramená s alebo bez poistky proti odvaleniu
- Skladovanie: dlhého tovaru, drevotriesky, drevo a plech, lamely, kazety a zásobníky pre dlhé náklady.



Flexibilné skladovanie

- Konzolové ramená s vodorovnými oceľovými policami
- Skladovanie: odrezky, profily a neskladné veci, malé balenia ako prepravky z plastu, kartonáž alebo voľný tovar, podľa požiadaviek zákazníkov atď.



Ergonomické

- Konzolové ramená so šikmými policami na zabezpečenie dodávky na pracovných staniciach



Skladovanie na stojato alebo na zavesenie

- Rúrkové ramená pre cievky, zvitky a skladovanie vo vertikálnej polohe



Konzolové regále typu L

jednostrannné prevedenie

Bezskrutkový konzolový systém pre dlhé tovary!


- **Nosnosť úrovne:**
max. 1320 kg
- **Celková nosnosť:**
max. 7920 kg
- **Prestaviteľné bez použitia**
skrutek v rastru po 60 mm
- **Konzolové ramená a nohy**
stojanov s poistkou proti
odvaleniu výšky 60 mm
- **Stojany z IPE profilov**
100/120
- **Stojany a konzolové**
ramená s epoxidovou
povrchovou úpravou, RAL
5010 enciánovo modrá,
ostatné komponenty
lesklo pozinkované



Cena za set

1.050,00
20-17968

ako na fotografii (bez obsahu)



Vzdialenosť osí
1061 mm

Naša ponuka: 1.050,00

Vzdialenosť osí 1251 mm

V x D x H: 1980 x 5060 x 600 mm

Počet ramien na 1 stojan: 3

RAL 5010 modrá

Obj. č. 20-17968

Vzdialenosť osí	Výška regálu	Počet ramien na 1 stojan	Dĺžka regálu	Počet stojanov	Užitočná hĺbka	Hĺbka regálu	Nosnosť úrovne	Celková nosnosť	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm		mm		mm	mm	kg	kg		
1061	1980	5 4 3 2 1 IPE 100	3235	4	400	500	880	4400	20-17885	1.028,00
					500	600	700	3500	20-17886	1.069,00
					600	700	560	2800	20-17887	1.111,00
			4295	5	400	500	1100	5500	20-17888	1.287,00
					500	600	875	4375	20-17889	1.336,00
					600	700	700	3500	20-17890	1.392,00
			5356	6	400	500	1320	6600	20-17891	1.546,00
					500	600	1050	5250	20-17892	1.607,00
					600	700	840	4200	20-17893	1.672,00
	2480	6 5 4 3 2 1 IPE 120	3245	4	400	520	880	5280	20-17894	1.333,00
					500	620	700	4200	20-17895	1.384,00
					600	720	560	3360	20-17896	1.461,00
			4305	5	400	520	1100	6600	20-17897	1.667,00
					500	620	875	5280	20-17898	1.731,00
					600	720	700	4200	20-17899	1.828,00
			5366	6	400	520	1320	7920	20-17900	2.002,00
					500	620	1050	6300	20-17901	2.079,00
					600	720	840	5040	20-17902	2.196,00

Konzolové regále typu L

dvojstranné prevedenie

Dostatok priestoru na dlhé tovary!

- Nosnosť úrovne: max. 1320 kg
- Celková nosnosť: max. 15840 kg
- Prestaviteľné bez použitia skrutiek v rastri po 60 mm
- Konzolové ramená a nohy stojanov s poistkou proti odvaleniu výšky 60 mm
- Stojany z IPE profilov 100/120
- Stojany a konzolové ramená s epoxidovou povrchovou úpravou, RAL 5010 enciánovo modrá, ostatné komponenty lesklo pozinkované




Cena za set

1.440,00

20-17884

ako na fotografii (bez obsahu)



Vzdialenosť osí
1061 mm

Naša ponuka: 1.440,00

Vzdialenosť osí 1251 mm

V x D x H: 1980 x 5060 x 1100 mm

Počet ramien na 1 stojan: 6

RAL 5010 modrá

Obj. č. 20-17884

Vzdialenosť osí	Výška regálu	Počet ramien na 1 stojan	Dĺžka regálu	Počet stojanov	Užitočná hĺbka	Hĺbka regálu	Nosnosť úrovne	Celková nosnosť	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm		mm		mm	mm	kg	kg		
1061	1980	8	3235	4	2 x 400	900	880	8800	20-17903	1.456,00
					2 x 500	1100	700	7000	20-17904	1.528,00
					2 x 600	1300	560	5600	20-17905	1.639,00
			4295	5	2 x 400	900	1100	11000	20-17906	1.821,00
					2 x 500	1100	875	8750	20-17907	1.907,00
					2 x 600	1300	700	7000	20-17908	2.051,00
			5356	6	2 x 400	900	1320	13200	20-17909	2.189,00
					2 x 500	1100	1050	10500	20-17910	2.298,00
					2 x 600	1300	840	8400	20-17911	2.464,00
	2480	10	3245	4	2 x 400	920	880	10560	20-17912	1.773,00
					2 x 500	1120	700	8400	20-17913	1.881,00
					2 x 600	1320	560	6720	20-17914	2.009,00
			4295	5	2 x 400	920	1100	13200	20-17915	2.218,00
					2 x 500	1120	875	10500	20-17916	2.354,00
					2 x 600	1320	700	8400	20-17917	2.512,00
			5356	6	2 x 400	920	1320	15840	20-17918	2.665,00
					2 x 500	1120	1050	12600	20-17919	2.827,00
					2 x 600	1320	840	10080	20-17920	3.017,00





Konzolové regále typu L s naklonenými policami

Výborná dostupnosť pre montáž

- Nosnosť police na ramenách 140 kg
- Nosnosť soklovej police 370 kg
- Stojany a naklonené konzolové ramená s epoxidovou povrchovou úpravou, RAL 5010 enciánovo modrá, ostatné komponenty lesklo pozinkované
- Vráťane popisných líšt
- Stojany z IPE profilov 100
- Prestaviteľné bez použitia skrutiek v rastrí po 60 mm




Dĺžka základného poľa
1115 mm



Dĺžka prídavného poľa
1088 mm



				Základné pole		Prídavné pole	
Výška regálu	Vyhotovenie	Užitočná hĺbka	Hĺbka regálu	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm		mm	mm				
1980	 25° 25° 20° 20°	jednostranné prevedenie 300 400 500 500 600	700	20-18039	785,00	20-18040	504,00
	 25° 25° 20° 20°	dvostranné prevedenie 2 x 300 2 x 400 2 x 500 2 x 500 2 x 600	1300	20-18041	1.283,00	20-18042	832,00

Príslušenstvo



A Naklonené konzolové ramená

B Oceľové police naklonené

Poz.	Popis		Užitočná hĺbka	Nosnosť	Obj. č.	Cena/ks
			mm	kg		
A	Naklonené konzolové ramená	25°sklon, vrátane poistného kolíku, výšková prestaviteľnosť v rastrí po 60 mm, k zasunutiu, epoxidová povrchová úprava v RAL 5010 v enciánovo modrej farbe	300	140	20-18594	15,00
			400	140	20-18595	16,00
		20°sklon, vrátane poistného kolíku, výšková prestaviteľnosť v rastrí po 60 mm, k zasunutiu, epoxidová povrchová úprava v RAL 5010 v enciánovo modrej farbe	500	140	20-18596	18,00
			600	140	20-18597	23,00
B	Oceľové police naklonené	25°sklon, lesklo pozinkovaný povrch, pokladá sa na konzolové ramená, dĺžka 1057 mm pri vzdialenosti osí stojanov 1061 mm, majte na pamäti nosnosť konzol !, popisnú lištu objednávejte samostatne, nie je k dispozícii pre užitkovú hĺbku 850 mm alebo osovú vzdialenosť 1251 mm	300	140	20-2805	41,00
			400	140	20-2806	46,00
		20°sklon, lesklo pozinkovaný povrch, pokladá sa na konzolové ramená, dĺžka 1057 mm pri vzdialenosti osí stojanov 1061 mm, majte na pamäti nosnosť konzol !, popisnú lištu objednávejte samostatne, nie je k dispozícii pre užitkovú hĺbku 850 mm alebo osovú vzdialenosť 1251 mm	500	140	20-2807	51,00
			600	140	20-16135	57,00

Konzolové regále typu L s trubkovými konzolami

Perfektný regálový systém pre cievky, káble a dlhé predmety

- Nosnosť/rúrkové konzolové rameno 60 kg
- Závesy na rúrkové konzolové ramená prestaviteľné bez skrutiek v rastri po 60 mm
- Stojany, rúrkové konzolové ramená a závesy na rúrkové konzolové ramená s epoxidovou povrchovou úpravou RAL 5010 enciánovo modrá, ostatné komponenty lesklo pozinkované
- Stojany z IPE profilov 100



Cena za set

826,00
20-18043

ako na fotografii (bez obsahu)

Naša ponuka: 826,00

jednostranné prevedenie vrátane 12 rúrkových konzolových ramien


V x D x H: 1980 x 1115 x 500 mm

RAL 5010 modrá

Obj. č. 20-18043



Dĺžka základného poľa
1115 mm



Dĺžka prídavného poľa
1088 mm

					Základné pole		Pridavné pole		
Výška regálu	Vyhotovenie	Počet rúrkových konzolových ramien	Užitočná hĺbka	Hĺbka regálu	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	
mm			mm	mm					
1980		jednostranné prevedenie	12	400	500	20-18043	826,00	20-18044	630,00
		dvojstranné prevedenie	24	2 x 400	1100	20-18045	1.353,00	20-18046	1.107,00

Príslušenstvo



A Rúrkové konzolové ramená



B Konzolové regále – Komponenty typu L a S

Poz.	Popis		Užitočná hĺbka mm	Nosnosť kg	Obj. č.	Cena/ks
A	Rúrkové konzolové ramená	plynule prestaviteľné v pozdĺžnom smere, epoxidová povrchová úprava v RAL 5010 v enciánovo modrej farbe	400	60	20-18094	15,00
B	Konzolové regále – Komponenty typu L a S	na rúrkové konzolové ramená, užitočná hĺbka stojana 500 - 850 mm, epoxidová povrchová úprava v RAL 5010 v enciánovo modrej farbe	-	180	20-18093	61,00





Konzolové regále typu S

jednostranné prevedenie

Bezskrutkový konzolový systém pre ťažké a dlhé tovary!

- Nosnosť úrovne: max. 2880 kg
- Celková nosnosť: max. 17280 kg
- Stojany a konzolové ramená s epoxidovou povrchovou úpravou, RAL 5010 enciánovo modrá, ostatné komponenty lesklo pozinkované
- Prestaviteľné bez použitia skrutiek v rastrí po 60 mm
- Stojany z IPE profilov 140

Cena za set

2.070,00

20-17969

ako na fotografii (bez obsahu)




Naša ponuka: 2.070,00

Vzdialenosť osí 1251 mm, užitočná hĺbka 600 mm
(Pre osovú vzdialenosť stojanov 1251 mm nie sú dostupné plechové výplne úrovni pre ramená a sokel.)

V x D x H: 2500 x 5080 x 740 mm

RAL 5010 modrá

Obj. č. 20-17969



Vzdialenosť osí

1061 mm

1251 mm

Výška regálu	Počet ramien na 1 stojan	Vzdialenosť osí	Dĺžka regálu	Počet stojanov	Užitočná hĺbka	Hĺbka regálu	Nosnosť úrovne	Celková nosnosť	Obj. č.	Cena/ks
mm		mm	mm		mm	mm	kg	kg		
2500	 IPE 140	1061	3255	4	400	540	1920	11520	20-17971	1.712,00
					500	640	1640	9840	20-17972	1.817,00
					600	740	1320	7920	20-17973	1.929,00
					850	990	1080	6480	20-17974	2.049,00
			4316	5	400	540	2400	14400	20-17975	2.142,00
					500	640	2050	12300	20-17976	2.274,00
					600	740	1650	9900	20-17977	2.145,00
					850	990	1350	8100	20-17978	2.562,00
			5376	6	400	540	2880	17280	20-17979	2.573,00
					500	640	2460	14760	20-17980	2.730,00
					600	740	1980	11850	20-17981	2.896,00
					850	990	1620	9720	20-17982	3.076,00
		1251	2576	3	400	540	1440	8640	20-17995	1.292,00
					500	640	1230	7380	20-17996	1.371,00
					600	740	990	5940	20-17997	1.454,00
					850	990	810	4860	20-17998	1.544,00
			3828	4	400	540	1920	11520	20-17999	1.727,00
					500	640	1640	9840	20-18000	1.833,00
					600	740	1320	7920	20-18001	1.944,00
					850	990	1080	6480	20-18002	2.063,00
			5080	5	400	540	2400	14400	20-18003	2.163,00
					500	640	2050	12300	20-18004	2.295,00
					600	740	1650	9900	20-18005	2.432,00
					850	990	1350	8100	20-18006	2.583,00

Konzolové regále typu S dvojstranné prevedenie

Dlhé a ťažké predmety na skladovanie, žiadny problém!

- Nosnosť úrovne: max. 2880 kg
- Celková nosnosť: max. 34560 kg
- Stojany a konzolové ramená s epoxidovou povrchovou úpravou, RAL 5010 enciánovo modrá, ostatné komponenty lesklo pozinkované
- Prestaviteľné bez použitia skrutiek v rastru po 60 mm
- Stojany z IPE profilov 140



Regál s 1 základným a 1 prídavným poľom
2.784,00


Vzdialenosť osí 1251 mm, užitočná hĺbka 600 mm
(Pre osovú vzdialenosť stojanov 1251 mm nie sú dostupné plechové výplne úrovne pre ramená a sokel.)
V x D x H: 2500 x 5080 x 1340 mm
RAL 5010 modrá
Obj. č. 20-17970

Cena za set

2.784,00

20-17970

ako na fotografii (bez obsahu)



Vzdialenosť osí

1061 mm
1251 mm

Výška regálu	Počet ramien na 1 stojan	Vzdialenosť osí	Dĺžka regálu	Počet stojanov	Užitočná hĺbka	Hĺbka regálu	Nosnosť úrovne	Celková nosnosť	Obj. č.	Cena/ks
mm		mm	mm		mm	mm	kg	kg		
2500	IPE 140	1061	3255	4	2 x 400	940	1920	23040	20-17983	2.191,00
					2 x 500	1140	1640	19680	20-17984	2.374,00
					2 x 600	1340	1320	15840	20-17985	2.576,00
					2 x 850	1840	1080	12960	20-17986	2.807,00
			4316	5	2 x 400	940	2400	28800	20-17987	2.741,00
					2 x 500	1140	2050	24600	20-17988	2.970,00
					2 x 600	1340	1650	19800	20-17989	3.005,00
					2 x 850	1840	1350	16200	20-17990	3.509,00
			5376	6	2 x 400	940	2880	34560	20-17991	3.290,00
					2 x 500	1140	2460	29520	20-17992	3.565,00
					2 x 600	1340	1980	23760	20-17993	3.869,00
					2 x 850	1840	1620	19440	20-17994	4.214,00
		1251	2576	3	2 x 400	940	1440	17280	20-18007	1.652,00
					2 x 500	1140	1230	14760	20-18008	1.789,00
					2 x 600	1340	990	11880	20-18009	1.941,00
					2 x 850	1840	810	9720	20-18010	2.113,00
			3828	4	2 x 400	940	1920	23040	20-18011	2.206,00
					2 x 500	1140	1640	19680	20-18012	2.389,00
					2 x 600	1340	1320	15840	20-18013	2.591,00
					2 x 850	1840	1080	12960	20-18014	2.821,00
			5080	5	2 x 400	940	2400	28800	20-18015	2.762,00
					2 x 500	1140	2050	24600	20-18016	2.990,00
					2 x 600	1340	1650	19800	20-18017	3.243,00
					2 x 850	1840	1350	16200	20-18018	3.531,00

☐ Konzolové regále – Komponenty typu L a S

Stojany, jednostranné prevedenie

- Všetky stojany dodávame vrátane príchytiek a plechových podložiek ako aj skrutiek pre horizontálne spoje
- Epoxidová povrchová úprava v RAL 5010 v enciánovo modrej farbe

Vyhotovenie	Profil	Výška <i>mm</i>	Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Nosnosť <i>kg</i>	Obj. č.	Cena/ks
typ L	IPE 100	1980	400	1000	20-18050	163,00
			500	850	20-18051	168,00
			600	725	20-18052	173,00
	IPE 120	2480	400	1400	20-18056	226,00
			500	1225	20-18057	232,00
			600	1075	20-18058	244,00
typ S	IPE 140	2500	400	2400	20-18062	293,00
			500	2050	20-18063	304,00
			600	1775	20-18064	316,00
			850	1350	20-18065	338,00
	3220		400	2225	20-18070	379,00
			500	1850	20-18071	381,00
			600	1600	20-18072	384,00
			850	1150	20-18073	400,00
	3700		400	1900	20-18078	403,00
			500	1600	20-18079	409,00
			600	1375	20-18080	412,00
			850	1000	20-18081	425,00

Stojany, dvostranné prevedenie

- Všetky stojany dodávame vrátane príchytiek a plechových podložiek ako aj skrutiek pre horizontálne spoje
- Epoxidová povrchová úprava v RAL 5010 v enciánovo modrej farbe

Vyhotovenie	Profil	Výška <i>mm</i>	Užitočná hĺbka <i>mm</i>	Nosnosť <i>kg</i>	Obj. č.	Cena/ks
typ L	IPE 100	1980	2 x 400	2000	20-18053	213,00
			2 x 500	1700	20-18054	218,00
			2 x 600	1450	20-18055	235,00
	IPE 120	2480	2 x 400	2800	20-18059	265,00
			2 x 500	2450	20-18060	278,00
			2 x 600	2150	20-18061	295,00
typ S	IPE 140	2500	2 x 400	4800	20-18066	312,00
			2 x 500	4100	20-18067	326,00
			2 x 600	3550	20-18068	347,00
			2 x 850	2700	20-18069	387,00
	3220		2 x 400	4450	20-18074	405,00
			2 x 500	3700	20-18075	414,00
			2 x 600	3200	20-18076	422,00
			2 x 850	2300	20-18077	451,00
	3700		2 x 400	3800	20-18082	445,00
			2 x 500	3200	20-18083	454,00
			2 x 600	2750	20-18084	463,00
			2 x 850	2000	20-18085	498,00



Príslušenstvo



Poz.	Popis	Užitočná hĺbka mm	Nosnosť kg	Rozmery mm	Obj. č.	Cena/ks
A	Horizontálny spojovník	-	-	dl. 1057	20-11991	21,00
				dl. 1247	20-11990	24,00
B	Diagonálna výstuž	-	-	-	20-2274	30,00
C	Konzolové ramená	400	220	-	20-18086	12,00
		500	175	-	20-18087	13,00
		600	140	-	20-18088	15,00
D	Konzolové ramená	400	550	-	20-18089	21,00
		500	430	-	20-18090	23,00
		600	330	-	20-18091	26,00
		850	300	-	20-18092	28,00
E	Konzolové police	400	360	-	20-2799	35,00
		500	360	-	20-2800	41,00
		600	330	-	20-2801	46,00
F	Soklové police	400	460	dl. 1057	20-2277	33,00
		500	420	dl. 1057	20-2278	37,00
		600	370	dl. 1057	20-2279	42,00
G	Poistky proti odvaleniu/Delitka	-	-	dl. 76 x š 30 x v 60	20-2275	4,00
		-	-	dl. 76 x š 30 x v 60	20-18665	4,00
		-	-	dl. 76 x š 30 x v 150	20-2276	5,00
		-	-	dl. 76 x š 30 x v 150	20-18666	5,00



Konzolové regále extra ťažké vyhotovenie

Skrutkové regále pre veľmi ťažké tovary!

Konzolové regály pre veľké záťaže sú jedinečné, pretože všetky komponenty sú vyrobené podľa Vašich požiadaviek. To znamená, že konfigurácia regálov je prispôbena pre Váš funkčný sklad. Šírky polí prispôbíme Vaším požiadavkám. Vaše konzolové regály sa môžu začleniť do existujúcich skladovacích a logistických konceptov. Samozrejme, že náš tím sa uistí, že toto riešenie dokonale zapadá a zároveň čo najlepšie využije dostupný úložný priestor u Vás.

Na základe Vašich údajov ako priestor, kvalita podlahy a typ položiek, ktoré majú byť skladované, vypracujeme individuálnu ponuku. Urobíme vhodné konzolové regály pre Vaše potreby!

Dodávame špičkovú kvalitu:


Pre vnútorné použitie sú komponenty lakované a pre vonkajšie použitie sú pozinkované.

- Vystuženie a spojovacie súčasti sú pozinkované v súlade s **EN 10326**.
- Konzolové ramená možno výškovo prestaviť v rasti 100 mm.

Konzolové regály môžu byť dodané pre jednostranné a obojstranné použitie.



- 1 Stojany
- 2 Konzolové rameno
- 3 Horizontálne spojky
- 4 Diagonálna výstuž
- 5 Mostík



i BITO informuje


Statické výpočty a konštrukčné vlastnosti sú v zhode s **DIN 18800**.

Komponenty



Stojany

- Stĺpy a nohy sú dodávané pre vlastnú montáž (skrutková konštrukcia)
- Stĺpy a nohy sú vyrobené z valcovaných profilov IPE
- Dodávka obsahuje podlahové kotvy
- Stĺpy a nohy môžu byť dodávané pre jednostranné a pre obojstranné použitie




Konzolové ramená

- Konzolové ramená v rozličných výškach a rozmeroch




Horizontálne spojky

- Spája stojany regálu, a vytvára tak pevný celok
- Slúži k upevneniu diagonálneho spojenia. Usporiadanie a počet pozri strana 208




Diagonálna výstuž

- Dodáva regálu pozdĺžnu tuhosť. Usporiadanie a počet pozri strana 209



Mostíky

- Skrutková konštrukcia pre skladovanie paliet



Police

- Dodávané ako roštové alebo drevotrieskové police, závisí na skladovaných položkách





Konzolové regále typu ES

jednostranné prevedenie

Kompletné konzolové regály pre veľmi ťažké tovary

- Nosnosť úrovne: max. 1800 kg
- Celková nosnosť: max. 12600 kg
- Prestaviteľný v rastrí po 100 mm
- Stojany z IPE profilov 180/200
- Stojany a konzolové ramená s epoxidovou povrchovou úpravou, RAL 5010 enciánovo modrá, ostatné komponenty lesklo pozinkované
- Konzolové ramená z IPE - Profilu 80



Dodacia lehota: 1 týždeň

Špeciálna ponuka

2.629,00

21-37512

ako na fotografii (bez obsahu)

Vzdialenosť osí
1500 mm

Naša ponuka: 2.629,00

Vzdialenosť osí: 1500 mm

V x D x H: 3000 x 4600 x 1180 mm

RAL 5010 modrá

Obj. č. 21-37512

Vzdialenosť osí	Výška regálu	Počet ramien na 1 stojan	Dĺžka regálu	Počet stojanov	Užitočná hĺbka	Hĺbka regálu	Nosnosť úrovne	Celková nosnosť	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm		mm		mm	mm	kg	kg		
1500	3000	5	1600	2	1000	1180	900	5400	21-37510	1.257,00
			3100	3	1000	1180	1350	8100	21-37511	1.996,00
			4600	4	1000	1180	1800	10800	21-37512	2.629,00
	4000	6	1600	2	1000	1200	900	6300	21-37515	1.573,00
			3100	3	1000	1200	1350	9450	21-37513	2.418,00
			4600	4	1000	1200	1800	12600	21-37514	3.157,00



IPE 180



IPE 200

Konzolové regále typu ES

dvojstranné prevedenie



Kompletné konzolové regály pre veľmi ťažké tovary


- Nosnosť úrovne: max. 1800 kg
- Celková nosnosť: max. 25200 kg
- Prestaviteľný v rasti po 100 mm
- Stojany z IPE profilov 180/200
- Stojany a konzolové ramená s epoxidovou povrchovou úpravou, RAL 5010 enciánovo modrá, ostatné komponenty lesklo pozinkované
- Konzolové ramená z IPE - Profilu 80

Dodacia lehota: 1 týždeň


Špeciálna ponuka

3.157,00
21-37518

ako na fotografii (bez obsahu)



KONZOLOVÉ REGÁLE

Vzdialenosť osí
1500 mm

Naša ponuka: 3.157,00

 Vzdialenosť osí: 1500 mm
 V x D x H: 3000 x 4600 x 2180 mm
 RAL 5010 modrá
 Obj. č. 21-37518

Vzdialenosť osí	Výška regálu	Počet ramien na 1 stojan	Dĺžka regálu	Počet stojanov	Užitočná hĺbka	Hĺbka regálu	Nosnosť úrovne	Celková nosnosť	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm		mm		mm	mm	kg	kg		
1500	3000	 IPE 180	1600	2	2 x 1000	2180	900	10800	21-37516	1.573,00
			3100	3	2 x 1000	2180	1350	16200	21-37517	2.418,00
			4600	4	2 x 1000	2180	1800	21600	21-37518	3.157,00
	4000	 IPE 200	1600	2	2 x 1000	2200	900	12600	21-37521	2.534,00
			3100	3	2 x 1000	2200	1350	18900	21-37519	3.854,00
			4600	4	2 x 1000	2200	1800	25200	21-37520	5.068,00



Konzolové regále – Komponenty typu ES

Skrutkové regále pre veľmi ťažké tovary! *Dodacia lehota: 1 týždeň*

Stojany, jednostranné prevedenie

- Stojany z IPE 180 - 300 profilov a výšky stojanov 3000, 4000 und 5000 mm pre maximálnu flexibilitu
- Všetky stojany dodávame vrátane príchytiek a plechových podložiek
- Nalakované v RAL 5010, enciánovo modrá

Výška mm	Užitočná hĺbka mm	Nosnosť kg	Profil	Obj. č.	Cena/ks
3000	1000	2750	IPE 180	21-37522	370,00
	1250	3200	IPE 200	21-37523	412,00
	1500	3600	IPE 220	21-37524	465,00
4000	1000	3400	IPE 200	21-37525	465,00
	1250	3950	IPE 220	21-37526	507,00
	1500	4550	IPE 240	21-37527	581,00
5000	1000	5100	IPE 240	21-37528	624,00
	1250	6200	IPE 270	21-37529	708,00
	1500	7350	IPE 300	21-37530	845,00

Stojany, dvojstranné prevedenie

- Stojany z IPE 180 - 300 profilov a výšky stojanov 3000, 4000 und 5000 mm pre maximálnu flexibilitu
- Všetky stojany dodávame vrátane príchytiek a plechových podložiek
- Nalakované v RAL 5010, enciánovo modrá

Výška mm	Užitočná hĺbka mm	Nosnosť kg	Profil	Obj. č.	Cena/ks
3000	2 x 1000	5500	IPE 180	21-37531	518,00
	2 x 1250	6400	IPE 200	21-37532	592,00
	2 x 1500	7200	IPE 220	21-37533	666,00
4000	2 x 1000	6800	IPE 200	21-37534	634,00
	2 x 1250	7900	IPE 220	21-37535	708,00
	2 x 1500	9100	IPE 240	21-37536	813,00
5000	2 x 1000	10200	IPE 240	21-37537	835,00
	2 x 1250	12400	IPE 270	21-37538	950,00
	2 x 1500	14700	IPE 300	21-37539	1.151,00

Horizontálny spojovník, typ ES

- Pozinkované vyhotovenie
- Šírky polí 1000, 1250, 1500 mm
- Vrátane spojovacieho materiálu

Dĺžka mm	Šírka poľa mm	Obj. č.	Cena/ks
997	1000	21-37464	27,00
1247	1250	21-37465	32,00
1497	1500	21-37466	37,00

Na šírku poľa mm	Výška 3000 mm	4000 mm	5000 mm
1000	potrebné 2 horizontálne spojky	potrebné 3 horizontálne spojky	potrebné 3 horizontálne spojky
1250	potrebné 2 horizontálne spojky	potrebné 3 horizontálne spojky	potrebné 3 horizontálne spojky
1500	potrebné 2 horizontálne spojky	potrebné 2 horizontálne spojky	potrebné 3 horizontálne spojky



Konzolové ramená, typ ES

- Užitočné hĺbky 1000, 1250 a 1500 mm
- IPE 80 - 160 pre maximálnu flexibilitu
- Nalakované v RAL 5010, enciánovo modrá
- Vrátane spojovacieho materiálu
- Skrutkujú sa na konzolové stojany

Vyhotovenie	Užitočná hĺbka mm	Nosnosť kg	Profil	Obj. č.	Cena/ks
pre použitie na stojany IPE 180 - 220	1000	450	IPE 80	21-37379	48,00
		750	IPE 100	21-37400	53,00
		1150	IPE 120	21-37421	59,00
	1250	350	IPE 80	21-37380	53,00
		600	IPE 100	21-37401	59,00
		950	IPE 120	21-37422	69,00
	1500	300	IPE 80	21-37381	59,00
		500	IPE 100	21-37402	64,00
		750	IPE 120	21-37423	75,00
pre použitie na stojany IPE 240 - 300	1000	1350	IPE 120	21-37428	59,00
		1900	IPE 140	21-37442	69,00
		2100	IPE 160	21-37456	80,00
	1250	1050	IPE 120	21-37429	69,00
		1500	IPE 140	21-37443	75,00
		1750	IPE 160	21-37457	90,00
	1500	900	IPE 120	21-37430	75,00
		1250	IPE 140	21-37444	85,00
		1400	IPE 160	21-37458	101,00



Diagonálna výstuž, typ ES

- Dodáva regálu pozdĺžnu tuhosť
- Lesklo pozinkovaný povrch
- Vrátane spojovacieho materiálu

Dĺžka mm	Obj. č.	Cena/ks
1750	21-37473	32,00
2000	21-37474	37,00
2250	21-37481	43,00
2500	21-37482	48,00
2750	21-37483	53,00
3500	21-37484	64,00

Na šírku poľa mm	Výška		
	3000 mm	4000 mm	5000 mm
1000	1 x 21-37481 (2250 mm)	2 x 21-37473 (1750 mm)	2 x 21-37481 (2250 mm)
1250	1 x 21-37482 (2500 mm)	2 x 21-37474 (2000 mm)	2 x 21-37482 (2500 mm)
1500	1 x 21-37483 (2750 mm)	1 x 21-37484 (3500 mm)	2 x 21-37483 (2500 mm)

Prvé dve regálové polia musia byť vybavené diagonálnymi výstuhami, potom 6. pole a následne každé 5. pole





Stojan/Vozík na platňový tovar

10
ročná
záruka

EN 1757-3



Dodacia lehota: 1 týždeň

Stojan na platňový tovar

- So 4 gumovými nožičkami
- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, farba RAL 5007 modrá
- Podlaha s ochranným filmom
- 7 možností prestavenia, svetlá vzdialenosť medzi držadlami 90 mm
- Na jednej čelnej strane šesťdielna vodiaca kladka na uľahčenie naloženia a vyloženia
- Dodáva sa bez manipulačnej rukoväte, rukoväť objednáte samostatne

Nosnosť	Ložná plocha d x š (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm		
1200	1200 x 800	22-21313	305,00
1200	1600 x 800	22-21314	405,00

Vozík na platňový tovar

- S 2 otočnými a 2 pevnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami
- Nosnosť 500 kg = kolieska s polymérovým plášťom TPE, náboje s valčekovými ložiskami
- Nosnosť 1200 kg = plnogumové elastické plášte, náboje s guľčikovými ložiskami
- Podlaha s ochranným filmom
- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, farba RAL 5007 modrá
- 7 možností prestavenia, svetlá vzdialenosť medzi držadlami 90 mm
- Dodáva sa bez manipulačnej rukoväte, rukoväť objednáte samostatne

Nosnosť	Vyhotovenie	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg		mm	mm		
500	pneumatiky TPE	1200 x 800	200	22-21309	320,00
		1600 x 800	200	22-21311	421,00
1200	super elastické gumené kolieska	1200 x 800	200	22-21310	412,00
		1600 x 800	200	22-21312	508,00

Deliče, zasúvací manipulačná rukoväť pre vozík na dosky a pre stojan na dosky

- Držadlo - prášková povrchová úprava, RAL 5007 modrá
- Rozdelenie ložnej plochy, možné na 7 pozíciách

Dĺžka	Výška	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm		
1200	300	22-21315	23,30
	600	22-21316	24,50
	900	22-21317	27,10
1600	300	22-21318	25,90
	600	22-21319	28,30
	900	22-21320	30,80

Pätky pre stojan na platne

- Voliteľné príslušenstvo
- 4 pomocné nohy, pre zvýšenie podjazdu na 100 mm, a tým umožnenie obsluhy pomocou ručného paletovacieho vozíka alebo vysokozdvížného vozíka

Materiál	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
oceľ	4	22-21321	84,50

Platňové regály/Regály na odrezky




- Police z pozinkovaného oceľového plechu s drážkami pre jednoduché polohovanie plechu a štvorhranného profilu pre dobrú stabilitu
- Pozinkované, zasúvacie oblúky zaistené skrutkami

Dodacia lehota: 1 týždeň

Regále na zvyškové kusy

- Výška držiaka 2 x 120, 1 x 385, 1 x 640 a 2 x 900 mm umožňujú skladovať kusy najrôznejších výšok a materiálov
- Prehľadné a hospodárne skladovanie
- Úspora času a nákladov
- Minimálne náklady na zvyšky, rýchla amortizácia
- Na plastové tabule, drevo, lisovanú lepenku a plechové dosky
- Pre listy do 4 mm, materiály so špecifickou hmotnosťou do 9 kg/dm³


Rozmery d x š x v	Šírka priehradky	Celkový počet oddelení	Nosnosť police	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm		kg		
1600 x 480 x 1000	50	5	300	22-14908	610,00



Regále na tabuľové dosky

- Výška držiaka 900 mm
- Na plastové tabule, drevo, lisovanú lepenku a plechové dosky do max. 9 t celkového zaťaženia
- Prehľadné a hospodárne skladovanie
- V bezprostrednom dosahu
- Obsluha jedným človekom

Rozmery d x š x v	Šírka prie- hradky	Celkový počet odde- lení	Nosnosť police	Vhodný pre	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm		kg	mm		
2030 x 560 x 1000	45	6	1000	2000 x 1000 - 3000 x 1500	22-14909	1.229,00
2030 x 800 x 1000	45	9	1000	2000 x 1000 - 3000 x 1500	22-14910	1.616,00
	85	6	750	2000 x 1000 - 3000 x 2000	22-14911	1.390,00



REGÁLE NA TABUĽOVÉ DOSKY



Siet'ové deliace steny

ľahké vyhotovenie



- Na ochranu cenných predmetov a vybavenia a na oddelenie výrobných a skladovacích úsekov
- Ľahká a bezproblémová montáž
- Možné použiť aj ako prvok na ochranu strojných zariadení
- Veľkosť oka 18 x 97 mm
- Vertikálne profily 30 x 25 mm
- Horizontálne rúrky Ø 19 mm
- Mriežkový drôt Ø 2,5 a 3 mm

Dodacia lehota: 2 týždne


Stenové panely, ľahké vyhotovenie

- Dodávka bez stĺpikov




i BITO informuje

Iné rozmery a farby na požiadanie.

Rozmery mm	Pozinkované		RAL 9005 čierna	
	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
§ 400 x v 2200	22-21400	81,00	22-21420	99,50
§ 500 x v 2200	22-21401	88,50	22-21421	109,00
§ 600 x v 2200	22-21402	92,50	22-21422	115,00
§ 700 x v 2200	22-21403	98,00	22-21423	121,00
§ 800 x v 2200	22-21404	99,50	22-21424	131,00
§ 900 x v 2200	22-21405	109,00	22-21425	136,00
§ 1000 x v 2200	22-21406	113,00	22-21426	141,00
§ 1100 x v 2200	22-21407	122,00	22-21427	145,00
§ 1200 x v 2200	22-21408	124,00	22-21428	154,00
§ 1500 x v 2200	22-21409	140,00	22-21429	160,00



Príslušenstvo

A Dverný prvok
1 krídlovýB Dverný prvok
2 krídlový

C Posuvné dvere



D Oporný stĺpik

Poz.	Popis	Rozmery mm	Čistá šírka dverí mm	Svetlá šírka/ výška	Vyhodenie	RAL 9005 čierna		RAL 9006 biely hliník	
						Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
A	Dverný prvok 1 krídlový	§ 1020 x v 2200	900	882/2165	doraz podľa DIN v ľavo	22-21431	524,00	22-21411	396,00
			900	882/2165	doraz podľa DIN pravo	22-21430	524,00	22-21410	396,00
B	Dverný prvok 2 krídlový	§ 1920 x v 2200	1800	1780/2165		22-21432	1.018,00	22-21412	725,00
C	Posuvné dvere	§ 2370 x v 2200	2250	2220/2155	doraz podľa DIN v ľavo	22-21434	1.137,00	22-21414	1.081,00
			2250	2220/2155	doraz podľa DIN pravo	22-21433	1.137,00	22-21413	1.081,00
D	Oporný stĺpik	60 x 60 x 1,5 mm, podlahová päťka 10 x 100 x 142 mm, 2 oválne otvory každý 30 x 11 mm, epoxidový povlak, vrátane kotiev na veľkú záťaž	§ 60 x v 2250			22-21435	74,50	22-21415	56,00
			§ 60 x v 2300			22-21436	76,50	22-21416	56,50
			§ 60 x v 2400			22-21437	78,50	22-21417	59,00

Siet'ové deliace steny

robustné vyhotovenie

- Stabilný rám z oceľových rúrok Ø 32 mm
- Na ochranu cenných predmetov a vybavenia a na oddelenie výrobných a skladovacích úsekov
- S drôtenou sieťou 50 x 50 x 4 mm
- Ľahká a bezproblémová montáž
- Spočky na priskrutkovanie k podperám
- Stabilitu je možné zvýšiť použitím skrutiek na stropné upevnenie
- Stĺpiky s epoxidovým povlakom vo farbe modrá RAL 5010 alebo svetlozelená RAL 6011


Dodacia lehota: 3 týždne

Stenové panely, robustné vyhotovenie


- Kompletne zvarené
- Dodávka bez stĺpikov

Rozmery bez spojok	Vzdialenosť medzi osami	Obj. č.	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	RAL 5010 modrá	RAL 6011 svetlozelená	
Š 815 x V 2200	975	22-18534	22-6787	159,00
Š 1550 x V 2200	1710	22-18535	22-6788	218,00


Príslušenstvo




A Dverný prvok 1 kridlový




B Dverný prvok 2 kridlový




C Výdajná priehradka



D Posuvné dvere



E Oporný stĺpik




F Skrutky na upevnenie k stropu



i BITO informuje

Iné rozmery a farby na požiadanie.



						RAL 5010 modrá	RAL 6011 svetlo zelená		
Poz.	Popis		Rozmery bez spojok mm	Vzdiale- nosť medzi osami mm	Svetlá šírka/ výška	Vyhodenie	Obj. č.	Obj. č.	Cena/ks
A	Dverný prvok 1 kridlový	doraz podľa DIN v ľavostrannom, alebo pravostrannom vyhotovení, kompletný prvok s 2 stĺpkami, set kľučky s dorazom a zámkom	Š 1070 x V 2200	1190	1070/2350	doraz podľa DIN pravo	22-18540	22-6793	509,00
				1190	1070/2350	doraz podľa DIN v ľavo	22-18539	22-6792	509,00
B	Dverný prvok 2 kridlový	kompletný prvok s 2 stĺpkami, podlahová závera, set kľučky s dorazom a zámkom, hore so zavarenými maticami na skrutky na upevnenie k stropu (dodáva sa bez príchytiek)	Š 1690 x V 2200	1800	1680/2350	doraz podľa DIN pravo	22-18542	22-6795	709,00
				1800	1680/2350	doraz podľa DIN v ľavo	22-18541	22-6794	709,00
C	Výdajná priehradka	stenový prvok s priehradkou tvorenou 2kridlovými drôtenými dvierkami, s pripraveným dorazom a dvoma západkami na visiaci zámok zákazníka (dodáva sa bez stĺpikov)	Š 1550 x V 2200	1710			22-18536	22-6789	384,00
D	Posuvné dvere	kompletný prvok s 2 stĺpkami, koľajnice, úchytky a vodiace prvky, kľučka a hákový zámok, pripravené na montáž cylindrických vložiek zákazníkom, hore so zavarenými maticami na skrutky na upevnenie k stropu (dodáva sa bez príchytiek)	Š 1800 x V 2200	1800	1700/2350		22-18543	22-6796	969,00
E	Oporný stĺpik	60mm oceľová rúrka s podstavou pätkou s otvorom a spojkami na upevnenie stenových prvkov, hore so zavarenými maticami na skrutky na upevnenie k stropu (dodáva sa bez príchytiek)	Š 60 x V 2500		Koncový stĺpik	22-18546	22-16507	63,50	
					Rohový stĺpik	22-18538	22-6791	63,50	
					Stredový stĺpik	22-18537	22-6790	63,50	
F	Skrutky na upevnenie k stropu	slúžia k zafixovaniu oporných stĺpikov o podlahu a strop, vďaka dlhým skrutkám sa dá prispôbiť priestorom rôznych výšok	D 500			22-18544	22-6797	29,40	
			D 1000			22-18545	22-6798	41,10	



Vysoko a predsa bezpečne!



Obsluha každého skladu potrebuje vhodný prístup k regálovým systémom pre ľahké zakladanie alebo odoberanie tovaru. Naša ponuka regálových rebríkov a schodíkov je zameraná na efektivitu a bezpečnosť. Všetky tieto výrobky sú vyrábané výhradne v Nemecku a bol im udelený certifikát TÜV NORD s pečiatkou kvality „Made in Germany“. Vďaka tomu môžeme našim zákazníkom poskytnúť záruku až 15 rokov.

Obsah

Regálové a stojace rebríky.....	216
Hliníkové rebríky	218
Mobilné rebríky s plošinou	220
Rebríky s plošinami	220
Mobilné rebríky s plošinou	221
Pojazdné schodíky s plošinou	222
Pojazdné hliníkové schodíky s plošinou	224
Schodíky.....	225
Hliníkové sklápacie schodíky	225
Pracovná plošina	226
Posuvné stúpadlá	227
Schodíky	227





Hliníkové regálové rebríky



15
ročná
záruka

- Hĺbka 80 mm, drážkované stupienky, s pevným pripevnením stupienkov k rámu
- Rebrík vhodný pre policové regály
- Vodiaca koľajnica je dodávaná ako príslušenstvo
- Vzdialenosť stupienkov 235 mm, sklon rebríka 20°

Dodacia lehota: 1 týždeň



Závesný

- Závesný rebrík s dvomi párami hákov na zvislé zavesenie rebríka v kludovej polohe na pomocnú rúrku
- Protišmykové pätky
- Šírka rebríka 420 mm

Dĺžka rebríka	Počet stupienkov	Výška vo zvisle zavesenom stave (mm)	Pracovná výška cca.	Vyloženie	Obj. č.	Cena/ks
mm		mm	mm	mm		
1690	6	1580	2800	580	16-13865	205,00
2190	8	2050	3300	750	16-13864	234,00
2690	10	2520	3800	920	16-13863	263,00
3190	12	2990	4300	1090	16-13862	289,00
3690	14	3460	4800	1260	16-13861	324,00
4190	16	3930	5300	1430	16-13860	363,00



Pojazdné vyhotovenie

- Protišmykové pätky na spodú, spodný koniec s 2 samobrzdiacimi kolieskami, priemer 80 mm
- Tichý chod vedenia na hornej strane, rebrík na kolmé prichytenie k regálu
- Šírka rebríka 420 mm

Dĺžka rebríka	Počet stupienkov	Výška vo zvisle zavesenom stave (mm)	Pracovná výška cca.	Vyloženie	Obj. č.	Cena/ks
mm		mm	mm	mm		
2042	6	1920	2800	780	16-19073	499,00
2542	8	2390	3300	950	16-19074	539,00
3042	10	2860	3800	1120	16-19076	577,00
3542	12	3330	4300	1290	16-19078	607,00
4042	14	3800	4800	1460	16-19077	652,00



plytký

Otočný, pojazdné vyhotovenie, pre obojstrannú obsluhu regálu

- Max. šírka uličky 1600 mm
- Odchýlky v šírke uličky do 2 cm sú eliminované horným vedením rebríka
- Šírka rebríka 400 mm

Dĺžka rebríka	Počet stupňov	Výška vo zvisle zavesenom stave (mm)	Pracovná výška cca.	Vyloženie	Obj. č.	Cena/ks
mm		mm	mm	mm		
1780	6	2590	3440	990	16-39100	587,00
2030	7	2820	3670	1070	16-39101	617,00
2280	8	3060	3910	1160	16-39102	659,00
2530	9	3290	4140	1240	16-39103	692,00
2780	10	3530	4380	1330	16-39104	732,00
3030	11	3760	4610	1410	16-39105	768,00
3280	12	4000	4850	1500	16-39106	799,00



Príslušenstvo



A Koncový držiak



B Pomocný priebežný držiak



C Spojovací set



D Vodiaca koľajnica

Poz.	Popis		Obj. č.	Cena/ks
A	Koncový držiak, s ľavostranným dorazom	zábradlie montované na oboch koncoch vodiacej koľajnice	16-19112	20,30
	Koncový držiak, s pravostranným dorazom	zábradlie montované na oboch koncoch vodiacej koľajnice	16-19113	20,30
B	Pomocný priebežný držiak	max. rozstup držiakov do 1300 mm	16-19111	12,60
C	Spojovací set, pre koncový/pomocný držiak	na 1 držiak je potrebný 1 spojovací set	16-40531	4,80
D	Vodiaca koľajnica	priemer 30 mm, dĺžka 3000 mm	16-40530	39,80



Hliníkové rebríky sklopné



15
ročná
záruka

- Hĺbka 80 mm, drážkované stupienky, s pevným pripevnením stupienkov k rámu
- Bezpečná stabilita vďaka pätkám nivello®
- Vysoká stabilita vďaka kónickej konštrukcii
- Ergo-pad®- rukoväť na optimálnom nosnom bode rebríka
- Vzdialenosť stupienkov 235 mm, sklon rebríka 20°

Dodacia lehota: 1 týždeň



ergo-pad® rukoväť



protišmykové pätky
nivello®



Výstup z jednej strany

- Horný pracovný stupienok cca. 400x400 mm
- Vanička na náradie cca. 350 x 200 mm
- Vysoká bezpečnosť vďaka 2 vysokopevným nylonovým popruhom
- 2 madlá dlhé cca. 750 mm, na domontovanie pre rebríky dlhšie ako 8 stupienkov a vyššie ako 1300 mm

Pracovná výška cca. mm	Celková výška mm	Výška plošiny mm	Dolná vonkajšia šírka mm	Počet stupienkov vrátane plošiny	Váha kg	Obj. č.	Cena/ks
2950	1670	950	610	4	10,3	16-39107	333,00
3150	1910	1190	640	5	11,7	16-39108	363,00
3400	2150	1420	660	6	12,6	16-39109	405,00
3650	2380	1660	690	7	13,9	16-39110	448,00
3900	2620	1890	720	8	15,8	16-39111	463,00
4100	2850	2130	750	9	17,2	16-39112	510,00
4350	3090	2360	780	10	18,4	16-39113	554,00



Prístup z oboch strán

Pracovná výška cca. mm	Celková výška mm	Dolná von- kajšia šírka mm	Počet stupienkov vrátane plošiny	Váha kg	Obj. č.	Cena/ks
2250	690	440	3	3,9	16-13847	128,00
2500	930	460	4	5,8	16-13846	163,00
2750	1160	490	5	6,9	16-13845	195,00
3000	1400	520	6	8,4	16-13844	240,00
3250	1630	550	7	10,1	16-13843	273,00
3500	1870	580	8	11,5	16-13842	325,00
3750	2100	610	9	13,1	16-13841	350,00
4000	2340	640	10	14,6	16-13840	394,00
4500	2790	700	12	18,7	16-13839	467,00
5000	3260	760	14	22,4	16-13838	540,00

Hliníkové rebríky

na kolieskach, sklopné

- Hĺbka 80 mm, drážkované stupienky, s pevným pripevnením stupienkov k rámu
- Bezpečná stabilita vďaka pätkám nivello®
- Vysoká stabilita vďaka kónickej konštrukcii, spojenie rámu 2 odmontovateľnými kovovými priečkami
- Profily na 4 pevných kolieskach s automatickou aretáciou
- Priemer 80 mm
- Vzdialenosť stupienkov 235 mm, sklon rebríka 20°

Dodacia lehota: 1 týždeň


15
ročná
záruka

Výstup z jednej strany, na kolieskach

Pracovná výška cca.	Celková výška	Dolná vonkajšia šírka	Počet stupienkov vrátane plošiny	Váha	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm		kg		
2750	1370	620	3	7,8	16-13837	315,00
3000	1600	650	4	8,1	16-13836	347,00
3250	1830	680	5	9,2	16-13835	357,00
3500	2070	700	6	10,1	16-13834	388,00
3750	2310	740	7	11,8	16-13833	435,00
4000	2540	770	8	13,5	16-13832	472,00
4250	2760	800	9	14,2	16-13831	487,00
4500	3010	830	10	14,9	16-13830	529,00
5000	3480	890	12	16,3	16-13829	589,00
5500	3950	950	14	20,1	16-13828	650,00



Prístup z oboch strán, na kolieskach

Pracovná výška cca.	Celková výška	Dolná vonkajšia šírka	Počet stupienkov vrátane plošiny	Váha	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm		kg		
2250	690	590	3	6,2	16-13858	299,00
2500	930	610	4	8,1	16-13857	324,00
2750	1160	640	5	9,2	16-13856	359,00
3000	1400	670	6	10,7	16-13855	399,00
3250	1630	700	7	12,4	16-13854	433,00
3500	1870	730	8	13,8	16-13853	493,00
3750	2100	760	9	15,4	16-13852	511,00
4000	2340	790	10	16,9	16-13851	554,00
4500	2790	850	12	21,0	16-13850	628,00
5000	3260	910	14	24,7	16-13849	699,00





Mobilné rebríky s plošinou



15
ročná
záruka

- Hĺbka 80 mm, drážkované stupienky, s pevným pripevnením stupienkov k rámu
- Bezpečná stabilita vďaka pätkám nivello®
- 2 madlá s kolennou lištou
- Vysoká bezpečnosť stáť vďaka priečnej stabilizačnej podpere
- Rozoberateľný vďaka demontovateľným diagonálnym a horizontálnym výstuhám, ideálne pre úsporu miesta a prepravu
- Protišmyková plošina cca. 510 x 600 mm s obvodovou lištou
- 2 samoaretačné otočné kolieska Ø 125 mm s brzdou
- Vzdialenosť stupienkov 235 mm, sklon rebríka 20°

Dodacia lehota: 1 týždeň



protišmykové pätky
nivello®

Výstup z jednej strany

Pracovná výška cca.	Výška plošiny	Dolná vonkajšia šírka	Vyloženie	Počet stupienkov vrátane plošiny	Váha	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm	mm		kg		
3850	1850	1200	1460	8	45,5	16-39114	1.247,00
4100	2080	1460	1570	9	49,5	16-39115	1.310,00
4600	2560	1460	1770	11	54,0	16-39116	1.378,00



Mobilné rebríky s plošinou

sklopné

- Robustné dvojité držadlo
- Hĺbka 80 mm, drážkované stupienky, s pevným pripevnením stupienkov k rámu
- Priestranná plošina 650x600 mm z drážkovaného hliníka
- Obojstranná rúčka
- Madlá po oboch stranách
- Protišmykové pätky rebríka nivello®
- Horná časť s veľkou odkladacou plochou
- Šírka rebríka 650 mm

Dodacia lehota: 1 týždeň



protišmykové pätky nivello®



Hĺbka v zloženom stave



15
ročná
záruka

Sklopné

- Priečna stabilizačná podpera so zabrzdiateľnými kolieskami

Pracovná výška cca.	Výška plošiny	Celková výška	Dĺžka v zloženom stave	Počet stupien- kov vrátane plošiny	Váha	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm	mm		kg		
3150	1150	2150	2750	5	37	16-39132	1.185,00
3400	1380	2380	3000	6	39	16-39133	1.235,00
3600	1610	2610	3250	7	43	16-39134	1.293,00
3850	1840	2840	3500	8	45	16-39135	1.354,00
4300	2300	3300	4000	10	49	16-39136	1.423,00
4800	2770	3770	4500	12	55	16-39137	1.520,00
5250	3230	4230	5000	14	76	16-39138	1.681,00



Sklopné, s úzkou stabilizačnou podperou

- 2 prestaviteľné kolieska
- Úzka stabilizačná traverza pre použitie vo veľmi úzky regálových uličkách
- Závažie zabezpečí potrebnú stabilitu

Pracovná výška cca.	Výška plošiny	Celková výška	Dĺžka v zloženom stave	Počet stupien- kov vrátane plošiny	Váha	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm	mm		kg		
3150	1150	2150	2750	5	67	16-39139	1.426,00
3400	1380	2380	3000	6	89	16-39140	1.571,00
3600	1610	2610	3250	7	103	16-39141	1.668,00
3850	1840	2840	3500	8	125	16-39142	1.823,00
4300	2300	3300	4000	10	149	16-39143	2.084,00
4800	2770	3770	4500	12	205	16-39144	2.412,00
5250	3230	4230	5000	14	236	16-39145	2.599,00





Pojazdné schodíky s plošinou

do výšky plošiny 2 m

15
ročná
záruka

- Stabílňá konštrukcia z hliníkových trubiek obdĺžnikového prierezu
- Zábradlie okolo plošiny s rúčkou vo výške chodidla, kolien a ruky
- Dodávame v demontovanom stave
- 4 samoaretačné otočné kolieska Ø 125 mm, z toho 2 zabrzdiťelné
- Hĺbka stupienkov 200 mm
- Veľkosť plošiny 800 x 600 mm
- Prosím pamätajte, že od výšky plošiny 1 m je nutné podľa EN noriem vybaviť plošinu zábradlím.

Dodacia lehota: 1 týždeň

Výstup z jednej strany, stupienky a plošina z dreva

- Stupienky z prírodne lazurovaného buka s protišmykovým drážkovaním

Pracovná výška cca.	Výška plošiny	Rozmer základne šxh	Počet stupienkov vrátane plošiny	Váha	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm		kg		
2700	720	770 x 1240	3	35	16-19085	789,00
3000	960	820 x 1410	4	38	16-19086	860,00
3200	1200	880 x 1580	5	42	16-19087	913,00
3500	1440	940 x 1750	6	45	16-19088	915,00
3700	1680	1000 x 1920	7	48	16-19089	1.042,00
3900	1920	1060 x 2090	8	51	16-39152	1.283,00



Prístup z oboch strán, stupienky a plošina z dreva

- Stupienky z prírodne lazurovaného buka s protišmykovým drážkovaním

Pracovná výška cca.	Výška plošiny	Rozmer základne šxh	Počet stupienkov vrátane plošiny	Váha	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm		kg		
2700	720	770 x 1510	3	35	16-19090	844,00
3000	960	820 x 1790	4	40	16-19091	937,00
3200	1200	880 x 2070	5	44	16-19092	1.029,00
3500	1440	940 x 2350	6	48	16-19093	1.153,00
3700	1680	1000 x 2620	7	53	16-19094	1.265,00
3900	1920	1060 x 2900	8	59	16-39161	1.499,00



Výstup z jednej strany, stupienky a plošina z hliníka

■ Stupienky a plošina sú vyrobené z drážkovaného hliníka

Pracovná výška cca.	Výška plošiny	Rozmer základne šxh	Počet stupienkov vrátane plošiny	Váha	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm		kg		
2700	720	770 x 1240	3	30	16-39146	740,00
3000	960	820 x 1410	4	32	16-39147	778,00
3200	1200	880 x 1580	5	35	16-39148	821,00
3500	1440	940 x 1750	6	38	16-39149	864,00
3700	1680	1000 x 1920	7	43	16-39150	899,00
3900	1920	1060 x 2090	8	47	16-39151	954,00



Prístup z oboch strán, stupienky a plošina z hliníka, sklopná

■ Stupienky a plošina sú vyrobené z drážkovaného hliníka

Pracovná výška cca.	Výška plošiny	Rozmer základne šxh	Počet stupienkov vrátane plošiny	Váha	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm		kg		
2700	720	770 x 1510	3	30	16-39155	788,00
3000	960	820 x 1790	4	34	16-39156	831,00
3200	1200	880 x 2070	5	39	16-39157	915,00
3500	1440	940 x 2350	6	44	16-39158	986,00
3700	1680	1000 x 2620	7	49	16-39159	1.060,00
3900	1920	1060 x 2900	8	55	16-39160	1.237,00



Príslušenstvo



A Madlo pre jednostranne priečodný rebrík s plošinou



B Madlo pre obojstranne priečodný rebrík s plošinou

Poz.	Popis	Obj. č.	Cena/ks
A	Madlo pre jednostranne priečodný rebrík s plošinou, alternatívne ľavá alebo pravá	vhodné pre rebrík s plošinou s 3 schodíkmi	16-39153 57,00
		vhodné pre rebrík s plošinou so 4-6 schodíkmi	16-19115 51,50
		vhodné pre rebrík s plošinou so 7-8 schodíkmi	16-39154 59,00
B	Madlo pre obojstranne priečodný rebrík s plošinou	vhodné pre rebrík s plošinou s 3 schodíkmi	16-39162 111,00
		vhodné pre rebrík s plošinou so 4-6 schodíkmi	16-39163 112,00
		vhodné pre rebrík s plošinou so 7-8 schodíkmi	16-39164 119,00

Pojazdné hliníkové schodíky s plošinou do výšky plošiny 4 m



15
ročná
záruka

- Štandardne dodávané s obojstranným madlom a trojstranným zábradlím vysokým 1100 mm na plošine
- Schodíky sú vyrobené a testované podľa európskej normy DIN EN ISO 14122
- S rámom vybaveným 2 priamobežnými kolieskami Ø 160 mm
- Každý s brzdou (úplná aretácia)
- 2 otočné kolieska Ø 125 mm
- Hĺbka plošiny 600 mm

Dodacia lehota: 2 týždne

60°sklon

- Šírka stupienkov 800 mm
- Hĺbka stupienkov 200 mm

Výška plošiny <i>mm</i>	Vyloženie <i>mm</i>	Počet stupienkov vrátane plošiny	Obj. č.	Cena/ks
1690	1630	7	16-39177	2.132,00
1940	1780	8	16-39178	2.227,00
2180	1920	9	16-39179	2.316,00
2420	2040	10	16-39180	2.499,00
2660	2170	11	16-39181	2.613,00
2900	2320	12	16-39182	2.766,00
3150	2460	13	16-39183	2.870,00
3400	2600	14	16-39184	2.996,00
3640	2740	15	16-39185	3.094,00
3880	2880	16	16-39186	3.239,00

45°sklon

- Šírka stupienkov 800 mm
- Hĺbka stupienkov 240 mm

Výška plošiny <i>mm</i>	Vyloženie <i>mm</i>	Počet stupienkov vrátane plošiny	Obj. č.	Cena/ks
1670	2250	8	16-39165	2.475,00
1870	2450	9	16-39166	2.634,00
2080	2630	10	16-39167	2.788,00
2290	2840	11	16-39168	2.961,00
2500	3050	12	16-39169	3.105,00
2700	3250	13	16-39170	3.279,00
2910	3460	14	16-39171	3.429,00
3120	3670	15	16-39172	3.598,00
3330	3880	16	16-39173	3.751,00
3540	4090	17	16-39174	3.905,00
3750	4300	18	16-39175	4.075,00
3950	4500	19	16-39176	4.229,00



Hliníkové sklápacie schodíky

- Rozkladacie s rukoväťou
- Robustné dvojité držadlo
- Schodíky z drážkovaného hliníka 205x360 mm
- Protišmykové pätky

Dodacia lehota: 1 týždeň



Hĺbka v zloženom stave



15
ročná
záruka

Bez rukoväte

- V zloženom stave hĺbka len 85 mm

Pracovná výška cca.	Šírka	Počet stupien- kov vrátane plošiny	Váha	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm		kg		
2400	550	2	5,0	16-39117	166,00
2700	570	3	7,0	16-39118	222,00



So sklápacou rukoväťou a odkladacou priehradkou

- V zloženom stave hĺbka len 125 mm

Pracovná výška cca.	Šírka	Počet stupien- kov vrátane plošiny	Váha	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm		kg		
2700	550	3	9,0	16-39119	263,00
2900	570	4	11,5	16-39120	317,00
3100	590	5	13,5	16-39121	376,00



SCHODÍKY & REBRÍKY



Pracovná plošina



- Pevná hliníková konštrukcia
- Stupienky a plošina sú vyrobené z drážkovaného hliníka

Dodacia lehota: 1 týždeň



Výstup z jednej strany

- Stabilná zváraná konštrukcia z hliníkových rúrok
- Protišmykové plastové pätky
- Horná plocha 410x310 mm pre pohodlné a bezpečné státie

Pracovná výška cca.	Výška podesty	Horná plocha š x h	Rozmer základne š x h	Počet stupienkov vrátane plošiny	Váha	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm	mm		kg		
2500	490	410 x 300	540 x 530	2	5,30	16-39122	179,00
2700	730	410 x 300	590 x 770	3	7,90	16-39123	223,00
3000	970	410 x 300	640 x 1000	4	10,50	16-39124	267,00

Výstup z jednej strany, sklopná

- Pevná hliníková konštrukcia z rúrok obdĺžnikového prierezu
- Bezpečná stabilita vďaka pätkám nivello®
- Skladací
- Hĺbka 80 mm, drážkované stupienky
- Horná plocha z drážkovaného hliníkového profilu

Pracovná výška cca.	Výška podesty	Horná plocha š x h	Rozmer základne š x h	Počet stupienkov vrátane plošiny	Váha	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm	mm		kg		
2700	720	650 x 300	760 x 800	3	7,50	16-39127	329,00
3000	960	650 x 300	920 x 830	4	8,90	16-39128	399,00

Prístup z oboch strán, sklopná

- Pevná hliníková konštrukcia z rúrok obdĺžnikového prierezu
- Protišmykové plastové pätky
- Skladací
- Hĺbka 80 mm, drážkované stupienky
- Horná plocha z drážkovaného hliníkového profilu

Pracovná výška cca.	Výška podesty	Horná plocha š x h	Rozmer základne š x h	Počet stupienkov vrátane plošiny	Váha	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm	mm		kg		
2460	460	520 x 330	620 x 560	2	4,70	16-39129	167,00
2690	690	520 x 330	790 x 590	3	6,10	16-39130	209,00
2930	930	520 x 330	960 x 620	4	7,70	16-39131	269,00

Posuvné stúpadlá

- Zo šedého plastu, 3 kolieska s brzdou
- Stačí mierne postrčiť a hneď sa dá do pohybu požadovaným smerom
- Pri zaťažení nášľapnej plochy sa jej dolný okraj oprie o podlahu a pojazdná kruhovitá stolička sa bezpečne zastaví



Priemer hornej mm	Priemer dolnej mm	Celková výška mm	Nosnosť kg	Farba	Obj. č.	Cena/ks
300	450	435	150	RAL 7035 svetlo šedá	16-11590	39,30



Schodíky

- Jednodielne profily z ľahkej kovovej rúrky obdĺžnikového prierezu so zaoblenými hranami
- Stupienky z bukového dreva s protišmykovým drážkovaním
- Vymeniteľné gumové pätky
- Hĺbka stupienku 150 mm, horná doska 250 x 320 mm s otvorom pre manipuláciu
- Protišmykové pätky
- Sivá povrchová úprava, diely kovania pozinkované

Dodacia lehota: 1 týždeň

Bez koliesok

Počet stupienkov vrátane hornej dosky	Celková výška mm	Obj. č.	Cena/ks
2	490	16-19104	105,00
3	730	16-19105	159,00
4	970	16-19106	214,00




S kolieskami


- 4 kolieska s brzdou, priemer 100 mm, vďaka nim sa rebrík pri výstupe samočinne zastaví a zafixuje

Počet stupienkov vrátane hornej dosky	Celková výška mm	Obj. č.	Cena/ks
2	490	16-19107	222,00
3	730	16-19108	270,00
4	970	16-19109	331,00





Inteligentné riešenia na ochranu životného prostredia!



BITO prichádza s riešeniami aj v oblasti ekologického skladovania látok ohrozujúcich kvalitu životného prostredia ako sú oleje, tuky, kyseliny, farby atď. Súčasťou našej ponuky sú okrem toho aj systémy na ochranu väčších plôch, policové regály na skladovanie menších nádob s kvapalinami vybavené záchytnými vaňami a viaccestné prepravky na nebezpečné látky.

Prezrite si nasledujúce strany katalógu a presvedčte sa o kvalite našich produktov. S otázkami a požiadavkami nás neváhajte kontaktovať na čísle 038/760 00 38 alebo nám napíšte na info@bito.sk



Obsah

Regále na skladovanie sudov.....	230
Záchytná vaňa	231
Systém ochrany podlahových plôch	232
Sudové palety	233
Bezpečnostné vane	234
Prepravky pre nebezpečné látky	234
Regále na menšie nádoby.....	235



Regále na skladovanie sudov

- K životnému prostrediu šetrné uskladnenie olejov, tukov a kyselín
- Pre uskladnenie ležiacich sudov 4 x 200 litrov
- Sudové podpery pre ľahké zakladanie a vyberanie
- Vráťane držiaku na nádobu
- Záchytná vaňa s certifikátom nemeckej štátnej skúšobne TÜV
- Záchytná vaňa s certifikátom o zhode podľa normy DIN 10025 (3 mm pozinkovaný oceľový plech)

Špeciálna ponuka


1.029,00

66-33111

ako na fotografii (bez obsahu)



Dĺžka základného poľa
1960 mm



Dĺžka prídavného poľa
1880 mm



Rozmery v x d x h mm	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
2000 x 1960 x 800	Základné pole	66-33111	1.029,00
2000 x 1880 x 800	Prídavné pole	66-33112	947,00

Príslušenstvo




A Sudová podpera



B Držiak na nádobu



C Pozdĺžne traverzy



D Mrežový rošt

Poz.	Popis		Farba	Rozmery	Obj. č.	Cena/ks
				mm		
A	Sudová podpera	z uholníkových profilov so zadným dorazom	RAL 5010 modrá	dl. 270 x v 210 x h 800	66-18103	42,00
B	Držiak na nádobu	zavesí sa cez traverzu do sudovej podpery, úložná plocha 330 x 230 mm	RAL 5010 modrá	dl. 330 x v 347 x h 230	66-18104	53,00
C	Pozdĺžne traverzy	Profil BITO-TwinTop®, typ 95L, 5 bodové zavesenie poskytujúce spoľahlivé a silné spojenie, vynikajúca pozdĺžna tuhosť regálovej konštrukcie, výškovo nastaviteľné v rasti 50 mm, tým optimálne prispôsobené skladovaciemu zaťaženiu, epoxidová povrchová úprava RAL5010 modrá	RAL 5010 modrá	dl. 1800 x v 95	66-23656	37,00
D	Mrežový rošt - 1 segment	žiarovo pozinkovaný rošt, s priepustnosťou vody a svetla, ideálne pri použití sprinklerov, vkladá sa medzi traverzy, čiže bez straty disponibilnej výšky, veľkosť oka 30 x 60 mm, mrežové rošty majú vysokú nosnosť, optimálne rozloženie sily vďaka pevnému spojeniu všetkých nosných profilov s obidvomi nosnými uholníkmi, jednoduchá a rýchla montáž položením mrežových roštov, zo spodu je ukladací priestor regálov veľmi dobre viditeľný	žiarovo pozinkované	dl. 1800 x š 800	66-28491	156,00

Regále na skladovanie sudov pre sudy na paletách

- K životnému prostrediu šetrné uskladnenie olejov, tukov a kyselín
- Pre uskladnenie stojacich sudov na paletách
- Záchytná vaňa s certifikátom nemeckej štátnej skúšobne TÜV
- Záchytná vaňa s certifikátom o zhode podľa normy DIN 10025 (3 mm pozinkovaný oceľový plech), kapacita 415 litrov
- Max. nosnosť úrovne 3000 kg
- Traverzy povrchovo upravené práškovým lakovaním vo farbe RAL5010 modrá
- Rozšíriteľné



Dĺžka základného poľa
2860 mm



Dĺžka prídavného poľa
2780 mm



Rozmery v x d x h mm	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
2500 x 2780 x 1100	Prídavné pole	66-26667	978,00
2500 x 2860 x 1100	Základné pole	66-26666	1.081,00

Záchytná vaňa

- Záchytná vaňa z 3mm hrubého oceľového plechu podľa DIN EN 10327, olejotesne zvarená, s certifikátom o zhode
- Lyžiny výšky 100 mm sú zárukou spoľahlivej obsluhy stohovacieho vozíku



i BITO informuje

Upozornenie: Záchytná kapacita musí predstavovať minimálne 10 % celkového skladovacieho objemu alebo sa rovnáť objemu najväčšej samostatnej nádoby.

Výnimka: v oblastiach ochrany vodných zdrojov = je potrebná 100% skladovacia kapacita!




Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Kapacita liter	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
1700 x 251 x 1290	269	bez mrežového roštu	66-33110	474,00
2600 x 260 x 1290	415	bez mrežového roštu	66-9608	631,00
		s odnímateľným mrežovým roštom	66-9611	968,00



Systém ochrany podlahových plôch

záchytná vana s certifikátom nem. státnej skúšobne TÜV

Ü CERTIFIKÁT O ZHODE (ÜHP) podľa zoznamu pravidiel pre stavebníctvo Bauregelliste A časť 1 č. 15.22 sz.




- Systém vaní a roštov, schválený pre použitie na ľahko aj vysoko vznetlivé kvapaliny
- Podlahový ochranný systém je možné ľubovoľne rozširovať a upravovať
- Skladá sa z jednotlivých, samostatných prvkov rôznych veľkostí, čiže sa dá optimálne prispôbiť požiadavkám Vašej prevádzky
- Zaťaženie: 5000 kg/m², max. zaťaženie kolesom 450 kg
- Jednoduché zloženie, univerzálna použiteľnosť
- Pri vhodnom spôsobe polozenia sa hodí aj na prevádzku vidlicového vysokozdvížného vozíku, nákladného vozidla atď.
- Vane z 3 mm hrubého oceľového plechu, pozinkované, s výnimateľnými mrežovými roštami
- Na požiadanie sú možné aj individuálne riešenia (napr. na väčšie zaťaženie kolesom)
- Všetky podlahové prvky ako aj celé príslušenstvo sú pozinkované


Dodacia lehota: 2 týždne



Rozmery d x v x h mm	Kapacita liter	Obj. č.	Cena/ks
1370 x 78 x 1370	80	24-12943	620,00
1870 x 78 x 1370	110	24-12944	923,00
2870 x 78 x 1370	170	24-12945	1.259,00
2870 x 78 x 1870	229	24-12946	1.699,00



Vyhotovenie	Rozmery d x š mm	Obj. č.	Cena/ks
bočné profily	1320 x 720	24-12950	499,00
	1820 x 720	24-12951	619,00
	2820 x 720	24-12952	846,00
roh rampy	730 x 730	24-12953	373,00



Vyhotovenie	Rozmery d x š mm	Obj. č.	Cena/ks
dištančná spojka	25 x 120	24-12954	39,40
hranová spojka	20 x 100	24-12955	39,40
pozdĺžna spojka	1320 x 45	24-12947	39,40
	1820 x 45	24-12948	49,50
	2820 x 45	24-12949	69,50

Sudové palety

- Schválené pre použitie na ľahko aj vysoko vznetlivé kvapaliny
- S odnímateľným žiarovo pozinkovaným mrežovým roštom
- S okami na zasunutie vidlíc pre bezproblémovú prepravu stohovacím vozíkom
- Objem nádoby na 1 sud je 200 litrov
- Záchytná vaňa s certifikátom o zhode podľa normy DIN 10025 (3 mm pozinkovaný oceľový plech)





Dodacia lehota: 2 týždne

Špeciálna ponuka

317,00
24-11406

ako na fotografii (bez obsahu)



Vonkajšie rozmery d x h x v	Výška otvoru na zasunutie vidlíc/lyžín (mm)	Vyhotovenie	Kapacita	RAL 5010 modrá		Lesklo pozinkovaný povrch	
mm	mm		liter	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
 1236 x 816 x 328	90	2 sudy v 1 rade	208	24-12915	328,00	24-11406	317,00
 1290 x 1211 x 250	90	4 sudy v 2-ch radoch	200	24-12917	445,00	24-12918	452,00
 2460 x 1211 x 210	100	8 sudov v 2-ch radoch	205	24-12919	845,00	24-12920	789,00
 2460 x 816 x 233	100	4 sudy v 1 rade	210	24-12914	546,00	24-12916	555,00



Bezpečnostné vane

- Z polyetylénu na agresívne látky
- Je zárukou veľmi dobrej odolnosti voči väčšine kyselín a lúhov
- Záchytná kapacita 200 litrov
- Praktické rozmery s ohľadom na prepravu nákladným vozidlom a skladovanie v paletových regáloch
- Úložná plocha na 6 plastových sudov ø60 litrov alebo 2 sudov ø200 litrov
- Vysoká pevnosť a odolnosť voči nárazom aj pri veľkých teplotných výkyvoch

Dodacia lehota: 2 týždne

ZNAČKA KVALITY

DIBT

Deutsches Institut für Bautechnik Berlin



Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
1200 x 265 x 800	bez mrežového roštu	24-12958	241,00
	s odnímateľným mrežovým roštom	24-12959	338,00

Prepravky pre nebezpečné látky

Bezpečná preprava nebezpečného tovaru, ako sú sprejové farby, atď

- Skladá sa z nádoby a veka s klipom
- Ide o prepravky s napevno prichytenými kovovými sponami
- Prepravky boli podrobené testom spolkového úradu pre vývoj a skúšky technologických materiálov. Boli schválené ako vonkajší obal na nebezpečné látky skupiny II a III. Homologácia je evidovaná pod číslom 4H2/Y25/S/16/D/BAM6107-BITO. Prepravky spĺňajú predpisy nariadenia o cestnej preprave nebezpečných látok (nem. GGVS), železničnej preprave (nem. GGVE), námornej a leteckej preprave.



Základné rozmery d x š mm	Výška mm	Objem L	Váha obsahu kg	Označenie	Farba	Obj. č.	Cena/ks
410 x 310	238	18	13	MBSG43221CLIP	purpurovo červená	6-18653	56,00
	338	27	13	MBSG43321CLIP	purpurovo červená	6-18655	58,50
610 x 410	238	38	17	MBSG64221CLIP	purpurovo červená	6-18657	64,50
	338	58	20	MBSG64321CLIP	purpurovo červená	6-18659	67,50
	438	74	20	MBSG64421CLIP	purpurovo červená	6-18660	69,50

Regále na menšie nádoby

- Police sú výškovo prestaviteľné v rastru po 25 mm
- Kompletne pozinkovaný povrch
- Možnosť rozšírenia

i BITO informuje

Police, mriežkové police a vaničkové police všetkých 3 vyobrazených regálov je možné vzájomne ľubovoľne kombinovať!

S vaničkovými policami

- S 5 vaničkovými policami, olejotesne zvarené
- Hrany vaničkovej police sú vysoké 60 mm, okraje lemované

Nosnosť police kg	Rozmery v x d x h mm	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
200	2000 x 1058 x 524	Základné pole	10-12912	339,00
	2000 x 1008 x 524	Prídavné pole	10-12913	299,00

S policami a záchytnou vaňou

- S 5 policami a záchytnou vaňou
- Spoľahlivá ochrana podlahy, celý regál stojí v záchytnej vani
- Schválené pre použitie na ľahko aj vysoko vznetlivé kvapaliny
- Výška vane 83 mm, kapacita 30 litrov



Nosnosť police kg	Rozmery v x d x h mm	Rozmery vane v x d x h mm	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
200	2000 x 1058 x 524	83 x 1096 x 570	Základné pole	10-17234	351,00
	2000 x 1008 x 524	83 x 1005 x 570	Prídavné pole	10-17235	317,00

S mriežkovými policami a záchytnou vaňou

- S 5 mriežkovými policami a záchytnou vaňou
- Spoľahlivá ochrana podlahy, celý regál stojí v záchytnej vani
- Schválené pre použitie na ľahko aj vysoko vznetlivé kvapaliny
- Výška vane 83 mm, kapacita 30 litrov

Nosnosť police kg	Rozmery v x d x h mm	Rozmery vane v x d x h mm	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
100	2000 x 1058 x 524	83 x 1096 x 570	Základné pole	10-16495	409,00
	2000 x 1008 x 524	83 x 1005 x 570	Prídavné pole	10-16496	377,00

Príslušenstvo



A Prídavná police



B Vaňová police



C Mriežková police

Poz.	Popis	Obj. č.	Cena/ks
A	Prídavná police nosnosť 200 kg, s perforáciou s rozstupom 50 mm, výška police 40 mm, vrátane 4 závesných držiakov	10-17076	19,60
B	Vaňová police na skladovanie netesných alebo otvorených balení, napr. plechoviek s farbami atď., ako záchytná vaňa, výška 60 mm, vrátane 4 závesných držiakov, prípustné zaťaženie pre policu 200 kg	10-12937	49,50
C	Mriežková police výška police 25 mm, rozstup drôtu 30 mm, vrátane 4 závesných držiakov, nosnosť mriežkovej police 100 kg	10-16489	35,80



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Bezpečnosť a poriadok!



Zaistite si ochranu nielen svojich skladovacích a prevádzkových zariadení, ale súčasne aj svojich zamestnancov. V súlade s platnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia a nariadením o pracovných podmienkach. Na ďalších stranách predstavujeme bohatý sortiment nárazníkových produktov. Tieto prvky napomáhajú k prevencii nehôd a udržateľnej ochrane skladového vybavenia proti poškodeniu.

Na efektívne vyznačenie vnútropodnikových dopravných trás budete potrebovať veľmi kvalitné nástrekové farby a značkovacie pásky. Nebezpečné miesta vyznačíte v súlade s predpismi výstražnými a ochrannými páskami.

Ponuku dopĺňujú najrôznejšie regálové doplnky, popisné a identifikačné pomôcky.



Obsah

Farebné značenie	238
Ochranné a výstražné profily	240
Výstražné systémy	242
Flexibilné bezpečnostné zábradlie.....	244
Flexibilná dopravná bariéra.....	245
Flexibilná ochrana	246
Flexibilná ochrana stojky regálu	246
Ochranné a nárazníkové prvky	247
Ochranné prvky pre regál	248
Ochranné zvodidlá	249
Bezpečnostné zrkadlo	250
Vrecká na etikety.....	251
Štítky.....	254
Etikety	255
Informačná tabuľa	256
Vrecká na etikety.....	257



Farebné značenie



Nástreková farba

- Rýchloschnúca
- Oteruvzdorná
- Bez obsahu freónov
- Na označovanie regálov a podlahových plôch, vnútropodnikových dopravných trás atď.
- Označené v súlade s BGV A8 (VBG 125)
- Výdatnosť: pruh šírky 50 mm, cca. 50 - 90 m
- Doba schnutia cca. 24 hod.
- Odolný voči benzínu, oleju, mazivám a väčšine chemikálii
- Vhodný na väčšinu typov podlahových plôch
- Na podklad, na ktorý budete značenie nanášať, by nemali byť žiadne nečistoty, olej, chemikálie alebo zvyšky farieb

Obsah dózy ml	Farba	Obj. č.	Cena/ks od 1 ks	Cena/ks od 6 ks
750	žltá	46-20700	37,00	31,00
	biela	46-20701	37,00	31,00
	oranžová	46-20702	37,00	31,00
	čierna	46-20703	37,00	31,00
	šedá	46-20704	37,00	31,00
	modrá	46-20705	37,00	31,00
	červená	46-20706	37,00	31,00
	zelená	46-20707	37,00	31,00



Čiarové značenie

- Umožňuje nielen presné nanášanie značenia vozíkom na 4 kolesách, ale aj na 2 kolesách v tesnej blízkosti regálov, úložných miest, paliet atď., pretože zadné kolesá sú demontovateľné
- Materiál oceľová rúra
- Farba modrá

Šírka čiary mm	Obj. č.	Cena/ks
50-75	46-20709	109,00
100-130	46-20710	180,00



Samolepiace výstražné pásy

- Na označovanie nebezpečných miest v rámci skladu podľa predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- Označením prekážok a nebezpečných miest sa zvyšuje pracovná bezpečnosť
- Určené k aplikácii na podlahu zariadením na nanášanie farebných značkových pásov
- Materiál vinyl

Hrúbka μ	Dĺžka <i>M</i>	Šírka <i>mm</i>	Farba	Obj. č.	Cena/ks <i>od 1 ks</i>	Cena/ks <i>od 6 ks</i>
65	66	60	žlto-čierna	46-20820	14,60	12,70
			červená / biela	46-20821	14,60	12,70
200	33	50	žlto-čierna	46-20812	22,00	16,70
			červená / biela	46-20813	22,00	16,70
		75	žlto-čierna	46-20814	32,10	27,20
			červená / biela	46-20815	32,10	27,20



Farebné značkové pásy

- Pre krátkodobé a strednodobé značenie skladov
- Bez zvyšku odstrániteľné
- Optimálna teplota spracovania + 10°C
- Podklad musí byť suchý, bez mastnôt a prachu
- Určené k aplikácii na podlahu zariadením na nanášanie farebných značkových pásov
- Materiál vinyl

Hrúbka μ	Dĺžka <i>M</i>	Šírka <i>mm</i>	Farba	Obj. č.	Cena/ks <i>od 1 ks</i>	Cena/ks <i>od 6 ks</i>
190	33	50	žltá	46-20800	21,20	16,20
			biela	46-20801	21,20	16,20
			oranžová	46-20802	21,20	16,20
			modrá	46-20803	21,20	16,20
			červená	46-20804	21,20	16,20
			zelená	46-20805	21,20	16,20
		75	žltá	46-20806	31,30	27,30
			biela	46-20807	31,30	27,30
			oranžová	46-20808	31,30	27,30
			modrá	46-20809	31,30	27,30
			červená	46-20810	31,30	27,30
			zelená	46-20811	31,30	27,30



Zariadenie na nanášanie farebných značkových pásov

Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
určené pre značkové pásy šírky 50 - 75 mm	46-20816	177,00





Ochranné a výstražné profily



- Odolné voči teplotám od -40°C do +100 °C
- Skúška vlastností požiarnej ochrany podľa DIN 4102 B2
- Signálna farba podľa DIN 4844
- Vhodné na vnútorné aj vonkajšie povrchy
- Nestarnúci
- Ochranné a výstražné profily si môžete skrátiť na potrebnú dĺžku ostrým nožom



i BITO informuje

Zvýšte bezpečnosť svojho skladu. Zabezpečte a označte si nebezpečné miesta.






Masívna ochrana

- Masívna ochrana regálov
- Veľmi dobré absorpčné schopnosti
- Ochrana proti nárazu
- Odolná proti poškodeniu manipulačnou technikou
- Upevnenie: samolepiaca
- Podľa potreby je možné aj priskrutkovať
- Materiál polyuretán
- Farba žltá-čierna

Rozmery mm	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks od 1 ks	Cena/ks od 5 ks
	plochý profil, kus dĺžky 1 m	46-20501	34,30	32,80
	plochý profil, rolka dĺžky 5 m	46-20502	192,00	181,00
	zalomený profil, kus dĺžky 1 m	46-20503	35,50	33,90
	zalomený profil, rolka dĺžky 5 m	46-20504	195,00	184,00

Ochranný profil

- Ideálny na ochranu osôb
- Vysoká schopnosť absorbovať nárazy
- Ideálny pre manuálnu obsluhu
- Ľahký nárazník
- Materiál polyuretán
- Farba žltá-čierna

Rozmery mm	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks od 1 ks	Cena/ks od 5 ks
	kus dĺžky 1 m, samolepiace vyhotovenie, spodná strana rovná	46-20505	31,80	30,20
	rolka dĺžky 5 m, samolepiace vyhotovenie, spodná strana rovná	46-20506	178,00	168,00
	kus dĺžky 1 m, samolepiace vyhotovenie, spodná strana - roh s výrezom	46-20507	31,50	30,20
	rolka dĺžky 5 m, samolepiace vyhotovenie, spodná strana - roh s výrezom	46-20508	178,00	168,00
	kus dĺžky 1 m, nasúvateľné vyhotovenie, spodná strana s drážkou	46-20511	25,40	24,50
	rolka dĺžky 5 m, nasúvateľné vyhotovenie, spodná strana s drážkou	46-20512	138,00	133,00



Prvok na ochranu rohov


- Spodná strana - roh
- Upevnenie: samolepiace
- Materiál polyuretán
- Farba čierna

Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks od 1 ks	Cena/ks od 5 ks
2-stranný	46-20509	13,30	12,80
3-stranný	46-20510	14,00	13,30



Prvok na ochranu rúrok

- Na rúrky, vedenia a káblové zväzky
- Upevnenie: samolepiace
- Dodatočné upevnenie svorkami možné
- Materiál polyuretán
- Farba žltá-čierna

Rozmery mm	Vyhotovenie	Priemer rúrky mm	Obj. č.	Cena/ks od 1 ks	Cena/ks od 5 ks
	kus dĺžky 1 m	20 - 40	46-20513	49,60	47,30
		40 - 70	46-20515	63,50	59,50






Ochranné a výstražné profily

Mobilná zábrana v ľahkom prevedení!

Výstražné stĺpiky spojené reťazou

- 6 stĺpov v sade
- Vrátane 5 plastových reťazí á 3 m
- Pre vysokú prevádzkovú bezpečnosť
- Veľmi stabilné z vysoko kvalitného plastu
- Tiež použiteľné jednotlivo



Výška	Váha	Rozmery základne	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/set
mm	kg	mm			
1000	4,5	370 x 75	červené s bielymi reflexnými pásmi	46-20765	163,00
			žlté s čiernymi pásmi	46-20764	163,00

Príslušenstvo

Popis			Vyhotove- nie	Rozmery	Ø pod- stavca	Obj. č.	Cena/ks
				mm	mm		
	Výstražné stĺpiky	so závitom M36, ideálne pre upevnenie ôk alebo značiek, vrátane skrutiek s okom, materiál polypropylén	červené s 2 reflexnými pásmi	v 1000	400	46-40171	25,80
			žlté s 2 čiernymi pásmi	v 1000	400	46-40172	25,70

Flexibilné stĺpiky, čierne s reflexnými žltými pásmi

- Zabezpečí ochranu majetku, vozidiel a osôb v prevádzke
- Po náraze sa sám vráti do pôvodného stavu
- Flexibilný, ale extrémne odolný
- Spojovacie príslušenstvo objedajte prosím zvlášť
- Materiál polyuretán
- Farba žltá-čierna



Výška	Ø podstavca	Ø stĺpiku	Farba	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm			od 1 ks
300	200	80	žltá-čierna	46-40163	21,50
450	200	80	žltá-čierna	46-40162	28,70
750	200	80	žltá-čierna	46-40161	36,00
1000	200	80	žltá-čierna	46-40160	47,40

Príslušenstvo

Popis			Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
	Adaptér	so závitom M36, ideálne pre upevnenie ôk alebo značiek, materiál polypropylén, Farba čierna	k flexibilným stĺpikom	46-40166	3,90
	Kotviaca sada	pozostáva z 3 hmoždiniek s Ø 18 mm a skrutiek	k flexibilným stĺpikom	46-40164	2,95
	Oko so závitom	so závitom M36 k pripevneniu reťazok a lán, materiál polypropylén, Farba čierna	k flexibilným stĺpikom	46-40165	0,95



Príslušenstvo pre výstražné stĺpiky a flexibilné stĺpiky

Poz.	Popis		Vyhotovene	Rozmery mm	Priemer mm	Obj. č.	Cena/ks
A	Plastové retiazky	pripojenie k stĺpiku, materiál polypropylén, Farba žltá-čierna	s 2 univerzálnymi háčikmi	dl. 3000		46-40175	8,90
			bez univerzálnych háčikov	dl. 25000		46-40177	57,00
		pripojenie k stĺpiku, materiál polypropylén, Farba červená / biela	s 2 univerzálnymi háčikmi	dl. 3000		46-40174	8,90
			bez univerzálnych háčikov	dl. 25000		46-40176	57,00
B	Univerzálny háčiky	pre zavesenie a pripojenie retiazky, materiál polypropylén, Farba čierna	pre plastové retiazky			46-40173	0,89
C	Štítky	so závitom M36, ideálne pre stĺpiky spojené retiazkou, materiál polypropylén	v tvare trojuholníka	dl. 390		46-40180	8,35
			v tvare kruhu		280	46-40183	6,50
			v tvare kruhu		380	46-40182	8,35
			v tvare obdĺžnika	š 350 x v 410		46-40181	8,35



Yes

Výstražná tabuľa obojstranná

- Dobrá výstraha aj v tme
- Skladacia, šetrí miesto

Vyhotovenie	Šírka mm	Výška mm	Obj. č.	Cena/ks
bez potlače plocha pre tlač (š x v) 235 x 280 mm	245	620	46-40178	15,80
s obrázkom upozorňujúcim na nebezpečenstvo pošmyknutia	245	620	46-40179	16,90



Yes

Dopravný kužeľ

- Elastické PVC
- Stabilný v každom smere
- Reflexný

Vyhotovenie	Výška mm	Obj. č.	Cena/ks
s 1 reflexným pásom	320 mm	46-40167	8,55
s 2 reflexnými pásmi	500 mm	46-40168	14,90
	750 mm	46-40169	34,30
	900 mm	46-40170	38,00





Flexibilné bezpečnostné zábradlie

- Špeciálny flexibilný plast
- Po náraze sa vracia späť do pôvodného stavu
- Pri kolízii nepoškodzuje podlahu, odolné voči nárazom
- Veľmi vysoký varovný účinok vďaka žltó-čienym signálnym prúžkom
- Jednoduchá montáž, vrátane kotviaceho materiálu

Dodacia lehota: 1 týždeň



BITO informuje

Postavte si svoje bezpečnostné zábradlie sami!

Stĺpik pre bezpečnostné zábradlie

- Minimalizuje škody na vozíkoch a tovare, zvyšuje bezpečnosť personálu

Vyhotovenie	Výška mm	Prierez stĺpika mm	Rozmer pätky mm	Obj. č.	Cena/ks
Koncový stĺpik	1171	110x110	180x180	46-39503	179,00
Stredový stĺpik	1171	110x110	180x180	46-39504	185,00
Rohový stĺpik 90°	1171	110x110	180x180	46-39505	185,00

Pružné priečky pre bezpečnostné zábradlie, sada priečok

- 3 priečky v balení (bal.)

Vyhotovenie	Dĺžka mm	Prierez priečky mm	Obj. č.	Cena/ balenie
sada priečok	500	75x50	46-39506	69,50
	750	75x50	46-39507	99,50
	1000	75x50	46-39508	130,00
	1500	75x50	46-39509	135,00



Flexibilná dopravná bariéra



- Špeciálny flexibilný plast
- Po náraze sa vracia späť do pôvodného stavu
- Pri kolízii nepoškodzuje podlahu, odolné voči nárazom
- Veľmi vysoký varovný účinok vďaka žltó-čienym signálnym prúžkom
- Jednoduchá montáž, vrátane kotviaceho materiálu

Dodacia lehota: 1 týždeň

BITO informuje

Postavte si svoju dopravnú bariéru sami!

Stĺpik pre dopravnú bariéru

- Oddeľuje prepravnú cestu, zabezpečuje prevádzku
- Minimalizuje škody na vozíkoch a tovare, zvyšuje bezpečnosť personálu

Vyhotovenie	Výška mm	Šírka mm	Rozmer pätky mm	Obj. č.	Cena/ks
Koncový stĺpik	400	375	180x180	46-39498	199,00
Stredový stĺpik	400	250	180x180	46-39499	195,00

Ochranná bariéra kruhového prierezu

Dĺžka mm	Priemer mm	Obj. č.	Cena/ks
1350	200	46-39500	199,00
1550	200	46-39501	295,00
1750	200	46-39502	319,00



IDENTIFIKÁCIA A BEZPEČNOSŤ



Flexibilná ochrana

- Špeciálny flexibilný plast
- Po náraze sa vracia späť do pôvodného stavu
- Pri kolízii nepoškodzuje podlahu, odolné voči nárazom
- Veľmi vysoký varovný účinok vďaka žltému-čiernej signálnym prúžkom
- Jednoduchá montáž, vrátane kotviaceho materiálu

Dodacia lehota: 1 týždeň

Ochrana strojov

- Zabezpečí ochranu majetku, vozidiel a osôb v prevádzke
- Sada pozostáva z 2 čiernych stĺpikov a 3 priečok vrátane koncoviek a upevňovacieho materiálu

Výška	Šírka	Prierez stĺpika	Rozmer pätky	Prierez priečky	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm	mm	mm		
1171	1000	110x110	180x180	75x50	46-39512	549,00
	1500	110x110	180x180	75x50	46-39511	579,00
	2000	110x110	180x180	75x50	46-39510	599,00

Ochrana stĺpu

- Zabezpečí ochranu majetku, vozidiel a osôb v prevádzke

Výška	Rozmer pätky	Priemer	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm		
400	230x230	200	46-39515	289,00
750	230x230	200	46-39514	369,00
1200	230x230	200	46-39513	469,00

Flexibilná ochrana stojky regálu



- Chrání regál proti škodám pri náraze, redukuje prestroje, šetrí náklady
- Veľmi odolný a pružný, vracia sa do pôvodného tvaru
- Energia nárazu je absorbovaná bočne a čelne - nevzniká žiadne poškodenie podlahy
- Preskúšané nemeckým inštitútom TÜV
- Dostupné rôzne veľkosti - vhodné pre rámy typu P1 - P4

Dodacia lehota: 2 týždne



Čelná ochrana proti nárazu



Bočná ochrana proti nárazu

i BITO informuje

Naši predajcovia Vám radi poradia.



Ochranné a nárazníkové prvky

Dodacia lehota: 1 týždeň

Oceľové ochranné oblúkové zábradlie

- Na zabezpečenie nebezpečných úsekov pri prechode personálu a prejazdov vozíkov
- Univerzálne použitie
- Ohnutá oceľová rúra s priečkou vo výške kolien, s epoxidovým povlakom žltej farby s čiernymi signálnymi prúžkami
- Ø rúrky 48 mm, hrúbka steny 2 mm, päťka 160 x 70 x 10 mm (d x š x v)
- Bezpečné upevnenie vďaka ukotveniu k podlahe (na jedno ochranné zábradlie sú potrebné 4 kotvy 12/100)
- Materiál oceľ
- Farba žltá-čierna

Rozmery v x d mm	Obj. č.	Cena/ks
1000 x 1000	46-20600	165,00
1000 x 1500	46-20601	184,00
1000 x 2000	46-20602	262,00
Kotvy na veľkú záťaž, 12/100, na každé zábradlie sú potrebné 4 kusy	46-20603	4,35

Pozemné ochrany

- Chráni inventár, regály, stroje atď. proti poškodeniu nárazom ľahkých aj ťažkých prevádzkových vozidiel
- Nízke konštrukčné riešenie, nebráni osobám v prístupe do chránených priestorov
- Hrubostenná oceľová rúra so skosenými koncami, s epoxidovým povlakom žltej farby s čiernymi signálnymi prúžkami
- Ø rúrky 76 mm, hrúbka steny 3 mm, päťka 130 x 70 x 10 mm (d x š x v)
- Bezpečné upevnenie vďaka ukotveniu k podlahe (na jeden ochranný nárazník sú potrebné 4 kotvy 12/100)
- Materiál oceľ
- Farba žltá-čierna

Rozmery v x d mm	Farba	Obj. č.	Cena/ks
86 x 400	žltá-čierna	46-20604	76,00
86 x 800	žltá-čierna	46-20605	95,00
86 x 1200	žltá-čierna	46-20606	116,00
Kotvy na veľkú záťaž, 12/100, na každý oblúk sú potrebné 4 kusy	lesklo pozinkovaný povrch	46-20603	4,35

Ochranné oblúky

- Prevencia proti poškodeniu nárazom ľahkých aj ťažkých prevádzkových vozidiel
- Ochráni Vám prevádzkové vybavenie, napr. rozvádzače, bránky a vráta, regály, stroje
- Ohýbaná robustná oceľová rúra, s epoxidovým povlakom žltej farby s čiernymi signálnymi prúžkami
- Ø rúrky 76 mm, hrúbka steny 3 mm, päťka 160 x 140 x 10 mm (d x š x v)
- Bezpečné upevnenie vďaka ukotveniu k podlahe (na jeden ochranný oblúk je potrebných 8 kusov 12/100)

Rozmery v x d mm	Farba	Obj. č.	Cena/ks
350 x 375	žltá	46-20607	138,00
350 x 750	žltá-čierna	46-20608	151,00
350 x 1000	žltá-čierna	46-20609	163,00
600 x 750	žltá-čierna	46-20610	177,00
600 x 1000	žltá-čierna	46-20611	189,00
1200 x 750	žltá-čierna	46-20612	214,00
1200 x 1000	žltá-čierna	46-20613	227,00
Kotvy na veľkú záťaž, 12/100, na každý oblúk je potrebných 8 kusov	lesklo pozinkovaný povrch	46-20603	4,35





Ochranné a nárazníkové prvky

Dodacia lehota: 1 týždeň

Malé rohové oblúky

- Prevencia proti poškodeniu nárazom ľahkých aj ťažkých prevádzkových vozidiel
- Ochráni Vám prevádzkové vybavenie, napr. rozvádzače, bránky a vráta, regály, stroje
- Ohýbaná robustná oceľová rúra, s epoxidovým povlakom žltej farby s čiernymi signálnymi prúžkami
- Ø rúrky 76 mm, hrúbka steny 3 mm, päťka 160 x 140 x 10 mm (d x š x v)
- Bezpečné upevnenie vďaka ukotveniu k podlahe (na jeden rohový oblúk je potrebných 12 kusov 12/100)

Rozmery v x d mm	Farba	Obj. č.	Cena/ks
350 x 600 / 600	žlto-čierna	46-20614	275,00
600 x 600 / 600	žlto-čierna	46-20615	396,00
1200 x 600 / 600	žlto-čierna	46-20616	493,00
Kotvy na veľkú záťaž, 12/100, na každý oblúk je potrebných 12 kusov	lesklo pozinkovaný povrch	46-20603	4,35

Ochranný stĺpik

- Chráni inventár, regály, stroje atď. proti poškodeniu nárazom ľahkých aj zvlášť ťažkých prevádzkových a nákladných vozidiel
- Schopnosť odolať mimoriadne veľkému zaťaženiu
- Žiarovo pozinkované s epoxidovým povlakom žltej farby s čiernymi signálnymi prúžkami
- Hrubostenná oceľová rúra
- Bezpečné upevnenie vďaka ukotveniu k podlahe (na jeden ochranný stĺpik Ø 90 a 159 mm sú potrebné 4 kotvy 14/110 a na jeden ochranný stĺpik Ø 194 a 273 mm sú potrebné 4 kotvy 16/140)

Výška mm	Priemer mm	Obj. č.	Cena/ks
1200	90	46-20617	211,00
	159	46-20618	342,00
	194	46-20620	446,00
	273	46-20621	562,00
Kotvy na veľkú záťaž, 14/110, pre pätníky Ø 90 a 159 mm, na každý oblúk sú potrebné 4 kusy	14	46-20619	4,90
Kotvy na veľkú záťaž, 16/140, pre pätníky Ø 194 a 273 mm, na každý oblúk sú potrebné 4 kusy	16	41-20622	5,70



Ochranné prvky pre regál



Ochrana rámu regálu

- Ochrana proti poškodeniu aj prestojom
- S epoxidovým povlakom v signálnej žltej farbe RAL 1003
- Naskrutkuje sa priamo na stojku - žiadne poškodenie podlahy pri náraze, nie je potrebné upevniť do podlahy
- Pasuje na BITO paletový regál typu PRO
- Vráťane spojovacieho materiálu
- Materiál oceľ



Naskenujte QR kód:
Produktové video „Ochrana regálového rámu“
www.bito.com/qz-stuetzenschutz-int

Výška mm	Šírka mm	Typ stojky	Obj. č.	Cena/ks
715	80	P1	66-31000	39,00
	90	P2	66-31001	41,00
	100	P3	66-31002	43,00
	120	P4-6	66-31003	45,00

Rohová ochrana

- Splňa požiadavky smerníc o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré predpisujú povinnosť vybaviť nimi všetky rohy regálov
- S epoxidovým povlakom v signálnej žltej farbe RAL 1003 a polepené čierno-žltou fóliou (podľa DIN 4844)
- Na ochranu stojok z 2 alebo 3 strán
- Na ochranu regálov a manipulačnej techniky
- Aplikácia vedie k výraznému zníženiu rizika poškodenia stojok a s tým spojeného výpadku a následných nákladov
- Zvyšuje bezpečnosť personálu

Výška	Vyhotovenie	Výbava	Typ stojky	Obj. č.	Cena/ks
mm					
400	pre 2-strannú ochranu regálových stojok	vrátane 4 kotiev Ø 14 mm	P1-P12	66-4585	45,00
	pre 3-strannú ochranu regálových stojok	obsahuje 4 chemické kotvy M12	P1-P3	66-29123	60,00
			P4-P6	66-29125	61,00



Ochranné zvodidlá

Ochranné zvodidlá

- Chránia čelá regálov, zvyšujú bezpečnosť personálu
- Nahrádzajú rohové ochrany
- S epoxidovým povlakom v signálnej žltej farbe RAL 1003 a polepené čierno-žltou fóliou (podľa DIN 4844)
- Pozinkované oceľové zvodidlo
- Vráta spojujúceho materiálu a kotiev na veľké zaťaženia
- Splňa predpisy smerníc o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- Aplikácia vedie k výraznému zníženiu rizika poškodenia stojok a s tým spojeného výpadku a následných nákladov
- Dá sa rozšíriť o druhé zvodidlo, zvyšuje bezpečnosť



Rozmery š x h x v	Ochranné zvodidlá		Pridavné profily k zvodidlám	
	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm				
1200 x 270 x 400	66-40937	195,00	66-40933	50,00
2500 x 270 x 400	66-40936	240,00	66-40932	100,00

Stredový stĺpik pre ochranné zvodidlo

- Pomocou stredového stĺpu a ďalšej bezpečnostnej bariéry môže byť rad individuálne predĺžený
- Pomáha pri stavbe zvodidiel
- Chránite Váš skladovací a výrobný priestor s našimi efektívnymi ochrannými zvodilami
- Vráta kotviaceho materiálu do podlahy

Rozmery š x h x v	Obj. č.	Cena/ks
mm		
250 x 201 x 400	66-40924	72,00





Bezpečnostné zrkadlo



Zabezpečte Vaše výrobné a skladovacie priestory pred nebezpečenstvom a minimalizujte riziko nehodovosti

Dodacia lehota: 1 týždeň

Okrúhle zrkadlo

- Pre vnútorné použitie
- Výborné pre sledovanie skladovacích a výrobných priestorov
- Mierne vypuklý tvar ponúka výborný prehľad väčšej plochy v sklade
- Z nárazuvzdorného akrylu, o 70% viac odolný proti nárazu ako sklo
- Vráťane teleskopického držáku

Priemer mm	Pozorovacia vzdialenosť m	Obj. č.	Cena/ks
300	1-4	46-39492	60,50
400	1-5	46-39493	70,50
500	5-7	46-39494	90,50
600	9-15	46-39495	118,00
700	12-17	46-39496	142,00
800	15-22	46-39497	167,00

Priemyselné zrkadlo

- Žltá-čierny rám
- Neprehliadnuteľné vďaka žltá-čiernym signálnym prúžkom
- Lepšia kontrola vzdialených pracovísk a mŕtvych uhlov
- Účinná prevencia pracovných úrazov a prevádzkových strát
- Z akrylu, výborný vzhľad, dodávané s nástenným držiakom

Rozmery š x v mm	Pozorovacia vzdialenosť m	Obj. č.	Cena/ks
300 x 500	5-7	46-39485	196,00
400 x 600	7-9	46-39486	199,00
600 x 900	18-25	46-39487	385,00
Držiak priemyselného zrkadla montáž vhodná na rúru Ø 50-80 mm		46-39488	60,00

Panoramatické zrkadlo

- Pre vnútorné použitie
- Efektívna investícia do bezpečnosti práce
- Výborný prehľad v sklade, bezpečnosť vo všetkých uličkách a križovatkách medzi regálmi
- Nízka hmotnosť a dlhá životnosť
- Z ľahkého a nárazuvzdorného akrylu (o 70% viac odolný proti nárazu ako sklo)
- Môže byť pripevnené priamo na stenu/strop alebo reťaze pripevnenej k stropu (sada reťazi je k dispozícii samostatne)

Priemer mm	Pozorovacia vzdialenosť m	Obj. č.	Cena/ks
600	6	46-39480	172,00
800	10	46-39481	185,00
1000	30	46-39482	247,00
1250	40	46-39483	422,00
Set reťazok pre panoramatické zrkadlo 4 ramenové reťazky po 1000 mm		46-39484	15,30




Vrecká na etikety

Samolepiace vyhotovenie, otvor z 3 strán

- Šikovní v prípadoch, keď sa informácie na predmetoch neustále menia
- S textilným lepiacim pruhom, veľmi dobre drží
- Farba transparentná

Rozmery d x š	Formát	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
mm				od 1 balenia
175 x 105		10	6-5031	18,90
210 x 74		10	6-31311	20,60
210 x 148	DIN A5	10	6-19528	23,00



Samolepiace vyhotovenie, otvor z 2 strán

- Vpredu so skrátenou fóliou, čo uľahčuje vynímanie a zasúvanie identifikačných lístkov
- Materiál vinyl
- Farba modrá

Rozmery d x š	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie	Cena/ balenie
mm			od 1 balenia	od 4 balení
145 x 100	25	46-21108	69,00	61,00



Samolepiace vyhotovenie, otvor z 1 strany

- Plastové vrecká s 2 samolepiacimi páskami
- Možné použiť aj na označenie tovaru v regáloch
- Dobré držia na najrôznejších skladovacích a prepravných prostriedkoch
- Materiál vinyl
- Farba modrá

Rozmery d x š	Formát	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie	Cena/ balenie
mm				od 1 balenia	od 4 balení
155 x 85		25	46-21109	99,00	93,00
235 x 170	DIN A5	25	46-21110	113,00	99,00



S lemom, otvor z prava

- Robustná zadná strana s ohybom na zavesenie (ohyb šírky 25 mm)
- Jednoduché a stabilné pripevnenie k prepravkám
- Materiál vinyl
- Farba modrá

Rozmery d x š	Formát	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie	Cena/ balenie
mm				od 1 balenia	od 4 balení
165 x 115	DIN A6	25	46-21105	79,50	77,50
235 x 170	DIN A5	25	46-21106	92,00	84,00
305 x 230	DIN A4	25	46-21107	153,00	139,00





Vrecká na etikety

S drôteným vešiakom, otvor z hora

- Univerzálne použiteľné aj pri gitterboxoch, nasadzovacích rámoch, plastových prepravkách, kartónoch ...
- S držiakom na zavesenie
- Optimálne riešenie pre bezpečné uloženie dokladov/identifikačných listov
- Materiál PVC
- Farba transparentná

Rozmery d x š mm	Formát	Vyhotovenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie od 1 balenia	Cena/ balenie od 4 balení
195 x 140	DIN A6 po šírke	bez horného záhybu	25	46-40304	59,50	54,50
235 x 170	DIN A5 po šírke	bez horného záhybu	25	46-21104	57,00	50,50
275 x 185	DIN A5 po šírke	s horným záhybom	25	46-40307	59,50	54,50
275 x 340	DIN A4 na výšku	bez horného záhybu	25	46-40303	109,00	98,50
	DIN A4 na výšku	s horným záhybom	25	46-40305	114,00	103,00
305 x 205	DIN A4 po šírke	bez horného záhybu	25	46-21111	112,00	99,50
325 x 235	DIN A4 po šírke	s horným záhybom	25	46-40306	114,00	103,00

Magnetické, otvor z 1 strany

- Vrecko sa dá rýchlo pripevniť a rovnako rýchle aj odobrať zo všetkých magnetických predmetov, traverz, skladovacích a prepravných prostriedkov alebo priamo z vlastného skladovaného materiálu
- Materiál vinyl
- Farba modrá

Rozmery d x š mm	Formát	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie od 1 balenia	Cena/balenie od 4 balení
160 x 115	DIN A6	25	46-21100	69,50	62,50
235 x 170	DIN A5	25	46-21101	79,50	71,50
305 x 230	DIN A4	25	46-21102	118,00	99,50

BITO informuje

Iné vyhotovenia v našom webshope www.bito.com

S vreckami, otvor z hora

- Pásky sa prestrčia výrezmi vo vrecku a automaticky sa zaistia
- Pripevnenie aj odobratie je veľmi ľahké
- Materiál vinyl
- Farba modrá

Rozmery d x š mm	Formát	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie od 1 balenia	Cena/balenie od 4 balení
235 x 170	DIN A5	25	46-21103	99,00	89,50

S lemom, otvor z 3 strán


- Robustná zadná strana s ohybom na zavesenie (ohyb šírky 25 mm)
- Jednoduché a stabilné pripevnenie k prepravkám
- Materiál PVC
- Farba: priehľadná

Rozmery d x š mm	Rozmer horného lemu mm	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie od 1 balenia	Cena/balenie od 4 balení
105 x 78	16	25	46-40308	104,00	93,50
210 x 85	18	25	46-40309	95,50	86,50

Označenie palety na nohe pomocou plastovej pásky - modré

- Palety môžu byť rýchle a flexibilne označené
- So 4 držiakmi na etikety alebo štítky
- Materiál PVC

Šírka	Výška	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie <i>od 1 balenia</i>	Cena/ balenie <i>od 4 balení</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>				
145	75	25	46-40310	87,50	79,50



Označenie palety na nohe pomocou plastovej pásky - transparentné

- Palety môžu byť rýchle a flexibilne označené
- Opakovane použiteľné, vyrobené z kvalitného a odolného plastu
- S 1 držiakom na štítky / etikety
- Materiál PVC
- Farba: priehľadná


Šírka	Výška	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie <i>od 1 balenia</i>	Cena/ balenie <i>od 4 balení</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>				
145	75	25	46-40311	134,00	122,00



Magnetická taška na dokumenty

- Veľmi silno držiace neodymové magnety zaisťujú bezpečnú prilnavosť i v extrémnych podmienkach (napr. pri vonkajšom použití, alebo pri preprave), na magnetické skladovacie a prepravné boxy
- Otvor zhora
- Materiál PVC

Rozmery d x š	Formát	Rozmer horného lemu	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie <i>od 1 balenia</i>	Cena/ balenie <i>od 4 balení</i>
<i>mm</i>		<i>mm</i>				
160 x 125	DIN A6 po šírke	40	25	46-40312	129,00	117,00
235 x 180	DIN A5 po šírke	40	25	46-40313	134,00	121,00
325 x 245	DIN A4 po šírke	40	25	46-40314	145,00	131,00
240 x 350	DIN A4 na výšku	40	25	46-40315	145,00	131,00






Štítky

- K vyrobeniu Vašich nálepiek potrebujeme poznať výrobné čísla, množstvá, požadovaný text
- Čiarové kódy a/alebo smerové šípky atď. na požiadanie
- Čierne písmo
- Veľkosť písma výškovo nastaviteľná

Dodacia lehota: 2 týždne



i BITO informuje

...a takto budete kedykoľvek vedieť, čo je uložené na akej skladovacej adrese

Za pomerne malú investíciu vnesiete do svojho skladu spoločne so systémom **identifikácie skladovacích miest** nie len poriadok, ale aj zrušíte zbytočné okľuky a obmedzíte nákladné hľadanie. Prvým krokom na ceste k organizačnému zvládnutiu skladu je systematické očíslovanie všetkých miest v regáli. Ku každému miestu sa najskôr stanoví súradnice v tvare regálového radu, hĺbky a výšky. Kombinácia týchto troch súradníc predstavuje jednoznačnú a nezameniteľnú adresu skladovacieho miesta. Súradnicová štruktúra je zároveň aj základným kameňom systému správy skladu, ručného, ako aj elektronického (pozri príklad). Údaj na štítku so skladovacím umiestnením v našej ukážke znamená: regálový rad = 07, v regálovom poli = 04, vo výške = 05



Nálepky

- Zo samolepiacej polyetylénovej fólie
- Materiál polyuretán

Rozmery d x š mm	Farba	Obj. č.	Cena/ks od 1 ks	Cena/ks od 4000 ks
120 x 30	žltá	46-20850	1,05	0,98
	biela	46-20851	1,05	0,98
140 x 38	žltá	46-20852	1,20	1,05
	biela	46-20853	1,20	1,05
220 x 58	žltá	46-20854	1,40	1,15
	biela	46-20855	1,40	1,15


Štítky

- Potlač: 1 alebo 2 znaky (čísllice alebo písmená)
- Materiál polystyrol

Rozmery d x š mm	Farba	Obj. č.	Cena/ks od 1 ks	Cena/ks od 10 ks
200 x 200	žltá	46-20856	24,00	21,00
	biela	46-20857	24,00	21,00
300 x 300	žltá	46-20858	30,30	27,30
	biela	46-20859	30,30	27,30
500 x 500	žltá	46-20860	41,70	37,90
	biela	46-20861	41,70	37,90



Etikety



Hárky na tlač

- Perforované etikety, priamo na tlač
- Pre laserové a atramentové tlačiarne
- Na bielom DIN A4 - listy 140 g/m²
- 25 DIN A4 - listov v balení
- Farba biela

Vhodné pre		Rozmery Š x V na jednu etiketu mm	Počet etikiet v balení	Obj. č.	Cena/ balenie od 1 balenia	Cena/ balenie od 10 balení
Stohovacie euro prepravky XL	Stohovacie euro prepravky XL, rozmery od 400 x 300 mm	210 x 74	100	46-20778	19,90	17,90
Malé prepravky KLT	Malá prepravka KLT, rozmery od 400 x 300 mm	210 x 74	100	46-20778	19,90	17,90
Skladovacie boxy SK s čelným výrezom	SK1095	68,5 x 12,5	1600	46-20773	19,90	17,90
	SK1610	70,5 x 20	1000	46-20774	19,90	17,90
	SK2311, SK3521, SK3522	98 x 36	400	46-20775	19,90	17,90
	SK5031, SK5032/R	178 x 40	175	46-20776	19,90	17,90
	SK5031, SK5032/R	178 x 40	175	46-20776	19,90	17,90
	SK5033	178 x 56	125	46-20777	19,90	17,90
Regálové boxy RK	RK*108	89 x 30	450	46-20767	19,90	17,90
	RK*109	84 x 39	375	46-20768	19,90	17,90
	RK*1509	115 x 39	250	46-20769	19,90	17,90
	RK*208	194 x 30	225	46-20770	19,90	17,90
	RK*209	192 x 39	175	46-20771	19,90	17,90
	RK*214	192 x 60	100	46-20772	19,90	17,90
Pričný deliaci element	QT108, QT109	80 x 22	675	46-20766	19,90	17,90
	QT1509, QT208, QT209, QT214	98 x 36	400	46-20775	19,90	17,90
Samolepiace popisné líšty	BLD26*	85 x 26	550	46-20779	19,90	17,90
	BLD39*	84 x 39	375	46-20768	19,90	17,90
	BLD39*	115 x 39	250	46-20769	19,90	17,90
	BLD60*	192 x 60	100	46-20772	19,90	17,90


Etikety



Magnetické etikety

- Text sa na ne rýchlo napíše fixkou a v okamihu sa pripevní
- Permanentne magnetické
- Ideálne pre všetky oceľové regály
- Spoľahlivo a trvalo drží, a aj napriek tomu je ich možné rýchle odňať a opätovne použiť
- Materiál magnetická fólia
- Farba biela

Dĺžka	Šírka	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
mm	mm			
80	25	50	46-10260	22,60
100	30	50	46-10261	28,20
150	50	50	46-10262	65,50



Etikety na rolke

- Kotúč Ø 5 m, kotúč je možné individuálne skrátiť
- Materiál magnetická fólia
- Farba biela

Dĺžka	Šírka	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
mm	mm			
5000	25	1	46-10263	23,20
	30	1	46-10264	24,80
	50	1	46-10265	42,00
	80	1	46-10266	62,50

Informačná tabuľa

- Formát na výšku alebo na šírku
- Flexibilná fólia umožňuje pohodlné vkladanie a vybaranie dokumentov
- Antireflexná fólia zabraňuje odrazom svetla
- Farba rámčeka je červená, žltá alebo zelená



Formát	Rozmery d x š	Vyhotovenie	Farba	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie od 1 balenia	Cena/ balenie od 4 balení
	mm						
DIN A5	235 x 180	upevnenie pomocou 3 samolepiacich pásikov	červená	25	46-40325	113,00	102,00
			žltá	25	46-40326	113,00	102,00
			zelená	25	46-40327	113,00	102,00
		upevnenie pomocou 3 magnetických pásikov	červená	25	46-40328	133,00	120,00
			žltá	25	46-40329	133,00	120,00
			zelená	25	46-40330	133,00	120,00
DIN A4	325 x 240	upevnenie pomocou 3 samolepiacich pásikov	červená	25	46-40331	126,00	113,00
			žltá	25	46-40332	126,00	113,00
			zelená	25	46-40333	126,00	113,00
		upevnenie pomocou 3 magnetických pásikov	červená	25	46-40334	150,00	135,00
			žltá	25	46-40335	150,00	135,00
			zelená	25	46-40336	150,00	135,00

Vrecká na etikety

Samolepiace popisné lišty

- Vhodné pre skener
- Vratane etikiet
- Materiál tvrdené PVC
- Farba transparentná

Celková výška	Výška	Dĺžka	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
mm		mm			
28	26	85	50	46-18115	16,80
		200	50	46-16508	25,90
		950	10	46-16509	24,60
		1200	10	46-16510	31,00
		1290	10	46-16511	31,10
		1735	10	46-16512	43,90
41	39	200	50	46-16514	28,50
		1290	10	46-16515	36,30
		1735	10	46-16516	49,10
62	60	200	50	46-16518	38,70



Magnetické vrecká na etikety

- Vyvinuté pre rýchlu manipuláciu
- Vrecko je otvorené z dvoch strán, čiže etiketa rýchlo vkláza dovnútra a bezpečne drží
- Etikety tak teraz môžete aj snímať skenerom
- Štítky nie sú súčasťou dodávky
- Materiál vinyl
- Farba žltá

Rozmery d x š	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
mm			
97 x 25	100	46-10272	81,00
97 x 30	100	46-10273	86,50
97 x 58	100	46-10274	129,00
120 x 40	100	46-10275	123,00
137 x 58	100	46-36040	168,00



Magnetické profily v tvare písmena C

- Profily v tvare písmena C označujú Váš tovar a pri premiestňovaní cestujú s ním
- Celoplošne magnetické lišty na etikety na značenie skladov
- Dajú sa používať aj ako štítky do záhlavia a menovky na ceduliach s plánom práce
- Štítky vrátane kartónu a priehľadného krytu
- Materiál magnetické profily v tvare písmena C
- Farba čierna

Dĺžka	Šírka	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
mm	mm			
100	20	100	46-10267	68,00
	25	100	46-10268	76,00
	30	100	46-10269	84,00
	40	100	46-10270	112,00
	50	100	46-10271	140,00





Mobilita pre Váš sklad!



Za účelom čo najefektívnejšieho riešenia vnútropodnikovej prepravy Vám BITO ponúka program produktov, ktorý je ideálne zosúladený s podmienkami skladovania a kompletovania.

Pre nás je pritom dôležité, aby sme Vám ponúkli vynikajúce spracovanie a tú najlepšiu kvalitu.

Ponúkané vidlicové zdvíhacie vozíky, kompletačné vozíky, oceľové rudle a regálové vozíky majú univerzálne použitie, sú praktické, ľahké a overené.

Presvedčte sa o tom sami.



Obsah

Sklápací vozík	260
Vozíky na manipuláciu s pneumatikami	260
Rudle.....	261
Rudla na platne.....	261
Ručný paletový vozík	262
TOTALSTOP - centrálny brzdny systém	265
Vyhotovenie s TPE kolieskami	
bez príplatku	265
4 otočné kolieska	265
Prepravný podvozok	266
Vozík s rúčkou	267
Sklápací vozík	268
Mriežkové vozíky	269
Plošinové vozíky	270
Vozíky	271
Plošinový vozík s bočnými panelmi z mriežky ...	272
Plošinový vozík s drevenými výplňami.....	273
Policové vozíky	274
Vozíky s plastovou doskou	274
Etážový vozík	277
Prepravný podvozok	281
Kompletačné vozíky.....	282
Vozík s mriežkovými stenami	285
Konzolový vozík.....	286
Stojan/vozík na platňový tovar	287
Podvozky	288
Výklopný kontajner.....	289
Valčkové dopravníky	290
Valčkové dráhy.....	290
Dvojstojany	293
Príslušenstvo pre valčkové dráhy s plastovými	
valčkami / s oceľovými valčkami.....	294
Nožnicové valčkové dráhy	295





Sklápací vozík

10
ročná
záruka



- Hliníkovo-ocelová rúrková konštrukcia s hliníkovou plošinkou a s vysoko kvalitnými plastovými dielmi
- Elastický upínací pás a upínacia lišta na zabezpečenie naloženého tovaru
- Plošina a kolieska s rukoväťou sa dajú jednoducho sklopiť a vyklopiť, rukoväť zasúvateľná; pripravené na použitie za niekoľko sekúnd

Dodacia lehota: 1 týždeň

Pneumatiky

- Kolieska s polymérovým plášt'om, vodiace kolieska nezanechávajú stopy, náboj s guľčikovými ložiskami

Nosnosť	Výška	Rozmery plošinky d x š	Celková šírka	Rozmery d x h	Ø kolieska (mm)	Vlastná váha	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
50	1030	300 x 385	390	595 x 390 x 50	127 x 30	3,20	22-21304	79,50
125	1090	320 x 480	488	765 x 488 x 64	170 x 35	5,20	22-21305	99,00



Pneumatiky

- Kolesá so vzduchovými pneumatikami, náboje s guľčikovými ložiskami

Nosnosť	Výška	Rozmery plošinky d x š	Celková šírka	Rozmery d x h	Ø kolieska (mm)	Vlastná váha	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
250	1190	450 x 595	660	855 x 660 x 135	220 x 70	12,60	22-21306	249,00



Vozíky na manipuláciu s pneumatikami

10
ročná
záruka



- Vzduchové pneumatiky 260 x 85 mm / plnogumové plášte 250 x 60 mm
- Zváraná rúrková ocel'ová konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, farba RAL 5007 modrá

Dodacia lehota: 1 týždeň

Vozíky na manipuláciu s pneumatikami

- Preprava možná až do 8 pneumatík
- Držadlo k obsluhu umožňuje priame odoberanie a zakladanie

Nosnosť	Výška	Celková šírka	Rozmery plošinky d x š	Materiál kolesa	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm			
200	1500	650	360 x 580	pneumatika	22-21345	290,00
200	1520	650	360 x 580	kaučuk	22-43621	290,00

Rudle



- Vzduchové pneumatiky 260 x 85 mm / plnogumové plášte 250 x 60 mm
- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, farba RAL 5007 modrá

Dodacia lehota: 1 týždeň

10
ročná
záruka

Nosnosť 200 kg

Nosnosť'	Výška	Celková šírka	Rozmery plošinky d x š	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
200	1110	570	250 x 320	22-43525	103,00
200	1110	570	250 x 320	22-21203	113,00




Nosnosť 250 kg

Nosnosť'	Výška	Celková šírka	Rozmery plošinky d x š	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
250	1135	590	150 x 400	22-43518	107,00
250	1135	590	150 x 400	22-21204	115,00



Nosnosť 300 kg, plné gumové opláštenie

Nosnosť'	Výška	Celková šírka	Rozmery plošinky d x š	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
300	1300	580	250 x 320	22-43534	140,00
300	1300	580	250 x 320	22-13695	147,00



Rudla na platne

- Na manipuláciu s veľkoplošným tovarom s doplnkovými podpornými kolieskami

Nosnosť'	Výška	Celková šírka	Rozmery plošinky d x š	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
400	1380	680	500 x 200	22-43364	179,00
350	1380	680	500 x 200	22-21205	194,00



MANIPULAČNÁ TECHNIKA



Ručný paletový vozík

Ideálny pre manipuláciu s objemným a ťažkým nákladom

■ Určené pre vnútropodnikové použitie

Dodacia lehota: 1 týždeň

i BITO informuje

Dbajte na správny materiál kolieska

Nylon: pre hladké podlahy, vysoko odolné voči chemikáliam, nízky valivý odpor

Pevné gumené: pre hladké aj drsné podlahy, tichý chod

Polyuretánové: šetrné k podlahe, odolné proti oderu, nešpinia podlahu, tichý chod

Ručný paletový vozík

- Pre profesionálnu prepravu tovaru na paletách a giterboxoch v náročných podmienkach
- S 2 x 105° vytočením koliesok, tandemové kolieska na konci vidlic
- Nosnosť 2500 kg



Nosnosť	Nosná šírka	Rozmery vidlice d x š	Materiál koliesok pod vidlicami	Materiál otočných koliesok	Obj. č.	Cena/ks	Cena/ks
kg	mm	mm				od 1 ks	od 3 ks
2500	530	1150 x 160	nylon	nylon	22-21227	369,00	359,00
			polyuretán	plná guma	22-21229	369,00	359,00
			polyuretán	polyuretán	22-21230	369,00	359,00

Ručný paletový vozík, s krátkymi lyžinami

- Pre profesionálnu prepravu krátkého tovaru na paletách a giterboxoch v náročných podmienkach
- Ľahká manipulácia aj v stiesnených podmienkach, uhol otočenia 2 x 105°
- Nosnosť 2500 kg



Nosnosť	Nosná šírka	Rozmery vidlice d x š	Materiál koliesok pod vidlicami	Materiál otočných koliesok	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm				
2500	540	600 x 160	nylon	plná guma	22-39602	545,00
		800 x 160	polyuretán	plná guma	22-39603	535,00
		900 x 160	polyuretán	plná guma	22-39604	535,00

Ručný paletový vozík, s dlhými lyžinami

- Pre profesionálnu prepravu dlhého tovaru na paletách a giterboxoch v náročných podmienkach
- Ľahká manipulácia aj v stiesnených podmienkach, uhol otočenia 2 x 105°
- Tandemové kolieska



Nosnosť	Nosná šírka	Rozmery vidlice d x š	Materiál koliesok pod vidlicami	Materiál otočných koliesok	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm				
2000	540	1500 x 160	polyuretán	plná guma	22-39605	695,00
		1800 x 160	polyuretán	plná guma	22-39606	835,00
		2000 x 160	polyuretán	plná guma	22-39607	865,00
		2500 x 170	polyuretán	polyuretán	22-39608	1.450,00

Ručný paletový vozík, s pohyblivou a pevnou brzdou

- Pre profesionálnu prepravu palet a giterboxov s tovarom na rampách a v kamiónoch
- Vysoká stabilita aj na podlahách s náklonom
- Ľahká manipulácia aj v stiesnených podmienkach, uhol otočenia 2 x 105°
- Tandemové kolieska
- Nosnosť 2500 kg

Nosnosť	Nosná šírka	Rozmery vidlice d x š	Materiál koliesok pod vidlicami	Materiál otočných koliesok	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm				
2500	540	1150 x 160	polyuretán	plná guma	22-39609	710,00

**Ručný paletový vozík, s digitálnou váhou, citlivosť váhy 5 kg**

- Na prepravu a váženie paletovaného tovaru a giterboxov, pre jednoduché úlohy váženia, pre hrubý výpočet celkovej hmotnosti
- Dobré čitateľný LCD displej
- Citlivosť váhy 5 kg
- Rozsah váženia 0 - 2000 kg
- Odchýlka váženia 0 - 500 kg ± 10 kg, 500 - 1.000 kg ± 20 kg, 1.000 - 2.000 kg ± 30 kg
- Potreba batérií (2 x 1,5 Volt-AA batérie)

Nosnosť	Nosná šírka	Rozmery vidlice d x š	Materiál koliesok pod vidlicami	Materiál otočných koliesok	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm				
2000	540	1150 x 160	polyuretán	polyuretán	22-39610	846,00

**Ručný paletový vozík, s digitálnou váhou citlivosť váhy 1 kg**

- Na prepravu a váženie paletovaného tovaru a giterboxov, pre jednoduché úlohy váženia, pre hrubý výpočet celkovej hmotnosti
- Dobré čitateľný LCD displej
- Citlivosť váhy 1 kg
- Rozsah váženia 0 - 2000 kg
- Odchýlka váženia ± 0,25% z koncovnej hodnoty
- Potreba batérií (4 x 1,5 Volt-AA batérie)

Nosnosť	Nosná šírka	Rozmery vidlice d x š	Materiál koliesok pod vidlicami	Materiál otočných koliesok	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm				
2000	570	1150 x 180	polyuretán	polyuretán	22-21231	1.614,00

**Nožnicový paletovací vozík, s hydraulickým zdvihom**


- Kombinácia ručného paletovacieho vozíka a zdvíhacieho stola na prepravu a zdvíhanie tovaru na paletách do flexibilnej pracovnej výšky na montáž, obsluhu a expedíciu
- Otočné kolieska a záťažové kolieska z polyuretánu
- Vysoká stabilita pri zdvihnutých lyžinách vďaka bezpečnostným stojkám
- Bezpečnostné ojo s funkciami: rýchly zdvih, normálny zdvih, spustenie
- Rýchly zdvih do 250 kg
- Ochrana proti preťaženiu vďaka bezpečnostnému ventilu

Nosnosť	Nosná šírka	Výška zdvihu	Rozmery vidlice d x š	Vonkajšie rozmery d x š x v	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
1000	540	800	1150 x 160	1650 x 540 x 1235	22-39611	873,00





Ručný paletový vozík



Stohovací vozík

- Určené pre príležitostné vnútropodnikové stohovanie a prepravu
- Otočné kolieska a záťažové kolieska z nylonu
- Aretácia zariadenia pomocou brzd na jednom otočnom koliesku
- Stožiarová konštrukcia z C-profilov s bezúdržbovým navijákom, vodiacími kladkami a guľčikovými ložiskami
- Lanový naviják pre veľmi presné výškové polohovanie
- Ľahká manipulácia vďaka madlám

Nosnosť	Nosná šírka	Výška zdvihu	Rozmery vidlice d x š	Vonkajšie rozmery d x š x v	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
300	580	1500	600 x 160	1020 x 710 x 1840	22-39612	1.570,00
500	580	1500	900 x 160	1320 x 710 x 1840	22-39613	1.670,00



Hydraulický ručný stohovací vozík

- Určené pre príležitostné a vnútropodnikové použitie k zdvíhaniu a presunu tovaru, dopĺňanie tovaru do regálov, rovnako nakladanie a vykladanie do kamiónov
- Otočné kolieska a záťažové kolieska z polyuretánu
- Vysoká stabilita na základe optimálneho, rovnakého rozstupu kolies
- 2 rýchlosti zdvihu pre výrazne rýchlejšie zdvíhanie bremien do 100 kg
- Dlhá životnosť vďaka vytvrdeným osiam
- Ochrana proti preťaženiu vďaka pretlakovému ventilu

Nosnosť	Nosná šírka	Výška zdvihu	Rozmery vidlice d x š	Vonkajšie rozmery d x š x v	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
500	200/770	1600	1150 x 100	1650 x 800 x 2000	22-39614	1.033,00
1000	570	900	1122 x 60	1675 x 765 x 1300	22-21232	1.126,00
		1600	1122 x 60	1675 x 765 x 1965	22-21233	1.229,00



Zdvíhací stolík, pojazdné vyhotovenie

- Navrhnuté pre zdvíhanie, pohyb a vnútropodnikovú manipuláciu
- Pneumatiky vyrobené z polyuretánu
- Aretácia zariadenia pomocou brzd na otočných kolieskach
- Robustná konštrukcia s pochrómovaným madlom a poistkou proti preťaženiu
- Ľahká manipulácia so zariadením pomocou ergonomických madiel
- Hydraulický zdvih pomocou nožného pedálu

Nosnosť	Výška zdvihu	Rozmery plošiny d x š	Vonkajšie rozmery d x š x v	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		od 1 ks
150	720	700 x 450	908 x 450 x 960	22-39615	395,00
300	880	850 x 500	1093 x 500 x 984	22-39616	495,00
500	880	850 x 500	1093 x 500 x 984	22-39617	550,00
750	1000	1000 x 510	1330 x 600 x 990	22-39618	625,00

TOTALSTOP - centrálny brzdný systém

Inovatívne, komfortné, ergonomické a bezpečné!

Dodacia lehota: 1 týždeň

- Nový brzdový systém sa ovláda jednoduchým stlačením nožného pedálu
- Vďaka centrálnej polohe je brzdový pedál vždy obsluhuje na očiach a môže byť obsluhovaný v každej polohe koliesok
- Gumová aretácia pôsobí dobre na všetky bežné materiály pneumatík
- Všetky výrobky s logom **TOTAL STOP** môžu byť dodané s týmto novým brzdovým systémom za príplatok.
- Prosím, zadajte zodpovedajúce objednávkové číslo do objednávky.

Pre šírku plošiny	Obj. č.	Príplatok
500 mm	22-39594	42,00
600 mm	22-39595	42,00
700 mm	22-39596	42,00
800 mm	22-39597	42,00



Vyhodenie s TPE kolieskami bez príplatku

Komfortná preprava!

- Všetky doteraz štandardné transportné vozíky s plnogumovými kolieskami môžu byť od teraz dodávané vo vyhotovení s TPE kolieskami bez príplatku.
- Kolieska s TPE plášťami, výhodné pri rovných podlahách
- Bezpečný a tichý presun tovaru, s minimálnym úsilím môžu byť aj ťažké bremená pohodlne presunuté
- Pneumatiky napriek ich tmavej farbe nezanechávajú stopy
- V súlade s nariadením EÚ o 1272/2014
- Obojstranne zakrytované bezúdržbové guľčkové ložisko
- Ochrana proti uvoľneniu osky kolieska



4 otočné kolieska

Vsadte na obratnosť !

Dodacia lehota: 1 týždeň

- Namiesto 2 otočných a 2 pevných koliesok (otočné kolieska s aretáciou) môže byť objednaný vozík vybavený 4 otočnými kolieskami, z toho 2 s aretáciou
- Dobrá pohyblivosť vo všetkých smeroch

Popis	Obj. č.	Príplatok
4 otočné kolieska	22-39601	13,20





Prepravný podvozok s drevenou doskou



■ Uhoľníková oceľová konštrukcia, prášková povrchová úprava RAL 5007 modrá

Dodacia lehota: 1 týždeň

Bez obvodového okraja

- So 4 otočnými kolieskami s 2 aretačnými brzdami kolies, plnogumové plášte, náboj s guľíčkovým ložiskom
- Polica z drevotriesky, povrch bukový dekór

Nosnosť	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm		
250	610 x 410	125	22-21200	104,00

S okrajom, s rukoväťou

- So 4 otočnými kolieskami s 2 aretačnými brzdami kolies, plnogumové plášte, náboj s guľíčkovým ložiskom
- Polica z drevotriesky, povrch bukový dekór, s 10 mm obvodovým okrajom

Nosnosť	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm		
250	610 x 410	125	22-21277	127,00

S okrajom

- So 4 otočnými kolieskami s 2 aretačnými brzdami kolies, plnogumové plášte, náboj s guľíčkovým ložiskom
- Polica z drevotriesky, povrch bukový dekór, s 10 mm obvodovým okrajom

Nosnosť	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm		
250	610 x 410	125	22-21276	96,00

Etážový vozík, s okrajom, s rukoväťou

- So 4 otočnými kolieskami s 2 aretačnými brzdami kolies, plnogumové plášte, náboj s guľíčkovým ložiskom
- Police z drevotriesky, povrch bukový dekór, s 10 mm obvodovým okrajom

Nosnosť	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm			
250	610 x 410	125	bez rukoväte	22-21278	193,00
			s rukoväťou	22-21279	212,00



Vozík s rúčkou



- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, pneumatiky TPE, náboj s valčekovým ložiskom

Dodacia lehota: 1 týždeň

Otvorená úložná plocha

- Pre jednu prepravku o euro rozmere 600 x 400 mm alebo 2 x 400 x 300 mm
- Uhoľníková oceľová konštrukcia, prášková povrchová úprava RAL 5007 modrá

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Celková výška	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
250	900 x 420 x 209	850	610 x 410	125	22-21280	186,00

S drevenou doskou, 1 úroveň

- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, farba RAL 5007 modrá
- Polica z drevotriesky, povrch bukovej dekor

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
250	600 x 500 x 195	600 x 500	125	22-14003	168,00

S drevenou doskou, 2 úrovne

- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, farba RAL 5007 modrá
- Police z drevotriesky, povrch bukovej dekor
- Výšky poschodí 195/770 mm

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
200	860 x 470 x 910	600 x 450	125	22-14004	250,00



Opcionálny variant
vyhotovenia nájdete
na strane 265



**Katalógové ceny sú len informatívne.
Kontaktujte nás, radi Vám
vypracujeme cenovú ponuku!**



Sklápací vozík

10
ročná
záruka

Dodacia lehota: 1 týždeň

S plošinou z oceľového plechu

- Nakladacia plošina z lisovaného oceľového plechu
- Povrchová úprava práškovaním RAL 5007 modrá
- S nalepenou protišmykovou vrstvou a ochrannou lištou po obvode
- Sklápacia manipulačná rukoväť, so širokou priečnou výstužou, povrchovo upravená práškovou farbou a lesklo pozinkovaná
- 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, plnogumové plášte, náboj s valčekovým ložiskom
- Opcionálne vyhotovenie so 4 otočnými kolieskami nie je možné

Nosnosť	Vonkajšie rozmery zložené d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Vlastná váha	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	kg		
150	760 x 495 x 860	740 x 480	100	12,50	22-20305	82,00
250	920 x 630 x 860	910 x 610	125	18,50	22-20306	120,00

Ložná plocha s protišmykovým povrchom

- Stabilný oblý profil so zaoblenými hranami
- Sklápacia manipulačná rukoväť, so širokou priečnou výstužou, lesklo pozinkovaný
- 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, plnogumové plášte, náboj s valčekovým ložiskom
- Opcionálne vyhotovenie so 4 otočnými kolieskami nie je možné

Nosnosť	Vonkajšie rozmery zložené d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Vlastná váha	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	kg		
150	760 x 495 x 860	740 x 480	100	10,00	22-21303	144,00

S drevenou doskou

- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, farba RAL 5007 modrá
- Polica z drevotriesky, povrch bukovej dekór
- Sklápacia manipulačná rukoväť
- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, pneumatiky TPE, náboj s valčekovým ložiskom
- Opcionálne vyhotovenie so 4 otočnými kolieskami a centrálnym brzdovým systémom je možné

Nosnosť	Vonkajšie rozmery zložené d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Vlastná váha	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	kg		
150	815 x 470 x 930	720 x 450	125	15,00	22-13714	184,00
250	995 x 620 x 965	900 x 600	160	24,00	22-20012	222,00

Ložná plocha drážkovaná

- Rúrkovitý rám, manipulačná rukoväť a nakladacia plošina z hliníka
- Sklápacia manipulačná rukoväť
- 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, plnogumové plášte, náboj s valčekovým ložiskom
- Opcionálne vyhotovenie so 4 otočnými kolieskami a centrálnym brzdovým systémom je možné

Nosnosť	Vonkajšie rozmery zložené d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Vlastná váha	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	kg		
150	815 x 470 x 930	720 x 450	125	10,00	22-21201	299,00
	995 x 620 x 965	900 x 600	160	17,00	22-21202	390,00

Mriežkové vozíky



- Obzvlášť šikonné
- Vysoká nosnosť
- Ľahko manipulovateľné

Dodacia lehota: 2 týždne

Mriežkové vozíky

- So 4 otočnými kolieskami s guľčikovými ložiskami, gumové plášte, zvlášť tichý chod
- Rám z kruhovej a oválnej rúry, nasadený obvodový drôt zabraňuje zošmyknutiu tovaru
- Povrch vysoko lesklo pozinkovaný-pochrómovaný s dodatočnou transparentnou plastovou povrchovou úpravou
- Úspora miesta zasúvaním do seba

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
250	880 x 550 x 930	780 x 450	125	22-21251	248,00

So sklopnou doskou

- So 4 otočnými kolieskami s guľčikovými ložiskami, gumové plášte, zvlášť tichý chod
- Rám z kruhovej a oválnej rúry, nasadený obvodový drôt zabraňuje zošmyknutiu tovaru
- Povrch vysoko lesklo pozinkovaný-pochrómovaný s dodatočnou transparentnou plastovou povrchovou úpravou
- Úspora miesta zasúvaním do seba
- Horná doska: nosnosť 60 kg, ložná plocha 720x450 mm

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
250	880 x 550 x 930	780 x 450	125	22-21252	289,00

S mriežkovým košom

- 2 priamobežné kolieska vpredu, 2 otočné kolieska vzadu, gumové plášte, zvlášť tichý chod
- Jednodielny podvozok z plochej oválnej rúry, drôtená plošina s dvojítm obvodovým drôtom a plastovou lištou, vrátane drôteného košíka na malé diely
- Povrch drôtený kôš a plošina vysoko lesklo pozinkovaná - pochrómovaná, podvozok plastový-povrchová úprava práškováním
- Úspora miesta zasúvaním do seba

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
250	1070 x 540 x 970	830 x 440	125	22-21250	267,00

Prepravný kontajner

- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami z polyamidu, z toho 1 s aretačnou brzdou
- Bočné diely z rúrkového profilu s privarenou drôtenou mriežkou, 2 textilné napínače
- Spodný rám zo štvorhranného profilu s privareným roštom z ocelevej pásoviny
- Povrch vysoko lesklo pozinkovaný-pochrómovaný

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
500	810 x 730 x 1640	800 x 660	125	22-21253	338,00





Plošinové vozíky

10
ročná
záruka



Opcionálny variant
vyhotovenia nájdete
na strane 265

- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, pneumatiky TPE, náboj s valčekovým ložiskom
- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, farba RAL 5007 modrá
- Polica z drevotriesky, povrch bukový dekór

Dodacia lehota: 1 týždeň



Skladový vozík, s drevenou doskou

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
250	1100 x 450 x 910	850 x 450	125	22-12895	137,00
	1250 x 600 x 910	1000 x 600	125	22-12896	160,00
400	1030 x 505 x 953	850 x 500	160	22-21206	167,00
	1180 x 705 x 953	1000 x 700	200	22-21207	183,00



Plošinové vozíky

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
500	970 x 509 x 958	850 x 500	160	22-14000	178,00
600	1120 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-14001	189,00
	1120 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-14007	192,00
	1320 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-14002	206,00



Vozíky



- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, pneumatiky TPE, náboj s valčekovým ložiskom
- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškováním, farba RAL 5007 modrá
- Polica z drevotriesky, povrch bukový dekór

Dodacia lehota: 1 týždeň



Opcionálny variant
vyhotovenia nájdete
na strane 265



Kontajner s drôtenou mrežou

- Drôtená sieťka 50 x 50 x 4 mm, zváraná

Nosnosť	Vonkajšie rozmery zložené d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Užitočná hĺbka	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
600	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	700	200	22-39549	431,00
	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	700	200	22-39550	462,00

S dvojdielnym vyklápacím vekom

- Drôtená sieťka 50 x 50 x 4 mm, zváraná
- Očko pre vysiaci zámok

Nosnosť	Vonkajšie rozmery zložené d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Užitočná hĺbka	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
600	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	806	200	22-39553	599,00
	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	806	200	22-39554	639,00

Vozík s drevenými stenami

- Steny z drevotriesky, povrchová úprava bukový dekór

Nosnosť	Vonkajšie rozmery zložené d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Užitočná hĺbka	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
600	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	700	200	22-39551	432,00
	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	700	200	22-39552	503,00

Vozík s drevenými stenami, s dvojdielnym vyklápacím vekom

- Steny a poklop z drevotriesky, povrchová úprava bukový dekór
- Očko pre vysiaci zámok

Nosnosť	Vonkajšie rozmery zložené d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Užitočná hĺbka	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
600	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	806	200	22-39555	626,00
	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	806	200	22-39556	697,00





Plošinový vozík s bočnými panelmi z mriežky

10
ročná
záruka

TotalStop
Opcionálny variant
vyhotovenia nájdete
na strane 265

- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, pneumatiky TPE, náboj s valčekovým ložiskom
- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, farba RAL 5007 modrá
- Polica z drevotriesky, povrch bukový dekór
- Čelné a pozdĺžne steny s drôtenou sieťkou 50 x 50 x 4 mm
- Výška čelnej steny 500 mm

Dodacia lehota: 1 týždeň

Vozík s čelnou stenou



Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
500	970 x 509 x 958	850 x 500	160	22-39518	183,00
600	1120 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-39519	193,00
	1120 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-39520	198,00
	1320 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-39521	212,00

Vozík s dvomi čelnými stenami



Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 958	850 x 500	160	22-39522	224,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-39523	235,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-39524	241,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-39525	257,00

Vozík s tromi stenami, s bočným panelom z mriežky



Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 958	850 x 500	160	22-39526	262,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-39527	276,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-39528	278,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-39529	299,00

Vozík so štyrmi stenami, s bočnými panelmi z mriežky

- Pozdĺžna stena je odnímateľná



Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 958	850 x 500	160	22-39530	298,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-39531	315,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-39532	318,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-39533	343,00

Plošinový vozík s drevenými výplňami



- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, pneumatiky TPE, náboj s valčekovým ložiskom
- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškováním, farba RAL 5007 modrá
- Dno a predná stena/bočná stena z drevotriesky, povrch bukovej dekor
- Výška čelnej steny 500 mm

Dodacia lehota: 1 týždeň



Opcionálny variant
vyhotovenia nájdete
na strane 265



Vozík s čelnou stenou, s drevenou výplňou

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
500	970 x 509 x 958	850 x 500	160	22-21329	203,00
600	1120 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-21330	206,00
	1120 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-21331	218,00
	1320 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-21332	236,00



Vozík s dvomi čelnými stenami, s drevenými výplňami

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 958	850 x 500	160	22-21333	255,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-21334	266,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-21335	272,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-21336	291,00



Vozík s tromi stenami, s drevenými výplňami

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 958	850 x 500	160	22-21337	286,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-21338	299,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-21339	308,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-21340	311,00



Vozík so štyrmi stenami, s drevenými výplňami

- Pozdĺžna stena je odnímateľná

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 958	850 x 500	160	22-21341	310,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-21342	333,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-21343	343,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-21344	368,00





Policové vozíky

s oceľovými policami



- 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, plnogumové plášte
- Pevná manipulačná rukoväť
- Nakladacia plošina z oceľového plechu s nalepenou protišmykovou vrstvou
- Opcionálne vyhotovenie so 4 otočnými kolieskami nie je možné

Dodacia lehota: 1 týždeň

S 2 poschodiami a 2 úchytmi

- Nosnosť hornej police 60 kg

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
120	760 x 495 x 860	740 x 480	140, 655	100	22-21307	137,00

S 3 úrovňami a 2 úchytmi

- Nosnosť hornej a strednej police 60 kg

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
120	760 x 495 x 860	740 x 480	140, 390, 655	100	22-21308	167,00

Vozíky s plastovou doskou



- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, plnogumové plášte
- Nakladacia plošina z plastu so striekaným protišmykovým povrchom, farba modrá
- Opcionálne vyhotovenie so 4 otočnými kolieskami nie je možné

Dodacia lehota: 1 týždeň

1 úroveň

- Sklápacia manipulačná rukoväť, so širokou priečnou sklápacou výstužou, lesklo pozinkovaný

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
200	815 x 540 x 890	810 x 500	125	22-37595	129,00

2 úrovne

- Stolový vozík s 2 poschodiami, pevná manipulačná rukoväť, lesklo pozinkovaný povrch
- Výšky poschodí: 185 a 715 mm
- Celková šírka 890 mm

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
200	815 x 540 x 890	810 x 500	125	22-37594	167,00





Policové vozíky

s viacerými policami

- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, pneumatiky TPE, náboj s valčekovým ložiskom
- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, farba RAL 5007 modrá
- Police z drevotriesky, povrch bukovej dekorácie

Dodacia lehota: 1 týždeň



Opcionálny variant
vyhotovenia nájdete
na strane 265



S 2 poschodiami a 2 úchytmi

- Nosnosť hornej police 80 kg

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
200	1030 x 500 x 1020	850 x 500	209, 826	125	22-21208	193,00
	1180 x 600 x 1020	1000 x 600	209, 826	125	22-21209	228,00



S 3 úrovňami a 2 úchytmi

- Nosnosť hornej a strednej police 80 kg

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
200	1030 x 500 x 1020	850 x 500	209, 515, 826	125	22-21282	244,00
	1180 x 600 x 1020	1000 x 600	209, 515, 826	125	22-21283	284,00



S 2 poschodiami a 1 úchytom

- Nosnosť hornej police 120 kg

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
400	970 x 505 x 968	850 x 500	233, 736	160	22-21210	249,00
	1120 x 705 x 968	1000 x 700	233, 736	160	22-21211	274,00



S 3 úrovňami a 1 úchytom

- Nosnosť hornej a strednej police 120 kg

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
400	970 x 505 x 968	850 x 500	233, 485, 736	160	22-21284	308,00
	1120 x 705 x 968	1000 x 700	233, 485, 736	160	22-21285	336,00





Policové vozíky s viacerými policami

10
ročná
záruka



Opcionálny variant
vyhotovenia nájdete
na strane 265



S 2 poschodiami, 1 úchytom a okrajom

- Nosnosť hornej police 80 kg
- Podlaha v oceľovom ráme, na dlhých stranách s 12 mm vysokým okrajom

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
300	980 x 500 x 1020	850 x 500	200, 820	125	22-21216	207,00
	1130 x 600 x 1020	1000 x 600	200, 820	125	22-12897	240,00

S 3 úrovňami, 1 úchytom a okrajom

- Nosnosť hornej a strednej police 80 kg
- Podlaha v oceľovom ráme, na dlhých stranách s 12 mm vysokým okrajom

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
300	980 x 500 x 1020	850 x 500	200, 510, 820	125	22-21217	283,00
	1130 x 600 x 1020	1000 x 600	200, 510, 820	125	22-12898	311,00

S 2 poschodiami a 1 úchytom

- Nosnosť hornej police 200 kg

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
500	1047 x 509 x 865	850 x 500	228, 860	160	22-21212	289,00
600	1197 x 609 x 905	1000 x 600	270, 900	200	22-21213	297,00
	1197 x 709 x 905	1000 x 700	270, 900	200	22-21214	305,00
	1397 x 809 x 905	1200 x 800	270, 900	200	22-21215	310,00

S 3 úrovňami a 1 úchytom

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
500	1047 x 509 x 865	850 x 500	228, 544, 860	160	22-21286	415,00
600	1197 x 709 x 905	1000 x 700	270, 585, 900	200	22-21287	426,00
	1397 x 809 x 905	1200 x 800	270, 585, 900	200	22-21288	466,00

Etážový vozík



- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, pneumatiky TPE, náboj s valčekomým ložiskom
- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, farba RAL 5007 modrá
- Police z drevotriesky, povrch bukovej deky
- Police sú výškovo nastaviteľné v rastru po 100 mm
- Nosnosť na každú policu 90 kg

Dodacia lehota: 1 týždeň



Opcionálny variant
vyhotovenia nájdete
na strane 265



S 3 úrovňami

Nosnosť kg	Výšky poschodí mm	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolies- ka (mm)	Obj. č.	Cena/ks
500	228, 628, 1028	1010 x 509 x 1111	850 x 500	160	22-21218	297,00
600	269, 669, 1069	1160 x 609 x 1152	1000 x 600	200	22-21234	322,00
		1160 x 709 x 1152	1000 x 700	200	22-21235	361,00
		1260 x 809 x 1152	1200 x 800	200	22-21236	415,00



So 4 úrovňami

Nosnosť kg	Výšky poschodí mm	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolies- ka (mm)	Obj. č.	Cena/ks
500	228, 628, 1028, 1428	1010 x 509 x 1428	850 x 500	160	22-21219	340,00
600	269, 669, 1069, 1469	1160 x 609 x 1469	1000 x 600	200	22-21220	387,00
		1160 x 709 x 1469	1000 x 700	200	22-21221	415,00
		1260 x 809 x 1469	1200 x 800	200	22-21237	482,00



So 4 úrovňami

Nosnosť kg	Výšky poschodí mm	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolies- ka (mm)	Obj. č.	Cena/ks
600	269, 669, 1069, 1469	1160 x 609 x 1800	1000 x 600	200	22-21238	396,00
		1160 x 709 x 1800	1000 x 700	200	22-21239	425,00
		1260 x 809 x 1800	1200 x 800	200	22-21240	485,00



S 5 úrovňami

Nosnosť kg	Výšky poschodí mm	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolies- ka (mm)	Obj. č.	Cena/ks
600	269, 569, 869, 1169, 1469	1160 x 609 x 1800	1000 x 600	200	22-21241	426,00
		1160 x 709 x 1800	1000 x 700	200	22-21242	472,00
		1260 x 809 x 1800	1200 x 800	200	22-21243	551,00





Etážový vozík s vertikálnymi stípmi

10
ročná
záruka

TotalStop
Opcionálny variant
vyhotovenia nájdete
na strane 265

- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, pneumatiky TPE, náboj s valčekovým ložiskom
- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, farba RAL 5007 modrá
- Police z drevotriesky, povrch bukovoý dekór
- Police sú výškovo prestaviteľné v rasti po 100 mm
- Nosnosť na každú policu 90 kg

Dodacia lehota: 1 týždeň

So 4 úrovňami

Nosnosť kg	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Ložná plocha d x š (mm) mm	Výšky poschodí mm	Ø kolies- ka (mm) mm	Obj. č.	Cena/ks
600	1160 x 609 x 1800	1000 x 600	269, 669, 1069, 1469	200	22-21297	484,00
	1160 x 709 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	200	22-21298	527,00
	1260 x 809 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	200	22-21299	592,00

S 5 úrovňami

Nosnosť kg	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Ložná plocha d x š (mm) mm	Výšky poschodí mm	Ø kolies- ka (mm) mm	Obj. č.	Cena/ks
600	1160 x 609 x 1800	1000 x 600	269, 569, 869, 1169, 1469	200	22-21300	528,00
	1160 x 709 x 1800	1000 x 700	269, 569, 869, 1169, 1469	200	22-21301	579,00
	1260 x 809 x 1800	1200 x 800	269, 569, 869, 1169, 1469	200	22-21302	654,00





Etážový vozík

s bočnými panelmi z mriežky

- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, pneumatiky TPE, náboj s valčekovým ložiskom
- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, farba RAL 5007 modrá
- Police z drevotriesky, povrch bukový dekór
- Police sú výškovo prestaviteľné v rastri po 100 mm
- Nosnosť na každú policu 90 kg
- S mriežkovými čelnými stenami a bočnou mriežkovou stenou 100 x 100 x 5 mm

Dodacia lehota: 1 týždeň

S mriežkovými čelnými stenami

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
600	1170 x 711 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	22-39539	442,00
600	1370 x 811 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	22-39540	499,00

S mriežkovými čelnými stenami a bočnou mriežkovou stenou

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
600	1170 x 711 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	22-39541	493,00
600	1370 x 811 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	22-39542	555,00



Opcionálny variant
vyhotovenia nájdete
na strane 265



MANIPULAČNÁ TECHNIKA

Etážový vozík

so skladacou policou

- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, pneumatiky TPE, náboj s valčekovým ložiskom
- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, farba RAL 5007 modrá
- 3 dielna podlaha z vodovzdornej preglejky na sklápacích stranách s klavírovím pántom
- Skladacia polica pevne drží v drážke podporného uhoľníka proti neželanému zloženiu

Dodacia lehota: 1 týždeň

So skladacou policou

- Všetky steny otvorené

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
600	1170 x 711 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	22-39543	474,00
600	1370 x 811 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	22-39544	518,00

S bočnými panelmi z mriežky, so skladacou policou

- S mriežkovými čelnými stenami a bočnou mriežkovou stenou 100 x 100 x 5 mm

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
600	1170 x 711 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	22-39545	526,00
600	1370 x 811 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	22-39546	565,00



Opcionálny variant
vyhotovenia nájdete
na strane 265





Etážový vozík

s naklonenými policami

10
ročná
záruka



Opcionálny variant
vyhotovenia nájdete
na strane 265

- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, pneumatiky TPE, náboj s valčekovým ložiskom
- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, farba RAL 5007 modrá
- Police z drevotriesky, povrch bukový dekór
- Naklonené police sa dajú polohovať v rastrí 120 mm
- Police sa môžu zavesiť vodorovne alebo so sklonom 15° alebo 30°
- Nosnosť na každú policu 80 kg
- Podlaha v oceľovom ráme, na dlhých stranách s 15 mm vysokým okrajom

Dodacia lehota: 1 týždeň



S 2 prestaviteľnými policami

				Etážový vozík		Prídavná naklonená polica	
Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm				
500	1430 x 620 x 1560	1250 x 610	200	22-21322	586,00	22-21324	102,00
	1830 x 620 x 1560	1650 x 610	200	22-21323	634,00	22-21325	104,00



S 3 prestaviteľnými policami

				Etážový vozík		Prídavná naklonená polica	
Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm				
500	1430 x 620 x 1800	1250 x 610	200	22-21326	689,00	22-21324	102,00
	1830 x 620 x 1800	1650 x 610	200	22-21327	771,00	22-21325	104,00

Prepravný podvozok pre prepravky

prepravka sa stane pojazdnou

Pre veľkosť prepraviek 600 x 400 mm

- So 4 otočnými kolieskami
- Pre jednu prepravku o euro rozmere 600 x 400 alebo pre dve prepravky o euro rozmere 400 x 300 mm
- Rám z polyamidu zosilneného skleneným vláknom

Nosnosť	Pre rozmery prepraviek d x š	Ložná plocha d x š (mm)	Materiál kolesa	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm		mm		
250	600 x 400	620 x 420	guma	100	43-21883	63,50
			PP	100	43-1491	58,00



Pre veľkosť prepraviek 800 x 600 mm

- S 2 otočnými a 2 pevnými kolieskami
- Vhodný pre všetky boxy s rozmermi podľa euro noriem 800 x 600 mm
- Z polypropylénu

Nosnosť	Pre rozmery prepraviek d x š	Ložná plocha d x š (mm)	Materiál kolesa	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm		mm		
500	800 x 600	800 x 600	polyamid	125	43-1150	83,00



Pre viacúčelové kontajnery 600 x 400 mm

- So 4 otočnými kolieskami
- Pre viacúčelové prepravky 600 x 400 mm
- S nasadzovacím zapusteným vekom na optimálnu aretáciu stohovania prepraviek MB
- Z polyamidu zosilneného skleneným vláknom, nasadzovacie veko z polypropylénu

Nosnosť	Pre rozmery prepraviek d x š	Materiál kolesa	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm		mm		
250	600 x 400	PP	100	6-15510	68,00



Pre viacúčelové kontajnery 800 x 400 mm a 800 x 600 mm


- So 4 otočnými kolieskami
- Pre viacúčelové prepravky 800 x 400 mm a 800 x 600 mm
- Konštrukcia rohov z plastu, bočné profily z eloxovaného hliníka

Nosnosť	Pre rozmery prepraviek d x š	Materiál kolesa	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm		mm		
250	800 x 400	PP	100	6-16494	98,00
	800 x 600	PP	100	6-19439	103,00





Kompletačné vozíky



- Zostavte si tieto vozíky individuálne podľa Vašich potrieb!
- Veľmi obratné, obzvlášť šikovné, vysoká nosnosť
- Spodný rám zo štvorhranného profilu s privarenou mriežkovou podlahou
- Bočné diely z profilového rámu s drôtenou mriežkou, nasunuté a zaskrutkované v podvozku
- Povrch vysoko lesklo pozinkovaný-pochrómovaný

Dodacia lehota: 2 týždne

Juniorflex

- S 2 otočnými a 2 pevnými kolieskami

Poz.	Nosnosť kg	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Ložná plocha d x š (mm) mm	Ø kolieska (mm) mm	Obj. č.	Cena/ks
1	150	700 x 405 x 1560	640 x 405	125	22-21256	249,00

Príslušenstvo



Poz.	Popis		Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
2	Manipulačná rukoväť	oceľové, povrchová úprava RAL 3000 ohnivá červená	pár	22-21257	20,90
3	Bočná časť s pripájacou tabuľou	bočná časť s navarenou písacou plochou	1	22-21258	11,60
4	Tabuľa na písanie	čierna; kovová tabuľa s povrchovou úpravou, na ktorú je možné písať kriedou a pod	1	22-21259	20,30
5	Mriežková polica	vodorovne, alebo šikmo zavesiteľné, možné variabilné použitie, s ukončovacím drôtom ako ochranou pred vypadnutím, s rozmermi podľa európsky noriem, nosnosť 35 kg	1	22-21260	26,70
6	Košíková polica	po stranách zahnuté do tvaru koša	1	22-21261	29,20
7	Mriežková priehradka	možné variabilné osadenie do košíka ako deliaca stena	1	22-21262	5,05
8	Závesné zariadenie	oká a závesné háčiky, oká je možné zaklopiť a aretovať	1	22-21263	52,00

Kompletačné vozíky




- Vysoká stabilita vďaka zaskrutkovanému stropu
- Zostavte si tieto vozíky individuálne podľa Vašich potrieb!
- Veľmi obratné, obzvlášť šikovné, vysoká nosnosť
- Spodný rám zo štvorhranného profilu s privarenou mriežkovou podlahou
- Bočné diely z profilového rámu s drôtenou mriežkou, nasunuté a zaskrutkované v podvozku
- Povrch vysoko lesklo pozinkovaný-pochrómovaný

Dodacia lehota: 2 týždne

Seniorflex

- So 4 otočnými kolieskami

Základný model	Nosnosť kg	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Ložná plocha d x š (mm) mm	Ø kolieska (mm) mm	Obj. č.	Cena/ks
A	200	900 x 467 x 1600	850 x 460	125	22-21265	359,00
B	200	900 x 625 x 1600	850 x 618	125	22-21273	379,00



MANIPULAČNÁ TECHNIKA

Príslušenstvo

Poz.	Popis		Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
2	Manipulačná rukoväť	oceľové, povrchová úprava RAL 3000 ohnivá červená	pár	22-21266	20,90
3	Schodíky model A	sklápacie, 3 schodíky s protišmykovou gumenou podložkou, šírka 467 mm	1	22-21267	161,00
	Schodíky model B	sklápacie, 3 schodíky s protišmykovou gumenou podložkou, šírka 625 mm	1	22-21274	165,00
4	Doska na zapisovanie	možné variabilné zavesenie, sklon prestaviteľný, plošina s povrchovou úpravou práškovaním, s podperou a svorkovou lištou	1	22-21268	39,70
5	Tabuľa na písanie	čierna; kovová tabuľa s povrchovou úpravou, na ktorú je možné písať kriedou a pod	1	22-21269	20,30
6	Bočná stena	z drôtenej mriežky	1	22-21270	55,00
7	Mriežková polica model A	vodorovná, možné variabilné použitie, šírka 460 mm, nosnosť 50 kg	1	22-21271	39,40
	Mriežková polica model B	vodorovná, možné variabilné použitie, šírka 618 mm, nosnosť 50 kg	1	22-21275	39,70
8	Pomocné kolieska	umožňuje ľahšie ovládanie a otáčanie, presné vedenie vozíka. Ø 125 mm	1	22-21272	40,80





Kompletačné vozíky

10
ročná
záruka


Opcionálny variant
vyhotovenia nájdete
na strane 265

- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, pneumatiky TPE, náboj s valčekovým ložiskom
- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, farba RAL 5007 modrá
- Police z drevotriesky, povrch bukovo dekór
- Na čelných stranách schodíky, ktoré sa pri nezaťaženom stave samočinne nadvihnú a pri zaťažení ležia bezpečne na podlahe, čím sa vozík automaticky blokuje

Dodacia lehota: 2 týždne

S 2 úrovňami

- Nosnosť hornej police 80 kg

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Výška schodíka	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm	mm		
250	1320 x 610 x 1135	1000 x 600	200, 820	515	125	22-17612	546,00

S 3 úrovňami

- Nosnosť hornej a strednej police 80 kg

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Výška schodíka	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm	mm		
250	1320 x 610 x 1135	1000 x 600	200, 510, 820	515	125	22-21222	634,00

S 3 úrovňami

- Nosnosť hornej a strednej police 80 kg

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Výška schodíka	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm	mm		
250	1495 x 610 x 1900	1000 x 600	226, 850, 1480	935	160	22-17613	765,00

So 4 úrovňami

- Nosnosť hornej a strednej police 80 kg

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Výšky poschodí	Výška schodíka	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm	mm		
250	1495 x 610 x 1900	1000 x 600	226, 707, 1182, 1657	935	160	22-21223	835,00



Vozík s mriežkovými stenami



- Zváraná oceľová konštrukcia z rúry a profilovej ocele, prášková povrchová úprava RAL 5007 modrá, skrutkovaná konštrukcia
- Nakladacia plošina z drevotriesky, povrch bukovej dekor
- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, pneumatiky TPE 200 x 40 mm, náboj s valčekovým ložiskom

Dodacia lehota: 1 týždeň



Opcionálny variant
vyhotovenia nájdete
na strane 265



Bez dverí

- Čelné steny a bočná stena z drôtenej mriežky 100 x 100 x 5 mm

Nosnosť	Ø kolieska (mm)	Výška poschodí	Celková výška	Ložná plocha d x š (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm	mm		
600	200	269	1552	1000 x 700	22-37794	330,00
				1200 x 800	22-37795	365,00
			1800	1000 x 700	22-37796	352,00
				1200 x 800	22-37797	387,00
				1000 x 700	22-39547	47,00
				1200 x 800	22-39548	59,00



S dvojkrídlými dverami

- Oceľový rám so zavarenou drôtenou mriežkou 100 x 100 x 5 mm
- S dvojkrídlými dverami na voľnej bočnej strane
- Integrované uzamykanie, uzamykateľný vďaka visiaceho zámku (nie je obsiahnuté v dodávke)
- Odnímateľné krídlo dvier na čelnej stene, resp. držadle

Nosnosť	Ø kolieska (mm)	Výšky poschodí	Celková výška	Rozmery d x š	Ložná plocha d x š (mm)	Obj. č.	Cena/ks	
kg	mm	mm	mm	mm	mm			
600	200	269	1800	1000 x 700	1000 x 700	22-37599	497,00	
			1552	1000 x 700	1000 x 700	22-37798	442,00	
			1800	1200 x 800	1200 x 800	22-37598	531,00	
			1552	1200 x 800	1200 x 800	22-37799	485,00	
bez horného záhybu				235 x 170		46-21104	57,00	
				305 x 205		46-21111	112,00	
						1000 x 700	22-39547	47,00
						1200 x 800	22-39548	59,00





Konzolový vozík

10
ročná
záruka



Opcionálny variant
vyhotovenia nájdete
na strane 265



Dodacia lehota: 1 týždeň

Jednostranné prevedenie

- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, pneumatiky TPE 200 x 40 mm, náboj s valčekovým ložiskom
- Rám zo stabilnej rúry štvorcového prierezu
- Nosníky, stĺpy a výstuhy spojené prostredníctvom pevných skrutkových svoriek
- Povrchová úprava práškováním RAL 5007 modrá
- Stojan - užitočná výška 1450 mm
- 12 ramien z ocelevej rúry Ø 27 mm so skrutkovacími svorkami, využitelná hĺbka 600 mm
- Nosnosť 80 kg na úroveň

Nosnosť kg	Vyhotovenie	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Rozmery d x h mm	Obj. č.	Cena/ks
500	štandardné vyhotovenie	1400 x 800 x 1807	1200 x 800	22-39559	468,00
		1800 x 800 x 1807	1600 x 800	22-39560	477,00
		2200 x 800 x 1807	2000 x 800	22-39561	483,00
	s ochrannou PVC hadicou	1400 x 800 x 1807	1200 x 800	22-39562	523,00
		1800 x 800 x 1807	1600 x 800	22-39563	534,00
		2200 x 800 x 1807	2000 x 800	22-39564	538,00

Dvojstranné prevedenie

- 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, plnogumové plášte 200 x 50 mm, náboj s valčekovým ložiskom
- Rám zo stabilnej rúry štvorcového prierezu
- Nosníky, stĺpy a výstuhy spojené prostredníctvom pevných skrutkových svoriek
- Povrchová úprava práškováním RAL 5007 modrá
- Stojan - užitočná výška 1450 mm
- 24 ramien z ocelevej rúry Ø 27 mm so skrutkovacími svorkami, využitelná hĺbka 2 x 370 mm
- Nosnosť 120 kg na úroveň (60 kg stranu)

Nosnosť kg	Vyhotovenie	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Rozmery d x h mm	Obj. č.	Cena/ks
500	štandardné vyhotovenie	1400 x 800 x 1807	1200 x 800	22-39565	515,00
		1800 x 800 x 1807	1600 x 800	22-39566	523,00
		2200 x 800 x 1807	2000 x 800	22-39567	538,00
	s ochrannou PVC hadicou	1400 x 800 x 1807	1200 x 800	22-39568	599,00
		1800 x 800 x 1807	1600 x 800	22-39569	609,00
		2200 x 800 x 1807	2000 x 800	22-39570	623,00

Pre konzolový vozík

- Z vodovzdornej preglejky s hrúbkou 15 mm, obojstranne použiteľné, jedna strana hladká, jedna strana s protišmykovou povrchovou úpravou

Vyhotovenie	Užitočná hĺbka mm	Dĺžka mm	Obj. č.	Cena/ks
dvojstranné prevedenie	370	1200	22-39572	38,00
		1600	22-39573	63,00
		2000	22-39574	68,00
jednostranné prevedenie	600	1200	22-39575	54,00
		1600	22-39576	79,00
		2000	22-39577	82,00

Pre konzolový vozík

- Funkčná výška pri štandardných ramenách 30 mm, pri ramenách s PVC povrchom 27 mm

Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
koncový doraz ramena	22-39571	4,40

Stojan/Vozík na platňový tovar



Dodacia lehota: 1 týždeň

Stojan na platňový tovar

- So 4 gumovými nožičkami
- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškováním, farba RAL 5007 modrá
- Podlaha s ochranným filmom
- 7 možností prestavenia, svetlá vzdialenosť medzi drážkami 90 mm
- Na jednej čelnej strane šesťdielna vodiaca kladka na uľahčenie naloženia a vyloženia
- Dodáva sa bez manipulačnej rukoväte, rukoväť objednáte samostatne

Nosnosť kg	Ložná plocha d x š (mm) mm	Obj. č.	Cena/ks
1200	1200 x 800	22-21313	305,00
1200	1600 x 800	22-21314	405,00



Vozík na platňový tovar

- S 2 otočnými a 2 pevnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami
- Nosnosť 500 kg = kolieska s polymérovým plášťom TPE, náboje s valčekovými ložiskami
- Nosnosť 1200 kg = plnogumové elastické plášte, náboje s guľčikovými ložiskami
- Podlaha s ochranným filmom
- Zváraná rúrková oceľová konštrukcia, povrchová úprava práškováním, farba RAL 5007 modrá
- 7 možností prestavenia, svetlá vzdialenosť medzi drážkami 90 mm
- Dodáva sa bez manipulačnej rukoväte, rukoväť objednáte samostatne

Nosnosť kg	Vyhotovenie	Ložná plocha d x š (mm) mm	Ø kolieska (mm) mm	Obj. č.	Cena/ks
500	pneumatiky TPE	1200 x 800	200	22-21309	320,00
		1600 x 800	200	22-21311	421,00
1200	super elastické gumené kolieska	1200 x 800	200	22-21310	412,00
		1600 x 800	200	22-21312	508,00



Zasúvacia manipulačná rukoväť pre vozík na dosky a pre stojan na dosky

- Drážadlo - prášková povrchová úprava, RAL 5007 modrá
- Rozdelenie ložnej plochy, možné na 7 pozíciách

Dĺžka mm	Výška mm	Obj. č.	Cena/ks
1200	300	22-21315	23,30
	600	22-21316	24,50
	900	22-21317	27,10
1600	300	22-21318	25,90
	600	22-21319	28,30
	900	22-21320	30,80



Pätky pre stojan na platne

- Voliteľné príslušenstvo
- 4 pomocné nohy, pre zvýšenie podjazdu na 100 mm, a tým umožnenie obsluhy pomocou ručného paletovacieho vozíka alebo vysokozdvížneho vozíka

Materiál	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
oceľ	4	22-21321	84,50





Podvozky

10
ročná
záruka



Opcionálny variant
vyhotovenia nájdete
na strane 265



Dodacia lehota: 1 týždeň

S TPE pneumatikami, nosnosť 500 kg

- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, pneumatiky TPE, náboj s valčekovým ložiskom
- Rám z plochého oceľového profilu s podvlekmi, povrchovo upravený práškovaním RAL 5007 modrá, bez vedenia
- 20 mm zvýšený rám pre bezpečné uloženie paliet a gitterboxov

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	Ø kolieska (mm)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm	mm		
500	1240 x 830 x 279	1210 x 810	160	22-39558	137,00

S TPE pneumatikami, nosnosť 750 kg

- S 2 otočnými a 2 priamobežnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami, pneumatiky TPE, náboj s valčekovým ložiskom
- Tichý chod
- Uhoľníková oceľová konštrukcia so 4 vodiacími rohmi, prášková povrchová úprava RAL5007

Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Ložná plocha d x š (mm)	(Radgroesse)	Obj. č.	Cena/ks
kg	mm	mm			
750	856 x 656 x 331	810 x 610	200 x 40	22-43342	170,00
	1056 x 856 x 331	1010 x 810	200 x 40	22-43343	173,00
	1255 x 855 x 330	1210 x 810	200 x 40	22-21224	195,00
	1256 x 1056 x 331	1210 x 1010	200 x 40	22-43344	199,00

Pre podvozky na palety

- Voliteľné príslušenstvo
- Stabilná posuvná rukoväť, možné nasunúť a naskrutkovať na strane otočných koliesok
- Len základné vybavenie
- Dodatočne len prostredníctvom zvarenia

Materiál	Obj. č.	Cena/ks
oceľ	22-21226	89,00

Nasadzovací nosný rám, pre podvozky na palety

- Na prispôsobenie ergonomickej pracovnej výšky pre palety a gitterboxy
- Pomocou pätiiek sú nasadzovacie rámy jednoducho priskrutkovateľné k vozíku, sada skrutiek je súčasťou dodávky
- Pre palety 1200 x 800 mm

Ložná plocha d x š (mm)	Ložná výška	Celková výška (zmontované)	Nosnosť	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm	kg		
1210 x 810	422	422	1200	22-37791	118,00
	552	600	1200	22-37792	122,00
	652	652	1200	22-37793	123,00



Výklopný kontajner

- Robustná zváraná konštrukcia z 3 mm oceľového plechu, tesne zváraná
- Povrchová úprava práškováním RAL 5007 modrá
- Vyhodenie s výpusťou vrátane sieťky umožňuje oddeliť tekutiny od pevných častí

Dodacia lehota: 1 týždeň



Opcionálny variant
vyhotovenia nájdete
na strane 265



Výklopný kontajner

- S 2 otočnými a 2 pevnými kolieskami, TOTALSTOP - centrálny brzdny systém, aretačná brzda pre otočné kolieska, podľa európskej Normy EN1757-3
- Nosnosť 750 kg = kolieska s polymérovým plášťom TPE, náboje s valčekovými ložiskami
- Nosnosť 800 kg = plnogumové elastické plášte, náboje s guľčikovými ložiskami
- Preklápacia skladovacia vaňa z oceľového plechu hrúbky 2 mm
- Dvakrát zahnutý okraj, dvakrát zahnutá vysýpacia hrana, olejotesný zvar
- Spodný rám z 3 mm hrubého profilu s integrovanými otvormi pre lyžiny, deliaci plech a zabezpečenie proti preklopeniu, madlo
- Pojazdne a prispôbené na obsluhu vysokozdvížným vozíkom
- S manuálnym uvoľnením preklopenia
- Priemer kolieska 200 mm

Vyhodenie	Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Výška hrany	Objem	Obj. č.	Cena/ks
	kg	mm	L			
bez výpuste	750	1359 x 713 x 780	780	250	22-39578	477,00
	750	1374 x 730 x 1072	733	450	22-39579	553,00
	750	1458 x 855 x 1099	843	600	22-39580	605,00
	800	1458 x 1105 x 1099	843	800	22-39581	799,00
s výpusťou	750	1359 x 713 x 780	780	250	22-39582	503,00
	750	1374 x 730 x 1072	733	450	22-39583	579,00
	750	1458 x 855 x 1099	843	600	22-39584	631,00
	800	1458 x 1105 x 1099	843	800	22-39585	828,00



Preklápací kontajner

- Pre sypké materiály, samovyklápací
- Nie je potrebné zdvíhať pri vyprázdňovaní
- Vyprázdnená vaňa sa sama vráti späť do polohy plnenia
- Sériovo dodávané s ochranou proti zošmyknutiu a ochranou proti samopreklopeniu

Vyhodenie	Nosnosť	Vonkajšie rozmery d x š x v	Výška hrany	Objem	Obj. č.	Cena/ks
	kg	mm	L			
bez výpuste	1000	1294 x 731 x 837	748	350	22-39586	661,00
	1500	1294 x 1141 x 837	748	600	22-39587	752,00
	2000	1294 x 1661 x 837	748	900	22-39588	831,00
	2500	1751 x 1222 x 1127	1043	1200	22-39589	950,00
s výpusťou	1000	1294 x 731 x 837	748	350	22-39590	692,00
	1500	1294 x 1141 x 837	748	600	22-39591	782,00
	2000	1294 x 1661 x 837	748	900	22-39592	861,00
	2500	1751 x 1222 x 1127	1043	1200	22-39593	980,00





Valčkové dráhy

- Individuálny dizajn vďaka modulárnej konštrukcii
- Preprava tovaru bez pomocného pohonu
- Možnosť jednoduchéj úpravy
- Dobré jazdné vlastnosti vďaka valčekom s guľíkovými ložiskami

Dodacia lehota: 2 týždne

 BITO informuje

Čo sa týka prepravy plastových prepraviek alebo kartónov bez pomocného pohonu, sú optimálnym riešením valčkové dráhy. A to aj keď je cieľom posúvanie úložných prostriedkov v priebehu kompletovania (bez spádu) alebo doprava do ďalšieho stanoviska (so spádom). Tieto dráhy sa dajú veľmi dobre položiť na podperné stojany pred radom spádových regálov na kusový tovar a umožňujú vychystávačovi ľahko posúvať vychystávaciu prepravku pri práci ďalej.

Na podporu voľne stojacích dráh alebo dráh spádových určených na prepravu gravitačnou silou sa používajú dvojstojany. Je možné nastaviť individuálny sklon, keďže mechanizmus úpravy výšky je plynulý.

Volí sa sklon v rozsahu cca 2 - 5%, a to v závislosti od vlastností a hmotnosti prepravovaného nákladu.

Dráhy sú riešené modulárne, dajú sa teda rýchlo a ľahko postaviť a bez problémov prispôsobiť zmeneným podmienkam.



S plastovými valčekomí

- Dvojstojany si prosím objednajte zvlášť (statické alebo dynamické)
- Na požiadanie vieme dodať aj v iných prechodných dĺžkach!
- Vzdialenosť valčiek vychádza z dĺžky najmenšieho prepravovaného predmetu. Pritom je potrebné splniť podmienku, že musí predmet ležať minimálne na 3 nosných valčekomí.
- Jednotlivý tovar nemá byť ťažší ako cca. 20-25 kg/kus
- Bočné lišty z U profilu 20/70/20 mm, pozinkované

Celková šírka / Šírka			340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Vzdialenosť valčiek T	Dĺžka prepravovaných predmetov min.	Dĺžka	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm								
75	225	975	36-16575	195,00	36-16587	208,00	36-16599	221,00	36-16611	245,00
		1500	36-16578	278,00	36-16590	297,00	36-16602	315,00	36-16614	345,00
		1950	36-16581	347,00	36-16593	374,00	36-16605	405,00	36-16617	431,00
		3000	36-16584	499,00	36-16596	541,00	36-16608	587,00	36-16620	628,00
100	300	1000	36-16576	161,00	36-16588	171,00	36-16600	183,00	36-16612	195,00
		1500	36-16579	226,00	36-16591	242,00	36-16603	256,00	36-16615	278,00
		2000	36-16582	283,00	36-16594	299,00	36-16606	322,00	36-16618	355,00
		3000	36-16585	411,00	36-16597	437,00	36-16609	472,00	36-16621	507,00
125	375	1000	36-16577	139,00	36-16589	144,00	36-16601	157,00	36-16613	168,00
		1500	36-16580	195,00	36-16592	208,00	36-16604	225,00	36-16616	236,00
		2000	36-16583	242,00	36-16595	257,00	36-16607	282,00	36-16619	298,00
		3000	36-16586	348,00	36-16598	374,00	36-16610	407,00	36-16622	436,00

S plastovými valčekomí

- Dvojstojany si prosím objednáte zvlášť (statické alebo dynamické)
- Vzdialenosť valčkov cca. stred dráhy
- Vnútorný polomer 800 mm, nosné valčeky sú v závislosti od šírky dráhy buď priebežné alebo delené
- Bočné lišty z U profilu 20/70/20 mm, pozinkované



Celková šírka / Šírka			340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Uhol	Vzdialenosť valčkov T	Dĺžka prepravovaných predmetov min.	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
	mm	mm								
45°	75	225	36-16720	273,00	36-16724	346,00	36-16728	421,00	36-16732	473,00
	125	375	36-16722	235,00	36-16726	264,00	36-16730	315,00	36-16734	334,00
90°	75	225	36-16719	395,00	36-16723	541,00	36-16727	665,00	36-16731	755,00
	125	375	36-16721	315,00	36-16725	411,00	36-16729	519,00	36-16733	545,00



Obrázok: Ulička bez pružinového vyvažovania

S plastovými valčekomí

Celková šírka / Šírka			340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Dĺžka	Vyhotovenie	Vzdialenosť valčkov T	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm		mm								
1000	bez pružinového vyvažovania	75	36-16671	281,00	36-16677	293,00	36-16683	306,00	36-16689	342,00
		100	36-16673	244,00	36-16679	256,00	36-16685	267,00	36-16691	292,00
		125	36-16675	224,00	36-16681	231,00	36-16687	242,00	36-16693	266,00
	s pružinovým vyvažovaním	75	36-16672	642,00	36-16678	655,00	36-16684	667,00	36-16690	785,00
		100	36-16674	605,00	36-16680	620,00	36-16686	627,00	36-16692	734,00
		125	36-16676	585,00	36-16682	595,00	36-16688	599,00	36-16694	709,00

Valčkové dráhy

pre prepravky



S oceľovými valčekmi

- Dvojstojany si prosím objednajete zvlášť (statické alebo dynamické)
- Vzdialenosť valčkov vychádza z dĺžky najmenšieho prepravovaného predmetu. Pritom je potrebné splniť podmienku, že musí predmet ležať minimálne na 3 nosných valčkoch.
- Na požiadanie vieme dodať aj v iných prechodných dĺžkach!
- Bočné lišty z U profilu 20/70/20 mm, pozinkované

Celková šírka / Šírka			340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Vzdialenosť valčkov T	Dĺžka prepravovaných predmetov min.	Dĺžka	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm								
75	225	975	36-16623	222,00	36-16632	245,00	36-16641	257,00	36-16650	282,00
		1500	36-16626	315,00	36-16635	348,00	36-16644	370,00	36-16653	405,00
		1950	36-16629	411,00	36-16638	435,00	36-16647	472,00	36-16656	514,00
		3000	36-16659	592,00	36-16662	627,00	36-16665	687,00	36-16668	751,00
100	300	1000	36-16624	182,00	36-16633	195,00	36-16642	208,00	36-16651	224,00
		1500	36-16627	259,00	36-16636	277,00	36-16645	299,00	36-16654	322,00
		2000	36-16630	325,00	36-16639	356,00	36-16648	385,00	36-16657	411,00
		3000	36-16660	473,00	36-16663	508,00	36-16666	550,00	36-16669	599,00
125	375	1000	36-16625	158,00	36-16634	167,00	36-16643	174,00	36-16652	195,00
		1500	36-16628	222,00	36-16637	234,00	36-16646	177,00	36-16655	276,00
		2000	36-16631	281,00	36-16640	298,00	36-16649	315,00	36-16658	344,00
		3000	36-16661	411,00	36-16664	436,00	36-16667	470,00	36-16670	499,00



S oceľovými valčekmi

- Dvojstojany si prosím objednajete zvlášť (statické alebo dynamické)
- Vzdialenosť valčkov cca. stred dráhy
- Vnútorný polomer 800 mm, nosné valčkové sú v závislosti od šírky dráhy buď priebežné alebo delené
- Bočné lišty z U profilu 20/70/20 mm, pozinkované

Celková šírka / Šírka			340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Uhol	Vzdialenosť valčkov T	Dĺžka prepravovaných predmetov min.	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
	mm	mm								
45°	75	225	36-16736	292,00	36-16740	376,00	36-16744	466,00	36-16748	521,00
	125	375	36-16738	247,00	36-16742	297,00	36-16746	355,00	36-16750	363,00
90°	75	225	36-16735	431,00	36-16739	599,00	36-16743	788,00	36-16747	893,00
	125	375	36-16737	344,00	36-16741	459,00	36-16745	574,00	36-16749	599,00



Obrázok: Ulička s pružinovým vyvažovaním

S oceľovými valčekmi

Celková šírka / Šírka			340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Dĺžka	Vyhotovenie	Vzdialenosť valčkov T	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm		mm								
1000	bez pružinového vyvažovania	75	36-16695	307,00	36-16701	328,00	36-16707	342,00	36-16713	380,00
		100	36-16697	266,00	36-16703	277,00	36-16709	293,00	36-16715	322,00
		125	36-16699	243,00	36-16705	252,00	36-16711	262,00	36-16717	294,00
	s pružinovým vyvažovaním	75	36-16696	667,00	36-16702	690,00	36-16708	705,00	36-16714	822,00
		100	36-16698	626,00	36-16704	641,00	36-16710	655,00	36-16716	764,00
		125	36-16700	605,00	36-16706	614,00	36-16712	624,00	36-16718	733,00

Dvojstojany

- Vzdialenosť medzi 2 dvojstojanmi max. 2000 mm, nosnosť 120 kg pri 2000 mm, nosnosť 175 kg pri ≤1500 mm
- Výškovovo prestaviteľný prostredníctvom teleskopu
- Konštrukčná výška = horná hrana valčkej dráhy
- Lak RAL5015 modrá
- Konštrukcia zo štvorhranného profilu s otočným kĺbom

Dodacia lehota: 2 týždne

Dvojstojany

Šírka	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Konštrukčná výška	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm								
275 - 340	36-16520	88,50	36-16525	88,50	36-16530	88,50	36-16535	96,00
330 - 395	36-16521	96,00	36-16526	96,00	36-16531	96,00	36-16536	99,50
390 - 570	36-16522	105,00	36-16527	105,00	36-16532	105,00	36-16537	106,00
550 - 850	36-16523	106,00	36-16528	106,00	36-16533	106,00	36-16538	111,00
680 - 1100	36-16524	112,00	36-16529	112,00	36-16534	112,00	36-16539	117,00

Dvojstojany, pojazdné vyhotovenie

- Pojazdne vyhotovenie s otočnými kolesami s fixáciou brzdami, pri Ø kolesa 100 mm

Šírka	400 mm		500 mm		600 mm	
Konštrukčná výška	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm						
410 - 465	36-38382	174,00	36-38387	174,00	36-38392	179,00
465 - 525	36-38383	179,00	36-38388	179,00	36-38393	184,00
525 - 680	36-38384	187,00	36-38389	187,00	36-38394	190,00
685 - 920	36-38385	190,00	36-38390	190,00	36-38395	195,00
820 - 1100	36-38386	195,00	36-38391	195,00	36-38396	205,00





Príslušenstvo pre valčkové dráhy s plastovými valčekmi / s oceľovými valčekmi

Dodacia lehota: 2 týždne

Koncový doraz

- Z pozinkovaného oceľového plechu

Šírka	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Materiál	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
pozinkovaná oceľ	36-16546	41,80	36-16547	43,40	36-16548	43,90	36-16549	49,50

Ochranný profil, pre systém valčkových dráh

- Upevňujú sa na hrany U profilu
- Pri objednávke uďte, prosím, požadovanú dĺžku v metroch

Materiál	Farba	Obj. č.	Cena/m
pena	čierna	36-16550	10,90

Plastové ukončovacie násadky

- Slúži na zakrytie konca U-profilu

Farba	JB	Obj. č.	Cena/balenie
RAL 5015 modrá	pár	36-38376	5,30

Bočné uzatváracie profily

- Prekrytie profilu môže/musí byť montované, v prípade potreby musí byť prispôbená dĺžka.

Farba	Obj. č.	Cena/m
čierna	36-38375	9,10

Bočné vedenie, pre rovné segmenty



- Z C profilu, pozinkované
- Nastaviteľné do výšky 100 mm
- Pri objednávke uďte, prosím, požadovanú dĺžku v mm

Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/m
pre rovné segmenty, jednostranné prevedenie	36-16540	36,40
pre rovné segmenty, obojstranné prevedenie	36-16541	71,00

Bočné vedenie pre zákruty

- Z C profilu, pozinkované
- Nastaviteľné do výšky 100 mm

Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
oblúk 45°, vonkajší rádius	36-16544	69,00
oblúk 45°, obojstranný	36-16545	99,50
oblúk 90°, vonkajší rádius	36-16542	89,50
oblúk 90°, obojstranný	36-16543	151,00



Nožnicové valčkové dráhy

Dodacia lehota: 2 týždne

i BITO informuje

Autonómne, flexibilné a mobilné dopravné úseky, ktoré sa hodia všade tam, kde je málo miesta, alebo kam nie je možné postaviť žiadne nepohyblivé (stacionárne) dopravníky.

Nožnicové valčkové dráhy

- Riešenie menej náročné na miesto
- Variabilná dopravná dĺžka vďaka vysúvaniu
- Prestaviteľná konštrukčná výška od 700 do 1100 mm
- Pojazdné vyhotovenie s otočnými kolesami s fixáciou brzdami
- Flexibilne usporiadateľný priebeh trás, napr. vytvorením úzkych oblúkov alebo zákrut do S
- Všetky oceľové diely nožnicových dráh sú lesklo pozinkované
- Nosnosť medzi dvomi stojkami 100 kg

Šírka		300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Počet podpier	Dĺžka základného modulu mm	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
3	1200 - 4400	36-16551	1.099,00	36-16555	1.194,00	36-16559	1.532,00	36-16563	1.683,00
4	1700 - 6200	36-16552	1.489,00	36-16556	1.621,00	36-16560	2.074,00	36-16564	2.280,00
5	2200 - 7900	36-16553	1.889,00	36-16557	2.048,00	36-16561	2.628,00	36-16565	2.894,00
6	2800 - 9600	36-16554	2.273,00	36-16558	2.466,00	36-16562	3.157,00	36-16566	3.472,00

Spojky na 2 valčkové dráhy

- Na spojenie nožnicových dráh
- Vybavené po oboch stranách hákmi na zavesenie

Šírka		300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Materiál	Dĺžka mm	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
pozinkovaná oceľ	400	36-16567	78,50	36-16568	96,00	36-16569	105,00	36-16570	128,00


Koncový doraz

- Nepohyblivý doraz
- Zamedzuje spadnutiu prepravovaného tovaru na konci z pásu

Šírka		300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Materiál		Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
pozinkovaná oceľ		36-16571	68,00	36-16572	71,00	36-16573	71,50	36-16574	78,50



Všetko na svojom mieste!



BITO Vám ponúka špeciálne systémy pracovísk pre sklady a kompletovanie na použitie v dielňach. Systém BITO-TEC je systém, ktorý sa dá použiť v najrozličnejších oblastiach.


Či už zriadiť profesionálne a funkčné pracovisko pre počítač v dizajne TEC, alebo stôl, ktorý poskytuje dostatok miesta pre strihacie zariadenie, baliace a lepiace prostriedky. Kedykoľvek máte k dispozícii individuálny dizajn vďaka modulárnej konštrukcii systému.

Hľadáte program zámočníckych stolov pre vysoké zaťaženie? Tu nájdete riešenie. Garantujeme Vám stabilnú konštrukciu a dobrý dizajn po stránke funkčnosti aj vzhľadu.



Obsah

BITO-TEC	298
Pracovné stoly	302
Pracovné stoly s úložným priestorom	304





BITO-TEC



- Profesionálne a funkčné riešenie v modernom dizajne TEC
- Modulárny systém ponúka mnoho možností - aj na neskoršie dovybavenie
- Základná konštrukcia pozostáva z robustného oceľového rámu, na ktorý sa dá pripevniť pracovná doska/pracovné dosky a odkladacie plochy
- Pracovné výšky sa dajú prestaviť v rasti 60 mm
- Oceľové časti s epoxidovým povlakom sivej hliníkovej farby RAL 9007
- Pracovné dosky a odkladacie plochy na kartóny sú z laminovanej drevotriesky v bukovom dekore



Základná konštrukcia, jednostranné prevedenie

Vonkajšie rozmery d x š x v	Pracovná doska / plocha d x š x hrúbka	Nosnosť pracovnej dosky / plochy	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	kg		
1306 x 920 x 1785	1600 x 800 x 28	150	44-19301	449,00
1306 x 920 x 1785	2000 x 800 x 38	250	44-19306	624,00



Základná konštrukcia, dvostranné prevedenie

Vonkajšie rozmery d x š x v	Pracovná doska / plocha d x š x hrúbka	Nosnosť pracovnej dosky / plochy	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	kg		
1306 x 1700 x 1785	1600 x 800 x 28	150	44-19302	652,00
1306 x 1700 x 1785	2000 x 800 x 38	250	44-19307	999,00

Písací stôl

- Kontajner nie je súčasťou



Vonkajšie rozmery d x š x v	Pracovná doska / plocha d x š x hrúbka	Nosnosť pracovnej dosky / plochy	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	kg		
1306 x 620 x 692	1600 x 800 x 28	150	44-19295	306,00

Stôl pre PC, jednostranné prevedenie

- Základná konštrukcia jednostranná
- Vráťane vráťane pracovnej dosky na PC, nosnosť 150 kg, hrúbka 28 mm
- Vráťane rovnej kovovej odkladacej police, hĺbka 400 mm, nosnosť 90 kg
- Vráťane naklonenej kovovej odkladacej police, hĺbka 300 mm, nosnosť 90 kg
- Kontajner a regál nie sú súčasťou

Vonkajšie rozmery d x š x v	Pracovná doska / plocha d x š x hrúbka	Nosnosť pracovnej dosky / plochy	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	kg		
1306 x 920 x 1785	1600 x 800 x 28	150	44-19444	549,00



Stôl pre PC, dvojstranné prevedenie

- Základná konštrukcia dvojstranná
- Vráťane 2 pracovných dosiek, nosnosť 150 kg, hrúbka 28 mm
- Vráťane rovnej kovovej odkladacej police, hĺbka 400 mm, nosnosť 90 kg
- Vráťane 2 naklonených kovových odkladacích polic, hĺbka 300 mm, nosnosť 90 kg
- Kontajner a regál nie sú súčasťou

Vonkajšie rozmery d x š x v	Pracovná doska / plocha d x š x hrúbka	Nosnosť pracovnej dosky / plochy	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	kg		
1306 x 1700 x 1785	1600 x 800 x 28	150	44-19445	808,00



Systémy pracovísk, jednostranné prevedenie

- Základná konštrukcia jednostranná
- Vráťane pracovnej dosky, nosnosť 250 kg, hrúbka 38 mm
- Vráťane rovnej kovovej odkladacej police, hĺbka 400 mm, nosnosť 90 kg
- Vráťane odkladacej police na kartóny so 4 deliacimi plechmi, nosnosť 100 kg
- Zásuvka a držiaky nie sú súčasťou dodávky

Vonkajšie rozmery d x š x v	Pracovná doska / plocha d x š x hrúbka	Nosnosť pracovnej dosky / plochy	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	kg		
1306 x 920 x 1785	2000 x 800 x 38	250	44-19443	808,00



Systémy pracovísk, dvojstranné prevedenie

- Základná konštrukcia dvojstranná
- Vráťane 2 pracovných dosiek, nosnosť 250 kg, hrúbka 38 mm
- Vráťane 2 odkladacích polic na kartóny s 8 deliacimi plechmi, nosnosť 100 kg
- Zásuvka a držiaky nie sú súčasťou dodávky

Vonkajšie rozmery d x š x v	Pracovná doska / plocha d x š x hrúbka	Nosnosť pracovnej dosky / plochy	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	kg		
1306 x 1700 x 1785	2000 x 800 x 38	250	44-19446	1.269,00





BITO-TEC

Príslušenstvo



A Panel so zárezmi pre montáž na stenu



B Panel so zárezmi pre montáž na stenu a pracovisko



C Nasadzovací držiak



D Zásuvka



E Polica



F Polica



G PC pracovná doska



H Polica



I Pracovná doska



J Plechové deliče



K Plechové deliče



L Horizontálny spojovník



M Rezacie zariadenie



N Viacúčelová lišta



O Sada zásuvných nožičiek



P Oska



Kontajner, TEC-1333, 4 zásuvky

- S kolieskami, blokovanie vyťahovania viacerých zásuviek súčasne, centrálny uzáver
- Krycia doska s obvodovými hranami - dekor buk, hrúbka 19 mm
- Korpus a čelo tmavo sivé

Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Obj. č.	Cena/ks
600 x 420 x 570	44-13712	365,00



Kontajner, TEC-1333, 3 zásuvky

- S kolieskami, blokovanie vyťahovania viacerých zásuviek súčasne, centrálny uzáver
- Krycia doska s obvodovými hranami - dekor buk, hrúbka 19 mm
- Korpus a čelo tmavo sivé

Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Obj. č.	Cena/ks
600 x 420 x 570	44-13713	377,00

Poz.	Popis		Rozmery mm	Obj. č.	Cena/ks
A	Panel so zárezmi pre montáž na stenu	robustný oceľový plech, jednoducho montovateľný, na vešanie prepraviek SK1095, SK1610 a SK2311	š 457 x v 495	8-14837	25,60
B	Panel so zárezmi pre montáž na stenu a pracovisko	s vystužujúcimi profilmi na zadnej strane, možná montáž na stôl, robustný oceľový plech, jednoducho montovateľný, na vešanie prepraviek SK1095, SK1610 a SK2311	š 1486 x v 457	8-14835	88,00
C	Nasadzovací držiak	univerzálny držiak pre panely so zárezmi	dl, 150	8-14841	11,60
			dl, 200	8-14842	12,20
			dl, 300	8-14843	11,60
D	Zásuvka	povrchová úprava lak RAL 7035 svetlá sivá, kolieska na guľíčkových ložiskách, madlo z ľahkého kovu s popisným štítkom, zámok s 2 kľúčmi	š 475 x v 128 x h 526	44-15802	155,00
E	Polica z pozinkovanej ocele, rovná	oceľová polica so zadným dorazom vrátane 2 konzol, kompletná povrchová úprava epoxidovým povlakom v RAL 9007 sivý hliník, nosnosť 90 kg	š 1246 x v 98 x h 400	44-19312	59,00
			š 1246 x v 98 x h 500	44-19313	65,00
F	Polica z pozinkovanej ocele, naklonená	oceľová polica so zadným dorazom vrátane 2 konzol, sklon 25°, kompletná povrchová úprava epoxidovým povlakom v RAL 9007 sivý hliník, nosnosť 90 kg	š 1246 x v 56,8 x h 300	44-19314	61,00
			š 1246 x v 56,8 x h 400	44-19315	65,00
G	PC pracovná doska z laminovanej drevotriesky	laminovaná drevotrieska, dekór buk, vrátane 2 konzol 600 mm a upevňovacieho materiálu, nosnosť 100 kg, hrúbka 28 mm	dl, 1600 x š 800	44-19303	124,00
H	Polica z laminovanej drevotriesky	laminovaná drevotrieska, dekór buk, hore na oboch stranách s otvormi, Ø 7 mm, s pozdĺžnym rastrom 96 mm na bezskrútkovú montáž deliacich plechov, vrátane 2 konzol 400 mm s upevňovacím materiálom, nosnosť 150 kg	dl, 1600 x š 400	44-19308	105,00
I	Pracovná doska	laminovaná drevotrieska, dekór buk, vrátane 2 konzol 600 mm a upevňovacieho materiálu, nosnosť 100 kg, hrúbka 38 mm	dl, 2000 x š 800	44-19309	307,00
J	Plechové deliče na zasunutie	povrchová úprava epoxidovým povlakom v RAL 9007 sivý hliník, na rozdelenie police a uskladnenie kartónov po výške	v 300 x h 300	44-19273	7,30
K	Plechové deliče s fixačnou pätkou	pre rovnú kovovú policu, povrchová úprava epoxidovým povlakom v RAL 9007 sivý hliník, plynulo posúvateľný	v 170 x h 400	44-19289	10,60
L	Horizontálny spojovník typ BITO-TEC	povrchová úprava epoxidovým povlakom v RAL 9007 sivý hliník, spája 2 stĺpce, na každé pole sú potrebné 2 kusy	dl, 1246	44-19216	21,10
M	Rezacie zariadenie	svorkové pripevnenie k pracovnej doske, šírka rezu 750 mm		44-19251	447,00
N	Viacúčelová lišta	hliníkový profil na zavesenie prístrojov, dodávka s plastovým vodičkom, závesným držiakom, koncovými zátkami a upevňovacími skrutkami	dl, 1500	44-19252	99,50
O	Sada zásuvných nožičiek	na dovybavenie jednostranných stojanov na dvojstranné vyhotovenie, na rozšírenie základne sú potrebné 2 ks	dl, 680 x š 50 x v 30	44-19317	41,60
P	Oska pre baliaci papier	pozostáva z jednej drážkovanej rúrky, Ø 40 mm, na aretáciu v stojane s 2 nastavovacími krúžkami a 2 uzávermi	dl, 1300 x š 40	44-19318	29,00

Prípravné regále

■ S 3 policami a 2 krycími soklovými lištami

Vonkajšie rozmery d x h x v mm	Nosnosť police kg	Obj. č.	Cena/ks
1058 x 424 x 749	100	44-19300	159,00





Pracovné stoly



- Stolový systém - stavebnicový princíp - variabilný a voliteľne rozširiteľný
- Police lesklo pozinkované, nosnosť 100 kg
- Pracovné dosky z viacvrstvového vodovzdorného lepeného bukového dreva Multiplex, hrúbka 30 mm
- Hrany pracovnej dosky skosené
- Povrch brúsený a ošetrený jemnou vrstvou fermeže z ľanového oleja
- Základný rám s epoxidovým povlakom v modrej farbe RAL 5010 alebo lesklo pozinkovaný

Typ 1

Vyhотовenie	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Lesklo pozinkovaný povrch		RAL 5010 modrá	
		Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
bez pracovnej dosky	1100 x 624 x 850	10-12670	89,00	10-12672	109,00
modul s pracovnou doskou	1100 x 700 x 880	10-12671	192,00	10-12673	209,00



Typ 2

Vyhотовenie	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Lesklo pozinkovaný povrch		RAL 5010 modrá	
		Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
bez pracovnej dosky	2100 x 624 x 850	10-12674	149,00	10-12676	169,00
modul s pracovnou doskou	2100 x 700 x 880	10-12675	348,00	10-12677	377,00



Typ 3

Vyhотовenie	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Lesklo pozinkovaný povrch		RAL 5010 modrá	
		Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
bez pracovnej dosky	3100 x 624 x 850	10-12678	212,00	10-12680	239,00
s pracovnou doskou (2-dielna)	3200 x 700 x 880	10-12679	522,00	10-12681	554,00



S pracovnou doskou

- 3 podperové rámy
- 6 vystužovacích traverz
- 4 oceľové police
- 25 mm pracovná doska Multiplex
- Konštrukcia pozinkovaná



Vyhотовenie	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Farba	Obj. č.	Cena/ks
modul s pracovnou doskou	2100 x 700 x 872	lesklo pozinkovaný povrch	10-12682	306,00

Príslušenstvo


A Prídavná polica

B Zadné čielko pracovnej dosky

C Kridlové dvre

D Blok zásuviek

D Zásuvka

F Bočná stena pre pracovný stôl

G Zadné steny pre pracovný stôl

Poz.	Popis	Farba	Rozmery mm	Obj. č.	Cena/ks	
A	Prídavná polica	nosnosť 100 kg, s perforáciou s rozstupom 50 mm, výška police 40 mm, vrátane 4 závesných držiakov	lesklo pozinkovaný povrch	dl. 1000 x š 600	10-17066	18,40 ☐
B	Zadné čielko pracovnej dosky	z laminovanej drevotriesky, zadné čielko s presahom nad dosku, výška 70 mm, vrátane upevňovacieho materiálu	prírodná farba	š 1094 x v 100	10-6781	17,50 ☒
			prírodná farba	š 2100 x v 100	10-6782	25,40 ☒
C	Kridlové dvre	šírka 1000 mm, možné namontovať dodatočne, všetky komponenty epoxidovo povrchovo upravené v RAL 7035 svetlo šedá, pozostávajú z 2 alebo 3 dverových závesov, dvojdielne dvre so zapustenou otočnou úchytkou a bezpečnostným zámkom s dvomi kľúčmi (a trojbodovým blokovacím mechanizmom)	RAL 7035 svetlo šedá	v 500	10-29954	227,00 ☐
D	Zásuvka	povrchová úprava lak RAL 7035 svetlá sivá, kolieska na guľíčkových ložiskách, madlo z ľahkého kovu s popisným štítkom, zámok s 2 kľúčmi	RAL 7035 svetlo šedá	š 475 x v 128 x h 526	44-15802	155,00 ☐
	Blok zásuviek	s traverzami a bezpečnostnými čapmi, povrchová úprava lak RAL 7035 svetlá sivá, úžitkové výšky 60, 100, 140 mm, madlo s popisným štítkom, zámok s 2 kľúčmi, vrátane 1 páru nosníkov na zavesenie, nosnosť/zásuvka 80 kg	RAL 7035 svetlo šedá	š 576 x v 425 x h 610	10-15803	459,00 ☒
F	Bočná stena pre pracovný stôl	z plného plechu, príplatok platí pre jeden bočný rám, vrátane upevňovacích spôn	lesklo pozinkovaný povrch	š 600 x v 850	10-15806	16,20 ☐
			RAL 5010 modrá	š 600 x v 850	10-15807	29,90 ☐
G	Zadné steny pre pracovný stôl	z plného plechu, jednoduchá bezskrútková montáž, vrátane montážneho materiálu	lesklo pozinkovaný povrch	š 1000 x v 850	14-13060	33,30 ☐
			RAL 5010 modrá	š 1000 x v 850	14-13061	53,50 ☐



Pracovné stoly s úložným priestorom



- Konštrukcia svetlo sivá RAL 7035, čelá RAL 5010 modrá
- Max. plošné zaťaženie 1000 kg
- Iné vyhotovenia a farby na požiadanie
- Dodávané v zmontovanom stave

Dodacia lehota: 2 týždne



Dodávané v zmontovanom stave



Centrálné zamykanie jednotlivých blokov



Pracovné plochy z bukoveho masívu 40 mm



Teleso zásuvky vysoko zaťažiteľné, na zachytenie deliacich elementov zásuvky



Zásuvka s plným výsuvom s nosnosťou 75 kg



Ergonomické rukoväte s popisnými štítkami a prehľadnou krytkou



Na požiadanie: Deliace elementy do zásuviek pre maximálnu mieru organizácie skladovania



Šírka 1500 mm, typ 1

Vyhotovenie	Výška mm	Hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
3 zásuvky s plným výsuvom, výšky: 150 mm, 150 mm, 200 mm	840	750	15-39470	1.049,00



Šírka 1500 mm, typ 2

Vyhotovenie	Výška mm	Hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
vľavo: 1 zásuvka s plným výsuvom (výška 150 mm), 1 krídlové dvere (výška 350 mm) vpravo: 1 zásuvka s plným výsuvom (výška 150 mm), 1 krídlové dvere (výška 350 mm)	840	750	15-39471	943,00



Šírka 1500 mm, typ 3

Vyhotovenie	Výška mm	Hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
vľavo: 1 krídlové dvere (výška 500 mm), 1 polica vpravo: 3 zásuvky s plným výsuvom, výšky: 150 mm, 150 mm, 200 mm	840	750	15-21365	999,00



Šírka 1500 mm, typ 4

Vyhotovenie	Výška mm	Hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
vľavo: 3 zásuvky s plným výsuvom, výšky: 150 mm, 150 mm, 200 mm vpravo: 3 zásuvky s plným výsuvom, výšky: 150 mm, 150 mm, 200 mm	840	750	15-21366	1.158,00

Šírka 2000 mm, typ 1

Vyhotovenie	Výška mm	Hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
vľavo: 1 krídlové dvere (výška 500 mm), 1 polica stred: 1 otvorený priestor vpravo: 3 zásuvky s plným výsuvom, výšky: 150 mm, 150 mm, 200 mm	840	750	15-21374	1.173,00



Šírka 2000 mm, typ 2

Vyhotovenie	Výška mm	Hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
vľavo: 3 zásuvky s plným výsuvom, výšky: 150 mm, 150 mm, 200 mm stred: 1 otvorený priestor vpravo: 3 zásuvky s plným výsuvom, výšky: 150 mm, 150 mm, 200 mm	840	750	15-39472	1.299,00



Šírka 2000 mm, typ 3

Vyhotovenie	Výška mm	Hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
vľavo: 1 zásuvka s plným výsuvom (výška 150 mm), 1 krídlové dvere (výška 350 mm) stred: 1 polica vpravo: 3 zásuvky s plným výsuvom, výšky: 150 mm, 150 mm, 200 mm	840	750	15-21371	1.282,00



Šírka 2000 mm, typ 4

Vyhotovenie	Výška mm	Hĺbka mm	Obj. č.	Cena/ks
vľavo: 1 krídlové dvere (výška 500 mm), 1 polica stred: 3 zásuvky s plným výsuvom, výšky: 150 mm, 150 mm, 200 mm vpravo: 1 krídlové dvere (výška 500 mm), 1 polica	840	750	15-21372	1.299,00



Príslušenstvo



A Súprava stojanov na výškové prestavenie

Poz.	Popis	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks	
A	Súprava stojanov na výškové prestavenie	Dodatočná sada pre nastavenie výšky, so 4 odnímateľnými nohami, ktoré sú nasunuté alebo pripevnené k nohám rámu stola	rozsah prestavenia 840 - 940 mm	15-21375	51,00
			rozsah prestavenia 940 - 1040 mm	15-21376	55,50



Poriadok a ochrana majetku!



Na nasledovných stranách Vám predstavíme náš sortiment kvalitných plechových skriniek pre priemyselné a komerčné využitie.

Zastúpené sú oceľové skrine z kvalitného plechu s rozličnými regálovými a policovými elementmi, cez viacúčelové skrine s posuvnými a priehľadnými dverami, zásuvkové skrine v rôznych vyhotoveniach, až po šatníkové skrine a zásuvkové skrine.

Čiastočne je možných až 25 kombinácií farieb bez navýšenia ceny.

Obsah

SKRINKY

Univerzálne skrine	308
Sortiment skriniek	310
Univerzálna skriňa s krídlými dverami	311
Skrine do skladu	312
Veľkopriestorové skrine.....	314
Zásuvkové skrine.....	316





Univerzálne skrine

nosnosť police 70 kg, skriňa šírky do 700 mm



3 bodový zámok

- Ešte lepšie ovládanie, odolnejší uzáver a lepší vzhľad vďaka novému madlu so zámkom (3 bodový zámok) v čiernej farbe s 2 kľúčmi
- Zváraná skriňa a dvere z kvalitného plechu, dvere vystužené
- Zámok s 2 kľúčmi
- 25 farebných kombinácií bez navýšenia ceny
- Farba korpusu a dverí voliteľná
- Pozinkované police, nosnosť 70 kg/1 polica, výškovo nastaviteľné v rastru 15 mm

Dodacia lehota: 4 týždne

i BITO informuje

Pri objednávkach bezpodmienečne uvádzajte:

Farba KORPUS: RAL ...

Farba DVERE: RAL ...

RAL 5010

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7035

Z uvedených farieb RAL sa dá voľne kombinovať: korpus, dvere.

Objednávky bez uvedenia farieb budú realizované v svetlo šedej farbe RAL 7035.

Šírka 500 mm

Rozmery š x v mm	Hĺbka mm	Počet polic	Počet dverí	Obj. č.	Cena/ks
500 x 1950	400	4	1	13-20722	324,00
	500	4	1	13-20724	334,00
Prídavná polica	400	1		13-20723	10,20
	500	1		13-20725	13,10



Šírka 700 mm

Rozmery š x v mm	Hĺbka mm	Počet polic	Počet dverí	Obj. č.	Cena/ks
700 x 1950	400	4	2	13-20726	333,00
	500	4	2	13-20728	369,00
Prídavná polica	400	1		13-20727	11,90
	500	1		13-20729	14,20



Univerzálne skrine

nosnosť police 70 kg, skriňa šírky 930 mm a viac

- Ešte lepšie ovládanie, odolnejší uzáver a lepší vzhľad vďaka novému madlu so zámkom (3 bodový zámok) v čiernej farbe s 2 kľúčmi
- Zváraná skriňa a dvere z kvalitného plechu, dvere vystužené
- Pozinkované police, nosnosť 70 kg/1 polica, výškovo nastaviteľné v rastru 15 mm

Dodacia lehota: 2 týždne



3 bodový zámok



i BITO informuje

Pri objednávkach bezpodmienečne uvádzajte:

Farba KORPUS: RAL ...

Farba DVERE: RAL ...

RAL 5010 **RAL 3000** **RAL 5012** **RAL 6011** **RAL 7035**

Z uvedených farieb RAL sa dá voľne kombinovať: korpus, dvere.
Pre kombináciu korpus RAL7035 svetlá šedá a dvere RAL5010 modrá je dodací termín cca. 2 týždne. Pre všetky ďalšie kombinácie je termín dodania 4 týždne.
Objednávky bez uvedenia farieb budú realizované v svetlo šedej farbe RAL 7035.

Špeciálna ponuka

339,00

13-20474

ako na fotografii (bez obsahu)

Šírka 930 mm

Rozmery š x v mm	Hĺbka mm	Počet polic	Počet dverí	Obj. č.	Cena/ks
930 x 1950	400	4	2	13-20474	339,00
	500	4	2	13-20476	392,00
	600	4	2	13-20478	435,00
Prídavná polica	400	1		13-20475	15,00
	500	1		13-20477	17,30
	600	1		13-20479	18,20



Šírka 1200 mm

Rozmery š x v mm	Hĺbka mm	Počet polic	Počet dverí	Obj. č.	Cena/ks
1200 x 1950	400	4	2	13-20480	435,00
	500	4	2	13-20482	479,00
	600	4	2	13-20484	552,00
Prídavná polica	400	1		13-20481	19,00
	500	1		13-20483	19,80
	600	1		13-20485	23,10





Sortiment skriniek na soklíku



- Skriňa a dvere z kvalitného plechu
- Zámok s 2 kľúčmi
- Dvere spoločne uzamykateľné
- 25 farebných kombinácií bez navýšenia ceny

Dodacia lehota: 2 týždne

Skrinky pre upratovacie potreby, na soklíku, šírka 600 mm

- Stredová skrátená deliaca stena
- Vľavo 4 pevné priehradky
- Vpravo priebežná priehradka a 1 šatníková tyč s 3 posuvnými háčikmi
- Zapustené dvere zamykané pomocou trojbodového cylindrického zámku

Rozmery š x v x h mm	Počet dverí	Obj. č.	Cena/ks
600 x 1850 x 500	2	13-35733	286,00

Skrinky pre upratovacie potreby, na soklíku, šírka 1000 mm

- Stredová priebežná deliaca stena
- Vľavo 4 výškovo nastaviteľné priehradky
- Vpravo pevná priehradka a 1 šatníková tyč s 3 posuvnými háčikmi
- Zapustené dvere zamykané pomocou trojbodového cylindrického zámku

Rozmery š x v x h mm	Počet dverí	Obj. č.	Cena/ks
1000 x 1950 x 500	2	13-35734	452,00
1000 x 1950 x 600	2	13-35735	483,00

Šatníkové skrine/skrine na dokumenty, na soklíku, šírka 600 mm

- Stredová priebežná deliaca stena
- Vľavo 4 pevné priehradky
- Vpravo pevná priehradka a 1 šatníková tyč s 3 posuvnými háčikmi
- Zapustené dvere zamykané pomocou trojbodového cylindrického zámku

Rozmery š x v x h mm	Počet dverí	Obj. č.	Cena/ks
600 x 1850 x 500	2	13-35730	296,00

Šatníkové skrine/skrine na dokumenty, na soklíku, šírka 1000 mm

- Priebežná pevná priehradka, pod ňou stredová deliaca stena
- Vľavo 3 výškovo nastaviteľné priehradky
- Vpravo 1 šatníková tyč s 3 posuvnými háčikmi
- Zapustené dvere zamykané pomocou trojbodového cylindrického zámku

Rozmery š x v x h mm	Počet dverí	Obj. č.	Cena/ks
1000 x 1950 x 500	2	13-35731	409,00
1000 x 1950 x 600	2	13-35732	450,00

Univerzálna skriňa s krídlovými dverami

nosnosť police do 50 kg

- Zváraná skriňa a dvere z kvalitného plechu, dvere vystužené
- 4 police
- Trojbodový zámok s 2 kľúčmi
- Pozinkované police, výškovo nastaviteľné v rasti 30 mm
- Nosnosť až 50 kg na jednu policu
- Dodávané zmontované - treba iba zavesiť police

Dodacia lehota: 2 týždne



Špeciálna ponuka

179,00
13-20057

od 3 ks
ako na fotografii (bez obsahu)



Nosnosť police do 50 kg

Farba	Šírka mm	Výška mm	Hĺbka mm	Počet polic	Počet dverí	Obj. č.	Cena/ks od 1 ks	Cena/ks od 3 ks
Skriňa svetlo šedá RAL 7035 / dvere RAL 5012 svetlo modrá	940	1950	400	4	2	13-38400	199,00	179,00
Skriňa svetlo šedá RAL 7035 / dvere RAL 7035 svetlo sivá	940	1950	400	4	2	13-20057	199,00	179,00
Prídavná polic	925	24	352	1		13-20437	14,30	

Objednávajte mailom na info@bito.sk




Skrine do skladu s prepravkami




Všetko po ruce: pre najvyššie nároky vo výrobe a sklade

- Práškovy lakovaný oceľový plech
- Pozinkované police, výškovo nastaviteľné v rastru 15 mm
- 3 bodový tyčový uzáver so zapusteným madlom
- Bezpečnostný zámok s 2 kľúčmi
- 25 farebných kombinácií bez navýšenia ceny


Dodacia lehota: 2 týždne



SK1610



SK2311



SK3521

S prepravkami, 700 x 1690 x 300 mm, 11 políc

- Nosnosť až 70 kg na jednu полицu

Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Počet políc	Ks/súprava	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
700 x 1690 x 300	11	60	36 x SK1610 červená (160 x 103 x 75 mm) 24 x SK2311 modrá (230 x 150 x 125 mm)	13-20461	511,00



S prepravkami, 700 x 1690 x 300 mm, 14 políc

- Nosnosť až 70 kg na jednu полицu

Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Počet políc	Ks/súprava	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
700 x 1690 x 300	14	90	42 x SK1610 červená (160 x 103 x 75 mm) 48 x SK1610 modrá (160 x 103 x 75 mm)	13-20460	558,00



S prepravkami, 1000 x 1980 x 420 mm, 11 políc

■ Nosnosť až 70 kg na jednu policu

Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Počet polic	Ks/súprava	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
1000 x 1980 x 420	11	72	48 x RK3109 modrá (300 x 117 x 90 mm) 12 x SK3521 červená (350 x 210 x 145 mm) 12 x SK3521 modrá (350 x 210 x 145 mm)	13-20466	736,00



SKRINKY

S prepravkami, 1000 x 1980 x 420 mm, 9 políc

■ Nosnosť až 70 kg na jednu policu

Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Počet polic	Ks/súprava	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
1000 x 1980 x 420	9	40	20 x SK3521 červená (350 x 210 x 145 mm) 20 x SK3521 modrá (350 x 210 x 145 mm)	13-20465	659,00

**S prepravkami, 1000 x 1980 x 420 mm, 12 políc**

■ Nosnosť až 70 kg na jednu policu

Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Počet polic	Ks/súprava	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
1000 x 1980 x 420	12	72	40 x RK3109 modrá (300 x 117 x 90 mm) 16 x RK3209 modrá (300 x 234 x 90 mm) 16 x RK3214 modrá (300 x 234 x 140 mm)	13-20467	757,00










Veľkopriestorové skrine s prepravkami



Dostatok priestoru pre malé súčiastky a materiály

- Optimálne priestorové usporiadanie vďaka integrovanej skladovacej ploche na zosilnených dverových krídlach
- Oceľové police je možno nastavovať v rastri 10 mm
- 3 bodový tyčový uzáver so zapusteným madlom
- Nosnosť až 70 kg na jednu policu

Dodacia lehota: 2 týždne



Špeciálna ponuka

917,00
13-20462

S 92 prepravkami

Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Počet polic	Ks/ súprava	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
1100 x 1950 x 535	9	92	40 x SK1610 modrá (160 x 103 x 75 mm) 28 x SK2311 červená (230 x 150 x 125 mm) 15 x SK3521 modrá (250 x 210 x 145 mm) 9 x SK5032 červená (500 x 315 x 200 mm)	13-20462	917,00

So 106 prepravkami

Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Počet polic	Ks/súprava	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
1100 x 1950 x 535	9	106	56 x SK1610 červená (160 x 103 x 75 mm) 35 x SK2311 modrá (230 x 150 x 125 mm) 6 x SK5031 červená (500 x 315 x 145 mm) 9 x SK5032 modrá (500 x 315 x 200 mm)	13-20463	938,00



SKRINKY

S 83 prepravkami a 3 zásuvkami

Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Počet polic	Ks/súprava	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
1100 x 1950 x 535	7	83	3 teleskopické zásuvky 40 x SK1610 modrá (160 x 103 x 75 mm) 28 x SK2311 červená (230 x 150 x 125 mm) 15 x SK3521 modrá (250 x 210 x 145 mm)	13-20468	1.169,00



S 97 prepravkami a 3 zásuvkami

Vonkajšie rozmery š x v x h mm	Počet polic	Ks/súprava	Vyhotovenie	Obj. č.	Cena/ks
1100 x 1950 x 535	7	97	3 teleskopické zásuvky 56 x SK1610 červená (160 x 103 x 75 mm) 35 x SK2311 modrá (230 x 150 x 125 mm) 6 x SK5031 červená (500 x 315 x 145 mm)	13-20469	1.197,00





Zásuvkové skrine



- Korpus RAL 7035 svetlo šedý, predný diel RAL 5010 modrá
- Nosnosť zásuvky 75 kg
- Sériovo s plným výsuvom
- Ergonomické madlo s úchopom zhora a zdola
- Sériovo s ochranou proti vysunutiu a vypadnutiu zásuviek
- Popisné pruhy zostávajú za transparentnými krytmi dlhodobo čisté a čitateľné
- Príslušenstvo podľa požiadavky: deliace a zasúvacie steny, kastlíky na malé dielce, protišmyková rohož, nástavec na skriňu, sokel pre vysokozdvížný vozík
- Iné farby / rozmery, vysoko zaťažiteľné zásuvky až do 200 kg na požiadanie

Dodacia lehota: 2 týždne



Korpus s extrémnou stabilitou

Šírka 650 mm






Výška	Počet zásuviek/ dverí	Výška zásuviek/dverí	Konfigurácia	Hĺbka 650 mm	
				Obj. č.	Cena/ks
mm					
800	3	1 x 100 mm 1 x 175 mm 1 dvere 400 mm		13-20630	606,00
	4	2 x 100 mm 1 x 200 mm 1 x 300 mm		13-20634	688,00


Šírka 800 mm



Výška	Počet zásuviek/ dverí	Výška zásuviek/dverí	Konfigurácia	Hĺbka 650 mm		Hĺbka 750 mm	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
mm							
1000	7	2 x 75 mm 2 x 100 mm 1 x 150 mm 2 x 200 mm		13-20638	1.083,00	13-20640	1.143,00



Šírka 1050 mm


Výška mm	Počet zásuviek / dverí	Výška zásu- viek/dverí	Konfigurácia	Hĺbka 650 mm		Hĺbka 750 mm	
				Obj. č.	Cena/ks	Obj. č.	Cena/ks
1000	5	2 x 100 mm 2 x 200 mm 1 x 300 mm		13-20642	1.073,00	13-20644	1.119,00
	7	2 x 75 mm 2 x 100 mm 1 x 150 mm 2 x 200 mm		13-20646	1.282,00	13-20648	1.336,00
1200	7	4 x 100 mm 2 x 200 mm 1 x 300 mm		13-20650	1.336,00	13-20652	1.397,00
	10	8 x 100 mm 2 x 150 mm		13-20654	1.665,00	13-20656	1.736,00




SKRINKY

Šírka 1300 mm

Výška mm	Počet zásuviek / dverí	Výška zásu- viek/dverí	Konfigurácia	Hĺbka 750 mm	
				Obj. č.	Cena/ks
1000	7	2 x 75 mm 2 x 100 mm 1 x 150 mm 2 x 200 mm		13-20658	1.698,00
1200	8	2 x 75 mm 1 x 100 mm 3 x 150 mm 2 x 200 mm		13-20660	1.882,00
1600	11	4 x 100 mm 2 x 125 mm 3 x 150 mm 2 x 200 mm		13-20662	2.421,00





Trvalé a efektívne skladovacie riešenia



Logistika je trhom budúcnosti. Požiadavky na rýchly tok tovaru, krátke priebežné časy a účinné procesy v rámci logistického reťazca si vyžadujú spoľahlivé systémy skladovania a kompletovania za primeranú cenu.


Jasnú výhodu pri realizácii takýchto systémov majú spoločnosti, ktoré vyrábajú všetky súvisiace komponenty a ktoré preberajú zodpovednosť za plánovanie a realizáciu projektu. Spoločnosti, akou je BITO.



Vlastná produkcia regálových systémov a plastových boxov zaisťuje bezpečné riadenie realizácie projektov vďaka efektívnosti a transparentnosti. Časové harmonogramy sa plánujú jednoduchšie a pri realizácii sa aj reálne dodržia. Kooperácia medzi jednotlivými oddeleniami prebieha veľmi hladko.

Obsah

Viacposchodové regálové zostavy/plošiny	320
SDS - dynamické regále na drobný tovar	322
Automatický sklad drobného materiálu (AKL) ...	324
Paletové regále PRO	326
Vjazdové regály	328
Spádové priebežné paletové regály PROflow ...	330
Konzolové regále	332
PROmobile paletový regál	334
BITO PROMotion shuttle systém	336





Viacposchodové regálové zostavy BITO

Hospodárnosť regálových zostáv výrazne závisí od toho, do akej miery sa podarí využiť objem skladovacej haly.

Efektívnym riešením sú policové regály rozvrhnuté do niekoľkých poschodí, či už ako samostatné riešenie, alebo ako súčasť väčšieho celku zloženého z rôznych skladovacích techník.

Úžitková plocha skladu sa znásobí.




Vaše výhody

- Dobré využitie priestoru nepriamo vedie k znásobeniu užitočnej plochy skladu
- Kompaktné skladovanie ľahkých a stredne ťažkých balení
- Súčasné vychystávanie na viacerých úrovniach – podstatne rýchlejšia realizácia zákazky
- Prehľadné investičné náklady, pretože komponenty regálov slúžia zároveň ako nosná konštrukcia prechodov a plošín

Viacposchodová zostava policových regálov




Ďalšia pracovná plocha na vrchu



Plošiny BBS



Ďalšia pracovná plocha na zemi



Ďalšie informácie o tomto produkte nájdete v katalógu **SYSTÉMOVÁ PRÍRUČKA** dostupný zdarma. V príp. záujmu volajte 038/760 00 86 alebo pište na info@bito.sk



SDS - dynamické regále na drobný tovar – enormná časová úspora, vychystávanie obrovských množstiev

V rámci vychystávacích zostáv podľa princípu „prístup osoby k tovaru“ rastie význam vychystávania kusového tovaru z priebežných regálov. Obstarávacie náklady tohto systému sa rýchlo vrátia cielenou racionalizáciou.


Oddelené vychystávacie a zásobovacie cesty zabraňujú vzájomnému prekážaniu pri obsluhu regálov. Dostupnosť tovaru je zaistená samočinným posunom skladovaných položiek. Jasná a priame operácie uľahčujú vychystávanie tovaru a zníženie chybovosti. Produktivita jednotlivých pracovníkov sa zvyšuje.

Regály značky BITO na kusový tovar so spádovým priebežným systémom predstavujú racionálne riešenie pre takmer všetky oblasti, a to nielen vďaka výraznej úspore prepravných časov v porovnaní s konvenčnými regálmi o 40 až 70 %, ale aj vďaka úspore potrebnej plochy až o 30 %.



Vaše výhody

- Maximálne využitie priestorov skladu
- Racionálne a automatizované procesy, nárast efektivity
- Prehľadný, rýchly priebeh prevádzky
- Redukcia dopravných časov
- Prísne dodržiavanie princípu FIFO (first-in – first out; prvý dnu, prvý von)
- Permanentná aktualizácia stavu zásob vďaka možnosti spojenia so systémami správy skladu
- Naklonené úrovne zaisťujú, že tovar prejde samostane k vychystávaniu – aj tovar v balných jednotkách s horšími vlastnosťami chodu



Umožňuje ergonomickú realizáciu čela regála

Kanbanové regále



SDS automatické



SDS s nadstavbou




Ďalšie informácie o tomto produkte nájdete v katalógu **SYSTÉMOVÁ PRÍRUČKA** dostupný zdarma. V príp. záujmu volajte 038/760 00 86 alebo pište na info@bito.sk



Automatický sklad drobného materiálu (AKL) – vysoká účinnosť 10


Logistické koncepčné riešenia sa čoraz viac opierajú o kompletné systémy na princípe „tovar priamo k pracovníkovi“. Najrozšírenejší systém je automatický sklad drobného materiálu s jednotlivými úložnými miestami pre prepravky alebo podnosy.

BITO sa na tomto trhu etablovalo ako jeden z mála výrobcov, ktorý okrem regálovej techniky ponúka aj vhodné AKL-prepravky a podnosy.



Vaše výhody

- Extrémne krátke prístupové časy
- Optimálne využitie priestoru v dôsledku konštrukcie s vysokými regálmi
- Vysoká disponibilnosť tovaru vďaka neustálej inventúre
- V úložných jednotkách je možné skladovať aj položky veľmi veľkej hmotnosti
- Ide o uzavreté systémy, prístup nepovoláných osôb k tovaru je teda znemožnený



Optimálnym ergonomickým usporiadaním kompletného priestoru pred automatickým skladom drobného materiálu vznikajú výhody pri informovaní a v dostupnosti tovaru.

(1) Informačný čas (2) Manipulačný čas (3) Prepravný čas


Plastové prepravky



Plastové podnosy



Oceľové podnosy s límcem



Oceľové podnosy



Atypické riešenia podľa požiadaviek zákazníka



Ďalšie informácie o tomto produkte nájdete v katalógu **SYSTÉMOVÁ PRÍRUČKA** dostupný zdarma. V príp. záujmu volajte 038/760 00 86 alebo píšete na info@bito.sk



Paletové regále BITO nestarnúca klasika

Štandardným riešením v oblasti paletových regálov je konštrukcia so širokými uličkami. Obsluha regálov sa spravidla vykonáva čelnými zakladačmi, stohovacími vozíkmi s výsuvným stožiarom (retrakmi) alebo vychystávacími stohovacími vozíkmi.

Paletový regál môže byť realizovaný aj ako sklad s úzkymi uličkami. Vo väčšine prípadov sa zber a vychystávanie vykonáva navádzanými vozíkmi.



Vaše výhody

- Vhodné pre euro palety, gitterboxy a palety špeciálnych veľkostí
- Pozdĺžne a priečne uskladnenie možné vďaka rôznym šírkam polí a konštrukčným detailom
- Skladovanie do dvojnásobnej hĺbky
- Možno kombinovať s inými regálovými systémami
- Umožňuje automatickú obsluhu
- Možné ako viacposchodová konštrukcia
- Široké príslušenstvo

Široká ulička






Úzka ulička



Automatizovaný paletový regál



**Katalógové ceny sú len informatívne.
Kontaktujte nás, radi Vám
vypracujeme cenovú ponuku!**



Ďalšie informácie o tomto produkte nájdete v katalógu **SYSTÉMOVÁ PRÍRUČKA** dostupný zdarma. V príp. záujmu volajte 038/760 00 86 alebo pište na info@bito.sk



SKLADOVACIE A VYCHYSTÁVACIE RIEŠENIA



Vjazdové regály BITO

– úspora drahej skladovacej plochy, vyžaduje menej obslužných uličiek


Vjazdové regály sa vyznačujú tým, že do každej skladovacej úrovne je možné uskladniť hneď niekoľko paliet za sebou. To značí, že sa dá dosiahnuť optimálne využitie plochy a priestoru, podobne ako pri blokovom sklade.

Doba zotrvania paliet v regáli je pri tomto systéme zvyčajne dlhá – odporúča sa teda pre sezónne skladovanie.




Vaše výhody

- Cenovo výhodnejšia a kompaktnejšia forma skladovania
- Optimálne využitie plochy a priestoru
- Veľmi dobré objemové využitie
- Bezpečné skladovanie tovaru citlivého na tlak, aj paliet s nerovnomerne rozloženým nákladom
- Jednoduchá a rýchla implementácia pomocou závesných konzol




Konvenčný paletový regál



System vjazdový regál

System vjazdový regál



Ďalšie informácie o tomto produkte nájdete v katalógu **SYSTÉMOVÁ PRÍRUČKA** dostupný zdarma. V príp. záujmu volajte 038/760 00 86 alebo pište na info@bito.sk



Paletový spádový priebežný regál BITO PDS – a Váš sklad je v pohybe

PDS hrá veľkú rolu v skladovaní a manipulácii, pretože užívatelia ocenili jeho prínos pre efektívnejšie procesy. Doposiaľ bolo PDS používané hlavne pre zásoby vo výrobných priestoroch, skladoch a expedícií. Dnes sa presadzuje ako alternatíva ku klasickým regálom priebežné riešenie, za účelom realizácie princípu FIFO, alebo zásuvacie riešenie podľa princípu LIFO, ktorým sa ušetrí miesto.



Kompaktné usporiadanie priebežných kanálov vedľa seba a nad sebou vedie k vysokej hustote skladovania, a tým k optimálnemu využitiu objemu haly. Stupeň využitia plochy je oproti konvenčným regálom o 60 % vyšší.

Vďaka dostatočnej zásobe v jednotlivých kanáloch sa pri vychystávaní zabráni vzniku prestojov.



Vaše výhody

- Kompaktné skladovanie s veľmi dobrým využitím objemu vďaka zrušeniu nadbytočných regálových uličiek
- Vysoká flexibilita a úspora času pri vychystávaní a expedícii
- Realizáciou princípu FIFO: prvý uskladnený – prvý odobratý, je uľahčená kontrola dátumu trvanlivosti, šarží alebo sérií výrobkov
- Systém je vhodný pre kompletovanie: vďaka veľkej rezerve nevznikajú žiadne prestoje
- Prehľadnosť regálového systému zabráni nepredvídateľnému minútiu zásob, procesy sa dajú lepšie predvídať
- Strana plnenia a odberu je oddelená
- Zabráni sa vzájomným stretom vodičov vysokozdvížných vozíkov, zvýši sa produktivita práce, bezpečnosť pracovného prostredia v sklade – obsluha regálov je bezpečnejšia
- Odstránia sa zbytočné regálové uličky, skráti sa interné prepravné cesty
- V porovnaní s paletovými regálmi sa zvýši využitie skladovacej plochy až o 60 %, dodatočne sa zníži spotreba energie v hale, spotreba energie prepravných prostriedkov sa zásluhou skrátenia prepravných časov zníži o 40 %



V porovnaní s tradičným paletovým regálom redukuje časy na 2/3.
(1) Informačný čas (2) Manipulačný čas (3) Prepravný čas



Ďalšie informácie o tomto produkte nájdete v katalógu **SYSTÉMOVÁ PRÍRUČKA** dostupný zdarma. V príp. záujmu volajte 038/760 00 86 alebo píšete na info@bito.sk




Naskenujte QR kód:

Produktové video PROflow


www.bito.com/
qr-proflow-int

Separácia palet FlowStop




Naše novovyvinuté FlowStop zariadenie správne a bezpečne oddelí paletu v mieste odberu. Vysokozdvížný vozík môže vybrať paletu z regálu bez námahy a náporového tlaku bez toho, aby sa separačné zariadenie poškodilo. Kompaktný konštrukčný celok sa nachádza mimo dosahu vysokozdvížného vozíka. Pri tradičnom separačnom systéme bola potrebná určitá zručnosť obsluhy vozíka. Nové separačné zariadenie pracuje aj pri menej obratnej a skúsenej obsluhu.

Spádové priebežné paletové regály



Funguje podľa princípu FIFO (first in first out - prvý dnu, prvý von)

Zásuvný paletový regál



Funguje podľa princípu LIFO (last in first out - posledný dnu, prvý von)



Konzolové regále BITO – pre všetky dlhé a objemné tovary

Konzolové regále sú veľmi variabilný systém, ktorý umožňuje skladovanie širokej škály produktov: dlhé tovary ako potrubia a rúry, ploché materiály ako drevené a kovové dosky ako aj objemné predmety.


Zvláštnosťou tohto systému je, že všetky komponenty je možné vyrobiť individuálne na mieru. Navrhne Vám špecifickú koncepciu regálovej zostavy vychádzajúcu z veľkosti a váhy skladovaných predmetov a priestoru, ktorý je k dispozícii.

Predložíme Vám ponuku vychádzajúcu z individuálnych požiadaviek podľa parametrov Vašej haly a Vami skladovaného materiálu. Využite túto službu a nechajte si profesionálne poradiť.



Vaše výhody

- Na samonosné dlhé predmety: konzolové ramená s alebo bez poistky proti odvaleniu
- Na flexibilne dlhé predmety, odrezky, prířezy a neskladné veci: konzolové ramená s vodorovnými oceľovými policami
- K ergonomicky výhodnému vychystávaniu na montážnych pracoviskách: konzolové ramená s naklonenými oceľovými policami
- Na predmety kruhovitého tvaru a veci skladované nastojato: rúrkové konzolové ramená



Ďalšie informácie o tomto produkte nájdete v katalógu **SYSTÉMOVÁ PRÍRUČKA** dostupný zdarma. V príp. záujmu volajte 038/760 00 86 alebo píšite na info@bito.sk

Konzolové regály pre vnútorné použitie




Konzolové regály pre vonkajšie použitie



Mobilné konzolové regály



Pre ťažké aplikácie





Maximálna hustota skladovania s PRO mobile paletovými regálmi

Najčastejšími pojmami používanými v súvislosti s prevádzkovými nákladmi skladov sa stali optimalizácia využívania skladovacích plôch a zhustenie skladovaných položiek. Vždy, ak sa má skladovacia plocha optimálne využiť a zmenšiť obsadenie plochy v prospech nových užitočných plôch, je použitie pojazdných regálových zostáv najúčinnnejším riešením.


Kompaktné skladovanie umožňuje podľa druhu použitého systému zvýšiť skladovaciu kapacitu o 100% až 180% príp. usporiť až 50% plochy. Pri výstavbe novej haly sa docielu značné zníženie investičných nákladov.

V spojení s modernými koncepciami riadenia skladu ako aj fundovaným plánovaním a projektovaním sa už dnes dajú realizovať riešenia budúcnosti.




Vaše výhody


- Šetrite miesto pri výstavbe haly
- Kompaktné skladovanie šetrí podlahovú plochu a skladovací objem
- Podlahová plocha je voľná eliminovaním uličiek
- Šetrí energie, najmä v chladiarenských a mraziarenských zariadeniach
- Podstatne redukuje investičné náklady
- Zvýšte kapacitu existujúcich priestorov
- Podstatné zvýšenie skladovacej kapacity na rovnakej ploche
- Žiadne náklady na zriadenie novej budovy
- Optimálne využitie podlahovej plochy v existujúcich priestoroch



1) Úspory s PROmobile



2) Konvenčný paletový regál



3) Lepšie využitie podlahovej plochy

System paletových regálov



SKLADOVACIE A VYCHYSTÁVACIE RIEŠENIA



Ďalšie informácie o tomto produkte nájdete v katalógu **SYSTÉMOVÁ PRÍRUČKA** dostupný zdarma. V príp. záujmu volajte 038/760 00 86 alebo pište na info@bito.sk



BITO-PROmotion – inteligentný skladový pomocník

Shuttle systém je moderná a efektívna alternatíva k automatickým skladovacím systémom, drive-in a push-back dynamickým systémom. Manipulačný robot sa pohybuje po koľajniciach a nesie palety do a von zo skladovacích kanálov. Je obsluhovaný diaľkovým ovládaním napájaným z batérií. Prevádzka je vykonávaná konvenčným vysoko zdvižným vozíkom.


Zvláštnosťou BITO Shuttle systému sú bezkonkurenčné bezpečnostné technológie.



Vaše výhody

- Vysoká hustota skladovania
- Vynikajúce využitie objemu, pretože nie je potrebný žiadny sklon dráhy
- Hlboké dráhy poskytujú vysoký stupeň využitia podlahovej plochy
- FIFO a LIFO princíp
- Manipulácia bez rizika poškodenia tovaru citlivého na tlak
- Každá dráha môže byť individuálne prístupná
- Vysoká efektívnosť pri skladovaní nižšieho počtu rôznorodosti tovarov

FIFO




LIFO

**BITO PROmotion shuttle systém**

- 1 Diaľkové ovládanie
- 2 Senzor detekcie dopravníka
- 3 Tlačidlo núdzového zastavenia
- 4 Laserový snímač pre detekciu osôb
- 5 Senzor vzdialenosti
- 6 Vodiaca lišta



Ďalšie informácie o tomto produkte nájdete v katalógu **SYSTÉMOVÁ PRÍRUČKA** dostupný zdarma. V príp. záujmu volajte 038/760 00 86 alebo pište na info@bito.sk


DK NO

BITO Lagertechnik A/S
 Hestehaven 21 I
 DK-5260 Odense S
 Tel.: +45 70 21 51 51
 Fax: +45 65 90 52 41
 E-Mail: info@bitodanmark.dk
 dk.bito.com

SE

BITO Lagersystem
 Florettgatan 29c
 SE-254 67 Helsingborg
 Tel: +46 (0) 42 151910
 E-Mail: info@bito.se
 www.bito.se

FI

BITO Varastotekniikka
 Harkkoraudentie 10
 FI-00700 Helsinki
 Tel: +358 9 8700 1150
 Fax: +358 9 8700 1131
 E-Mail: info@bito.fi
 www.bito.fi

AT

BITO Lagertechnik
 Austria GmbH
 Handelsring 5a
 A-4481 Asten
 Tel.: +43 72 24 655 55-0
 Fax: +43 72 24 655 55-20
 E-Mail: info@bito.at
 at.bito.com

FR

BITO SYSTEMES
 14, rue de la Perdrix – Paris Nord 2
 BP 41014 Tremblay-en-France
 F-95911 Roissy CDG Cedex
 Tél.: +33 820 821 133
 Fax: +33 820 821 135
 E-Mail: info@bito.fr
 www.bito.fr

BE NL

BITO Systems nv
 Boomsesteenweg 97
 B-2630 Aartselaar
 Tel.: +32 3 870 99 00
 Fax: +32 3 870 99 01
 E-Mail: info@bitosystems.com
 www.bitosystems.com

GB

BITO STORAGE SYSTEMS LTD
 Finch Way
 Hemdale Business Park
 Nuneaton
 GB-Warwickshire CV11 6WH
 Tel.: +44 24 7638 8850
 Fax: +44 24 7638 8860
 E-Mail: info@bito.co.uk
 www.bito.co.uk

DE LU

BITO-Lagertechnik
 Bittmann GmbH
 Postfach 200
 D-55587 Meisenheim
 Tel.: +49 67 53 122-0
 Fax: +49 67 53 122-399
 E-Mail: info@bito.de
 www.bito.de

CH

BITO-Lagertechnik
 Bittmann AG
 Industriestrasse 11
 CH-6343 Rotkreuz
 Tel.: +41 41 7 90 20 64
 Fax: +41 41 7 90 43 28
 E-Mail: info@bito.ch
 www.bito.ch

Nové BITO CTB prepravky - jedinečné, univerzálne a extrémne stabilné



Prepravky CTB pre C-dielce

so sťahovacím okienkom

- zasunutím okienka môžete odoberať súčiastky bez toho aby ste najskôr museli prepravku vytáhnovať
- voliteľná dávkovacia prepážka zabraňuje vypadávaniu malých dielov
- veľkorysý vyberací uhol uľahčuje vyberanie malých častí
- držiak štítkov na zadnej strane na pridávanie kanbanových kariet
- prepravky sú sériovo dodávané so sťahovacím okienkom, ktoré môže byť použité ako nosné držadlo
- farba holubia modrá

Cena/ks

6,25

53-31315

Rozmery d x š x v: 300 x 156 x 140 mm

Vnútorné rozmery d x š x v: 250 x 127 x 129 mm

Objem: 4,1 L

Váha obsahu: 15 kg

Farba: holubia modrá

Obj. č.: 53-31315

Správne skladovanie pneumatík

NOVINKA



Regále na pneumatiky - Regálový vozík

pojzdné vyhotovenie, lesklo pozinkované
prevedenie

- Nosnosť police: 150 kg
- Nosnosť poľa: 300 kg
- 2 skladovacie úrovne so špeciálne tvarovanými traverzami pre bezpečné skladovanie a prepravu pneumatík a diskov
- s 2 otočnými a 2 pevnými kolieskami, otočné kolieska s aretačnými brzdami



Cena za set

279,00

10-40200

ako na fotografii (bez obsahu)

V x D x H: 1625 x 1370 x 682 mm

: 424 mm

Nosnosť police: 150 kg

pozinkované

Obj. č. 10-40200



Kontaktujte nás...

■ Zavolajte nám na:

Predajca západ:

Ing. Michal Gajdoš

tel. č.: +421 (0) 918 112 708

Predajca stred:

Ing. Pavel Mikuška

tel.č.: +421 (0) 915 647 734

Predajca východ:

Mgr. Branko Smriga

tel.č.: +421 (0) 915 693 794



Webové stránky

www.bito.sk

■ Na našej internetovej stránke nájdete rozsiahle informačné materiály, príklady z praxe pre komplexné skladovacie zariadenia a mnoho iných zaujímavostí vo viac ako 15 jazykoch

sk.bito.com



Katalógy, produktové letáky, DVD

... Vyžiadajte si materiály zdarma!

- BITO Imidž brožúra, dostupná v nemčine a v angličtine
- BITO systémová príručka „Der Systemprofi“
- DVD BITO skladovacie systémy
- Návod na montáž a použitie, technické listy
- Produktové prospekty

Facebook

Nájdete nás na:

www.facebook.com/bito.sk



Pridaná hodnota uľahčí prácu zamestnancom

www.bito.sk

BITO Skladovacia technika s.r.o

Centrála na Slovensku
Sládkovičova 757/38A
SK-95701 Bánovce nad Bebravou
Tel.: +421 38 760 00 86
Mail: info@bito.sk
www.bito.com

Kancelária na východe Slovenska

BC POPRAD
Karpatská 3256/15
SK-058 01 Poprad
Tel: +421 915 693 794

BITO

... a ako skladuješ Ty?

Náš novovyvinutý ergonomický
skladací mechanizmus uľahčuje
manipuláciu a šetrí čas!



Skladací BITOBOX EQ

- robustný skladací box pre rôzne použitia
- úspora priestoru pri skladovaní a preprave prázdnych prepraviek
- úspora miesta v pomere 1:4
- taktiež použiteľný v automatizovaných skladoch vďaka variantom s rebrovaným alebo dvojitém dnom
- na želanie tiež s dvojdielnym vekom a otvorom pre zaistenie plombami

Centrála spoločnosti BITO – výrobný závod:



BITO- Lagertechnik
Bittmann GmbH
Obertor 29, D-55590 Meisenheim
Tel.: +49-(0) 6753-122-0
E-mail: info@bito.de