



Bacs gerbables et emboîtables

**BITO U-Turn**

GAGNEZ DE L'ESPACE PAR UNE SIMPLE ROTATION !

NOUVELLE HAUTEUR : 220 MM

A BIT OF  
PRODUCTS.



[www.bito.com](http://www.bito.com)



**BITO**  
SYSTEMES


# ÉCONOMISEZ DE L'ESPACE. GAGNEZ EN VOLUME.

TOUT EN PROFITANT D'UNE CAPACITÉ DE CHARGE  
ACCRUE DE 20% PAR RAPPORT À D'AUTRES BACS  
GERBABLES ET EMBOÎTABLES DE TAILLE COMPARABLE.

Vos avantages :

- **Marchandises en vrac:** Stockage dans moins de bacs
- **Charges unitaires:** La longueur intérieure disponible est de 60 mm de plus.  
Il n'est donc pas nécessaire de recourir à des bacs plus grands.

## VOLUME DE TRANSPORT EN COMPARAISON




Parois verticales à trois nervures de renfort.

Les marques d'orientation en haut et aux poignées permettent de repérer aisément à la vue et au toucher si le bac se trouve en position de gerbage ou d'emboîtement.

## INFORMATIONS PRODUIT

BITO U-Turn		DSB 64221		DSB 64321
Dimensions extérieures (LxIxH)		600×400×220 mm		600×400×320 mm
Dimensions intérieures (en bas)		551 × 351 mm		551 × 351 mm
Hauteur intérieure		201 mm		301 mm
Volume		39 l		62 l
Capacité de gerbage		180 kg		180 kg
Capacité de charge fond simple épaisseur		20 kg		20 kg
Capacité de charge fond nervuré		35 kg		35 kg
Capacité de charge fond double		50 kg		50 kg
Réduction de volume:		jusqu'à 64 %		jusqu'à 64 %
Bacs vides par palette*/camion		100 bacs / 3300 bacs		64 bacs / 2112 bacs

\* Dimensions palette: 1200 × 800 × 2200 mm






COMMANDÉZ RAPIDEMENT ET FACILEMENT EN QUELQUES CLICS SUR :  
[shop.bito.com](http://shop.bito.com)

NOUS ACCORDONS UNE GRANDE VALEUR À L'ÉCOUTE ET AU CONSEIL PERSONNALISÉ ! TROUVEZ VOTRE TECHNICO-COMMERCIAL RÉGIONAL :  
<https://www.bito.com/fr-ch/conseils-et-services/formulaire-de-contact/>



# RIGIDITÉ EXCELLENTE.

# POIDS PROPRE MINIME.



## LE MIRACLE DE COMPACTAGE — LE BAC GERBABLE ET EMBOÎTABLE BITO U-TURN

Le bac « U-Turn » est à la fois empilable et emboîtable par simple rotation de 180°. La conception ingénieuse des parois verticaux garantit un volume interne important. Emboîtés à vide, les bacs U-Turn permettent d'économiser jusqu'à 64% de leur volume.

Les bacs U-Turn sont légers et extrêmement solides. Les différentes options d'équipement les rendent idéal aussi bien pour l'utilisation manuelle que pour les systèmes automatisés.

# BACS BITO U-TURN

## VARIANTES ET ACCESSOIRES

### COLORIS



Coloris spécifiques client à partir de 200 bacs.



### PAROIS

Lors d'une hauteur de 220 mm :  
Trous d'évacuation de l'eau selon  
FMGlobal et fentes de vision.




### VARIANTES DE FOND

Fond standard simple épaisseur (coloris ■■■) :  
Manipulation propre et silencieuse, adapté pour une  
utilisation manuelle.

Fond nervuré (coloris ■■) : Idéal pour les charges lourdes  
et / ou une manutention automatisée.

Fond double (coloris ■■) : Conforme aux exigences les  
plus strictes pour une utilisation dans des magasins  
automatisés et sur des convoyeurs à rouleaux.



### VARIANTES DE POIGNÉE

Poignées ouvertes :  
Sur 4 ou sur 2 côtés, à repose-main ergonomique.

Poignées en coquille :  
Idéal pour les petites pièces, car le volume de remplissage  
peut être pleinement exploité.



### COUVERCLE COIFFANT (EN OPTION)

Le couvercle coiffant peut être plié au milieu  
et placé dans le bac vide.



### AUTRES ACCESSOIRES

Scellés de sécurité, plateaux roulants,  
pochettes porte-documents, rails porte-sacs.




### ACCESSOIRES DIGITALISATION

Supports optimaux pour étiquettes intelligentes sur les bacs  
pour une visualisation et automatisation de vos processus.



# EMPLIER OU EMBOÎTER SIMPLEMENT EN TOURNANT À 180°.



## BACS GERBABLES ET EMBOÎTABLES U-TURN

- Par une rotation de 180 degrés, les bacs U-Turn, DST et DSL peuvent être empilés ou emboîtés rapidement.
- Réduction du volume de plus de 64% lors de l'emboîtement des bacs. Cela permet de gagner du volume précieux pour le stockage et le transport.
- Grâce à leurs parois verticales, les bacs gerbables et emboîtables de BITO offrent un volume intérieur supérieur de 20% à celui des bacs coniques conventionnels.





VOUS AVEZ  
BESOIN DE CONSEILS?

+41 26 667 27 57

**BITO-Lagertechnik**  
**Bittmann AG**

Industriestrasse 11  
CH-6343 Rotkreuz

Tel. +41 26 667 27 57

info.ch@bito.com  
www.bito.com



BITO\_UTurn\_CHFR/251

Rejoignez-nous en ligne pour en savoir plus.



[www.bito.com](http://www.bito.com)

A **BIT OF YOUR LIFE.**



**BACS U-TURN AVEC  
ÉTIQUETTES INTELLIGENTES**

IDÉAL POUR DIGITALISER VOS  
PROCESSEUS INTRALOGISTIQUES

Pour des processus automatisés

- Sans étiquettes en papier
- Sans scanners portables

**BITO**  
SYSTEMES