

PDS ACCESS KIT

BITO
SYSTEMS

Dé oplossing voor een veilige toegang tot de
PalletDoorrolStellingen (PDS)

EEN STORING
VEILIG
OPLOSSEN OP
HOOGTE ?

www.bito.com

De BITO
easyHOOK



ZO 'EASY'
KAN
VEILIGHEID
ZIJN

VEILIGHEID VOOR ALLES – TOEGANG TOT STELLINGEN ZONDER RISICO'S

ALLE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG


De PDS Access Kit maakt het mogelijk om fouten te analyseren, storingen bij pallets op te lossen, het systeem te onderhouden en te reinigen in de PalletDoorrolStellingen (PDS). Met de PDS Access Kit krijgt u een veilige en eenvoudige toegang tot de schappen.

- + De werknemers zijn op elk moment veilig en gezekeerd: alle staanders op alle hoogtes zijn voorzien van uitvoerig geteste en gecertificeerde verankeringspunten.
- + Antislipplanken verhogen de begaanbaarheid. Ze maken het mogelijk om veilig op de rolbanen te wandelen
- + U kunt veilig problemen analyseren en herstellen dankzij de vergrendeling van de storingspalletten
- + Conform aan de laatste gezondheids- en veiligheidsnormen.
- + Verhoogde algemene arbeidsveiligheid voor stellingoperator en personeel
- + Eenmalige investering

De PDS Access-Kit van BITO is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Duitse Wetelijke Ongevallenverzekering (DGUV), afdeling Handel en Goederenlogistiek.

STORING? OPLOSSING!

Met de PDS Access Kit sla je drie vliegen in één klap. U kunt storingen in het stellingkanaal opsporen, noodzakelijke reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren (bijv. aan het FlowStop-blokkeringsysteem, de invoertrechter, de rem- en draagrollen) én het kanaal veilig reinigen.



STORING

Om binnen een kanaal in de PalletDoorrolStelling storingen op te lossen met geblokeerde palletten of andere algemene fouten.



ONDERHOUD

Voor herstellingen en onderhoud in een kanaal (bijv. FlowStop, draagrol, remrol, invoertrechter, bescherming van de rollenbaan, enz.)



REINIGING

Eenvoudig schoonmaken van rolbaanonderdelen in het kanaal, zeker in de voedingsindustrie een aanrader.



TOEGANG KRIJGEN TOT STELLINGEN WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG

De medewerker is beveiligd via de easyHOOK stophaak en de twistlock karabijnhaak, plus een valbeveiliging en een veiligheidsharnas. Na het plaatsen van de start- en passeerplanken kunnen de verbindingsplanken in het aangrenzende kanaal of in het storingskanaal worden geplaatst totdat het probleemgebied is bereikt.



Via het aangrenzende kanaal, waarop u dankzij planken veilig kan lopen, bereikt u gemakkelijk de geblokkeerde pallet. Zet deze pallet vast met de vergrendeling 'Heavy'. De medewerker die via de easyHOOK en twistlock karabijnhaak is beveiligd, kan de storing analyseren en veilig herstellen.



Ook herstellingen, zoals het vervangen van beschadigde draag- of remrollen in het stellingkanaal, kunt u eenvoudig en veilig uitvoeren. Nadat het kanaal is leeggemaakt, kan de beveiligde medewerker direct via de onderhoudskorf het kanaal, waarop planken zijn gelegd, betreden.



De PDS Access Kit vergemakkelijkt ook heel wat andere taken: stof, vuil, vloeistoffen en andere onzuiverheden op de rollenbanen verwijderen, of vreemde voorwerpen zoals verpakkingsfolie. Ook hier stapt de medewerker meteen het kanaal op waarop planken zijn aangebracht.

STAP-VOOR-STAP INSTRUCTIES



1. Zoek een veilig verankeringspunt om de easyHOOK te bevestigen, en haak de twistlock karabijnhaak vast.



2. Nadat u de onderhoudskorf hebt geopend, plaatst u de startplaat in het aangrenzende kanaal.



3. Draai de FlowStop-vlag opzij en maak ze vast met de klem.



4. Leg de passeerplank tot aan de gele stang van de wielstopper



5. Plaats eerst de passeerplank, en dan de verbindingsplanken tot u het werkgebied bereikt.

HOU HET VEILIG MET DE PDS ACCESS KIT

STARTERKIT

INHOUD

- + 5× BITO-easyHOOK
- + 5× twistlock karabijnhaak
- + 1× vergrendeling 'heavy'
- + 1× vergrendeling 'light'
- + 1× FlowStop klemapparaat
- + 1× hoogtebeveiliging
- + 1× veiligheidsharnas
- + BITO-planken voor de begaanbaarheid van rollenbanen
 - 1x startplank
 - 1x passeerplank
 - 4x verbindingsplank



ADD-ON-KIT

INHOUD

- + 1× BITO-easyHOOK
- + 1x twistlock karabijnhaak
- + 1× verbindingsplank

VOORBEELDBEREKENING

Voor een veilige toegang tot de rollenbanen hebt u drie verschillende platen nodig: 1× startplank, 1× passeerplank en, afhankelijk van de stellingdiepte, een overeenkomstig aantal verbindingsplanken. In een systeem waarin bijvoorbeeld **acht euro-palletten in de lengterichting** worden opgeslagen, zijn naast de start- en passeerplanken zeven verbindingsplanken nodig.

1X STARTERKIT



3X ADD-ON-KIT



ACCESS KIT-ONDERDELEN

1 BITO easyHOOK — 2 twistlock karabijnhaak — 3 vergrendeling 'heavy'
 4 vergrendeling 'light' — 5 FlowStop klemapparaat — 6 hoogtebeveiliging — 7 veiligheidsharnas
 8 valhelm (optioneel) — 9 startplank — 10 passeerplank — 11 verbindingsplank

Lees meer info op www.bito.com



ONTWIKKELD IN SAMENWERKING MET
DE DUITSE WETTELIJKE ONGEVALLEN-
VERZEKERING (DGUV).
VOORZIEN VAN UITVOERIG GETESTE
EN GECERTIFICEERDE VERANKERINGS-
PUNTEN VOOR EEN VEILIGE TOEGANG
TOT STELLINGEN.

BITO SYSTEMS NV

Hoofdkantoor België:
Boomsesteenweg 97
B-2630 Aartselaar
Tel.: 03 870 99 00
Fax: 03 870 99 01
info.BE-NL@bito.com
www.bito.com

Kantoor Nederland:
Bredaseweg 185
NL-4872 LA Etten-Leur
Tel.: 030 711 30 90
Fax: 030 711 30 91
info.BE-NL@bito.com
www.bito.com