

ACCESS KIT PDS

BITO
TECHNIKA
MAGAZYNOWA

Rozwiązanie umożliwiające bezpieczny dostęp do systemu paletowych regałów przepływowych (PDS)

BEZPIECZEŃSTWO
PRACOWNIKÓW JAKO
PRIORYTET

www.bito.com

easyHOOK
firmy BITO



**BEZPIECZEŃ-
STWO -
TO TAKIE
PROSTE!**

BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE –

KRÓTKIE WYJAŚNIENIE


Zestaw naprawczy PDS Access-Kit umożliwia analizę błędów, usuwanie problemów oraz przeprowadzanie prac konserwacyjnych i czyszczących w systemie paletowych regałów przepływowych (PDS) dzięki bezpiecznemu i простemu dostępowi do regałów.

- + Pracownicy są w każdej chwili zabezpieczeni za sprawą sprawdzonych, certyfikowanych możliwości mocowania we wszystkich punktach podparcia i na wszystkich poziomach.
- + Antypoślizgowe panele do wchodzenia umożliwiają bezpieczne wykonanie prac na przenośnikach rolkowych.
- + Bezpieczna analiza i usunięcie błędów poprzez zablokowanie palety z usterką
- + Zgodność z najnowszymi normami i przepisami BHP
- + Zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa pracy dla operatorów regałów i personelu serwisowego
- + Jednorazowa inwestycja

Zestaw naprawczy PDS Access-Kit firmy BITO powstał w bliskiej współpracy z niemieckim ustawowym towarzystwem ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (niem. DGUV), dział handlu i logistyki towarowej.

PROBLEM? MAMY ROZWIĄZANIE!

Zestaw naprawczy PDS Access Kit możesz wykorzystać aż w trzech przypadkach! Umożliwia on bezpieczne usuwanie usterek w kanale regałowym, wykonanie niezbędnych prac naprawczych i konserwacyjnych (np. przy separatorze FlowStop, profilach naprowadzających, rolkach hamujących i nośnych) oraz czyszczenie w kanale.



USTERKA

Do usuwania usterek w przypadku zablokowanych palet lub ogólnych usterek w obrębie kanału w systemie paletowych regałów przepływowych



KONSERWACJA

Do prac naprawczych i konserwacyjnych w obrębie kanału (np. przy FlowStop, rolce nośnej, rolce hamującej, profilach naprowadzających, ochronie przenośnika rolkowego itp.)



CZYSZCZENIE

Do prac polegających na czyszczeniu w obrębie kanału, np. czyszczeniu rolek (prze-mysł spożywczy)



UŁATWIONY DOSTĘP DO REGAŁÓW!

Pracownik jest zabezpieczony za pomocą zaczepu easyHOOK i karabinka twist lock oraz urządzenia samohamownego i upręży. Po włożeniu panelu startowego i przechodniego można wkładać panele łączące do sąsiedniego lub danego kanału, aż zostanie osiągnięte problematyczne miejsce.



Za pośrednictwem sąsiedniego kanału, który jest wyłożony deskami w celu ułatwienia wejścia, można łatwo dostać się do palety z usterką. Jest ona zabezpieczana wytrzymałym urządzeniem blokującym BITO. Pracownik zabezpieczony za pomocą zaczepu i karabinka twist lock może przeanalizować usterkę i usunąć ją, nie podejmując ryzyka.



Ponadto w prosty i bezpieczny sposób można wykonać także prace naprawcze, takie jak wymiana uszkodzonych rolek nośnych lub hamulcowych w kanale regału. Po opróżnieniu kanału zabezpieczony pracownik wchodzi za pośrednictwem kosza konserwacyjnego bezpośrednio do kanału wyłożonego deskami.



Zestaw naprawczy PDS Access-Kit znacząco ułatwia także czyszczenie lub usuwanie kurzu, brudu, cieczy i innych zanieczyszczeń na przenośnikach rolkowych, a także ciał obcych, jak np. folia opakowaniowa. Również w tym przypadku pracownik wchodzi bezpośrednio do kanału wyłożonego deskami.

KROK PO KROKU



1. Zabezpiecz się: Załóż zaczep easyHOOK i zawieś karabinek twist lock.



2. Po otwarciu kosza konserwacyjnego włoż panel startowy do sąsiedniego kanału.



3. Odchyl chorągiewkę FlowStop i zabezpiecz ją przy użyciu urządzenia zaciskowego.



4. Włóż panel przechodni do żółtego ogranicznika separatora.



5. Po włożeniu panelu przechodniego wkładaj panele łączące do kanału, aż zostanie osiągnięte miejsce pracy.

Z PDS ACCESS- -KIT ZAWSZE BEZPIECZNIE

ZESTAW „STARTER”

SPIS TREŚCI

- + 5× BITO easyHOOK
- + 5× karabinek twist lock
- + 1× ciężkie urządzenie blokujące
- + 1× lekkie urządzenie blokujące
- + 1× urządzenie zaciskowe FlowStop
- + 1× urządzenie samohamowne
- + 1× uprząż
- + Deski BITO umożliwiające wejście na przenośniki rolkowe:
 - 1× panel startowy
 - 1× panel przechodni
 - 4× panel łączący



ZESTAW „DODATKOWY”

SPIS TREŚCI

- + 1× BITO easyHOOK
- + 1× karabinek twist lock
- + 1× panel łączący

PRZYKŁADOWE OBLICZENIE

Do bezpiecznego wchodzenia na przenośniki rolkowe potrzebne są trzy różne deski (1× panel startowy, 1× panel przechodni i w zależności od głębokości kanału odpowiednia liczba paneli łączących). W przypadku instalacji, wzdłuż której jest magazynowanych np. **osiem europalet**, potrzeba – oprócz panelu startowego i przechodniego – siedem paneli łączących.

1× ZESTAW „STARTER”



3× ZESTAW „DODATKOWY”



ELEMENTY ZESTAWU ACCESS-KIT

- 1 BITO easyHOOK — 2 karabinki twist lock — 3 ciężkie urządzenia blokujące
 4 lekkie urządzenie blokujące — 5 urządzenie zaciskowe FlowStop — 6 urządzenie samohamowne — 7 uprząż
 8 kask ochronny (opcjonalnie) — 9 panel startowy — 10 panel przechodni — 11 panel łączący

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.bito.com

The background of the entire page is a photograph of server racks in a data center. The racks are blue and filled with various electronic components. A metal locking bar is visible, attached to one of the racks with a silver padlock. The text is overlaid on the top left of this image.

ROZWIĄZANIE OPRACOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DGUV ZAWIERAJĄCE SPRAWDZONE, CERTYFIKOWANE PUNK- TY MOCOWANIA W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO DOSTĘPU DO REGAŁÓW

BITO POLSKA SP. Z O.O.

ul. Połczyńska 116A
01-304 Warszawa
Tel. +48 22 666 22 20
Faks: +48 22 666 22 21
info@bito.pl
www.bito.com